

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA / REAR 2-DRUM MOWER Z 064 (H) - 1,35 m / 4'5" (0101)


Wersja / Edition: 2

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2020.02.07


K0101PLEN002

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0101.01.00.002	Układ zawieszenia - Standard	Suspension unit - Standard	1	
2	0101.02.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	
3	0101.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	
4	0101.04.00.000	Rama główna - Standard	Main frame - Standard	1	
5	0101.05.00.000	Zespół tnący	Mowing drum	2	
6	0101.06.00.000	Zespół osłon	Safety guards	1	
7	MIWB-051-000	Wał B&P - 7G2N051CE007007MA	PTO B&P - 7G2N051CE007007MA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0101.02.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	
2	0101.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	
3	0101.05.00.000	Zespół tnący	Mowing drum	2	
4	0101.06.00.000	Zespół osłon	Safety guards	1	
5	0101.09.00.002	Układ zawieszenia - Hydraulika	Suspension unit - Hydraulics	1	
6	0101.10.00.000	Rama główna - Hydraulika	Main frame - Hydraulics	1	
7	MIWB-051-000	Wał B&P - 7G2N051CE007007MA	PTO B&P - 7G2N051CE007007MA	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń Ø22 (SO.22.00.062)	Pin Ø22 (SO.22.00.062)	2	
2	00SO.25.00.062	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.062)	Pin Ø25 (SO.25.00.062)	1	
3	0101.01.01.002	Zaczep	Headstock	1	
4	0101.01.02.000	Cięgno wzdłużne	Upper tie bar	1	
5	0101.01.03.000	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
6	0101.11.03.000	Sworzeń zaczepu P - kat. I	Pin right - cat. I	2	
7	0101.11.05.000	Sworzeń zaczepu górnego kat. I	Top link pin - cat. I	1	
8	0103.01.02.000	Ramię usztywniające	Bracket arm	1	
9	0103.01.03.000	Oś kątowa	Angle axle	1	
10	0103.01.05.000	Ramię ukośne	Bracket arm	1	
11	0103.01.06.002	Podkładka odginana	Washer	1	
12	0104.01.05.020	Głowica kuta (wadliwa odkuwka)	Head welded	1	
13	0104.01.06.000	Ramię krótkie dźwigni	Lever arm short	2	
14	0105.01.06.000	Zapadka	Locking pawl	1	
15	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
16	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - cat. II	2	
17	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	1	
18	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
19	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
20	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
21	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	1	
22	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku Ø4 (0105.01.11.000)	Spring Ø4 (0105.01.11.000)	1	
23	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
24	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
25	MZNS-020-001	Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.	Nut M20x1,5 cl. 8 z.	1	
26	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
27	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
28	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	1	
29	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	4	
30	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	3	
31	MZSZ-012-001	Sruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
32	MZWK-012-001	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
33	MZZK-004-001	Kółek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
34	MZZK-005-005	Kółek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	4	
35	MZZK-005-006	Kółek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	2	
36	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
37	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń Ø22 (SO.22.00.062)	Pin Ø22 (SO.22.00.062)	2	
2	0101.01.01.002	Zaczep	Headstock	1	
3	0101.01.03.000	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
4	0101.09.01.000	Ramię długie siłownika	Piston extension	1	
5	0101.11.03.000	Sworzeń zaczepu P - kat. I	Pin right - cat. I	2	
6	0101.11.05.000	Sworzeń zaczepu górnego kat. I	Top link pin - cat. I	1	
7	0103.01.02.000	Ramię usztywniające	Bracket arm	1	
8	0103.01.03.000	Oś kątowa	Angle axle	1	
9	0103.01.06.002	Podkładka odginana	Washer	1	
10	0103.09.01.000	Głowica spawana	Head welded	1	
11	0104.09.03.000	Ramię ukośne	Bracket arm	1	
12	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
13	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - cat. II	2	
14	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	1	
15	0105.09.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
16	0105.09.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
17	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
18	0310.01.34.000	Dźwignia zapadki	Latch lever	1	
19	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
20	MIHC-400-020	Siłownik 50x28x400 (0101.09.02.000)	Cylinder 50x28x400 (0101.09.02.000)	1	
21	MIHL-000-006	Linka Ø5 L=4000 biała	Cord Ø5 L=4000 white	1	
22	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	1	
23	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
24	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
25	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	1	
26	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku Ø4 (0105.01.11.000)	Spring Ø4 (0105.01.11.000)	1	
27	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
30	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
31	MZNS-020-001	Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.	Nut M20x1,5 cl. 8 z.	1	
32	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
33	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
34	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	4	
35	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	1	
36	MZSZ-008-005	Sruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
37	MZSZ-012-001	Sruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
38	MZWK-012-001	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
39	MZZK-004-001	Kolek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
40	MZZK-005-005	Kolek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	4	
41	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
42	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.18.00.075	Sworzeń Ø18 (SO.18.00.075)	Pin Ø18 (SO.18.00.075)	1	
2	0101.02.01.000	Belka spawana	Main frame weldment	1	
3	0101.02.02.000	Obudowa wałka wielowypustowego	Spline shaft housing	1	
4	0101.02.03.000	Koło pasowe małe	Belt wheel fi136x72	1	MHOL 000-002
5	0101.02.04.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
6	0101.02.05.000	Koło pasowe duże	Belt wheel fi344x60	1	MHOL 000-003
7	0101.02.07.000	Ośłona pasów wewnętrzna	V-belt cover - inner	1	
8	0101.02.08.000	Ośłona pasów zewnętrzna	V-belt cover - outer	1	
9	0101.02.16.000	Ekran pokosu	Swath shield	1	
10	0103.02.06.000	Wałek wielowypustowy	Spline shaft	1	
11	0103.02.07.000	Podkładka ochronna	Washer	1	
12	0104.02.07.000	Sruba dwustronna	Bolt	2	
13	0104.02.08.000	Sruba dwustronna	Bolt	4	
14	0104.02.09.000	Sworzeń z gwintem	Pin	1	
15	0104.02.10.000	Zabierak kutły	Cast clutch housing	1	
16	0104.02.11.000	Sworzeń zabieraka	Pin	1	
17	0104.02.12.000	Tuleja mosiężna	Bush	1	
18	0105.02.02.000	Łapa przykręcana	Bush holder	1	
19	0105.02.08.000	Pokrywa przegubu	Joint metal cap	1	
20	0105.02.09.000	Tuleja ślizgowa	Sliding bush	2	
21	0105.02.10.000	Nakładka	Spacer plate	1	
22	0105.02.11.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer	1	
23	0105.02.13.000	Brezent ekranu	Safety curtain	1	
24	0105.02.16.000	Sworzeń ustalający	Pin	1	
25	0105.02.18.000	Sruba napinacza	Bolt	1	
26	0105.02.21.000	Wskaźnik naciągu pasów	Checking plate	1	
27	0105.02.22.000	Tuleja przegubu mosiężna	Bush PMB-B 30x38x30	2	
28	0105.04.11.000	Podkładka regulacyjna Ø30	Adjusting washer Ø30	1	
29	0225.02.21.000	Podkładka centrująca	Centering washer	1	
30	0240.01.25.000	Pokrywa	Masking plate	1	
31	MISP-001-001	Sprężyna Ø1,6 (0104.02.14.000)	Spring Ø1,6 (0104.02.14.000)	1	
32	MISP-009-002	Sprężyna napinacza Ø9 (0105.02.20.000)	Tensioner spring Ø9 (0105.02.20.000)	1	
33	MITZ-050-003	Zaślepka Ø50x3 - 12548	Plastic plug Ø50x3 - 12548	2	
34	MZK-2832-001	Pasek klinowy SPA - 2832	V-belt SPA - 2832	3	
35	MZLZ-006-022	Łożysko 6206 ZZ (ACR)	Bearing 6206 ZZ (ACR)	1	
36	MZLZ-007-012	Łożysko 6007 ZZ (ACR)	Bearing 6007 ZZ (ACR)	1	
37	MZLZ-009-022	Łożysko 6009 ZZ (ACR)	Bearing 6009 ZZ (ACR)	1	
38	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
40	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	1	
41	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	5	
42	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	12	
43	MZPP-016-003	Podkładka Ø16 (mosiądz)	Washer Ø16	1	
44	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
45	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
46	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
48	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
49	MZSE-075-001	Pierścień osad. W 75	Snap ring W 75	1	
50	MZSI-012-008	Sruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	2	
51	MZSZ-006-001	Sruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	5	
52	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	1	
54	MZZK-005-005	Kolek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	1	
55	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	
56	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	1	
57	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	1	






0101.03.00.000

Bezpiecznik


Safety device

Tab. 4


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0103.03.01.000	Listwa wysuwna I	Safety device bar I	1	
2	0103.03.02.000	Listwa wysuwna II	Safety device bar II	1	
3	0103.03.03.000	Załącznik	Safety device lock	1	
4	0103.03.04.000	Sruba bezpiecznika	Bolt	1	
5	0225.03.05.000	Siodło sprężyny	Special washer	2	
6	MISP-008-001	Sprężyna bezpiecznika Ø8 (0103.03.05.000)	Breakaway spring	1	
7	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	2	
8	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0101.04.01.000	Rama spawana z tulejami	Main frame case	1	
2	0101.04.02.000	Walek napędowy poziomy	Drive shaft - horizontal	1	
3	0101.04.03.000	Pokrywa ramy	Main frame cover	1	
4	0103.04.02.000	Ramię wspornika	Bracket arm	1	
5	0103.04.05.000	Koło zębate stożkowe z=21, m=4	Bevel gear z=21, m=4	3	
6	0103.04.06.000	Koło zębate stożkowe z=16, m=4	Bevel gear z=16, m=4	1	
7	0104.04.05.000	Walek napędowy odboczki	Drive shaft	1	
8	0104.04.07.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	1	
9	0104.04.08.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	1	
10	0104.04.09.000	Tuleja odboczki	Bush	1	
11	0104.04.10.000	Podkładka regulacyjna Ø25xfi 35x0,3	Washer Ø25xfi 35x0,3	3	
12	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	2	
13	0105.04.14.000	Uszczelka tekturowa	Sealing	1	
14	0105.04.15.000	Kolek ustalający	Set key	4	
15	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
16	MIIP-000-006	Pierścień czołowy V-75S 70NBR	Front ring V-75S 70NBR	1	
17	MZLZ-005-004	Łożysko 30305	Bearing 30305	1	
18	MZLZ-005-021	Łożysko 6305 ZZ (ACR)	Bearing 6305 ZZ (ACR)	1	
19	MZLZ-005-022	Łożysko 6305 C3 (ACR)	Bearing 6305 C3 (ACR)	2	
20	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
21	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
23	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
24	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. pod sworzeń	Washer Ø24	1	
25	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	2	
26	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	5	
27	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
28	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	1	
29	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	16	
30	MZSZ-010-011	Sruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
31	MZSZ-012-002	Sruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
32	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
33	MZSZ-012-005	Sruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
34	MZUS-025-001	Simmering A - 25x 52x10	Simmering A - 25x 52x10	1	
35	MZWP-018-010	Wpust A 8x 7x 36	Key A 8x 7x 36	1	
36	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
37	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń Ø22 (SO.22.00.062)	Pin Ø22 (SO.22.00.062)	1	
2	0101.04.01.000	Rama spawana z tulejami	Main frame case	1	
3	0101.04.02.000	Wałek napędowy poziomy	Drive shaft - horizontal	1	
4	0101.04.03.000	Pokrywa ramy	Main frame cover	1	
5	0101.10.01.000	Ramię wspornika - hydraulika	Bar - hydraulic	1	
6	0103.04.05.000	Koło zębate stożkowe z=21, m=4	Bevel gear z=21, m=4	3	
7	0103.04.06.000	Koło zębate stożkowe z=16, m=4	Bevel gear z=16, m=4	1	
8	0104.04.05.000	Wałek napędowy odboczeki	Drive shaft	1	
9	0104.04.07.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	1	
10	0104.04.08.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	1	
11	0104.04.09.000	Tuleja odboczeki	Bush	1	
12	0104.04.10.000	Podkładka regulacyjna Ø25xfi 35x0,3	Washer Ø25xfi 35x0,3	3	
13	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	2	
14	0105.04.14.000	Uszczelka tekturowa	Sealing	1	
15	0105.04.15.000	Kolek ustalający	Set key	4	
16	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
17	MIIP-000-006	Pierścień czołowy V-75S 70NBR	Front ring V-75S 70NBR	1	
18	MZLZ-005-004	Łożysko 30305	Bearing 30305	1	
19	MZLZ-005-021	Łożysko 6305 ZZ (ACR)	Bearing 6305 ZZ (ACR)	1	
20	MZLZ-005-022	Łożysko 6305 C3 (ACR)	Bearing 6305 C3 (ACR)	2	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
22	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
23	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
24	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	2	
25	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	2	
26	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	5	
27	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
28	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	1	
29	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	16	
30	MZSZ-010-011	Sruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
31	MZSZ-012-002	Sruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
32	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
33	MZSZ-012-005	Sruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
34	MZUS-025-001	Simmering A - 25x 52x10	Simmering A - 25x 52x10	1	
35	MZWP-018-010	Wpust A 8x 7x 36	Key A 8x 7x 36	1	
36	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
37	MZZK-005-005	Kolek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0101.05.01.000	Walek pionowy	Spindle	1	
2	0101.05.02.000	Piasta talerza roboczego	Hub	1	
3	0101.05.03.000	Talerz roboczy	Working plate	1	
4	0101.05.04.000	Talerz ślizgowy	Sliding plate	1	
5	0101.05.06.000	Piasta talerza ślizgowego	Hub - sliding plate	1	
6	0101.05.07.000	Podkładka regulacyjna	Spacer	2	
7	0101.05.08.000	Trzymak noża	Knife holder	2	
8	0101.05.09.000	Bęben	Drum	1	
9	0101.05.10.000	Podkładka zabezpieczająca	Safety washer	2	
10	0101.05.11.000	Osłona piasty talerza ślizgowego	Hub cover	1	
11	0103.04.06.000	Koło zębate stożkowe z=16, m=4	Bevel gear z=16, m=4	1	
12	0104.04.14.000	Podkładka regulacyjna fi 25xfi 35x1	Washer fi 25xfi 35x1,0	3	
13	0104.05.02.000	Talerz oporowy	Support saucer	1	
14	0104.05.06.000	Osłona górna bębna	Drum top cap	1	
15	0105.05.11.000	Pierścień dystansowy	Distance ring	1	
16	0105.05.12.000	Osłona łożyska	Bearing housing	1	
17	0105.05.14.000	Nóż prosty L= 96	Cutting knife L=96mm	2	
18	MITO-000-003	Osłona piasty talerza roboczego (0101.05.05.000)	Hub cover	1	
19	MZLZ-005-021	Łożysko 6305 ZZ (ACR)	Bearing 6305 ZZ (ACR)	1	
20	MZLZ-009-001	Łożysko 6209 2RS	Bearing 6209 2RS	2	
21	MZLZ-010-022	Łożysko 6210 2RS C3 (ACR)	Bearing 6210 2RS C3 (ACR)	2	
22	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	10	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	3	
24	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
25	MZSE-090-001	Pierścień osad. W 90	Snap ring W 90	1	
26	MZSI-012-001	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. Allen counter-sunk	6	
27	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
28	MZSZ-010-005	Sruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	10	
29	MZUS-040-001	Simmering A - 40x 62x10	Simmering A - 40x 62x10	1	
30	MZWP-018-009	Wpust A 8x 7x 32	Key A 8x 7x 32	1	
31	MZWP-018-016	Wpust A 8x 7x 80	Key A 8x 7x 80	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0101.06.01.000	Oslona boczna	Side guard	1	
2	0101.06.02.000	Oslona przednia	Metal guard front	1	
3	0101.06.03.000	Oslona tylna	Metal guard rear	1	
4	0101.06.04.000	Wspornik osłon I	Guard weldment I	1	
5	0101.06.05.000	Wspornik osłon II	Guard weldment II	1	
6	0101.06.06.000	Barierka przednia	Guard rail front	1	
7	0101.06.07.000	Barierka tylna	Guard rail rear	1	
8	0101.06.08.000	Barierka boczna	Guard rail side	1	
9	0101.06.09.000	Oslona brezentowa	Safety curtain	1	
10	MISP-003-002	Sprężyna usztywn. brezent. (0108.06.10.000)	Curtain spring (0108.06.10.000)	4	
11	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	6	
12	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	30	
13	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
15	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	34	
16	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	16	
17	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	14	
18	MZSZ-006-004	Sruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	30	
19	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
20	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	16	
21	MZSZ-010-008	Sruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	



①	②	③	④
DISegnato / DESIGNED BY M.Bonetti	DATA / DATE 13/7/2010	CODICE / CODE 7G2N051CE007007MA	REV.



LISTA RICAMBI

Codice	7G2N051CE007007MA
--------	--------------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070C0355	2	FORC.2 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120C0012R30	2	CROC.COMPL.S2 INGR.CUSC.2.LAB.CONF.30PZ
5	204026851	1	FORC.2 TUBO CARD.EST.*B* 206R
8	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
12	225050385	1	T.C.E.12505 L=385
13	225040385	1	T.C.I.12504 L=385
16	341036000R10	1	SPINA ELASTICA 8X45 DIN1481
17	204026852	1	FORC.2 TUBO CARD.INT.*A* 207R
25	219021001	1	FASCIA GLOBAL PER G1-2
26	255021002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G2
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G2051C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G2 *051* CE
30	5MNN1G2051C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G2 *051* CE
31	219021102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G1-2
32	255021001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G2
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000021R10	2	KIT PULS.1 3/8Z6-21 238000094+351009379
93	7G2N051CE007ESM	1	ALB. EST. G2N *051* CE -007
94	7G2N051CE007ISM	1	ALB. INT. G2N *051* CE -007
97	5CG2051CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA G2 *051* CE -SM