



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA / REAR DRUM MOWER Z 064/3 (H) - 1,35 m (0102)


Wersja / Edition: 4

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2016.06.06


K102PLEN004

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0102.01.00.002	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
2	0102.02.00.004	Belka nośna	Main frame	1	
3	0102.03.00.000	Bezpiecznik	Safety breakaway	1	
4	0102.04.00.004	Rama główna	Main frame casing	1	
5	0102.05.00.001	Zespół tnący	Cutting unit	2	
6	0102.06.00.000	Zespół osłon	Guard's set	1	
7	MIWB-051-000	Wał B&P - 7G2N051CE007007MA	PTO B&P - 7G2N051CE007007MA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0102.02.00.004	Belka nośna	Main frame	1	
2	0102.03.00.000	Bezpiecznik	Safety breakaway	1	
3	0102.05.00.001	Zespół tnący	Cutting unit	2	
4	0102.06.00.000	Zespół osłon	Guard's set	1	
5	0102.07.00.004	Układ zawieszenia - hydraulika	Suspension unit - hydraulics	1	
6	0102.08.00.004	Rama główna - hydraulika	Main frame - hydraulics	1	
7	MIWB-051-000	Wał B&P - 7G2N051CE007007MA	PTO B&P - 7G2N051CE007007MA	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.18.22.070	Sworzeń fi.18/22 L= 70 (SO.18.22.070)	Pin fi.18/22 L= 70 (SO.18.22.070)	1	
2	00SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	1	
3	0101.01.03.000	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
4	0101.11.05.000	Sworzeń zaczepu górnego kat.I	Top link pin - cat. I	1	
5	0102.01.01.002	Zaczep	Headstock weldment	1	
6	0102.01.02.000	Głowica spawana	Head	1	
7	0102.01.03.000	Ramię usztywniające ELKA	Brace	1	
8	0102.01.04.000	Oś kątowa	Angle axis	1	
9	0102.01.05.001	Cięgno śruby	Bar	1	
10	0102.01.06.000	Korba	Crank handle	1	
11	0102.01.07.000	Sworzeń głowicy	Head pin	1	
12	0102.01.08.002	Ramię ukośne	Bar angle	1	
13	0103.01.06.002	Podkładka odginana	Washer	1	
14	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
15	1000.02.00.041	Linka fi 5 L=3500 zielona	Cord fi 5 L=3500 green	1	
16	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
17	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
18	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
19	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	1	
20	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
21	MZNZ-020-001	Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.	Nut M20x1,5 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	-
23	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	3	
24	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
25	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
26	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	1	
27	MZZZ-005-001	Zawlecza 5x50 oc.	Cotter pin 5x50 z.	1	
28	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.18.22.070	Sworzeń fi.18/22 L= 70 (SO.18.22.070)	Pin fi.18/22 L= 70 (SO.18.22.070)	1	
2	00SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	1	
3	0101.01.03.000	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
4	0101.11.05.000	Sworzeń zaczepu górnego kat.I	Top link pin - cat. I	1	
5	0102.01.01.002	Zaczep	Headstock weldment	1	
6	0102.01.02.000	Głowica spawana	Head	1	
7	0102.01.03.000	Ramię usztywniające ELKA	Brace	1	
8	0102.01.04.000	Oś kątowa	Angle axis	1	
9	0102.01.08.002	Ramię ukośne	Bar angle	1	
10	0102.07.01.004	Ramię siłownika	Cylinder extension	1	
11	0102.07.03.000	Tulejka siłownika wewnętrzna	Slide bush - inner	1	
12	0102.07.04.000	Tulejka siłownika zewnętrzna	Slide bush - outer	1	
13	0102.07.05.004	Zapadka prawa	Cylinder catch - right	1	
14	0102.07.06.004	Zapadka lewa	Cylinder catch - left	1	
15	0103.01.06.002	Podkładka odginana	Washer	1	
16	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
17	0225.01.20.A00	Zawieszka gumowa z kółkami speżystymi	Rubber key chain	1	
18	0310.01.34.000	Dzwignia zapadki	Latch lever	1	
19	1000.02.00.017	Linka fi 5 L=4000 biała	Cord fi 5 L=4000 white	1	
20	1000.02.00.041	Linka fi 5 L=3500 zielona	Cord fi 5 L=3500 green	1	
21	MIHC-050-028	Siłownik 50x28x300 (0102.07.02.004)	Cylinder 50x28x300 (0102.07.02.004)	1	
22	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	1	
23	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
24	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	1	
25	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
26	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	1	
27	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
29	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
31	MZNS-020-001	Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.	Nut M20x1,5 cl. 8 z.	1	
32	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
33	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	-
34	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	3	
35	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
36	MZSZ-010-011	Śruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	1	
37	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
38	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
39	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	1	
40	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0101.02.06.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0102.02.01.004	Belka spawana	Main frame weldment	1	
3	0102.02.02.000	Obudowa wałka wielowypustowego	Spline shaft housing	1	
4	0102.02.03.000	Śruba napinacza	Tension screw	1	
5	0102.02.04.000	Ośłona pasków tylna	V-belt cover rear	1	
6	0102.02.05.000	Ośłona pasków przednia	V-belt cover front	1	
7	0102.02.06.000	Łapa przykręcana	Main frame pivot arm	1	
8	0102.02.08.000	Koło pasowe fi302x52	Belt wheel fi302x52	1	
9	0102.02.09.000	Koło pasowe fi 122x52_fi25x58	Belt wheel fi 122x52_fi25x58	1	
10	0102.02.11.000	Ekran osłony	Guard screen	1	
11	0102.02.12.000	Śruba dwustronna L=125	Doublesided screw	4	
12	0103.02.06.000	Wałek wielowypustowy	Spline shaft	1	
13	0104.02.10.000	Zabierak kuty	Cast clutch housing	1	
14	0104.02.11.000	Sworzeń zabieraka	Pin	1	
15	0104.02.12.000	Tuleja mosiężna	Bush	1	
16	0105.02.09.000	Tuleja ślizgowa	Sliding bush	2	
17	0105.02.10.000	Nakładka	Spacer plate	1	
18	0105.02.11.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer	1	
19	0105.02.21.000	Wskaźnik naciągu pasów	Checking plate	1	
20	0105.02.22.000	Tuleja przegubu mosiężna	Bush PMB-B 30x38x30	2	
21	0105.04.11.000	Podkładka regulacyjna fi 30	Adjusting washer fi 30	1	
22	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
23	0260.01.05.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
24	MIGA-050-023	Amortyzator gumowo-metalowy 50x23 typ D	Rubber damper 50x23 D type	1	
25	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
26	MISP-001-001	Sprężyna fi 1,6 L= 40 (0104.02.14.000)	Spring fi 1,6 L= 40 (0104.02.14.000)	1	
27	MISP-009-002	Sprężyna napinacza fi 9 L= 160 (0105.02.20.000)	Tensioner spring fi 9 L=160	1	
28	MITO-000-011	Ośłona stożkowa BP 41703	Spline shaft guard BP 41703	1	
29	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
30	MITZ-050-003	Zaślepka ok 50x3 - 12548	Plug 50x3 - 12548	2	
31	MZK-1950-001	Pasek klinowy SPA - 1950	V-belt SPA - 1950	3	
32	MZLZ-006-022	Łożysko 6206 ZZ (ACR)	Bearing 6206 ZZ (ACR)	1	
33	MZLZ-007-012	Łożysko 6007 ZZ (ACR)	Bearing 6007 ZZ (ACR)	1	
34	MZLZ-009-022	Łożysko 6009 ZZ (ACR)	Bearing 6009 ZZ (ACR)	1	
35	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
36	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
38	MZNS-016-002	Nakrętka M16 kl. 8 cz.	Nut M16 cl. 8 z.	1	
39	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	8	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
42	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	
43	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
47	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
48	MZSE-075-001	Pierścień osad. W 75	Snap ring W 75	1	
49	MZSI-012-008	Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	2	
50	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
51	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	1	
52	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
53	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	
54	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
55	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	


Tab. 4




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0102.03.01.000	Listwa bezpiecznika I	Safety bar I	1	
2	0102.03.02.000	Listwa bezpiecznika II	Safety bar II	1	
3	0102.03.03.000	Zatrzask bezpiecznika	Safety latch	1	
4	0103.03.04.000	Śruba bezpiecznika	Pin	1	
5	0225.03.05.000	Siodło sprężyny	Special washer	2	
6	MISP-008-001	Sprężyna bezpiecznika fi 8 L=150 (0103.03.05.000)	Breakaway spring	1	
7	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.050	Sworzeń fi.22 L= 50 (SO.22.00.050)	Pin fi.22 L= 50 (SO.22.00.050)	1	
2	0101.04.02.000	Walek napędowy poziomy	Drive shaft - horizontal	1	
3	0101.04.03.000	Pokrywa ramy	Main frame cover	1	
4	0102.04.01.001	Rama spawana	Main frame weldment	1	
5	0102.04.02.004	Ramię wspornika	Bar	1	
6	0103.04.05.000	Koło zębate stożkowe fi 25, z=21x4	Gear fi 25, z=21x4	3	
7	0103.04.06.000	Koło zębate stożkowe fi25, z=16x4	Gear fi25, z=16x4	1	
8	0104.04.05.000	Walek napędowy odboczki	Drive shaft	1	
9	0104.04.07.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	1	
10	0104.04.08.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	1	
11	0104.04.09.000	Tuleja odboczki	Bush	1	
12	0104.04.10.000	Podkładka regulacyjna fi 25xfi 35x0,3	Washer fi 25xfi 35x0,3	4	
13	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	2	
14	0105.04.14.000	Uszczelka tekturowa	Sealing	1	
15	0105.04.15.000	Kolek ust. (Pręt ciagn. fi 6 - L=20)	Set key	4	
16	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
17	MIIP-000-006	Pierścień czołowy V-75S 70NBR	Front ring V-75S 70NBR	1	
18	MZLZ-005-004	Łożysko 30305	Bearing 30305	1	
19	MZLZ-005-021	Łożysko 6305 ZZ (ACR)	Bearing 6305 ZZ (ACR)	1	
20	MZLZ-005-022	Łożysko 6305 C3 (ACR)	Bearing 6305 C3 (ACR)	2	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	18	
22	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
23	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
24	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	-
25	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
26	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
27	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	1	
28	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	12	
29	MZSZ-010-011	Śruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
30	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	1	
31	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	4	
32	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	1	
33	MZUS-025-001	Simmering A - 25x 52x10	Simmering A - 25x 52x10	1	
34	MZWP-018-010	Wpust A 8x 7x 36	Key A 8x 7x 36	1	
35	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
36	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.050	Sworzeń fi.22 L= 50 (SO.22.00.050)	Pin fi.22 L= 50 (SO.22.00.050)	1	
2	0101.04.02.000	Walek napędowy poziomy	Drive shaft - horizontal	1	
3	0101.04.03.000	Pokrywa ramy	Main frame cover	1	
4	0102.04.01.001	Rama spawana	Main frame weldment	1	
5	0102.04.02.004	Ramię wspornika	Bar	1	
6	0103.04.05.000	Koło zębate stożkowe fi 25, z=21x4	Gear fi 25, z=21x4	3	
7	0103.04.06.000	Koło zębate stożkowe fi25, z=16x4	Gear fi25, z=16x4	1	
8	0104.04.05.000	Walek napędowy odboczki	Drive shaft	1	
9	0104.04.07.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	1	
10	0104.04.08.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	1	
11	0104.04.09.000	Tuleja odboczki	Bush	1	
12	0104.04.10.000	Podkładka regulacyjna fi 25xfi 35x0,3	Washer fi 25xfi 35x0,3	4	
13	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	2	
14	0105.04.14.000	Uszczelka tekturowa	Sealing	1	
15	0105.04.15.000	Kolek ust. (Pręt ciągn. fi 6 - L=20)	Set key	4	
16	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
17	MIIP-000-006	Łożysko czołowy V-75S 70NBR	Front ring V-75S 70NBR	1	
18	MZLZ-005-004	Łożysko 30305	Bearing 30305	1	
19	MZLZ-005-021	Łożysko 6305 ZZ (ACR)	Bearing 6305 ZZ (ACR)	1	
20	MZLZ-005-022	Łożysko 6305 C3 (ACR)	Bearing 6305 C3 (ACR)	2	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	18	
22	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
23	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
24	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	-
25	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
26	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
27	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	1	
28	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	12	
29	MZSZ-010-011	Śruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
30	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	1	
31	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	4	
32	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	1	
33	MZUS-025-001	Simmering A - 25x 52x10	Simmering A - 25x 52x10	1	
34	MZWP-018-010	Wpust A 8x 7x 36	Key A 8x 7x 36	1	
35	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
36	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0101.05.02.000	Piasta talerza roboczego	Hub	1	
2	0101.05.03.000	Talerz roboczy	Working plate	1	
3	0101.05.05.000	Ośłona piasty talerza rob.	Hub cover	1	
4	0101.05.06.000	Piasta talerza ślizgowego	Hub - sliding plate	1	
5	0101.05.07.000	Podkładka regulacyjna	Spacer	1	
6	0101.05.08.000	Trzymak noża	Knife holder	2	
7	0101.05.10.000	Podkładka zabezpieczająca	Safety washer	2	
8	0101.05.11.000	Ośłona piasty talerza ślizgowego	Hub cover	1	
9	0102.05.01.001	Bęben	Mowing drum	1	
10	0102.05.02.001	Walek pionowy	Drive shaft	1	
11	0102.05.03.000	Talerz ślizgowy	Sliding plate	1	
12	0103.04.06.000	Koło zębate stożkowe fi25, z=16x4	Gear fi25, z=16x4	1	
13	0104.04.10.000	Podkładka regulacyjna fi 25xfi 35x0,3	Washer fi 25xfi 35x0,3	2	
14	0104.05.02.000	Talerz oporowy	Support saucer	1	
15	0104.05.06.000	Ośłona górna bębna	Drum top cap	1	
16	0105.05.11.000	Pierścień dystansowy	Distance ring	1	
17	0105.05.12.000	Ośłona łożyska	Bearing housing	1	
18	0105.05.14.000	Nóż prosty L= 96	Cutting knife L=96mm	2	
19	MZLZ-005-021	Łożysko 6305 ZZ (ACR)	Bearing 6305 ZZ (ACR)	1	
20	MZLZ-009-001	Łożysko 6209 2RS	Bearing 6209 2RS	2	
21	MZLZ-010-022	Łożysko 6210 2RS C3 (ACR)	Bearing 6210 2RS C3 (ACR)	2	
22	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	10	-
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
25	MZSE-090-001	Pierścień osad. W 90	Snap ring W 90	1	
26	MZSI-012-001	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 30 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	6	
27	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
28	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	10	
29	MZUS-040-001	Simmering A - 40x 62x10	Simmer ring	1	
30	MZWP-018-009	Wpust A 8x 7x 32	Key A 8x 7x 32	1	
31	MZWP-018-016	Wpust A 8x 7x 80	Key A 8x 7x 80	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0102.06.01.000	Oslona przednia	Guard front	1	
2	0102.06.02.000	Oslona tylna	Guard rear	1	
3	0102.06.03.000	Wstawka osłony górnej	Guard insert	1	
4	0102.06.04.000	Wspornik osłony	Guard brace	2	
5	0102.06.05.000	Kątownik wzmacniający	Cross brace	1	
6	0102.06.06.000	Oslona brezentowa	Protective curtain	1	
7	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	31	
8	MZNS-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8 bl.	23	
9	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	31	
10	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	19	
11	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	23	
12	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	8	-
13	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	31	
14	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	23	
15	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	8	



(21)	DISEGNATO / DESIGNED BY M.Bonetti	DATA / DATE 13/7/2010	CODICE / CODE 7G2N051CE007007MA	REV.
-------------	--	----------------------------------	--	-------------



LISTA RICAMBI

Codice	7G2N051CE007007MA
--------	--------------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070C0355	2	FORC.2 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120C0012R30	2	CROC.COMPL.S2 INGR.CUSC.2.LAB.CONF.30PZ
5	204026851	1	FORC.2 TUBO CARD.EST.*B* 206R
8	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
12	225050385	1	T.C.E.12505 L=385
13	225040385	1	T.C.I.12504 L=385
16	341036000R10	1	SPINA ELASTICA 8X45 DIN1481
17	204026852	1	FORC.2 TUBO CARD.INT.*A* 207R
25	219021001	1	FASCIA GLOBAL PER G1-2
26	255021002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G2
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G2051C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G2 *051* CE
30	5MNN1G2051C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G2 *051* CE
31	219021102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G1-2
32	255021001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G2
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000021R10	2	KIT PULS.1 3/8Z6-21 238000094+351009379
93	7G2N051CE007ESM	1	ALB. EST. G2N *051* CE -007
94	7G2N051CE007ISM	1	ALB. INT. G2N *051* CE -007
97	5CG2051CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA G2 *051* CE -SM