


Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA / REAR DRUM MOWER Z 010/1 (H) - 1,85 m / 6'1" (0104)


Nr seryjny / Serial no.


K0104PLEN001
2021.04.26
Wersja / Edition: 1

		0104.00.00.001 Z 010/1 - 1,85m - Standard		2 Tab. 1a	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.01.00.001	Układ zawieszenia - Standard	Suspension unit - Standard	1	
2	0104.02.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	
3	0104.04.00.001	Rama główna - Standard	Main frame - Standard	1	
4	0104.05.00.000	Zespół tnący	Mowing drum	2	
5	0104.06.00.000	Zespół osłon	Safety guards	1	
6	0105.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	
7	MIWB-066-001	Wał B&P - 7G3N066CE007007MA	Shaft B&P - 7G3N066CE007007MA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.02.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	
2	0104.05.00.000	Zespół tnący	Mowing drum	2	
3	0104.06.00.000	Zespół osłon	Safety guards	1	
4	0104.09.00.001	Układ zawieszenia - Hydraulika	Suspension unit - Hydraulics	1	
5	0104.10.00.001	Rama główna - Hydraulika	Main frame - Hydraulics	1	
6	0105.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	
7	MIWB-066-001	Wał B&P - 7G3N066CE007007MA	Shaft B&P - 7G3N066CE007007MA	1	







		0104.01.00.001 Układ zawieszenia - Standard Suspension unit - Standard		5 Tab. 2a	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń Ø22 (SO.22.00.062)	Pin Ø22 (SO.22.00.062)	2	
2	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
3	0104.01.01.001	Zaczep	Hitch	1	
4	0104.01.02.000	Oś kątowa	Angle axle	1	
5	0104.01.03.000	Cięgno wzdłużne zawieszenia	Lifting arm	1	
6	0104.01.04.000	Ramię ukośne	Bevel bar	1	
7	0104.01.05.000	Głowica kuta	Head welded	1	
8	0104.01.06.000	Ramię krótkie dźwigni	Lever arm short	2	
9	0105.01.02.001	Ramię usztywniające	Bracket arm	1	
10	0105.01.06.000	Zapadka	Locking pawl	1	
11	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
12	0105.01.12.000	Podkładka odginana	Washer	1	
13	0105.01.13.000	Klucz specjalny	Mounting lever	1	
14	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - cat.II	2	
15	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	1	
16	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
17	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	
18	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	
19	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	1	
20	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku Ø4 (0105.01.11.000)	Spring Ø4 (0105.01.11.000)	1	
21	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
22	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
23	MZNZ-020-001	Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.	Nut M20x1,5 cl. 8 z.	1	
24	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
25	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
26	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
27	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	4	
28	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	3	
29	MZSZ-012-004	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
30	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
31	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
32	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	6	
33	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	
34	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	




		0104.09.00.001 Układ zawieszenia - Hydraulika Suspension unit - Hydraulics		7 Tab. 2b	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń Ø22 (SO.22.00.062)	Pin Ø22 (SO.22.00.062)	1	
2	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
3	0104.01.01.001	Zaczepek	Hitch	1	
4	0104.01.02.000	Oś kątowa	Angle axle	1	
5	0104.09.01.000	Głowica spawana	Head welded	1	
6	0104.09.02.001	Ramię długie cylindra	Bevel bar	1	
7	0104.09.03.000	Ramię ukośne	Bracket arm	1	
8	0105.01.02.000	Ramię usztywniające	Brace	1	
9	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
10	0105.01.12.000	Podkładka odginana	Washer	1	
11	0105.01.13.000	Klucz specjalny	Mounting lever	1	
12	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - cat.II	2	
13	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	1	
14	0105.09.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
15	0105.09.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
16	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
17	0310.01.34.000	Dzwignia zapadki	Latch lever	1	
18	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	
19	MIHC-400-001	Siłownik 50x28x400 (0105.09.06.001)	Hydraulic cylinder 50x28x400 (0105.09.06.001)	1	
20	MIHL-000-006	Linka Ø5 L=4000 biała	Cord Ø5 L=4000 white	1	
21	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	1	
22	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
23	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	
24	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	1	
25	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku Ø4 (0105.01.11.000)	Spring Ø4 (0105.01.11.000)	1	
26	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
27	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
28	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
29	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
30	MZNZ-020-001	Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.	Nut M20x1,5 cl. 8 z.	1	
31	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	1	
32	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
33	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	2	
34	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	3	
35	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
36	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	1	
37	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
38	MZZK-004-001	Kółek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
39	MZZK-005-005	Kółek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	2	
40	MZZK-005-006	Kółek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	2	
41	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	
42	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.18.00.075	Sworzeń Ø18 (SO.18.00.075)	Pin Ø18 (SO.18.00.075)	1	
2	0104.02.01.000	Belka spawana	Frame weldment	1	
3	0104.02.02.000	Obudowa wałka wielowypustowego	Spline shaft housing	1	
4	0104.02.03.000	Ośłona boczna wewnętrzna	Front side guard	1	
5	0104.02.04.000	Ośłona boczna zewnętrzna	Rear side guard	1	
6	0104.02.05.000	Wał napędowy wielowypustowy	Spline shaft	1	
7	0104.02.06.000	Koło pasowe duże	Pulley large	1	MHOL-000-003
8	0104.02.07.000	Śruba dwustronna	Bolt	1	
9	0104.02.08.000	Śruba dwustronna	Bolt	4	
10	0104.02.09.000	Sworzeń z gwintem	Pin	1	
11	0104.02.10.000	Zabierak	Cast clutch housing	1	
12	0104.02.11.000	Sworzeń zabieraka	Pin	1	
13	0104.02.12.000	Tuleja mosiężna	Bush	1	
14	0104.02.13.000	Koło pasowe małe	Pulley small	1	MHOL- 000-004
15	0105.02.02.000	Łapa przykręcana	Bush holder	1	
16	0105.02.06.000	Ekran pokosu	Swath shield	1	
17	0105.02.07.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
18	0105.02.08.000	Pokrywka przegubu	Joint metal cap	1	
19	0105.02.09.000	Tuleja ślizgowa	Sliding bush	2	
20	0105.02.10.000	Nakładka	Spacer plate	1	
21	0105.02.11.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer	1	
22	0105.02.13.000	Brezent ekranu	Safety curtain	1	
23	0105.02.16.000	Sworzeń ustalający	Pin	1	
24	0105.02.18.000	Śruba napinacza	Bolt	1	
25	0105.02.21.000	Wskaźnik naciągu pasów	Checking plate	1	
26	0105.02.22.000	Tuleja przegubu mosiężna	Bush PMB-B 30x38x30	2	
27	0105.04.11.000	Podkładka regulacyjna Ø30	Adjusting washer Ø30	1	
28	0225.02.21.000	Podkładka centrująca	Centering washer	1	
29	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
30	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
31	MISP-001-001	Sprężyna Ø1,6 (0104.02.14.000)	Spring Ø1,6 (0104.02.14.000)	1	
32	MISP-009-002	Sprężyna napinacza Ø9 (0105.02.20.000)	Tensioner spring Ø9 (0105.02.20.000)	1	
33	MITZ-050-003	Zasłepka Ø50x3 - 12548	Plastic plug Ø50x3 - 12548	2	
34	MITZ-060-003	Zasłepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
35	MZK-3185-001	Pasek klinowy SPA - 3185	V-belt SPA - 3185	4	
36	MZKR-000-002	Rączka druciana 82x62 (0540.01.28.001)	Wire handle	1	
37	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
38	MZLZ-007-002	Łożysko 6207 ZZ	Bearing 6207 ZZ	1	
39	MZLZ-009-022	Łożysko 6009 ZZ (ACR)	Bearing 6009 ZZ (ACR)	1	
40	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
41	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
42	MZNS-016-002	Nakrętka M16 kl. 8 cz.	Nut M16 cl. 8 z.	1	
43	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	5	
44	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
45	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
47	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
48	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
49	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
50	MZSE-075-001	Pierścień osad. W 75	Snap ring W 75	1	
51	MZSI-012-008	Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	2	
52	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	5	
53	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
54	MZUP-016-001	Uszczelka miedziana Ø16	Copper seal Ø16	1	
55	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	1	
56	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	2	
57	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	1	
58	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
59	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.03.01.000	Listwa wysuwna I	Safety device bar I	1	
2	0105.03.02.000	Listwa wysuwna II	Safety device bar II	1	
3	0105.03.03.000	Kostka bezpiecznika	Latch block	2	
4	0225.03.03.000	Zamek bezpiecznika	Safety device lock	1	
5	0225.03.05.000	Siodło sprężyny	Special washer	2	
6	MISP-010-004	Sprężyna bezpiecznika Ø10 (0225.03.06.000)	Breakaway spring Ø10 (0225.03.06.000)	1	
7	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	2	
8	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	1	
9	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
10	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.04.01.001	Płaszcz ramy z tulejami	Gear trough	1	
2	0104.04.02.000	Pokrywa ramy	Cover	1	
3	0104.04.05.000	Walek napędowy odboczki	Drive shaft	1	
4	0104.04.06.000	Wał poziomy ramy	Main drive shaft	1	
5	0104.04.07.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	1	
6	0104.04.08.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	1	
7	0104.04.09.000	Tuleja odboczki	Bush	1	
8	0105.04.02.000	Ramię wspornika	Bracket arm	1	
9	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	2	
10	0105.04.14.000	Uszczelka tekturowa	Sealing	1	
11	0105.04.15.000	Kołek ustalający	Set key	4	
12	MHO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
13	MIIP-000-006	Pierścień czołowy V-75S 70NBR	Front ring V-75S 70NBR	1	
14	MIKS-017-001	Koło zębate stożkowe Z17 (0104.04.03.000)	Bevel gear Z17	1	
15	MIKS-021-005	Koło zębate stożkowe Z21 (0104.04.04.000)	Bevel gear Z21	3	
16	MZLZ-005-004	Łożysko 30305	Bearing 30305	1	
17	MZLZ-005-021	Łożysko 6305 ZZ (ACR)	Bearing 6305 ZZ (ACR)	1	
18	MZLZ-005-022	Łożysko 6305 C3 (ACR)	Bearing 6305 C3 (ACR)	2	
19	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	22	
20	MZNS-014-153	Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska	Nut M14 cl. 8 z. low	1	
21	MZPD-025-002	Podkładka dystansowa 25x35x0.2	Spacer 25x35x0,2	6	
22	MZPD-025-003	Podkładka dystansowa 25x35x0.3	Spacer 25x35x0,3	3	
23	MZPD-025-005	Podkładka dystansowa 25x35x0,5	Spacer 25x35x0,5	1	
24	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1.0	Spacer 25x35x1,0	3	
25	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
26	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	1	
27	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
28	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	2	
29	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
30	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	1	
31	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
32	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	1	
33	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	20	
34	MZSZ-010-061	Śruba M10x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
35	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
36	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
37	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
38	MZUS-025-001	Simmering A - 25x 52x10	Simmering A - 25x 52x10	1	
39	MZWP-018-010	Wpust A 8x 7x 36	Key A 8x 7x 36	1	
40	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
41	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń Ø22 (SO.22.00.062)	Pin Ø22 (SO.22.00.062)	1	
2	0104.04.01.001	Płaszcz ramy z tulejami	Gear trough	1	
3	0104.04.02.000	Pokrywa ramy	Cover	1	
4	0104.04.05.000	Walek napędowy odboczki	Drive shaft	1	
5	0104.04.06.000	Wał poziomy ramy	Main drive shaft	1	
6	0104.04.07.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	1	
7	0104.04.08.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	1	
8	0104.04.09.000	Tuleja odboczki	Bush	1	
9	0104.04.10.000	Podkładka regulacyjna Ø25xfi 35x0,3	Washer Ø25xfi 35x0,3	4	
10	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	2	
11	0105.04.14.000	Uszczelka tekturowa	Sealing	1	
12	0105.04.15.000	Kołek ustalający	Set key	4	
13	0105.10.01.000	Ramię wspornika - hydraulika	Bracket arm - hydraulics	1	
14	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
15	MIIP-000-006	Pierścień czołowy V-75S 70NBR	Front ring V-75S 70NBR	1	
16	MIKS-017-001	Koło zębate stożkowe Z17 (0104.04.03.000)	Bevel gear Z17	1	
17	MIKS-021-005	Koło zębate stożkowe Z21 (0104.04.04.000)	Bevel gear Z21	3	
18	MZLZ-005-004	Łożysko 30305	Bearing 30305	1	
19	MZLZ-005-021	Łożysko 6305 ZZ (ACR)	Bearing 6305 ZZ (ACR)	1	
20	MZLZ-005-022	Łożysko 6305 C3 (ACR)	Bearing 6305 C3 (ACR)	2	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	22	
22	MZNS-014-153	Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska	Nut M14 cl. 8 z. low	1	
23	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
24	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	1	
25	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	2	
26	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	2	
27	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	4	
28	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	1	
29	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
30	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	1	
31	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	20	
32	MZSZ-010-061	Śruba M10x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
33	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
34	MZSZ-014-035	Śruba M14x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 10.9 z. (82105)	1	
35	MZSZ-014-040	Śruba M14x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 10.9 z. (82105)	1	
36	MZUS-025-001	Simmering A - 25x 52x10	Simmering A - 25x 52x10	1	
37	MZWP-018-010	Wpust A 8x 7x 36	Key A 8x 7x 36	1	
38	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
39	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	2	






0104.05.00.000
Zespół tnący
Mowing drum

Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.05.01.000	Wał pionowy (bączek)	Vertical drive shaft	1	
2	0104.05.02.000	Talerz oporowy	Support saucer	1	
3	0104.05.03.000	Talerz roboczy	Mowing saucer	1	
4	0104.05.04.000	Talerz ślizgowy	Sliding saucer	1	
5	0104.05.05.000	Piasta talerza ślizgowego	Sliding saucer hub	1	
6	0105.05.01.000	Bęben	Drum	1	
7	0105.05.03.000	Trzymak nożowy prosty	Knife holder	3	
8	0105.05.07.000	Ośłona górna bębna	Drum top cap	1	
9	0105.05.11.000	Pierścień dystansowy	Distance ring	2	
10	0105.05.12.000	Ośłona łożyska	Bearing housing	1	
11	0105.05.15.000	Ośłona piasty	Hub guard	1	
12	MIKS-017-001	Koło zębate stożkowe Z17 (0104.04.03.000)	Bevel gear Z17	1	
13	MINO-000-004	Nóż prosty L=102 (0108.05.05.000)	Knife straight L=102	3	
14	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
15	MZLZ-009-001	Łożysko 6209 2RS	Bearing 6209 2RS	1	
16	MZLZ-010-022	Łożysko 6210 2RS C3 (ACR)	Bearing 6210 2RS C3 (ACR)	2	
17	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
18	MZPD-025-002	Podkładka dystansowa 25x35x0.2	Spacer 25x35x0,2	2	
19	MZPD-025-005	Podkładka dystansowa 25x35x0,5	Spacer 25x35x0,5	2	
20	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1.0	Spacer 25x35x1,0	1	
21	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
22	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	6	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
24	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
25	MZSE-090-001	Pierścień osad. W 90	Snap ring W 90	1	
26	MZSI-012-001	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. Allen counter-sunk	6	
27	MZSP-012-002	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	6	
28	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
29	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
30	MZUS-040-002	Simmering A - 40x 72x10	Simmering A - 40x 72x10	1	
31	MZWP-018-008	Wpust A 8x 7x 30	Key A 8x 7x 30	1	


















0104.06.00.000

Zespół osłon


Safety guards

Tab. 6

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0104.06.01.000	Osłona przednia	Front safety guard	1	
2	0104.06.02.000	Osłona tylna	Rear safety guard	1	
3	0104.06.03.000	Osłona boczna	Side safety guard	1	
4	0104.06.04.000	Barierka ochronna przednia	Front guard rail	1	
5	0104.06.05.000	Barierka ochronna tylna	Rear guard rail	1	
6	0104.06.06.000	Barierka ochronna boczna	Side guard rail	1	
7	0104.06.07.000	Wspornik osłony (lewy)	Bracket (left)	1	
8	0104.06.08.000	Wspornik osłony (prawy)	Bracket (right)	1	
9	0104.06.09.000	Osłona brezentowa	Safety curtain	1	
10	MISP-003-002	Sprężyna usztywn. brezent. (0108.06.10.000)	Curtain spring (0108.06.10.000)	4	
11	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	6	
12	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	37	
13	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	17	
15	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	41	
16	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	10	
17	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	17	
18	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
19	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	37	
20	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
21	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	17	
22	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	



1



21

DISEGNATO / DESIGNED BY
M. Bonetti


DATA / DATE
14/7/2010

CODICE / CODE
7G3N066CE007007MA

REV.
C

Code	Rev	Description
7G3N066CE007007MA	C	DRIVE SHAFT G3N *066*
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070E0355	2	ND	ND	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225120520	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x520
0013	225050520	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #2 OUTER 36.0x3.2x520
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0025	219041001	1	B	B	CONE SHIELD BELL G4 -see 219041001R
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G3066C	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G3066C	1	ND	ND	—
0031	219041102	1	A	A	MEDIUM BAND NARROW GLOBAL G3-4
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	2	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0093	7G3N066CE007ESM	1	ND	ND	—
0094	7G3N066CE007ISM	1	ND	ND	—
0097	5CG3066CESM	1	ND	ND	—



Zestawienie materiałowe WPT 460 - 450011/502.502/6 (MIWB-066-001)				2022-10-14
Lp.	Numer	Nazwa	Name	Ilość
1	50210/01.01.200	Widłak p. I kpl. 1 3/8" (6) - (502)	Push pin yoke I - 1 3/8"(6) - (502)	1
2	100200/01.07.200	Trzpień zatrzasku kpl.	Push pin complete	2
3	50210/01.04.000	Krzyżak kpl.	Complete cross	2
4	450210/01.01.102	Widłak p. II	Inner tube yoke	1
5	450200-01-01-532	Rura wewnętrzna wału	Inner tube	1
6	450200-02-01-529	Rura zewnętrzna wału	Outer tube	1
7	450210/02.01.102	Widłak p. III	Outer tube yoke	1
8	50210/02.01.200	Widłak p. IV kpl. 1 3/8" (6) - (502)	Push pin yoke IV - 1 3/8"(6) - (502)	1
9	0653-512-079ZN	Kołek sprężysty 10 x 70	Spring pin 10 x 70	2
10	HP001-45/9	Ośłona typu HP001-45/9 kpl.	Guard HP001-45/9 type complete	1
11	450210/00.00.001	Nalepka	Sticker	1
12	100210/00.00.011	Nalepka ostrzegawcza	Warning sticker	1
13	TZW1	Tabliczka znamionowa	Rating plate	1
14	100210/00.00.010	Nalepka III	Sticker III	1

