



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE  
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

**SaMASZ Sp. z o.o.**

ul. Trawiasta 15  
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

## ***Katalog części / Spare parts list***

# **KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA / REAR DRUM MOWER Z 010/2 (H) - 2,10 m (105)**


***Wersja / Edition: 1***

*Nr seryjny / Serial no.*


*Białystok 2015.10.27*


**K105PLEN001**

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                 | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0105.01.00.001           | Układ zawieszenia - Standard | 3-point linkage frame            | 1                 |                |
| 2            | 0105.02.00.000           | Belka nośna                  | Drive unit                       | 1                 |                |
| 3            | 0105.03.00.000           | Bezpiecznik                  | Safety device                    | 1                 |                |
| 4            | 0105.04.00.000           | Rama główna                  | Main frame                       | 1                 |                |
| 5            | 0105.05.00.001           | Zespół tnący                 | Cutting unit                     | 2                 |                |
| 6            | 0105.06.00.000           | Zespół osłon                 | Safety guards                    | 1                 |                |
| 7            | MIWB-066-000             | Wał B&P - 7G3N066CE007096MA  | Shaft B&P -<br>7G3N066CE007096MA | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                   | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0105.02.00.000           | Belka nośna                    | Drive unit                       | 1                 |                |
| 2            | 0105.03.00.000           | Bezpiecznik                    | Safety device                    | 1                 |                |
| 3            | 0105.05.00.001           | Zespół tnący                   | Cutting unit                     | 2                 |                |
| 4            | 0105.06.00.000           | Zespół osłon                   | Safety guards                    | 1                 |                |
| 5            | 0105.09.00.001           | Układ zawieszenia - Hydraulika | Suspension unit - hydraulics     | 1                 |                |
| 6            | 0105.10.00.000           | Rama główna - hydraulika       | Main frame - hydraulics          | 1                 |                |
| 7            | MIWB-066-000             | Wał B&P - 7G3N066CE007096MA    | Shaft B&P -<br>7G3N066CE007096MA | 1                 |                |






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                      | Description                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.22.00.062           | Sworzeń fi.22 L= 62<br>(SO.22.00.062)             | Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)     | 2                 |                |
| 2            | 00SO.25.00.062           | Sworzeń fi.25 L= 62<br>(SO.25.00.062)             | Pin fi 25 L= 65                    | 1                 |                |
| 3            | 0105.01.01.001           | Zaczepek                                          | Hitch                              | 1                 |                |
| 4            | 0105.01.02.000           | Ramię usztywniające ELKA                          | Bracket arm                        | 1                 |                |
| 5            | 0105.01.03.000           | Głowica spawana                                   | Head welded                        | 1                 |                |
| 6            | 0105.01.04.000           | Cięgno wzdłużne zwieszenia                        | Lifting arm                        | 1                 |                |
| 7            | 0105.01.05.000           | Oś kątowa                                         | Angle axle                         | 1                 |                |
| 8            | 0105.01.06.000           | Zapadka                                           | Locking pawl                       | 1                 |                |
| 9            | 0105.01.07.000           | Ramię ukośne                                      | Bevel arm                          | 1                 |                |
| 10           | 0105.01.08.000           | Ramię krótkie dźwigni                             | Lever arm short                    | 2                 |                |
| 11           | 0105.01.10.000           | Sworzeń zatrzasku                                 | Lock pin                           | 1                 |                |
| 12           | 0105.01.12.000           | Podkładka odginana                                | Washer                             | 1                 |                |
| 13           | 0105.01.13.000           | Klucz specjalny                                   | Mounting lever                     | 1                 |                |
| 14           | 0105.01.14.000           | Sworzeń zaczepu L - kat. II                       | Hitch pin L - cat.II               | 1                 |                |
| 15           | 0105.01.15.000           | Sworzeń zaczepu P - kat. II                       | Hitch pin R - cat.II               | 1                 |                |
| 16           | 0105.01.16.000           | Sworzeń zaczepu górnego                           | Upper pin                          | 1                 |                |
| 17           | 0225.01.06.000           | Łańcuch ograniczający                             | Support chain                      | 1                 |                |
| 18           | 0225.01.07.000           | Wspornik wału                                     | PTO holder                         | 1                 |                |
| 19           | 0302.01.11.000           | Wieszak łańcucha                                  | Chain holder                       | 1                 |                |
| 20           | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa<br>(0225.01.20.000)              | Rubber key chain                   | 2                 |                |
| 21           | MIIS-014-000             | Szekla fi 14                                      | Shackle fi 14                      | 1                 |                |
| 22           | MILI-000-001             | Linka fi 5                                        | Cord fi 5                          | 1                 |                |
| 23           | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki                         | Rubber key chain ring              | 4                 |                |
| 24           | MISP-001-002             | Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72<br>(0105.01.09.000)  | Spring fi 1,6 L=72                 | 1                 |                |
| 25           | MISP-004-001             | Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65<br>(0105.01.11.000) | Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000) | 1                 |                |
| 26           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                   | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.        | 1                 |                |
| 27           | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                            | Nut M12 cl. 8 z.                   | 2                 |                |
| 28           | MZNS-020-001             | Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.                        | Nut M20x1,5 cl. 8 z.               | 1                 |                |
| 29           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                | Washer fi10 z.                     | 1                 |                |
| 30           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                | Washer fi12 z.                     | 1                 | -              |
| 31           | MZPP-018-001             | Podkładka fi18 oc.                                | Washer fi18 z.                     | 1                 |                |
| 32           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                                | Washer fi20 z.                     | 1                 |                |
| 33           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                                | Washer fi22 z.                     | 4                 |                |
| 34           | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń                   | Spacer fi 24 z.                    | 3                 |                |
| 35           | MZSZ-012-004             | Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)                 | Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)    | 1                 |                |
| 36           | MZWK-012-001             | Śruba M12x60 oc. - 8.8 -<br>Dociskowa             | Bolt M12x60 cl. 8.8 z.             | 2                 |                |
| 37           | MZZK-004-001             | Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.                     | Spring pin fi4 x20 ss.             | 1                 |                |
| 38           | MZZK-005-001             | Kołek spręż. fi 5x 45 oc.                         | Spring pin fi 5x45 z.              | 2                 |                |
| 39           | MZZK-005-005             | Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.                     | Spring pin fi 5x30 ss.             | 1                 |                |
| 40           | MZZK-005-006             | Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.                     | Spring pin fi 5x36 stainless steel | 4                 |                |
| 41           | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45                     | Cotter pin A 11x45                 | 2                 |                |
| 42           | MZZZ-005-002             | Zawlecza 5x36 oc.                                 | Cotter pin 5x36 z.                 | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                      | Description                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.22.00.062           | Sworzeń fi.22 L= 62<br>(SO.22.00.062)             | Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)     | 1                 |                |
| 2            | 00SO.25.00.062           | Sworzeń fi.25 L= 62<br>(SO.25.00.062)             | Pin fi 25 L= 65                    | 1                 |                |
| 3            | 0105.01.01.001           | Zaczep                                            | Hitch                              | 1                 |                |
| 4            | 0105.01.02.000           | Ramię usztywniające ELKA                          | Brace                              | 1                 |                |
| 5            | 0105.01.05.000           | Oś kątowa                                         | Angle axle                         | 1                 |                |
| 6            | 0105.01.10.000           | Sworzeń zatrzasku                                 | Lock pin                           | 1                 |                |
| 7            | 0105.01.12.000           | Podkładka odginana                                | Washer                             | 1                 |                |
| 8            | 0105.01.13.000           | Klucz specjalny                                   | Mounting lever                     | 1                 |                |
| 9            | 0105.01.14.000           | Sworzeń zaczepu L - kat. II                       | Hitch pin L - cat.II               | 1                 |                |
| 10           | 0105.01.15.000           | Sworzeń zaczepu P - kat. II                       | Hitch pin R - cat.II               | 1                 |                |
| 11           | 0105.01.16.000           | Sworzeń zaczepu górnego                           | Upper pin                          | 1                 |                |
| 12           | 0105.09.01.001           | Głowica spawana                                   | Head welded                        | 1                 |                |
| 13           | 0105.09.03.001           | Ramię długie siłownika                            | Bevel bar                          | 1                 |                |
| 14           | 0105.09.05.000           | Ramię ukośne (Hydraulika)                         | Bracket arm (Hydraulics)           | 1                 |                |
| 15           | 0105.09.07.001           | Zapadka prawa                                     | Latch right                        | 1                 |                |
| 16           | 0105.09.08.001           | Zapadka lewa                                      | Latch left                         | 1                 |                |
| 17           | 0225.01.06.000           | Łańcuch ograniczający                             | Support chain                      | 1                 |                |
| 18           | 0225.01.07.000           | Wspornik wału                                     | PTO holder                         | 1                 |                |
| 19           | 0302.01.11.000           | Wieszak łańcucha                                  | Chain holder                       | 1                 |                |
| 20           | 0310.01.34.000           | Dzwignia zapadki                                  | Latch lever                        | 1                 |                |
| 21           | 1000.02.00.017           | Linka fi 5 L=4000 biała                           | Cord fi 5 L=4000 white             | 1                 |                |
| 22           | 1000.02.00.018           | Linka fi 5 L=4000 zielona                         | Cord fi 5 L=4000 green             | 1                 |                |
| 23           | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa<br>(0225.01.20.000)              | Rubber key chain                   | 2                 |                |
| 24           | MIHC-400-001             | Siłownik 50x28x400<br>(0105.09.06.001)            | Cylinder CJ-S452-16-50-28-400      | 1                 |                |
| 25           | MIHP-200-001             | Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A                       | Hose M14x1.5 L= 2000 A-A           | 1                 |                |
| 26           | MIHZ-000-002             | Wtyczka EURO M14x1.5                              | Plug EURO M14x1.5                  | 1                 |                |
| 27           | MIIS-014-000             | Szekla fi 14                                      | Shackle fi 14                      | 1                 |                |
| 28           | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki                         | Rubber key chain ring              | 4                 |                |
| 29           | MISP-001-002             | Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72<br>(0105.01.09.000)  | Spring fi 1,6 L=72                 | 1                 |                |
| 30           | MISP-004-001             | Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65<br>(0105.01.11.000) | Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000) | 1                 |                |
| 31           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                   | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.        | 2                 |                |
| 32           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                   | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.        | 1                 |                |
| 33           | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                            | Nut M12 cl. 8 z.                   | 2                 |                |
| 34           | MZNS-020-001             | Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.                        | Nut M20x1,5 cl. 8 z.               | 1                 |                |
| 35           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                | Washer fi10 z.                     | 1                 |                |
| 36           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                | Washer fi12 z.                     | 2                 | -              |
| 37           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                                | Washer fi22 z.                     | 3                 |                |
| 38           | MZPP-024-002             | Podkładka fi24 cz.                                | Washer fi24 b.                     | 3                 |                |
| 39           | MZSZ-008-005             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)                 | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)    | 2                 |                |
| 40           | MZSZ-012-016             | Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)                 | Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)    | 1                 |                |
| 41           | MZWK-012-001             | Śruba M12x60 oc. - 8.8 -<br>Dociskowa             | Bolt M12x60 cl. 8.8 z.             | 2                 |                |
| 42           | MZZK-004-001             | Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.                     | Spring pin fi4 x20 ss.             | 1                 |                |
| 43           | MZZK-005-005             | Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.                     | Spring pin fi 5x30 ss.             | 3                 |                |
| 44           | MZZK-005-006             | Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.                     | Spring pin fi 5x36 stainless steel | 2                 |                |
| 45           | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45                     | Cotter pin A 11x45                 | 2                 |                |
| 46           | MZZZ-005-002             | Zawlecza 5x36 oc.                                 | Cotter pin 5x36 z.                 | 1                 |                |









| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                    | Description                                       | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.18.00.075           | Sworzeń fi.18 L= 75<br>(SO.18.00.075)           | Pin fi 18 L=75 (SO.18.00.075)                     | 1                 |                |
| 2            | 0105.02.01.000           | Belka spawana                                   | Bar welded                                        | 1                 |                |
| 3            | 0105.02.02.000           | Łapa przykręcana                                | Bush holder                                       | 1                 |                |
| 4            | 0105.02.03.000           | Obudowa wałka<br>wielowypustowego               | Spline shaft housing                              | 1                 |                |
| 5            | 0105.02.04.000           | Ośłona boczna wewnętrzna                        | Front side guard                                  | 1                 |                |
| 6            | 0105.02.05.000           | Ośłona boczna zewnętrzna                        | Rear side guard                                   | 1                 |                |
| 7            | 0105.02.06.000           | Ekran pokosu                                    | Swath shield                                      | 1                 |                |
| 8            | 0105.02.07.000           | Stopa podporowa                                 | Support leg                                       | 1                 |                |
| 9            | 0105.02.08.000           | Pokrywka przegubu                               | Joint metal cap                                   | 1                 |                |
| 10           | 0105.02.09.000           | Tuleja ślizgowa                                 | Sliding bush                                      | 2                 |                |
| 11           | 0105.02.10.000           | Nakładka                                        | Spacer plate                                      | 1                 |                |
| 12           | 0105.02.11.000           | Podkładka zabezpieczająca                       | Washer                                            | 1                 |                |
| 13           | 0105.02.12.000           | Koło pasowe fi141                               | Pulley fi141 (0105.02.12.000)                     | 1                 |                |
| 14           | 0105.02.13.000           | Brezent ekranu                                  | Safety curtain                                    | 1                 |                |
| 15           | 0105.02.14.000           | Śruba dwustronna - L=140                        | Bolt - L=140                                      | 2                 |                |
| 16           | 0105.02.15.000           | Śruba dwustronna - L=150                        | Bolt - L=150                                      | 4                 |                |
| 17           | 0105.02.16.000           | Sworzeń ustalający                              | Pin                                               | 1                 |                |
| 18           | 0105.02.17.000           | Sworzeń z gwintem                               | Pin                                               | 1                 |                |
| 19           | 0105.02.18.000           | Śruba napinacza                                 | Bolt                                              | 1                 |                |
| 20           | 0105.02.21.000           | Wskaźnik naciągu pasów                          | Checking plate                                    | 1                 |                |
| 21           | 0105.02.22.000           | Tuleja przegubu mosiężna                        | Bush PMB-B 30x38x30                               | 2                 |                |
| 22           | 0224.02.04.000           | Wałek napędowy wielowypustowy                   | Spline shaft                                      | 1                 |                |
| 23           | 0225.02.13.000           | Koło pasowe duże fi.307x83 /<br>fi.35x59        | Pulley - large fi 307x83/ fi 35x59                | 1                 |                |
| 24           | 0225.02.21.000           | Podkładka centrująca                            | Centering washer                                  | 1                 |                |
| 25           | 0225.02.24.000           | Podkładka ochronna                              | Safety washer                                     | 1                 |                |
| 26           | 0240.01.25.000           | Pokrywka                                        | Masking plate                                     | 1                 |                |
| 27           | MIGN-000-001             | Nasada gumowa wałka fi35                        | Shaft stub sleeve                                 | 1                 |                |
| 28           | MISP-010-002             | Sprężyna napin. fi10 L= 160<br>(0225.02.17.000) | Tensioning spring fi10 L= 160<br>(0225.02.17.000) | 1                 |                |
| 29           | MITO-000-011             | Ośłona stożkowa BP 41703                        | Spline shaft guard BP 41703                       | 1                 |                |
| 30           | MITZ-050-003             | Zaślepka ok 50x3 - 12548                        | Plug 50x3 - 12548                                 | 2                 |                |
| 31           | MZK-3650-001             | Pasek klinowy HB - 3650                         | V-belt HB - 3650                                  | 4                 |                |
| 32           | MZLZ-007-002             | Łożysko 6207 ZZ                                 | Bearing 6207 ZZ                                   | 3                 |                |
| 33           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                 | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                       | 6                 |                |
| 34           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                 | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                       | 4                 |                |
| 35           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                 | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                       | 12                |                |
| 36           | MZNS-016-002             | Nakrętka M16 kl. 8 cz.                          | Nut M16 cl. 8 z.                                  | 1                 |                |
| 37           | MZPN-006-003             | Podkładka pow. fi 6x25 oc.                      | Washer fi 6x25 z.                                 | 5                 |                |
| 38           | MZPP-008-003             | Podkładka pow. fi 8x28 oc.                      | Fender washer fi 8x28 z.                          | 4                 |                |
| 39           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                              | Washer fi10 z.                                    | 12                |                |
| 40           | MZPP-016-003             | Podkładka fi16 (mosiądz)                        | Washer fi16                                       | 1                 |                |
| 41           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                              | Washer fi22 z.                                    | 1                 |                |
| 42           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                     | Spring washer fi 8.2 z.                           | 2                 |                |
| 43           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                            | Circlip Z 35                                      | 2                 |                |
| 44           | MZSI-012-008             | Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc.<br>(82105)           | Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)                  | 2                 |                |
| 45           | MZSZ-006-001             | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)               | Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)                   | 5                 |                |
| 46           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)               | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                   | 6                 |                |
| 47           | MZWP-018-018             | Wpust A 8x 7x 55                                | Key 8x7x55                                        | 1                 |                |
| 48           | MZZK-005-005             | Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.                   | Spring pin fi 5x30 ss.                            | 1                 |                |
| 49           | MZZK-005-006             | Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.                   | Spring pin fi 5x36 stainless steel                | 1                 |                |
| 50           | MZZZ-005-002             | Zawlecza 5x36 oc.                               | Cotter pin 5x36 z.                                | 1                 |                |
| 51           | MZZZ-006-002             | Zawlecza 6,3x70 oc.                             | Cotter pin 6,3x70 z.                              | 2                 |                |
| 52           | MZZZ-010-000             | Zawlecza 10x70 oc. - do rur                     | Cotter pin 10x70 z. - for tubes                   | 1                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description             | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0105.03.01.000           | Listwa wysuwna - L=445                                | Safety device bar L=445 | 1                 |                |
| 2            | 0105.03.02.000           | Listwa wysuwna L=370                                  | Safety device bar L=370 | 1                 |                |
| 3            | 0105.03.03.000           | Kostka bezpiecznika                                   | Latch block             | 2                 |                |
| 4            | 0225.03.03.000           | Zamek bezpiecznika                                    | Safety device lock      | 1                 |                |
| 5            | 0225.03.05.000           | Siodło sprężyny                                       | Special washer          | 2                 |                |
| 6            | MISP-010-004             | Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=150<br>(0225.03.06.000) | Spring fi 10 L=150      | 1                 |                |
| 7            | MZNZ-014-002             | Nakrętka M14 kl. 8 oc.                                | Nut M14 cl. 8 z.        | 2                 |                |
| 8            | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                                    | Washer fi14 z.          | 1                 |                |
| 9            | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                           | Spring washer fi12.2 z. | 2                 |                |
| 10           | MZSZ-012-003             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0105.04.01.000           | Rama spawana z tulejami              | Gear trough                        | 1                 |                |
| 2            | 0105.04.02.000           | Ramię wspornika                      | Bracket arm                        | 1                 |                |
| 3            | 0105.04.03.000           | Pokrywa                              | Cover                              | 1                 |                |
| 4            | 0105.04.04.000           | Tuleja odboczki                      | Bush                               | 1                 |                |
| 5            | 0105.04.05.000           | Walek napędowy odboczki              | Drive shaft                        | 1                 |                |
| 6            | 0105.04.06.000           | Walek poziomy ramy                   | Main drive shaft                   | 1                 |                |
| 7            | 0105.04.07.000           | Koło zębate stożkowe z=18, m=4       | Bevel gear z=18, m=4               | 1                 |                |
| 8            | 0105.04.08.000           | Koło zębate stożkowe fi 30, z=21     | Bevel gear fi 30, z=21             | 3                 |                |
| 9            | 0105.04.09.000           | Obudowa łożyska I                    | Bearing housing I                  | 1                 |                |
| 10           | 0105.04.10.000           | Obudowa łożyska II                   | Bearing housing II                 | 1                 |                |
| 11           | 0105.04.11.000           | Podkładka regulacyjna fi 30          | Adjusting washer fi 30             | 8                 |                |
| 12           | 0105.04.12.000           | Podkładka odginana                   | Washer                             | 2                 |                |
| 13           | 0105.04.14.000           | Uszczelka tekturowa                  | Sealing                            | 1                 |                |
| 14           | 0105.04.15.000           | Kółek ust. (Pręt ciagn. fi 6 - L=20) | Set key                            | 4                 |                |
| 15           | MIIO-000-002             | Odpowietrznik 3/8" MOD.33A           | Vent 3/8" MOD.33A                  | 1                 |                |
| 16           | MIIP-000-006             | Pierścień czołowy V-75S 70NBR        | Front ring V-75S 70NBR             | 1                 |                |
| 17           | MZLZ-006-002             | Łożysko 6206 ZZ                      | Bearing 6206 ZZ                    | 2                 |                |
| 18           | MZLZ-006-003             | Łożysko 30206                        | Bearing 30206                      | 1                 |                |
| 19           | MZLZ-006-005             | Łożysko 3206                         | Bearing 3206                       | 1                 |                |
| 20           | MZLZ-006-007             | Łożysko 6206                         | Bearing 6206                       | 1                 |                |
| 21           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.        | 26                |                |
| 22           | MZNS-014-153             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska         | Nut M14 cl. 8 z. low               | 1                 |                |
| 23           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                   | Washer fi10 z.                     | 4                 |                |
| 24           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                   | Washer fi14 z.                     | 1                 |                |
| 25           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                   | Washer fi22 z.                     | 1                 |                |
| 26           | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. fi10,2 oc.          | Spring washer fi10.2 z.            | 2                 | -              |
| 27           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.          | Spring washer fi12.2 z.            | 4                 |                |
| 28           | MZPS-014-002             | Podkładka spręż. fi14,2 oc.          | Spring washer fi 14.2 z.           | 1                 | -              |
| 29           | MZSE-030-001             | Pierścień osad. Z 30                 | Circlip Z 30                       | 1                 |                |
| 30           | MZSE-062-001             | Pierścień osad. W 62                 | Circlip W 62                       | 1                 |                |
| 31           | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.            | 28                |                |
| 32           | MZSZ-010-011             | Śruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)    | Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)    | 4                 |                |
| 33           | MZSZ-012-002             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.            | 4                 |                |
| 34           | MZSZ-014-035             | Śruba M14x 35 kl. 10.9 oc. (82105)   | Bolt M14x 35 cl. 10.9 z. (82105)   | 1                 |                |
| 35           | MZSZ-014-040             | Śruba M14x 40 kl. 10.9 oc. (82105)   | Bolt M14x 40 cl. 10.9 z. (82105)   | 1                 |                |
| 36           | MZUS-030-002             | Simmering A - 30x 52x10              | Simmering A - 30x 52x10            | 1                 |                |
| 37           | MZWP-018-009             | Wpust A 8x 7x 32                     | Key A 8x 7x 32                     | 1                 |                |
| 38           | MZWP-018-013             | Wpust A 8x 7x 50                     | Key A 8x 7x 50                     | 4                 |                |
| 39           | MZZK-005-006             | Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.        | Spring pin fi 5x36 stainless steel | 1                 |                |






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                          | Description                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.22.00.062           | Sworzeń fi.22 L= 62<br>(SO.22.00.062) | Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)     | 1                 |                |
| 2            | 0105.04.01.000           | Rama spawana z tulejami               | Gear trough                        | 1                 |                |
| 3            | 0105.04.03.000           | Pokrywa                               | Cover                              | 1                 |                |
| 4            | 0105.04.04.000           | Tuleja odboczki                       | Bush                               | 1                 |                |
| 5            | 0105.04.05.000           | Walek napędowy odboczki               | Drive shaft                        | 1                 |                |
| 6            | 0105.04.06.000           | Walek poziomy ramy                    | Main drive shaft                   | 1                 |                |
| 7            | 0105.04.07.000           | Koło zębate stożkowe z=18, m=4        | Bevel gear z=18, m=4               | 1                 |                |
| 8            | 0105.04.08.000           | Koło zębate stożkowe fi 30, z=21      | Bevel gear fi 30, z=21             | 3                 |                |
| 9            | 0105.04.09.000           | Obudowa łożyska I                     | Bearing housing I                  | 1                 |                |
| 10           | 0105.04.10.000           | Obudowa łożyska II                    | Bearing housing II                 | 1                 |                |
| 11           | 0105.04.11.000           | Podkładka regulacyjna fi 30           | Adjusting washer fi 30             | 8                 |                |
| 12           | 0105.04.12.000           | Podkładka odginana                    | Washer                             | 2                 |                |
| 13           | 0105.04.14.000           | Uszczelka tekturowa                   | Sealing                            | 1                 |                |
| 14           | 0105.04.15.000           | Kołek ust. (Pręt ciagn. fi 6 - L=20)  | Set key                            | 4                 |                |
| 15           | 0105.10.01.000           | Ramię wspornika - hydraulika          | Bracket arm - hydraulics           | 1                 |                |
| 16           | MIIO-000-002             | Odpowietrznik 3/8" MOD.33A            | Vent 3/8" MOD.33A                  | 1                 |                |
| 17           | MIIP-000-006             | Pierścień czołowy V-75S 70NBR         | Front ring V-75S 70NBR             | 1                 |                |
| 18           | MZLZ-006-002             | Łożysko 6206 ZZ                       | Bearing 6206 ZZ                    | 2                 |                |
| 19           | MZLZ-006-003             | Łożysko 30206                         | Bearing 30206                      | 1                 |                |
| 20           | MZLZ-006-005             | Łożysko 3206                          | Bearing 3206                       | 1                 |                |
| 21           | MZLZ-006-007             | Łożysko 6206                          | Bearing 6206                       | 1                 |                |
| 22           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.       | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.        | 26                |                |
| 23           | MZNS-014-153             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska          | Nut M14 cl. 8 z. low               | 1                 |                |
| 24           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                    | Washer fi10 z.                     | 4                 |                |
| 25           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                    | Washer fi14 z.                     | 1                 |                |
| 26           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                    | Washer fi22 z.                     | 2                 |                |
| 27           | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. fi10,2 oc.           | Spring washer fi10.2 z.            | 2                 | -              |
| 28           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.           | Spring washer fi12.2 z.            | 4                 |                |
| 29           | MZPS-014-002             | Podkładka spręż. fi14,2 oc.           | Spring washer fi 14.2 z.           | 1                 | -              |
| 30           | MZSE-030-001             | Pierścień osad. Z 30                  | Circlip Z 30                       | 1                 |                |
| 31           | MZSE-062-001             | Pierścień osad. W 62                  | Circlip W 62                       | 1                 |                |
| 32           | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)     | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.            | 24                |                |
| 33           | MZSZ-010-011             | Śruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)     | Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)    | 4                 |                |
| 34           | MZSZ-012-002             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)     | Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.            | 4                 |                |
| 35           | MZSZ-014-035             | Śruba M14x 35 kl. 10.9 oc. (82105)    | Bolt M14x 35 cl. 10.9 z. (82105)   | 1                 |                |
| 36           | MZSZ-014-040             | Śruba M14x 40 kl. 10.9 oc. (82105)    | Bolt M14x 40 cl. 10.9 z. (82105)   | 1                 |                |
| 37           | MZUS-030-002             | Simmering A - 30x 52x10               | Simmering A - 30x 52x10            | 1                 |                |
| 38           | MZWP-018-009             | Wpust A 8x 7x 32                      | Key A 8x 7x 32                     | 1                 |                |
| 39           | MZWP-018-013             | Wpust A 8x 7x 50                      | Key A 8x 7x 50                     | 4                 |                |
| 40           | MZZK-005-006             | Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.         | Spring pin fi 5x36 stainless steel | 2                 |                |








| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                                          | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0105.04.07.000           | Koło zębate stożkowe z=18, m=4       | Bevel gear z=18, m=4                                 | 1                 |                |
| 2            | 0105.04.11.000           | Podkładka regulacyjna fi 30          | Adjusting washer fi 30                               | 2                 |                |
| 3            | 0105.05.01.000           | Bęben                                | Drum                                                 | 1                 |                |
| 4            | 0105.05.02.000           | Talerz oporowy                       | Bearing housing                                      | 1                 |                |
| 5            | 0105.05.03.000           | Trzymak nożowy prosty                | Knife holder                                         | 4                 |                |
| 6            | 0105.05.04.001           | Wał pionowy (bączek)                 | Vertical drive shaft                                 | 1                 |                |
| 7            | 0105.05.05.000           | Talerz roboczy                       | Mowing saucer                                        | 1                 |                |
| 8            | 0105.05.06.000           | Talerz ślizgowy                      | Sliding saucer                                       | 1                 |                |
| 9            | 0105.05.07.000           | Ośłona górna bębna                   | Drum top cap                                         | 1                 |                |
| 10           | 0105.05.09.000           | Piasta talerza ślizgowego IV         | Sliding saucer hub IV                                | 1                 |                |
| 11           | 0105.05.11.000           | Pierścień dystansowy                 | Distance ring                                        | 1                 |                |
| 12           | 0105.05.12.000           | Ośłona łożyska                       | Bearing housing                                      | 1                 |                |
| 13           | 0105.05.15.000           | Ośłona piasty                        | Hub guard                                            | 1                 |                |
| 14           | 0108.05.05.000           | Nóż prosty L=102                     | Knife straight L=102                                 | 4                 |                |
| 15           | MZLZ-006-010             | Łożysko 6306 2RS                     | Bearing 6306 2RS                                     | 1                 |                |
| 16           | MZLZ-010-002             | Łożysko 6210 2RS C3                  | Bearing 6210 2RS C3                                  | 1                 |                |
| 17           | MZLZ-032-009             | Łożysko 3209 2RS                     | Bearing 3209 2RS                                     | 1                 |                |
| 18           | MZLZ-032-010             | Łożysko 3210 2RS                     | Bearing 3210 2RS                                     | 1                 |                |
| 19           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                          | 8                 |                |
| 20           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                   | Washer fi12 z.                                       | 8                 | -              |
| 21           | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. fi10,2 oc.          | Spring washer fi10.2 z.                              | 6                 | -              |
| 22           | MZSE-030-001             | Pierścień osad. Z 30                 | Circlip Z 30                                         | 1                 |                |
| 23           | MZSE-045-001             | Pierścień osad. Z 45                 | Circlip Z 45                                         | 1                 |                |
| 24           | MZSE-085-001             | Pierścień osad. W 85                 | Circlip W 85                                         | 1                 |                |
| 25           | MZSE-090-001             | Pierścień osad. W 90                 | Snap ring W 90                                       | 1                 |                |
| 26           | MZSI-012-001             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. | Bolt M 6x 30 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK | 6                 |                |
| 27           | MZSP-012-002             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. PODS.      | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.                              | 8                 |                |
| 28           | MZSZ-010-002             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 cz. (82105)    | Bolt M10x 25 cl. 8.8 cz. (82105)                     | 8                 |                |
| 29           | MZSZ-010-006             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 cz. (82105)    | Bolt M10x 30 cl. 8.8 cz. (82105)                     | 6                 |                |
| 30           | MZUS-050-002             | Simmering A - 50x 72x10              | Simmering A - 50x 72x10                              | 1                 |                |
| 31           | MZWP-018-008             | Wpust A 8x 7x 30                     | Key A 8x 7x 30                                       | 1                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                        | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0105.06.01.000           | Wspornik I                                          | Bracket I                       | 1                 |                |
| 2            | 0105.06.02.000           | Wspornik II                                         | Bracket II                      | 1                 |                |
| 3            | 0105.06.03.000           | Barierka przednia                                   | Front guard rail                | 1                 |                |
| 4            | 0105.06.04.000           | Barierka boczna                                     | Side guard rail                 | 1                 |                |
| 5            | 0105.06.05.000           | Barierka tylna                                      | Rear guard rail                 | 1                 |                |
| 6            | 0105.06.06.000           | Ostona przednia                                     | Front safety guard              | 1                 |                |
| 7            | 0105.06.07.000           | Ostona boczna                                       | Side safety guard               | 1                 |                |
| 8            | 0105.06.08.000           | Ostona tylna                                        | Rear safety guard               | 1                 |                |
| 9            | 0105.06.09.000           | Ostona brezentowa                                   | Safety curtain                  | 1                 |                |
| 10           | MISP-003-002             | Sprężyna fi 3 Usztywn. brezent.<br>(0108.06.10.000) | Curtain spring fi3              | 5                 |                |
| 11           | MITP-000-003             | Pokrywa rur standard 21,3mm<br>(1/2")               | Plastic cover 21,3mm (1/2")     | 6                 |                |
| 12           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                     | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.     | 40                |                |
| 13           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                     | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.     | 10                |                |
| 14           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                     | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.     | 16                |                |
| 15           | MZPN-006-003             | Podkładka pow. fi 6x25 oc.                          | Washer fi 6x25 z.               | 45                |                |
| 16           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                  | Washer fi 8 z.                  | 10                |                |
| 17           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                  | Washer fi10 z.                  | 16                |                |
| 18           | MZSZ-006-004             | Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                   | Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z.         | 40                |                |
| 19           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                   | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105) | 10                |                |
| 20           | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                   | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.         | 16                |                |
| 21           | MZSZ-010-008             | Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                   | Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105) | 4                 |                |



|                                       |                          |                                    |      |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>M. Bonetti | DATA / DATE<br>14/7/2010 | CODICE / CODE<br>7G3N066CE007096MA | REV. |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------|



## LISTA RICAMBI

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Codice | <b>7G3N066CE007096MA</b> |
|--------|--------------------------|

| Rif. | Codice          | Q. ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|-------|------------------------------------------|
| 1    | 5070E0355       | 1     | FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-             |
| 2    | 4120E0012R25    | 2     | CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ  |
| 5    | 204046851       | 1     | FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R             |
| 8    | 341038000R10    | 1     | SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481              |
| 12   | 225120520       | 1     | T.C.E.12508 L=520                        |
| 13   | 225050520       | 1     | T.C.E.12505 L=520                        |
| 16   | 341048000R10    | 1     | SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481              |
| 17   | 204046852       | 1     | FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R            |
| 21   | 601104701R      | 1     | RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.                      |
| 25   | 219041001       | 1     | FASCIA GLOBAL PER G3-4                   |
| 26   | 255041002R02    | 1     | GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4               |
| 28   | 310001431R30    | 6     | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G3066C     | 1     | IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *066* CE         |
| 30   | 5MNN1G3066C     | 1     | IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *066* CE         |
| 31   | 219041104       | 1     | FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4   |
| 32   | 255041001R02    | 1     | GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4               |
| 40   | 252000050R02    | 2     | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1     | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1     | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399CEEG01       | 1     | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000001R10    | 1     | PULSANTE                                 |
| 61   | 348014000R20    | 1     | INGRAS.8X1.25X90 ART.36                  |
| 62   | 418041203       | 1     | FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102     |
| 63   | 5130C0301       | 1     | MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT |
| 64   | 4210C0001R03    | 1     | KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1         |
| 65   | 403000001R10    | 1     | PULSANTE                                 |
| 66   | 246000132R02    | 1     | DISCO DI CHIUSURA X RA DX                |
| 67   | 338005000R20    | 1     | ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1         |
| 93   | 7G3N066CE007ESM | 1     | ALB. EST. G3N *066* CE -007              |
| 94   | 7G3N066CE096ISM | 1     | ALB. INT. G3N *066* CE -096              |
| 97   | 5CG3066CESM     | 1     | PROTEZIONE COMPLETA G3 *066* CE -SM      |