

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA ZE SPULCHNAICZEM / REAR 2-DRUM MOWER WITH TINE CONDITIONER Z 010/4 (H) - 2,10 m / 6'11" (0107)


Wersja / Edition: 2

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2018.01.26


K0107PLEN002

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.01.00.001	Układ zawieszenia - Standard	Suspension unit - Standard	1	
2	0105.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	
3	0105.05.00.001	Zespół tnący	Mowing drum	2	
4	0107.02.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	
5	0107.04.00.000	Rama główna - Standard	Main frame - Standard	1	
6	0107.06.00.000	Zespół osłon	Guards set	1	
7	0107.10.00.001	Obudowa spulchniacza	Conditioner's body	1	
8	0107.11.00.000	Wał bijakowy	Tine conditioner's shaft	1	
9	MIWB-066-004	Wał B&P - 7G5N066CE007096LA	Shaft B&P - 7G5N066CE007096LA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	
2	0105.05.00.001	Zespół tnący	Mowing drum	2	
3	0105.09.00.001	Układ zawieszenia - Hydraulika	Suspension unit - Hydraulics	1	
4	0107.02.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	
5	0107.06.00.000	Zespół osłon	Guards set	1	
6	0107.10.00.001	Obudowa spulchniacza	Conditioner's body	1	
7	0107.11.00.000	Wał bijakowy	Tine conditioner's shaft	1	
8	0107.14.00.000	Rama główna - Hydraulika	Main frame - Hydraulics	1	
9	MIWB-066-004	Wał B&P - 7G5N066CE007096LA	Shaft B&P - 7G5N066CE007096LA	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	2	
2	00SO.25.00.062	Sworzeń fi.25 L= 62 (SO.25.00.062)	Pin fi 25 L= 65	1	
3	0105.01.01.001	Zaczepek	Hitch	1	
4	0105.01.02.000	Ramię usztywniające ELKA	Bracket arm	1	
5	0105.01.03.000	Głowica spawana	Head welded	1	
6	0105.01.04.000	Cięgno wzdłużne zwieszenia	Lifting arm	1	
7	0105.01.05.000	Oś kątowa	Angle axle	1	
8	0105.01.06.000	Zapadka	Locking pawl	1	
9	0105.01.07.000	Ramię ukośne	Bevel arm	1	
10	0105.01.08.000	Ramię krótkie dźwigni	Lever arm short	2	
11	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
12	0105.01.12.000	Podkładka odginana	Washer	1	
13	0105.01.13.000	Klucz specjalny	Mounting lever	1	
14	0105.01.14.000	Sworzeń zaczepu L - kat. II	Hitch pin L - cat.II	1	
15	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - cat.II	1	
16	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	1	
17	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
18	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
19	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
20	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	-
21	MIIS-014-000	Szeka fi 14	Shackle fi 14	1	
22	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	-
23	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	1	
24	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	1	
25	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
26	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
27	MZNZ-020-001	Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.	Nut M20x1,5 cl. 8 z.	1	
28	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
29	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
30	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	1	-
31	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
32	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	4	
33	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	3	
34	MZSZ-012-004	Sruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
35	MZWK-012-001	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
36	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
37	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
38	MZZK-005-005	Kolek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	1	
39	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	4	
40	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	
41	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	1	
2	00SO.25.00.062	Sworzeń fi.25 L= 62 (SO.25.00.062)	Pin fi 25 L= 65	1	
3	0105.01.01.001	Zaczep	Hitch	1	
4	0105.01.02.000	Ramię usztywniające ELKA	Bracket arm	1	
5	0105.01.05.000	Oś kątowa	Angle axle	1	
6	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
7	0105.01.12.000	Podkładka odginana	Washer	1	
8	0105.01.13.000	Klucz specjalny	Mounting lever	1	
9	0105.01.14.000	Sworzeń zaczepu L - kat. II	Hitch pin L - cat.II	1	
10	0105.01.15.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - cat.II	1	
11	0105.01.16.000	Sworzeń zaczepu górnego	Upper pin	1	
12	0105.09.01.001	Głowica spawana	Head welded	1	
13	0105.09.03.001	Ramię długie siłownika	Bevel bar	1	
14	0105.09.05.000	Ramię ukośne (Hydraulika)	Bracket arm (Hydraulics)	1	
15	0105.09.07.001	Zapadka prawa	Latch right	1	
16	0105.09.08.001	Zapadka lewa	Latch left	1	
17	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
18	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
19	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
20	0310.01.34.000	Dzwignia zapadki	Latch lever	1	
21	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	-
22	MIHC-400-001	Siłownik 50x28x400 (0105.09.06.001)	Cylinder 50x28x400	1	
23	MIHL-000-006	Linka fi 5 L=4000 biała	Cord fi 5 L=4000 white	1	
24	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	1	
25	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
26	MIIS-014-000	Szekla fi 14	Shackle fi 14	1	
27	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	-
28	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	1	
29	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	Spring fi 4 L= 65 (0105.01.11.000)	1	
30	MIT-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
31	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
33	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZNZ-020-001	Nakrętka M20x1,5 kl. 8 oc.	Nut M20x1,5 cl. 8 z.	1	
35	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
36	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
37	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	3	
38	MZPP-024-002	Podkładka fi24 cz.	Washer fi24 b.	3	
39	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
40	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	1	
41	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
42	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
43	MZZK-005-005	Kolek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	3	
44	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	2	
45	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	
46	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	1	



		0105.03.00.000 <i>Bezpiecznik</i> <i>Safety device</i>		9 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.03.01.000	Listwa wysuwna - L=445	Safety device bar L=445	1	
2	0105.03.02.000	Listwa wysuwna L=370	Safety device bar L=370	1	
3	0105.03.03.000	Kostka bezpiecznika	Latch block	2	
4	0225.03.03.000	Zamek bezpiecznika	Safety device lock	1	
5	0225.03.05.000	Siodło sprężyny	Special washer	2	
6	MISP-010-004	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=150 (0225.03.06.000)	Spring fi 10 L=150	1	
7	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	2	
8	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
9	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
10	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.04.07.000	Koło zębate stożkowe z=18, m=4	Bevel gear z=18, m=4	1	
2	0105.04.11.000	Podkładka regulacyjna fi 30	Adjusting washer fi 30	2	
3	0105.05.01.000	Bęben	Drum	1	
4	0105.05.02.000	Talerz oporowy	Bearing housing	1	
5	0105.05.03.000	Trzymak nożowy prosty	Knife holder	4	
6	0105.05.04.001	Wał pionowy (bączek)	Vertical drive shaft	1	
7	0105.05.05.000	Talerz roboczy	Mowing saucer	1	
8	0105.05.06.000	Talerz ślizgowy	Sliding saucer	1	
9	0105.05.07.000	Ośłona górna bębna	Drum top cap	1	
10	0105.05.09.000	Piasta talerza ślizgowego IV	Sliding saucer hub IV	1	
11	0105.05.11.000	Pierścień dystansowy	Distance ring	1	
12	0105.05.12.000	Ośłona łożyska	Bearing housing	1	
13	0105.05.15.000	Ośłona piasty	Hub guard	1	
14	0108.05.05.000	Noż prosty L=102	Knife straight L=102	4	
15	0111.05.30.000	Obejma (Opcja/Option)	Mowing drum push-plates (Option)	2	
16	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
17	MZLZ-010-002	Łożysko 6210 2RS C3	Bearing 6210 2RS	1	
18	MZLZ-032-009	Łożysko 3209 2RS	Bearing 3209 2RS	1	
19	MZLZ-032-010	Łożysko 3210 2RS	Bearing 3210 2RS	1	
20	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
21	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
22	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	8	
23	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	6	
24	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
25	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
26	MZSE-085-001	Pierścień osad. W 85	Circlip W 85	1	
27	MZSE-090-001	Pierścień osad. W 90	Snap ring W 90	1	
28	MZSI-012-001	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 30 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	6	
29	MZSP-012-002	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	8	
30	MZSZ-010-002	Śruba M10x 25 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 cz. (82105)	8	
31	MZSZ-010-006	Śruba M10x 30 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 cz. (82105)	6	
32	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
33	MZUS-050-002	Simmering A - 50x 72x10	Simmering A - 50x 72x10	1	
34	MZWP-018-008	Wpust A 8x 7x 30	Key A 8x 7x 30	1	




Szczegół A


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.18.00.075	Sworzeń fi. 18 L= 75 (SO.18.00.075)	Pin fi 18 L=75 (SO.18.00.075)	1	
2	0105.02.02.000	Łapa przykręcana	Bush holder	1	
3	0105.02.03.000	Obudowa wałka wielowypustowego	Spline shaft housing	1	
4	0105.02.06.000	Ekran pokosu	Swath shield	1	
5	0105.02.07.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
6	0105.02.08.000	Pokrywka przegubu	Joint metal cap	1	
7	0105.02.09.000	Tuleja ślizgowa	Sliding bush	2	
8	0105.02.10.000	Nakładka	Spacer plate	1	
9	0105.02.11.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer	1	
10	0105.02.12.000	Koło pasowe fi141	Pulley fi141 (0105.02.12.000)	1	
11	0105.02.13.000	Brezent ekranu	Safety curtain	1	
12	0105.02.14.000	Śruba dwustronna - L=140	Bolt - L=141	2	
13	0105.02.15.000	Śruba dwustronna - L=150	Bolt - L=150	4	
14	0105.02.16.000	Sworzeń ustalający	Pin	1	
15	0105.02.17.000	Sworzeń z gwintem	Pin	1	
16	0105.02.18.000	Śruba napinacza	Bolt	1	
17	0105.02.19.000	Siodło sprężyny	Spring saddle	1	
18	0105.02.21.000	Wskaźnik naciągu pasów	Checking plate	1	
19	0105.02.22.000	Tuleja przegubu mosiężna	Bush PMB-B 30x38x30	2	
20	0107.02.01.000	Belka spawana	Main frame weldment	1	
21	0107.02.04.000	Oslona pasów wewnętrzna	V-belt cover inner	1	
22	0107.02.05.000	Oslona pasów zewnętrzna	V-belt cover outer	1	
23	0107.02.10.000	Listwa krótka	Plate	1	
24	0107.02.11.000	Mocowanie przekładni	Gearbox mounting bracket	1	
25	0225.02.06.000	Piasta napędu	Drive hub	1	
26	0225.02.07.000	Oslona piasty	Hub's guard	1	
27	0225.02.13.000	Koło pasowe duże fi.307x83 / fi.35x59	Pulley - large fi 307x83/ fi 35x59	1	
28	0225.02.19.000	Wałek napędowy wielowypustowy	Spline shaft	1	
29	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
30	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
31	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
32	MIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
33	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
34	MIPS-090-008	Przekładnia kątowa - 090.04.E01.RS1	Gearbox - 090.04.E01.RS1	1	
35	MISP-009-002	Sprężyna napinacza fi 9 L= 160 (0105.02.20.000)	Tensioner spring fi 9 L=160	1	
36	MITO-000-011	Oslona stożkowa BP 41703	Spline shaft guard BP 41703	1	
37	MIWB-101-000	Wał B&P - 8G2N101FX007001	PTO shaft B&P - 8G2N101FX007001	1	
38	MZK-3650-001	Pasek klinowy HB - 3650	V-belt HB - 3650	4	
39	MZLZ-007-002	Łożysko 6207 ZZ	Bearing 6207 ZZ	3	
40	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
41	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
42	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
43	MZNS-016-002	Nakrętka M16 kl. 8 cz.	Nut M16 cl. 8 z.	1	
44	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	5	
45	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
46	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
47	MZPP-016-003	Podkładka fi16 (mosiądz)	Washer fi16	1	
48	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
49	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
50	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
51	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
52	MZSI-012-008	Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	2	
53	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	5	
54	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
55	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
58	MZWP-018-018	Wpust A 8x 7x 55	Key 8x7x55	1	
59	MZZK-005-005	Kolek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	1	
60	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	
61	MZZZ-005-002	Zawlecza 5x36 oc.	Cotter pin 5x36 z.	1	
62	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	2	
63	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.04.02.000	Ramię wspornika	Bracket arm	1	
2	0105.04.03.000	Pokrywa	Cover	1	
3	0105.04.04.000	Tuleja odboczki	Bush	1	
4	0105.04.05.000	Walek napędowy odboczki	Drive shaft	1	
5	0105.04.06.000	Walek poziomy ramy	Main drive shaft	1	
6	0105.04.07.000	Koło zębate stożkowe z=18, m=4	Bevel gear z=18, m=4	1	
7	0105.04.08.000	Koło zębate stożkowe fi 30, z=21	Bevel gear z=21, m=4	3	
8	0105.04.09.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	1	
9	0105.04.10.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	1	
10	0105.04.11.000	Podkładka regulacyjna fi 30	Adjusting washer fi 30	8	
11	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	2	
12	0105.04.14.000	Uszczelka tekturowa	Sealing	1	
13	0105.04.15.000	Kolek ust. (Pręt ciagn. fi 6 - L=20)	Set key	4	
14	0107.04.01.000	Plaszcz ramy z tulejami	Main frame body	1	
15	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
16	MIIP-000-006	Pierścień czołowy V-75S 70NBR	Front ring V-75S 70NBR	1	
17	MZLZ-006-002	Łożysko 6206 ZZ	Bearing 6206 ZZ	2	
18	MZLZ-006-003	Łożysko 30206	Bearing 30206	1	
19	MZLZ-006-005	Łożysko 3206	Bearing 3206	1	
20	MZLZ-006-007	Łożysko 6206	Bearing 6206	1	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	26	
22	MZNS-014-153	Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska	Nut M14 cl. 8 z. low	1	
23	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
24	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
25	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
26	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
27	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
28	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	1	
29	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
30	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	1	
31	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	28	
32	MZSZ-010-011	Sruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
33	MZSZ-012-002	Sruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
34	MZSZ-014-035	Sruba M14x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 10.9 z. (82105)	1	
35	MZSZ-014-040	Sruba M14x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 10.9 z. (82105)	1	
36	MZUS-030-002	Simmering A - 30x 52x10	Simmering A - 30x 52x10	1	
37	MZWP-018-009	Wpust A 8x 7x 32	Key A 8x 7x 32	1	
38	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
39	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.04.03.000	Pokrywa	Cover	1	
2	0105.04.04.000	Tuleja odboczki	Bush	1	
3	0105.04.05.000	Walek napędowy odboczki	Drive shaft	1	
4	0105.04.06.000	Walek poziomy ramy	Main drive shaft	1	
5	0105.04.07.000	Koło zębate stożkowe z=18, m=4	Bevel gear z=18, m=4	1	
6	0105.04.08.000	Koło zębate stożkowe fi 30, z=21	Bevel gear z=21, m=4	3	
7	0105.04.09.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	1	
8	0105.04.10.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	1	
9	0105.04.11.000	Podkładka regulacyjna fi 30	Adjusting washer fi 30	8	
10	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	2	
11	0105.04.14.000	Uszczelka tekturowa	Sealing	1	
12	0105.04.15.000	Kolek ust. (Pręt ciagn. fi 6 - L=20)	Set key	4	
13	0107.04.01.000	Plaszcz ramy z tulejami	Main frame body	1	
14	0107.14.01.000	Ramię wspornika - hydraulika	Bar	1	
15	MIIO-000-002	Odpowietznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
16	MIIP-000-006	Pierścień czołowy V-75S 70NBR	Front ring V-75S 70NBR	1	
17	MZLZ-006-002	Łożysko 6206 ZZ	Bearing 6206 ZZ	2	
18	MZLZ-006-003	Łożysko 30206	Bearing 30206	1	
19	MZLZ-006-005	Łożysko 3206	Bearing 3206	1	
20	MZLZ-006-007	Łożysko 6206	Bearing 6206	1	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	26	
22	MZNS-014-153	Nakrętka M14 kl. 8 oc. niska	Nut M14 cl. 8 z. low	1	
23	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
24	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
25	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
26	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
27	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
28	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	1	
29	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
30	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	1	
31	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	28	
32	MZSZ-010-011	Sruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	4	
33	MZSZ-012-002	Sruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
34	MZSZ-014-035	Sruba M14x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 10.9 z. (82105)	1	
35	MZSZ-014-040	Sruba M14x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 10.9 z. (82105)	1	
36	MZUS-030-002	Simmering A - 30x 52x10	Simmering A - 30x 52x10	1	
37	MZWP-018-009	Wpust A 8x 7x 32	Key A 8x 7x 32	1	
38	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
39	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	2	
40	SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L-62	Pin fi.22 L-62	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.06.01.000	Wspornik I	Bracket I	1	
2	0105.06.02.000	Wspornik II	Bracket II	1	
3	0105.06.03.000	Barierka przednia	Front guard rail	1	
4	0105.06.04.000	Barierka boczna	Side guard rail	1	
5	0105.06.06.000	Oslona przednia	Front safety guard	1	
6	0105.06.07.000	Oslona boczna	Side safety guard	1	
7	0107.06.01.000	Oslona tylna prawa	Rear guard right	1	
8	0107.06.02.000	Oslona tylna środkowa	Middle guard	1	
9	0107.06.03.000	Oslona tylna lewa	Rear guard left	1	
10	0107.06.05.000	Barierka tylna	Railing rear	1	
11	0107.06.09.000	Oslona brezentowa	Stone curtain right	1	
12	0107.06.10.000	Oslona brezentowa lewa	Stone curtain left	1	
13	MISP-003-002	Sprężyna fi 3 Usztywn. brezent. (0108.06.10.000)	Curtain spring fi3	6	
14	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	6	
15	MIZA-000-001	Zawias taśmowy 50x100	Hinge 50x100	2	
16	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	12	
17	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	36	
18	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	10	
19	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	13	
20	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	42	
21	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	12	
22	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	10	
23	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	13	
24	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	12	
25	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	36	
26	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
27	MZSZ-010-006	Śruba M10x 30 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 cz. (82105)	14	
28	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0107.10.01.001	Pokrywa górna	Conditioner's cover	1	
2	0107.10.02.001	Wspornik wysięgnika	Support weldment	1	
3	0107.10.03.001	Przysłona ryflowana	Baffle plate	1	
4	0107.10.04.001	Sworzeń regulacji	Regulating handle	1	
5	0107.10.06.000	Ośłona wału zewnętrzna	Shaft side weldment	2	
6	0107.10.07.001	Wstawka wysięgnika prawa	Side weldment right	1	
7	0107.10.08.001	Wstawka wysięgnika lewa	Side weldment left	1	
8	0107.10.09.000	Kierownica prawa	Swath guide metal right	2	
9	0107.10.10.000	Kierownica lewa	Swath guide metal left	2	
10	0107.10.20.001	Uchwyt osłony wału	PTO guard brakcet	1	
11	0240.01.11.000	Dźwignia regulacyjna	Adjusting lever	1	
12	0240.01.18.001	Sworzeń przysłony	Pin	1	
13	MIGO-110-000	Ośłona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	1	
14	MISP-002-002	Spężyna fi 2,5 L= 43 (0240.01.23.000) Standard	Spring fi2,5 - L=43	1	
15	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	-
16	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
17	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
18	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	30	
19	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
20	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	8	
21	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	12	
22	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	14	
23	MZSZ-008-004	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (82101)	1	
24	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
25	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
26	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	12	
27	MZZK-008-002	Kolek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring pin fi 8x40 z.	4	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0107.11.01.000	Wał spulchniacza	Tine shaft	1	
2	0240.02.03.000	Bijak spawany	Welded flail	18	
3	MIGW-000-033	Wkładka bijaka stalowego 32x70x50 (0240.02.02.000)	Flail insert 32x70x50	18	
4	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	18	
5	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	
6	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	18	





DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 9/5/2014	CODICE / CODE 7G5N066CE007096LA	REV. A
---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

7G5N066CE007096LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700510R	1	T.C.E.12510 L=510
13	225110510R	1	T.C.I.12597 L=510
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	601105704R	1	RA1/5 DX 1 3/8Z6 P.
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5066FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G5 *066* FX
30	5MNN1G5066FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G5 *066* FX
31	219051105R	1	FASCIA LUNGA BOCCA STRETTA 2 FORI G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418051201R	1	CORPO EST.RA1 CON FORCELLA D.105
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G5N066FX007ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5N066FX096ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5066FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA



24	Kolek sprężysty 8x55	PN-M-85023		1		
23	Wpust AB10x8x30	PN-M-85005		1	Hart. 38-44HRC	
22	Tabliczka znamionowa	090-04.21.07		1		A4
21	Śruba M10x25-5,6-B-Fe/Zn8c	PN-M-82105		8		
20	Wpust przyrządczy B12x8x30	PN-M-85005		1		
19	Pierścień uszczeln. AS 40x68x7	DIN 3760		1		
18	Pierścień uszczeln. AS 35x72x8	DIN 3760		1		
17	Pasta	090-02.06.00	16HG	1		A3
16	Pierścień osadczy spręż. Z35	PN-M-85111		2		
15	Pierścień osadczy spręż. W72	PN-M-85111		2		
14	Łożysko kulkowe 6208	PN-M-86100		1		
13	Łożysko kulkowe 6207	PN-M-86100		1		
12	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220		1		
11	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220		1		
10	Wałek	015-04.06.01	18HGT	1		A3
9	Korek 3/8"(stoż.)	DIN 906		2		
8	Podkładka ołst. PS 63x80xg	DIN 988			g=0.1,0,2D,5.1 wg. polrzeb	
7	Podkładka ołst. PS 35x45xg	DIN 988			g=0.1,0,2D,5.1 wg. polrzeb	
6	Odpowietrznik 3/8"(stożk.)	Nastrali & Arnaldo		1	model 334	
5	Pokrywa	090-04.05	250	1		A3
4	Wałek	090-04.04.05	18HGT	1		A3
3	Koło zębate z=24	090-04.03	18HGT	1		A4
2	Koło zębate z=16	090-04.02.01	18HGT	1		A4
1	Korpus	090-01.01.01	250	1		A1
Nazwa części			Nr rysunku-normy	Ilość	Material	Format
Lp.						