

Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA BĘBNOWA CZOŁOWA FRONT DRUM MOWER K4BF 265 (H) - 2,65 m 8'9" (0109)

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

2018.04.11


K0109PLEN002




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.08.00.001	Zgarniacz lewy	Swath guide - left	1	
2	0108.09.00.001	Zgarniacz prawy	Swath guide - right	1	
3	0108.10.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	4	
4	0109.04.00.001	Rama główna	Drive unit	1	
5	0109.07.00.001	Zespół osłon	Guards set	1	
6	0109.13.00.002	Tablice odblaskowe	Warning plates	1	Opcja / Option
7	0111.12.00.002	Układ zawieszenia H	Suspension unit (Hydraulic ver.)	1	
8	0126.00.00.003	Zaczepek czółowy podwyższony	Tractor triangle cpl.	1	
9	MIWB-086-000	Wał B&P - 8G4N086CE007002 (WET)	PTO B&P - 8G4N086CE007002 (WET)	1	
10	MIWB-086-001	Wał B&P - 8G4N086CE007001 (OET)	PTO B&P - 8G4N086CE007001 (OET)	1	Opcja / Option
11	MIWB-086-004	Wał B&P - 8G4N086CE008001 (OET z=21)	PTO B&P - 8G4N086CE008001 (OET z=21)	1	Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0108.08.01.001	Ramię talerza lewe	Guide rear weldment	1	
3	0108.08.02.000	Ramię talerza tylnego lewe	Guide rear weldment - left	1	
4	0108.08.03.001	Mocowanie zgarniacza lewe	Swath guide mount - left	1	
5	0108.08.04.001	Dźwignia regulacyjna lewa	Lever - left	1	
6	0108.08.05.000	Cięgno regulacyjne	Lever	1	
7	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Distance bush fi.25 L-23	2	
8	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
9	MIGO-110-000	Ośłona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
13	MISP-004-003	Sprężyna napin. fi. 4 L= 65x30 (0108.08.06.000)	Pin fi. 4 L= 65x30 (0108.08.06.000)	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	1	
15	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
16	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
17	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	1	
18	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
19	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
20	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
21	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	1	
22	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
23	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
24	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	3	
25	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
26	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
27	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
28	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	1	
29	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
30	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	3	
31	MZSZ-016-041	Śruba M16x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 55 cl. 8.8 z. (82105)	1	
32	MZZK-005-005	Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0108.08.05.000	Cięgno regulacyjne	Lever	1	
3	0108.09.01.001	Ramię talerza prawe	Guide front weldment	1	
4	0108.09.02.000	Ramię talerza tylnego prawe	Guide rear weldment - right	1	
5	0108.09.03.001	Mocowanie zgarniacza prawe	Swath guide mount - right	1	
6	0108.09.04.001	Dźwignia regulacyjna prawa	Lever - right	1	
7	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Distance bush fi.25 L-23	2	
8	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
9	MIGO-110-000	Ośłona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
13	MISP-004-003	Sprężyna napin. fi. 4 L= 65x30 (0108.08.06.000)	Pin fi. 4 L= 65x30 (0108.08.06.000)	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	1	
15	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
16	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
17	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	1	
18	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
19	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
20	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
21	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	1	
22	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
23	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
24	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	3	
25	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
26	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
27	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
28	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	1	
29	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
30	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	3	
31	MZSZ-016-041	Śruba M16x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 55 cl. 8.8 z. (82105)	1	
32	MZZK-005-005	Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.04.07.000	Koło zębate stożkowe z=18, m=4	Bevel gear z=18, m=4	1	
2	0105.04.11.000	Podkładka regulacyjna fi 30	Adjusting washer fi 30	1	
3	0105.05.04.001	Wał pionowy (bączek)	Vertical drive shaft	1	
4	0105.05.09.000	Piasta talerza ślizgowego IV	Sliding saucer hub IV	1	
5	0105.05.10.000	Podkładka zabezpieczająca 1/4	Washer special 1/4	4	
6	0105.05.11.000	Pierścień dystansowy	Distance ring	1	
7	0105.05.12.000	Ośłona łożyska	Bearing housing	1	
8	0105.05.15.000	Ośłona piasty	Hub guard	1	
9	0108.05.01.000	Bęben	Working drum	1	
10	0108.05.02.000	Talerz roboczy	Working disc	1	
11	0108.05.04.000	Trzymak nożowy	Knife holder	3	
12	0108.05.05.000	Nóż prosty L=102	Knife straight L=102	3	
13	0111.05.30.0A0	Obejma kpl. (Opcja/Option)	Mowing drum push-plates (Option)	1	
14	0111.10.01.000	Talerz ślizgowy	Sliding disc	1	
15	0111.10.02.000	Ośłona górna bębna	Masking plate	1	
16	MZLZ-006-010	Łożysko 6306 2RS	Bearing 6306 2RS	1	
17	MZLZ-010-002	Łożysko 6210 2RS C3	Bearing 6210 2RS	1	
18	MZLZ-032-009	Łożysko 3209 2RS	Bearing 3209 2RS	1	
19	MZLZ-032-010	Łożysko 3210 2RS	Bearing 3210 2RS	1	
20	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
21	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
22	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	6	
23	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
24	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
25	MZSE-085-001	Pierścień osad. W 85	Circlip W 85	1	
26	MZSE-090-001	Pierścień osad. W 90	Snap ring W 90	1	
27	MZSI-010-075	Śruba M10x70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x70 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	6	
28	MZSP-012-002	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	6	
29	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	8	
30	MZUS-050-002	Simmering A - 50x 72x10	Simmering A - 50x 72x10	1	
31	MZWP-018-008	Wpust A 8x 7x 30	Key A 8x 7x 30	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0105.04.08.000	Koło zębate stożkowe fi 30, z=21	Bevel gear z=21, m=4	4	
2	0105.04.09.000	Obudowa łożyska I	Bearing housing I	4	
3	0105.04.10.000	Obudowa łożyska II	Bearing housing II	2	
4	0105.04.11.000	Podkładka regulacyjna fi 30	Adjusting washer fi 30	4	
5	0105.04.12.000	Podkładka odginana	Washer	6	
6	0105.04.15.000	Kółek ust. (Pręt ciagn. fi 6 - L=20)	Set key	12	
7	0108.04.03.000	Podstawa przekładni	Gearbox base-mount	1	
8	0108.04.04.000	Koło zębate stożkowe fi30 z=18 m=5	Bevel gear fi30 z=18	1	
9	0108.04.05.000	Koło zębate stożkowe fi30 z=21 m=5	Bevel gear fi30 z=21	2	
10	0109.04.01.001	Rama spawana	Drive unit	1	
11	0109.04.02.001	Pokrywa prawa	Drive unit cover - right	1	
12	0109.04.03.001	Pokrywa lewa	Drive unit cover - left	1	
13	0109.04.04.000	Podkładka osłony	Washer	1	
14	0109.04.05.000	Walek napędowy - L=1032	Drive shaft L=1032	1	
15	0109.04.06.000	Walek napędowy - L= 960	Drive shaft L= 960	1	
16	0109.04.09.001	Uchwyt zawieszenia przekładni	Gearbox mount	1	
17	MIGN-000-001	Nasada gumowa wałka fi35	Shaft stub sleeve	1	
18	MIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	2	
19	MISP-015-023	Przekładnia kątowna 015-03.11G.RS	Gearbox 015-03.11G.RS	1	
20	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
21	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
22	MZLZ-006-005	Łożysko 3206	Bearing 3206	2	
23	MZLZ-006-007	Łożysko 6206	Bearing 6206	4	
24	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
25	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	20	
26	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
27	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	21	
28	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	3	
29	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
30	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
31	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	2	
32	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	2	
33	MZSZ-010-010	Sruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
34	MZSZ-010-011	Sruba M10x 60 kl. 8.8 cz. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	12	
35	MZSZ-010-021	Sruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	8	
36	MZSZ-012-010	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
37	MZSZ-012-045	Sruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)	4	
38	MZSZ-014-060	Sruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 60 cl. 8.8 z.	4	
39	MZUO-125-001	Oring - 125x5	Oring - 125x5	1	
40	MZWP-018-008	Wpust A 8x 7x 30	Key A 8x 7x 30	1	
41	MZWP-018-009	Wpust A 8x 7x 32	Key A 8x 7x 32	2	
42	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	4	
43	MZZK-012-002	Kółek walc. fi12x 40	Dowel pin fi 12x40	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.06.08.000	Oslona brezentowa przednia	Curtain front	1	
2	0108.06.09.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	2	
3	0109.07.01.000	Oslona przednia	Guard front	1	
4	0109.07.02.001	Oslona tylna	Guard rear	1	
5	0109.07.03.000	Oslona boczna	Side guard	2	
6	0109.07.04.001	Wspornik osłon bocznych	Side guard bracket	2	
7	0109.07.05.001	Oslona brezentowa tylna lewa	Curtain - rear, left	1	
8	0109.07.06.001	Oslona brezentowa tylna - środek	Curtain - rear, mid	1	
9	0109.07.07.001	Oslona brezentowa tylna prawa	Curtain - rear, right	1	
10	0109.07.08.001	Wspornik osłony	Curtain bracket	2	
11	0109.07.09.001	Wzmocnienie osłony	Curtain strut	1	
12	0111.07.11.001	Docisk osłony tylnej	Curtian plate	1	
13	0111.07.12.001	Linka gumowa kpl. fi 10 - L=1400	Bungee strap L=1400	2	
14	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	4	
15	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	4	
16	MISP-003-002	Sprężyna fi 3 Usztywn. brezent. (0108.06.10.000)	Curtain spring fi3	10	
17	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
18	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	41	
19	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	29	
20	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	6	
21	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	45	
22	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	7	
23	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	29	
24	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	6	
25	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
26	MZSI-006-005	Sruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	6	
27	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	2	
28	MZSZ-006-004	Sruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
29	MZSZ-006-005	Sruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	25	
30	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	7	
31	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	20	
32	MZSZ-008-011	Sruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
33	MZSZ-010-005	Sruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
34	MZSZ-010-009	Sruba M10x 40 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
35	MZSZ-010-019	Sruba M10x 35 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 (82105)	2	
36	MZSZ-012-005	Sruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.25.00.246	Sworzeń fi.25 L=246 (SN.25.00.246)	Pin fi.25 L=246	2	
2	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
3	00SZ.25.00.105	Sworzeń fi.25 L=105 (SZ.25.00.105)	Pin fi.25 L=105	7	
4	0108.01.11.000	Klucz wymiany noża	Knife mounting lever	1	
5	0111.01.04.001	Wahacz L=600	Rocker L=600	1	
6	0111.01.07.001	Sprężyna fi10 Dp-50 L-620	Support spring fi10 Dp-50 L=620	4	
7	0111.01.08.001	Ucho zawieszenia prawe	Linkage right	1	
8	0111.01.09.001	Ucho zawieszenia lewe	Linkage left	1	
9	0111.01.10.001	Podkładka dystansowa #10	Spacer #10	2	
10	0111.01.11.002	Rama zawieszenia spawana	Suspension frame	1	
11	0229.01.04.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x10 L-42	Spring holder dp-fi50x10 L-42	8	
12	0230.01.02.000	Mocowanie sprężyn L= 65	Spring mount L=65	4	
13	0230.01.04.000	Zapadka	Catch	1	
14	0230.01.15.000	Tuleja dystansowa fi.25 L-10	Distance bush fi.25 L-10	4	
15	0230.01.16.000	Tuleja dystansowa fi.25 L-20	Distance bush fi.25 L-20	4	
16	0230.04.03.000	Ramię L-600	Rocker tie L=600	2	
17	0230.04.21.005	Sworzeń fi.25 L=226	Pin fi 25 L=226	2	
18	0230.04.26.005	Ramię nastawne L= 600	Coupler L= 600	1	
19	0230.04.27.005	Przegub nastawny	Joint	1	
20	0570.01.30.003	Łańcuch odciążający fi 10 L= 760	Relief chain fi 10 L=760	2	
21	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
22	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	-
23	MIHC-250-000	Siłownik 40x22x250 (0230.01.17.000W)	Cylinder 40x22x250 (0230.01.17.000)	2	
24	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	3	
25	MIHZ-000-001	Zawór kulowy BKH 8-L	Ball valve BKH 8-L	1	
26	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
27	MIHZ-014-000	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna symetryczna	Hydraulic connector M14x1,5	1	
28	MIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L=280	2	
29	MIS-012-150	Szebla fi 12,5 - 1,5T	Shackle fi 12.5 - 1.5 t	4	
30	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	1	-
31	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
32	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Wire clamp fi15	4	
33	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	8	
34	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
35	MZIS-006-002	Smarownicza M6x1 - 45 stopni	Grease nipple M6x1 - 45 degrees	7	
36	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
37	MZNS-024-021	Nakrętka M24x2 kl. 8 oc.	Nut M24x2 cl. 8 z.	1	
38	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
40	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	17	
41	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	9	
42	MZPS-012-001	Podkładka spreż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
43	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
44	MZSI-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. Allen socket	4	
45	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	3	
46	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
47	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
49	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
50	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZZK-005-002	Kółek spreż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	11	-
52	MZZK-005-006	Kółek spreż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	6	
53	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0109.13.01.002	Mocowanie tablic lewe	Warning plate mount - left	1	
2	0109.13.02.002	Mocowanie tablic prawe	Warning plate mount - right	1	
3	MIET-000-002	Tablica DIN11 030 3M	Warning plate DIN11 030 (3M)	2	
4	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	6	
5	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	18	
6	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	18	
7	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z.	10	
8	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	

OPCJA / OPTION



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń fi.28/35 L=120 (SO.28.35.120)	Pin d=28 L=120 (SO.28.35.120)	2	
2	0126.01.00.003	Zaczepek spawany podwyższony	Tractor triangle	1	
3	0126.01.04.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
4	0126.03.00.003	Sworzeń blokady	Pin	1	
5	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
7	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
8	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
9	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	1	








LISTA RICAMBI

Codice	8G4N086CE007001
--------	------------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120E0012R25	2	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
5	204046851	1	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
8	341038000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 8X60 DIN1481
12	225120720	1	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x720
13	225100720	1	CARDAN DRIVE TUBE #4 INNER 36.0x4.5x720
16	341048000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 8X55 DIN1481
17	204046852	1	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
21	658E48103R	1	-
25	219041001	2	CONE SHIELD BELL G3-4
26	255041002R02	1	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G4086C	1	-
30	5MNN1G4086C	1	-
32	255041001R02	1	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN S-HOOK + 60 MM CLIP
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12 -SEE 408000060
70	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
71	2530E1L01	1	-
72	240000218	1	SPACER FT34 CLUTCH Ř177x37.9x2.0
73	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
74	2481L0003	1	DRIVE PLATE Ř142 FNT34
75	2481L0001	1	INNER PLATE D.170 SP.4 FNT34
76	240000746	1	PLUG D.70x1.5
79	4271L0101	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
80	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
81	2481L0002	1	INNER PLATE D.170 SP.8 FNT34
82	367003170	1	-
83	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
84	5151L0351	1	HUB FNT34 1-3/8"z6 TAPER PIN
85	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G4N086CE007ESS	1	-
94	8G4N086CEI001	1	-
97	5CG4086CESS	1	Schutz GF4






DISEGNATO / DESIGNED BY M.Bonetti	DATA / DATE 19/7/2010	CODICE / CODE 8G4N086CE007002	REV. a
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice	8G4N086CE007002
--------	------------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120E0012R25	2	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
5	204046851	1	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
8	341038000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 8X60 DIN1481
12	225120720	1	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x720
13	225100720	1	CARDAN DRIVE TUBE #4 INNER 36.0x4.5x720
16	341048000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 8X55 DIN1481
17	204046852	1	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
21	658E48603R	1	-
25	219041001	2	CONE SHIELD BELL G3-4
26	255041002R02	1	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G4086C	1	-
30	5MNN1G4086C	1	-
32	255041001R02	1	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN S-HOOK + 60 MM CLIP
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12 -SEE 408000060
70	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
71	2530E1L01	1	-
72	240000218	1	SPACER FT34 CLUTCH Ř177x37.9x2.0
73	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
74	2481L0003	1	DRIVE PLATE Ř142 FNT34
75	2481L0001	1	INNER PLATE D.170 SP.4 FNT34
76	240000746	1	PLUG D.70x1.5
79	4271L5101	1	-
80	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
81	2481L0002	1	INNER PLATE D.170 SP.8 FNT34
82	367003170	1	-
83	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
84	5151L0352	1	-
85	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G4N086CE007ESS	1	-
94	8G4N086CEI003	1	-
97	5CG4086CESS	1	Schutz GF4




DISegnato / DESIGNED BY	DATA / DATE	CODICE / CODE	REV.
A.Caffagni	13/5/2014	8G4N086CE008001	B



LISTA RICAMBI

Codice	8G4N086CE008001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E3755	1	FORC.4 1 3/8Z21 PULS. NASCOSTO
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120720R	1	T.C.E.12508 L=720
13	225100720R	1	T.C.I.12507 L=720
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	658E48103R	1	FNT34/S4 1200 Nm 1 3/8" Z=6 P.ECC.
25	219041001R	2	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4086FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G4 *086* FX
30	5MNN1G4086FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G4 *086* FX
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
71	2530E1L01R	1	FORC.S4 + FLANGIA FNT34
72	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
73	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
74	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
75	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
76	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
79	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
80	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
81	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
82	367003170R	1	MOLLA A TAZZA 180x109X3.30
83	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
84	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
85	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G4N086FX008ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G4N086CEI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4086FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA



Lp.	9	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Uwagi	Formot
24	Tabliczka znamionowa	015-03.06.04			1		A4
23	Wpust pyrometryczny B12x8x30	PN/M-85005			1		
22							
21	Łożyisko 6208	PN/M-86100			1		
20	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8c	PN/M-82105			6		
19	Pierścień osadczy spręż. W80	PN/M-85111			3		
18	Łożyisko 30307	PN/M-86220			1		
17	Pierścień uszczeln. AS35x80x10	DIN 3760			1		
16	Łożyisko 6307	PN/M-86100			1		
15	Pierścień uszczeln. AS40x72x7	DIN 3760			2		
14	Łożyisko 30208	PN/M-86220			1		
13	Pierścień osadczy spręż. Z35	PN/M-85111			2		
12							
11	Podkładka dyst. PSø63xø80xg	DIN 988				g=0,1,0,2,0,5,1 wg potrzeb	
10	Podkładka dyst. PSø35xø45xg	DIN 988				g=0,1,0,2,0,5,1 wg potrzeb	
9							
8							
7	Korek 3/8" (stoz.)	DIN 906			2		
6	Odpowietznik 3/8"	(NOSTRALLI & ARNALDO)			1	MODEL 33a	A4
5	Pokrywa	015-01.05				G.J.L - 250	A4
4	Wal	090-02.04/A			1	20MnCr5	A4
3	Kolo zębate z=31	015-03.03.00			1	20MnCr5	A4
2	Zębnik z=12	015-03.02.01			1	20MnCr5	A4
1	Korpus	015-01.01.03			1	GJS 500-7	A3