

Katalog części / Spare parts list

PŁUG WIRNIKOWY / SNOW BLOWER

TORNADO 202 - 2,00 m / 6' 7" (0184)


TORNADO 202 HYDRO - 2,00 m / 6'7"

Wersja / Edition: 0

Nr seryjny / Serial no.


K0184PLEN000

2019.10.01




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0184.01.00.000	Zespół nośny	Frame	1	
2	0184.02.00.000	Zespół napędowy	Drive assembly	1	
3	0184.03.00.000	Zespół zgarniający	Auger	1	
4	0184.04.00.000	Zaczep	Hitch type I	1	
5	0184.05.00.000	Napęd hydrauliczny	Hydraulic drive	1	Opcja/Optoin
6	0185.03.00.000	Komin	Chute	1	
7	0185.04.00.000	Obrotnica	Turntable	1	
8	0185.05.00.000	Plaża podporowa	Support skid	2	
9	MIWB-061-005	Wał B&P - 8G7N061CE007003	PTO shaft B&P - 8G7N061CE007003	1	
10	MIWB-061-006	Wał B&P - 8G7N061CE007004	PTO shaft B&P - 8G7N061CE007004	1	Opcja/Option


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0184.01.01.000	Korpus	Body	1	
2	0184.01.02.000	Zgarniacz prawy	Metal side right	1	
3	0184.01.03.000	Zgarniacz lewy	Metal side left	1	
4	0184.01.04.000	Zgarniacz górny	Metal side top	1	
5	0184.01.05.000	Lemiesz	Share	2	
6	0184.01.06.000	Fartuch gumowy	Rubber	1	
7	0184.01.07.000	Listwa dociskowa	Pressure bar	1	
8	0184.01.08.000	Krawędziówka	Seal	1	
9	0184.01.09.000	Ośłona	Guard	1	
10	0240.01.25.000	Pokrywa	Masking plate	1	-
11	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
12	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	29	
13	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	22	
14	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	29	
15	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
16	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	14	
17	MZSP-012-002	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	7	
18	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	8	
19	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
20	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	9	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0184.02.01.000	Wirnik	Rotor	1	
2	0184.02.02.000	Zębatka z=12 - 12B-2	Tooth wheel z=12 - 12B-2	1	
3	0184.02.03.000	Tuleja mocująca	Bushing	1	
4	0184.02.04.000	Łańcuch 12B-2 - L=1695	Chain 12B-2 - L=1695	1	
5	0184.02.05.000	Walek przekładni	Gearbox shaft	1	
6	0184.02.06.000	Docisk	Plate	1	
7	0184.02.08.000	Podkładka przekładnia	Washer	1	
8	0184.02.09.000	Uchwyt osłony przekładni	Holder	1	
9	MIIO-040-000	Opaska zaciskowa 40-90	Band clip 40-90	1	
10	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
11	MIIU-261-000	Flansza	PTO flange	1	
12	MIPS-108-000	Przekładnia 108-01.A3301.R	Gearbox 108-01.A3301.R	1	
13	MIST-060-090	Tuleja rozprężno - zaciskowa EE 60 / 90	Self-locking bushing EE 60/90	2	
14	MITO-000-012	Osłona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
15	MITZ-095-000	Zaślepka plastik fi95x1,5-4,0 - 465605	Plastic plug round fi95x1,5-4,0 - 465605	1	
16	MIWB-046-001	Wał B&P - 7G3N046FX0070F3PYA	PTO shaft B&P - 7G3N046FX0070F3PYA	1	
17	MZLZ-006-011	Łożysko 6207 2RS	Bearing 6207 2RS	2	
18	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	3	
19	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	3	
20	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	2	
21	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
22	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
23	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	5	
24	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	7	
25	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
26	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
27	MZSO-010-090	Śruba M10x 90 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M10x 90 cl. 8.8 z. Eye	1	
28	MZSP-010-018	Śruba M10x 50 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 50 cl. 8.8 z.	1	
29	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
30	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	7	
31	MZSZ-010-020	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z.	2	
32	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	7	
33	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0184.03.01.000	Slimak	Auger	1	
2	0184.03.02.000	Pierścień	Ring	1	
3	0184.03.03.000	Zębarka z=38 - 12B-2	Tooth wheel z=38 - 12B-2	1	
4	0184.03.06.000	Nakładka 108	Plate	2	
5	MZLZ-008-012	Łożysko zespół UCF 208	Bearing UCF 208	2	
6	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
7	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
9	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
10	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
11	MZSZ-008-0014	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z.	8	
12	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
13	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.110	Sworzeń fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	Pin fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	2	
2	0184.04.01.000	Kozioł	Hitch type II	1	
3	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
4	MITZ-085-000	Zaślepka plastik fi85x1,5-4.0 - 465603	Plastic plug round fi85x1,5-4.0 - 465603	2	
5	MZNS-027-001	Nakrętka M27 kl. 8 oc.	Nut M27 cl. 8 z.	4	
6	MZPP-027-000	Podkładka fi27 oc.	Washer fi27 z.	8	
7	MZSZ-027-070	Śruba M27x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M27x 80 cl. 8.8 z. (82101)	4	
8	MZZP-000-001	Zawlecзка - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	






		0185.03.00.000 Komin Chute			9
		Tab. 6			
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.16.00.060	Sworzeń fi.16 L= 60 (SO.16.00.060)	Pin fi.16 L= 60 (SO.16.00.060)	2	
2	00SO.16.22.055	Sworzeń fi.16/22 L= 55 (SO.16.22.055)	Pin fi.16/22 L= 55 (SO.16.22.055)	3	Opcja/Option
3	0185.03.01.000	Komin dolny	Chute mount	1	
4	0185.03.02.000	Przedłużka	Chute extension	1	Opcja/Option
5	0185.03.03.000	Kratka	Grill	1	
6	0185.03.04.000	Komin górny	Chute deflector I	1	
7	0185.03.05.000	Kapelusz	Chute deflector II	1	
8	0185.03.06.000	Tulejka zawiasu	Hinge	8	
9	0185.03.08.000	Dźwignia	Lever	2	
10	MIHC-185-000	Siłownik 25x18x160 (0185.05.07.000)	Hydraulic cylinder 25x18x160 (0185.05.07.000)	1	
11	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	1	
12	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
13	MIHP-300-001	Przewód M14x1,5 L= 3500 A-A	Hose M14x1,5 L= 3500 A-A	2	
14	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
15	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
16	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 3,0 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 3,0 m	1	
17	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
18	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
19	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	4	
20	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	12	
21	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	4	
22	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	3	Opcja/Option







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.16.22.055	Sworzeń fi.16/22 L= 55 (SO.16.22.055)	Pin fi.16/22 L= 55 (SO.16.22.055)	4	-
2	0185.04.01.000	Kołnierz	Collar	1	
3	0185.04.02.000	Podstawa komina	Blowing tube base	1	
4	0185.04.03.000	Mocowanie silnika	Engine mounting	1	
5	0185.04.04.000	Podkładka obrotnicy	Turntable pad	1	
6	0185.04.05.000	Gniazdo obrotnicy	Turntable socket	1	
7	0185.04.06.000	Wkładka mosiężna	Brass insert	6	
8	0185.04.07.000	Półksiężyc	Crescent	3	
9	0185.04.08.000	Zębatka obrotnicy z=119 m=4 -0,3	Sprocket z=199 m=4 -0,3	1	
10	0185.04.09.000	Zębatka obrotnicy z=13 m=4 +0,3	Sprocket z=13 m=4 +0,3	1	
11	0185.04.10.000	Ośłona silnika	Engine cover	1	
12	0185.04.11.000	Podkładka dystansowa	Spacer	1	
13	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	3	
14	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
15	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	2	
16	MIHS-050-000	Silnik hydrauliczny OMM 50	Hydraulic motor OMM 50	1	
17	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
18	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
19	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 2,0 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 2,0 m	1	
20	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	4	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	20	
22	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	1	
23	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	3	
24	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	42	
25	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	4	
26	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
27	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	4	
28	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
29	MZSZ-010-015	Śruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 cl. 8.8 oc. (82101)	10	
30	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
31	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
32	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	4	-

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.18.00.140	Sworzeń fi.18 L=140 (SO.18.00.140)	Pin fi.18 L=140 (SO.18.00.140)	1	
2	00SO.22.00.065	Sworzeń fi.22 L= 65 (SO.22.00.065)	Pin fi.22 L= 65 (SO.22.00.065)	1	
3	0185.05.01.000	Slizg	Slide	1	
4	0185.05.02.000	Rączka	Grip	1	
5	0185.05.03.000	Sworzeń płozy	Slide pin	1	
6	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	4	
7	MZZK-005-005	Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	4	
8	MZZP-000-002	Zawlecčka - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	-



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0184.05.01.000	Jarzmo	Yoke	1	
2	0185.06.01.000	Flansa wielowypustowa	Splined flange	1	
3	0185.06.02.000	Flansa stożkowa	Conical flange	1	
4	0185.06.04.000	Tulejka	Sleeve	4	
5	MIHG-001-004	Gniazdo szybkozłączka grzybkowego G1 1/4" EURO	Hydraulic socket G1 1/4" EURO	1	-
6	MIHK-034-001	Złączka 3/4" - 1"	Straight connector 3/4" - 1"	2	
7	MIHK-114-000	Złączka 1" - 1 1/4"	Straight connector 1" - 1 1/4"	2	-
8	MIHP-550-001	Przewód hyd. G1" L= 5500 A90-A	Hydraulic hose G1" L= 5500 A90-A	2	-
9	MIHS-000-200	Silnik hydrauliczny MT 200 K	Hydraulic motor MT 200 K	1	
10	MIHW-000-114	Wtyczka szybkozłączka grzybkowego G1 1/4" EURO	Hydraulic connector G1 1/4" EURO	1	-
11	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
12	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
13	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
14	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
15	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	3	
16	MZPP-031-001	Podkładka fi 31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
17	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	8	
18	MZSZ-014-070	Śruba M14x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 70 cl. 8.8 z.	4	
19	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	3	
20	MZUP-027-000	Uszczelka miedziana fi27	Copper seal fi 27	2	
21	MZWP-012-000	Wpust B 12x 8x 28	Key B 12x 8x 28	1	





DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 14/5/2014	CODICE / CODE 8G7N061CE007003	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7N061CE007003

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E* 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210445R	1	T.C.E.12512 L=445
13	225160445R	1	T.C.I.12509 L=445
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	602206603R	1	RA2/106 SX. 1 3/4Z6 P.ECC. DX.
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7061FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *061* FX
30	5MNN1G7061FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *061* FX
31	219071105R	1	FASCIA INTEGR. G7 FORO 25 A 83.2 E 132.2
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	419062201R	1	FORC.220060025 CORPO RA2 SX. 2640F0002
63	5150F0401R	1	MOZZO RA2-RL2 SX 1-3/4Z6 P.ECC.
64	4210E0001R03	6	PIASTRA+MOLLE PER RA2 NUOVO
65	408000046R02	1	PERNO 310001161+DADO E RONDELLA
66	246000134R02	2	META` DISCO DI CHIUSURA X RA (12 DENTI)
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G7N061FX007ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7N061CEI003	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG7061CESL004	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 14/5/2014	CODICE / CODE 8G7N061CE007004	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7N061CE007004


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E* 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210445R	1	T.C.E.12512 L=445
13	225160445R	1	T.C.I.12509 L=445
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	601206603R	1	RA2/6 DX 1 3/4Z6 P.ECC.SX L.MACC.
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7061FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *061* FX
30	5MNN1G7061FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *061* FX
31	219071105R	1	FASCIA INTEGR. G7 FORO 25 A 83.2 E 132.2
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	418062203R	1	CORPO EST.Dx X RA2 12 CAVE CON FORC.D.6
63	5150E0401R	1	MOZZO RA2-RL2-1 3/4Z6 P.ECC.
64	4210E0001R03	1	PIASTRA+MOLLE PER RA2 NUOVO
65	408000046R02	1	PERNO 310001161+DADO E RONDELLA
66	246000134R02	2	META` DISCO DI CHIUSURA X RA (12 DENTI)
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G7N061FX007ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7N061CEI004	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG7061CESL004	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 12/4/2019	CODICE / CODE 7G3N046FX0070F3PYA	REV. 0
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
7G3N046FX0070F3PYA	0	DRIVE SHAFT G3N *046* FX E.007 I.0F3
Division	BOPR	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070E0355	1	ND	ND	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225120320R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x320
0013	225050320R	1	ND	ND	CARDAN TUBE OUTER 12505 L=320
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	60B3E3903R	1	ND	ND	LN3/S4 SIM. 800NM 1 3/8Z6 RT
0025	219041102R	1	ND	ND	SHIELD GLOBAL G3-4
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G3046FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE
0030	5MNN1G3046FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE
0031	219041203R	1	ND	ND	—
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	C	C	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	435000321R	1	0	0	BALL COLLAR KIT 1-3/8" S4/S5/S6/S7-RT
0070	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0071	422E0U301R	1	ND	ND	—
0072	2270Q0303R	1	ND	ND	HUB SA3 - LN3 - LC3 - LN3 1-3/8"z6 RT
0073	421340007R06	18	0	0	RATCHET w/SPRING Ø2.4+1.4 SN/LS
0074	240000294R02	1	0	0	SCREENING RING SN CLUTCH
0075	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	7G3N046FX007EPY	1	ND	ND	—
0094	7G3N046FX0F3IPY	1	ND	ND	HALF DRIVE SHAFT
0097	5CG3046FXPY	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G3 *046* FX PY



Przekładnia napędzona olejem SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 4,6 l.

43	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	6	0,157 kg	
42	Śruba z łbem sześć. M8x 16-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	8	0,097 kg	
41	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	1	0,041 kg	Nostr. & Arn.
40	Korek poziomu G 3/8"	model 38A	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
39	Korek G 3/8"	DIN908	1	0,024 kg	
38	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	1	0,001 kg	
37	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	1	0,001 kg	
36	Podkł. dyst. PS90x110x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,025 kg	
35	Podkł. dyst. PS80x100x(1.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,066 kg	
34	Podkł. dyst. PS80x100x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	1	0,022 kg	
33	Podkł. dyst. PS35x45x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,007 kg	
32	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,002 kg	
31	Pierścień uszcz. AS 60/110/10	DIN 3760	1	0,018 kg	
30	Pierścień uszcz. AS 55/100/12	DIN 3760	1	0,017 kg	
29	Pierścień uszcz. AS 50/110/10	DIN 3760	1	0,019 kg	
28	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	DIN 3760	1	0,008 kg	
27	Zaślepka 110x12	110x12	1	0,020 kg	Busak
26	Zaślepka 100x12	YJ3801000	2	0,034 kg	Busak
25	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	1	0,011 kg	
24	Pierścień osadczy Z 35	PN-M-85111	1	0,007 kg	
23	Pierścień osadczy W 110	PN-M-85111	3	0,273 kg	
22	Pierścień osadczy W 100	PN-M-85111	3	0,162 kg	
21	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	1	0,033 kg	
20	Pierścień osadczy W 72	PN-M-85111	1	0,027 kg	
19	Łożysko stożkowe 30307	PN-M-86220	1	0,524 kg	
18	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	3	2,581 kg	
17	Łożysko stożkowe 32212	PN-M-86220	1	1,173 kg	
16	Łożysko kul. 6310 2RS1	PN-M-86100	2	1,959 kg	
15	Łożysko kulkowe 6207	PN-M-86100	1	0,241 kg	
14	Tabliczka znamionowa	108-01.12.00	1	0,000 kg	
13	Tuleja dyst.	108-01.14.00	1	0,224 kg	
12	Tuleja dyst.	106-01.11.00	1	0,258 kg	
11	Pokrywka	106-01.10.00	1	1,448 kg	
10	Walek	108-01.09.00	1	10,133 kg	
9	Wał	106-01.08.00	1	3,740 kg	
8	Pokrywa	110-01.06.00	1	0,000 kg	
7	Wał pionowy	110-01.05.02	1	1,575 kg	
6	Koło zębate z=37	106-01.06.00	1	5,319 kg	
5	Koło zębate z=27	106-01.05.00	1	3,225 kg	
4	Koło zębate z=18	106-01.04.00	1	1,515 kg	
3	Koło zębate z=37	106-01.03.00	1	5,504 kg	
2	Koło zębate z=20	106-01.02.00	1	4,557 kg	
1	Korpus	108-01.01.01	1	29,109 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi