

Katalog części / Spare parts list


PŁUG WIRNIKOWY / SNOW BLOWER TORNADO 250 - 2,50 m / 8' 3" (0185)

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

K0185PLEN000


2017.12.01




		0185.00.00.000 Tornado 250			3
		Tab. 1			
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0185.01.00.000	Układ roboczy	Operating unit	1	
2	0185.02.00.000	Zaczepek	Hitch	1	
3	0185.03.00.000	Komin	Chute	1	
4	0185.04.00.000	Obrotnica	Turntable	1	
5	0185.05.00.000	Płoza podporowa	Support skid	2	
6	0185.06.00.000	Napęd hydrauliczny	Hydraulic drive	1	Opcja/Option
7	MIWB-061-005	Wał B&P - 8G7N061CE007003	PTO shaft B&P - 8G7N061CE007003	1	
8	MIWB-061-006	Wał B&P - 8G7N061CE007004	PTO shaft B&P - 8G7N061CE007004	1	
9	MIWB-091-010	Wał B&P - 8G7N091CE007001X	PTO shaft B&P - 8G7N091CE007001X	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0185.01.01.000	Korpus	Body	1	
2	0185.01.02.000	Ślimak frezujący	Milling screw	1	
3	0185.01.03.000	Wirnik	Rotor	1	
4	0185.01.04.000	Zgarniacz prawy	Guide right	1	
5	0185.01.05.000	Zgarniacz lewy	Guide left	1	
6	0185.01.06.000	Tuleja mocująca	Clamping sleeve	1	
7	0185.01.07.000	Łańcuch	Chain	1	
8	0185.01.08.000	Ośłona	Guard	1	
9	0185.01.09.000	Wałek przekładni	Gearbox shaft	1	
10	0185.01.10.000	Lemiesz	Share	2	
11	0185.01.11.000	Pierścień	Ring	1	
12	0185.01.12.000	Zębatka z=12 - 12B-2	Rack z=12 - 12B-2	1	
13	0185.01.13.000	Zębatka z=38 - 12B-2	Rack z=38 - 12B-2	1	
14	0185.01.14.000	Napinacz	Tensioner	1	
15	0185.01.15.000	Zgarniacz górny	Guide upper	1	
16	0185.01.16.000	Kapsel	Cap	1	
17	0185.01.17.000	Wspornik	Bracket	1	
18	0185.01.18.000	Fartuch gumowy	Rubber curtain	6	
19	0185.01.19.000	Nakładka	Cover plate	2	
20	0185.01.20.000	Listwa dociskowa	Pressure bar	6	
21	0185.01.21.000	Ośłona wspornika	Bracket guard	1	
22	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
23	MIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	3	
24	MIPS-109-000	Przekładnia 109-01.A0331.RS	Gear 109-01.A0331.RS	1	
25	MIST-050-080	Tuleja rozprężno – zaciskowa EE samocentrująca EE50/80	Self-centring clamping collet EE50/80	2	
26	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
27	MIWB-046-000	Wał B&P - 7G3N046FX0070F4PYA	PTO shaft B&P - 7G3N046FX0070F4PYA	1	
28	MZLZ-000-004	Łożysko zespół UCF 209	Bearing unit UCF 209	2	
29	MZLZ-006-011	Łożysko 6207 2RS	Bearing 6207 2RS	2	
30	MZLZ-210-001	Łożysko zespół UACPA 210	Bearing unit UACPA 210	1	
31	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
32	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	20	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	7	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
35	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
36	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	2	
37	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	40	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	26	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	35	
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	24	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
43	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	2	
44	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
46	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
47	MZSP-012-002	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	7	
48	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	16	
49	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	12	
50	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
51	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
52	MZSZ-008-0014	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z.	8	
53	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	12	
54	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	12	
56	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	1	
58	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
59	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
60	MZSZ-016-041	Śruba M16x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 55 cl. 8.8 z. (82105)	8	
61	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	
62	MZWP-012-045	Wpust A 12x 8x 45	Key A 12x 8x 45	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.110	Sworzeń fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	Pin fi.28/35 L=110 (SO.28.35.110)	2	
2	0185.02.01.000	Zacze spawany	Welded hitch	1	
3	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
4	MITZ-095-000	Zaslepka plastik fi95x1,5-4.0 - 465605	Plastic plug round fi95x1,5-4.0 - 465605	2	
5	MZNS-027-001	Nakrętka M27 kl. 8 oc.	Nut M27 cl. 8 z.	2	
6	MZPP-028-001	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	4	
7	MZSZ-027-160	Sruba M27x160 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M27x 160 cl. 8.8 z. (82101)	2	
8	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	




		0185.03.00.000 Komin Chute		9 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.16.00.060	Sworzeń fi.16 L= 60 (SO.16.00.060)	Pin fi.16 L= 60 (SO.16.00.060)	2	
2	00SO.16.22.055	Sworzeń fi.16/22 L= 55 (SO.16.22.055)	Pin fi.16/22 L= 55 (SO.16.22.055)	3	-
3	0185.03.01.000	Komin dolny	Chute mount	1	
4	0185.03.02.000	Przedłużka	Chute extension	1	Opcja/Option
5	0185.03.03.000	Kratka	Grill	1	
6	0185.03.04.000	Komin górny	Chute deflector I	1	
7	0185.03.05.000	Kapelusz	Chute deflector II	1	
8	0185.03.06.000	Tulejka zawiasu	Hinge	8	
9	0185.03.08.000	Dźwignia	Lever	2	
10	MIHC-185-000	Siłownik 25x18x160 (0185.05.07.000)	Hydraulic cylinder 25x18x160 (0185.05.07.000)	1	
11	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	1	
12	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
13	MIHP-300-001	Przewód M14x1,5 L= 3500 A-A	Hose M14x1,5 L= 3500 A-A	2	
14	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
15	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
16	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 3,0 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 3,0 m	1	
17	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
18	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
19	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
20	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	12	
21	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	4	-
22	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	3	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.16.22.055	Sworzeń fi.16/22 L= 55 (SO.16.22.055)	Pin fi.16/22 L= 55 (SO.16.22.055)	4	-
2	0185.04.01.000	Kołnierz	Collar	1	
3	0185.04.02.000	Podstawa komina	Blowing tube base	1	
4	0185.04.03.000	Mocowanie silnika	Engine mounting	1	
5	0185.04.04.000	Podkładka obrotnicy	Turntable pad	1	
6	0185.04.05.000	Gniazdo obrotnicy	Turntable socket	1	
7	0185.04.06.000	Wkładka mosiężna	Brass insert	6	
8	0185.04.07.000	Półksiężyc	Crescent	3	
9	0185.04.08.000	Zębatka obrotnicy z=119 m=4 -0,3	Sprocket z=199 m=4 -0,3	1	
10	0185.04.09.000	Zębatka obrotnicy z=13 m=4 +0,3	Sprocket z=13 m=4 +0,3	1	
11	0185.04.10.000	Ośłona silnika	Engine cover	1	
12	0185.04.11.000	Podkładka dystansowa	Spacer	1	
13	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	3	
14	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
15	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	2	
16	MIHS-050-000	Silnik hydrauliczny OMM 50	Hydraulic motor OMM 50	1	
17	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
18	MIHZ-090-038	Zawór dławiący VRFB90 - 3/8"	Choke valve VRFB90 - 3/8"	1	
19	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 2,0 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 2,0 m	1	
20	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	4	
21	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	20	
22	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	1	
23	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	3	
24	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	42	
25	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	4	
26	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
27	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	4	
28	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
29	MZSZ-010-015	Śruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 50 cl. 8.8 oc. (82101)	10	
30	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
31	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
32	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	4	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.18.00.140	Sworzeń fi.18 L=140 (SO.18.00.140)	Pin fi.18 L=140 (SO.18.00.140)	1	
2	00SO.22.00.065	Sworzeń fi.22 L= 65 (SO.22.00.065)	Pin fi.22 L= 65 (SO.22.00.065)	1	
3	0185.05.01.000	Slizg	Slide	1	
4	0185.05.02.000	Rączka	Grip	1	
5	0185.05.03.000	Sworzeń płozy	Slide pin	1	
6	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
7	MZZK-005-005	Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	4	
8	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0185.06.01.000	Flansa wielowypustowa	Splined flange	1	
2	0185.06.02.000	Flansa stożkowa	Conical flange	1	
3	0185.06.03.000	Jarżmo	Yoke	1	
4	0185.06.04.000	Tulejka	Sleeve	4	
5	MIHG-001-004	Gniazdo szybkozłączka grzybkowego G1 1/4" EURO	Hydraulic socket G1 1/4" EURO	1	-
6	MIHK-034-001	Złączka 3/4" - 1"	Straight connector 3/4" - 1"	2	
7	MIHK-114-000	Złączka 1" - 1 1/4"	Straight connector 1" - 1 1/4"	2	-
8	MIHP-550-001	Przewód hyd. G1" L= 5500 A90-A	Hydraulic hose G1" L= 5500 A90-A	2	-
9	MIHS-000-200	Silnik hydrauliczny MT 200 K	Hydraulic motor MT 200 K	1	
10	MIHW-000-114	Wtyczka szybkozłączka grzybkowego G1 1/4" EURO	Hydraulic connector G1 1/4" EURO	1	-
11	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
12	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
13	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
14	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
15	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
16	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	8	
17	MZSZ-014-070	Śruba M14x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 70 cl. 8.8 z.	4	
18	MZUP-027-000	Uszczelka miedziana fi27	Copper seal fi 27	2	
19	MZWP-012-000	Wpust B 12x 8x 28	Key B 12x 8x 28	1	





	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 14/5/2014	CODICE / CODE 8G7N061CE007003	REV. B
--	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7N061CE007003

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E* 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210445R	1	T.C.E.12512 L=445
13	225160445R	1	T.C.I.12509 L=445
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	602206603R	1	RA2/106 SX. 1 3/4Z6 P.ECC. DX.
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7061FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *061* FX
30	5MNN1G7061FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *061* FX
31	219071105R	1	FASCIA INTEGR. G7 FORO 25 A 83.2 E 132.2
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	419062201R	1	FORC.220060025 CORPO RA2 SX. 2640F0002
63	5150F0401R	1	MOZZO RA2-RL2 SX 1-3/4Z6 P.ECC.
64	4210E0001R03	6	PIASTRA+MOLLE PER RA2 NUOVO
65	408000046R02	1	PERNO 310001161+DADO E RONDELLA
66	246000134R02	2	META` DISCO DI CHIUSURA X RA (12 DENTI)
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G7N061FX007ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7N061CEI003	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG7061CESL004	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 14/5/2014	CODICE / CODE 8G7N061CE007004	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7N061CE007004

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E* 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210445R	1	T.C.E.12512 L=445
13	225160445R	1	T.C.I.12509 L=445
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	601206603R	1	RA2/6 DX 1 3/4Z6 P.ECC.SX L.MACC.
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7061FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *061* FX
30	5MNN1G7061FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *061* FX
31	219071105R	1	FASCIA INTEGR. G7 FORO 25 A 83.2 E 132.2
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	418062203R	1	CORPO EST.Dx X RA2 12 CAVE CON FORC.D.6
63	5150E0401R	1	MOZZO RA2-RL2-1 3/4Z6 P.ECC.
64	4210E0001R03	1	PIASTRA+MOLLE PER RA2 NUOVO
65	408000046R02	1	PERNO 310001161+DADO E RONDELLA
66	246000134R02	2	META` DISCO DI CHIUSURA X RA (12 DENTI)
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G7N061FX007ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7N061CEI004	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG7061CESL004	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 9/2/2016	CODICE / CODE 8G7N091CE007001X	REV. A
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7N091CE007001X

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210745R	1	T.C.E.12512 L=745
13	225160745R	1	T.C.I.12509 L=745
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	601206603R	1	RA2/6 DX 1 3/4Z6 P.ECC.SX L.MACC.
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7091FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *091* FX
30	5MNN1G7091FR	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *091* FX
31	219071105R	1	FASCIA INTEGR. G7 FORO 25 A 83.2 E 132.2
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	418062203R	1	CORPO EST.Dx X RA2 12 CAVE CON FORC.D.6
63	5150E0401R	1	MOZZO RA2-RL2-1 3/4Z6 P.ECC.
64	4210E0001R03	1	PIASTRA+MOLLE PER RA2 NUOVO
65	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
66	246000134R02	2	META` DISCO DI CHIUSURA X RA (12 DENTI)
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G7N091FX007ESLX	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7N091CEI001X	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG7091CESL001	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 7/2/2014	CODICE / CODE 7G3N046FX0070F4PYA	REV. 0
--	-------------------------	-------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

7G3N046FX0070F4PYA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120320	1	T.C.E.12508 L=320
13	225050320	1	T.C.E.12505 L=320
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E4103R	1	LN3/S4 SIM. 900NM 1 3/8Z6 RT
25	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3046F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *046* FX
30	5MNN1G3046F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *046* FX
31	219041203	1	FASCIA LUNGA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G3N046FX007EPY	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G3N046FX0F4IPY	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3046FXPY	1	PROTEZIONE COMPLETA



Uwagi:

1. Przekładnię napełniona olejem SAE 80W/90 API GL-4 do korka poziomego poz. 30 w ilości około 1,5 l.
2. Przekładnia malowana farbą koloru RAL 7021.

\\konstr-1\SolidiKonstrukcja_SE\109\01\Solidi109010000.asm

This drawing is JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K. property. It is forbidden to reproduce, to photograph, apply correction and made available to third parties without consent. It may only be used for the entrusted purpose. Any infringement sets forth grounds for compensation for damage.

Ten rysunek jest własnością JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K. Zabrania się kopiowania, fotografowania, nanoszenia poprawek oraz udostępniania osobom trzecim bez zezwolenia. Może być wykorzystany wyłącznie do powierzonych celów. Każde naruszenie stanowi podstawę do odszkodowania.

34	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	8	0,233 kg	
33	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	2	0,001 kg	
32	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	1	0,041 kg	Nostrali & Arnaldo
31	Korek G 3/8"	DIN 908	1	0,025 kg	
30	Korek poziomy G 3/8"	model 38A	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
29	Pierścień osadczy Z 55	DIN 471	2	0,040 kg	
28	Pierścień osadczy Z 45	DIN 471	1	0,013 kg	
27	Pierścień osadczy Z 40	DIN 471	1	0,011 kg	
26	Pierścień osadczy W 85	DIN 472	4	0,174 kg	
25	Pierścień osadczy W 80	DIN 472	1	0,033 kg	
24	Łożysko stożkowe 33110	DIN 720	1	0,604 kg	klasa C
23	Łożysko stożkowe 30209	DIN 720	1	0,493 kg	klasa C
22	Łożysko kulkowe 6212	DIN 625	1	0,659 kg	klasa B
21	Łożysko kulkowe 6209	DIN 625	2	0,701 kg	klasa B
20	Łożysko kulkowe 6208	DIN 625	1	0,305 kg	klasa B
19	Podkł. dyst. PS65x85x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,055 kg	
18	Podkł. dyst. PS65x85x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	1	0,018 kg	
17	Podkł. dyst. PS60x75x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	0,006 kg	
16	Podkł. dyst. PS40x50(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,008 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 50/85/10	DIN 3760	1	0,012 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 45/85/10	DIN 3760	2	0,024 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
12	Zaślepka 85x12		1	0,013 kg	
11	Tuleja dyst.	105-01.22.00	1	0,284 kg	
10	Tabliczka znamionowa	109-01.10.00	1	0,002 kg	
9	Tuleja dyst.	105-01.09.00	1	0,389 kg	
8	Wałek krótki	109-01.08.00	1	2,229 kg	
7	Wałek 2	109-01.07.00	1	12,874 kg	
6	Pokrywa łożyskowa	120-01.06.03	1	5,602 kg	
5	Koło zębate z=21	109-01.05.00	1	2,965 kg	
4	Koło zębate z=21	109-01.04.00	1	3,032 kg	
3	Koło zębate z=20	105-01.03.00	2	6,242 kg	
2	Wałek 1	105-01.02.00	1	4,662 kg	
1	Korpus	109-01.01.01	1	18,039 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi