

## ***Katalog części / Spare parts list***

### ***PŁUG /SNOW PLOW***

#### ***PSV 271 - 2,7 m***


***Wersja / Edition: 0***

*Nr seryjny / Serial no.*


**K203PLEN000**

**2019.12.11**


| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części               | Description             | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0202.04.00.000           | Ramka PSV kat. II          | Cat. II frame PSV       | 1                 | Opcja/Option   |
| 2            | 0202.05.00.000           | Kółko podporowe            | Support wheel           | 2                 | Opcja/Option   |
| 3            | 0202.06.00.000           | Ślizg KUPER                | Slide KUPER             | 2                 | Opcja/Option   |
| 4            | 0202.07.00.000           | Płóza podporowa            | Sliding skid            | 2                 | Opcja/Option   |
| 5            | 0202.10.00.000           | Ramka PSV EURO             | Frame PSV EURO          | 1                 | Opcja/Option   |
| 6            | 0202.11.00.000           | Ramka PSV SMS              | Frame PSV SMS           | 1                 | Opcja/Option   |
| 7            | 0202.13.00.000           | Płyta PSV do zabudowy      | PSV plate for enclosure | 1                 | Opcja/Option   |
| 8            | 0203.01.00.000           | Układ zawieszenia          | Suspension system       | 1                 |                |
| 9            | 0203.02.00.000           | Układ roboczy prawy        | Right operating unit    | 1                 |                |
| 10           | 0203.03.00.000           | Układ roboczy lewy         | Left operating unit     | 1                 |                |
| 11           | 0203.09.00.000           | Zestaw osłon odkładnic     | Shield guard assembly   | 1                 | Opcja/Option   |
| 12           | MIES-AR1-001             | Sterownik ARSPPSV - v1.0   | Control panel ARSPPSV   | 1                 |                |
| 13           | MIEW-PSV-271             | Wiązka elektryczna PSV 271 | Wiring harness PSV 271  | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                        | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.28.35.120           | Sworzeń Ø28/35 L=120 (SO.28.35.120) | Pin Ø28/35 L=120 (SO.28.35.120) | 2                 |                |
| 2            | 0202.04.01.000           | Zaczep podstawowy                   | Hitch                           | 1                 |                |
| 3            | 0202.04.06.000           | Płyta dociskowa przednia            | Front plate                     | 2                 |                |
| 4            | 0202.04.07.000           | Płyta dociskowa tylna               | Back plate                      | 2                 |                |
| 5            | 0225.01.11.000           | Sworzeń zaczepu górnego             | Toplink pin                     | 1                 |                |
| 6            | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)   | Rubber key chain                | 1                 | -              |
| 7            | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki           | Rubber key chain ring           | 2                 | -              |
| 8            | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                    | Grease nipple M8x1              | 8                 |                |
| 9            | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.     | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.     | 8                 |                |
| 10           | MZSZ-010-062             | Śruba M10x 60 kl. 10.9 oc. (82101)  | Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101) | 8                 |                |
| 11           | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45       | Lynch pin A 11x45               | 3                 |                |





| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.095           | Sworzeń fi.35 L= 95 (SO.35.00.095)   | Pin d=35 L=95 (SO.35.00.095)                  | 2                 |                |
| 2            | 0156.01.03.000           | Stopa podporowa                      | Support stand                                 | 1                 |                |
| 3            | 0202.01.04.000           | Wieżyczka                            | Turret                                        | 1                 |                |
| 4            | 0202.01.05.000           | Sworzeń pługa                        | Plow pin                                      | 1                 |                |
| 5            | 0203.01.00.010           | Zabezpieczenie hydrauliczne          | Hydraulic protection                          | 1                 | Opcja/Option   |
| 6            | 0203.01.00.020           | Zabezpieczenie hydrauliczne - multi  | Hydraulic protection - multi - PSV 271        | 1                 | Opcja/Option   |
| 7            | 0203.01.01.000           | Korpus zawieszenia                   | Suspension body                               | 1                 |                |
| 8            | MIHC-300-012             | Siłownik 63x36x300 (0171.01.02.000)  | Hydraulic cylinder 63x36x300 (0171.01.02.000) | 2                 |                |
| 9            | MIHK-012-004             | Złączka M16 x 1/2"                   | Straight connector M16 x 1/2"                 | 6                 |                |
| 10           | MIHP-104-009             | Przewód M16x1,5 L= 600 A-A           | Hydraulic hose M16x1,5 L= 600 A-A             | 2                 |                |
| 11           | MIHP-200-005             | Przewód M16x1,5 L= 2000 A90-A        | Hydraulic hose M16x1,5 L= 2000 A90-A          | 2                 |                |
| 12           | MIHP-700-016             | Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A         | Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A           | 2                 |                |
| 13           | MIHW-001-005             | Wtyczka EURO M16x1.5                 | Plug EURO M14x1.5                             | 2                 |                |
| 14           | MIHZ-062-000             | Zaw. kier. KV-6K/2-6-12DC-1/2-S50    | Hydraulic valve                               | 1                 |                |
| 15           | MITO-000-007             | Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona    | EURO plug cap - red                           | 1                 |                |
| 16           | MITO-001-007             | Ośłona na wtyk EURO HP10 żółta       | EURO plug cap - yellow                        | 1                 |                |
| 17           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065    | Plastic cap round 34x1                        | 1                 |                |
| 18           | MITZ-072-000             | Zaślepka plastik fi 6 - do zaworu    | Valve plastic plug                            | 4                 |                |
| 19           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                   | 3                 |                |
| 20           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                   | 2                 |                |
| 21           | MZPP-008-002             | Podkładka Ø8 oc.                     | Washer Ø8 z.                                  | 4                 |                |
| 22           | MZPP-036-002             | Podkładka Ø36 oc.                    | Washer Ø36 z.                                 | 6                 |                |
| 23           | MZSI-006-040             | Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. | Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.              | 3                 |                |
| 24           | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 25           | MZSZ-012-001             | Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)    | Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)               | 2                 |                |
| 26           | MZZK-006-001             | Kolek spręż. Ø6x 60 oc.              | Spring pin Ø6x 60 z.                          | 4                 |                |
| 27           | MZZZ-006-001             | Zawlecza 6,3x50 oc.                  | Cotter pin 6,3x70 z.                          | 1                 |                |
| 28           | MZZZ-008-045             | Zawlecza 8x70 oc. - do rur           | Lynch pin 8x70 z. tube                        | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                               | Description                                    | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0202.01.11.000           | Stelaż akumulatora                                         | Battery tray                                   | 1                 |                |
| 2            | 0202.01.14.000           | Cybant 130                                                 | U-bolt 130                                     | 1                 |                |
| 3            | 0202.01.15.000           | Osłona 8x2-255                                             | Guard 8x2-255                                  | 1                 |                |
| 4            | MIHA-000-100             | Akumulator hydrauliczny H1000R                             | Hydraulic accumulator H1000R                   | 1                 |                |
| 5            | MIHK-000-006             | Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp                             | Hydraulic connector M16x1,5 - M18x1,5          | 1                 |                |
| 6            | MIHP-400-003             | Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A                               | Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A            | 2                 |                |
| 7            | MIHZ-016-002             | Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna               | Tee, compression M16x16x16 TN420-10            | 1                 |                |
| 8            | MIHZ-016-003             | Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką | Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical | 2                 |                |
| 9            | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                            | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                    | 4                 |                |
| 10           | MZPP-008-002             | Podkładka Ø8 oc.                                           | Washer Ø8 z.                                   | 2                 |                |
| 11           | MZSZ-008-001             | Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                          | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                | 2                 |                |
| 12           | MZUP-018-023             | Uszczelka miedziana Ø18                                    | Copper seal Ø18                                | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                               | Description                                    | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0208.03.03.000           | Uchwyt hydro akumulatora                                   | Hydro accu handle                              | 2                 |                |
| 2            | 0208.03.04.000           | Cybant M8-77-205                                           | U-bolt 208                                     | 2                 |                |
| 3            | 0208.03.05.000           | Cybant M8-95-325                                           | U-bolt 325                                     | 2                 |                |
| 4            | 0208.03.06.000           | Osłona 8x2-160                                             | Rubber clamp cover L=160                       | 2                 |                |
| 5            | 0208.03.07.000           | Osłona 8x2-182                                             | Rubber clamp cover L=220                       | 2                 |                |
| 6            | MIHA-000-070             | Akumulator hydrauliczny H 700R                             | Hydraulic accumulator H700R                    | 2                 |                |
| 7            | MIHK-000-006             | Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp                             | Hydraulic connector M16x1,5 - M18x1,5          | 2                 |                |
| 8            | MIHP-105-007             | Przewód M16x1,5 L= 300 A90-A                               | Hydraulic hose M16x1,5 L= 300 A90-A            | 2                 |                |
| 9            | MIHZ-016-003             | Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką | Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical | 2                 |                |
| 10           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                            | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                    | 8                 |                |
| 11           | MZPP-008-002             | Podkładka Ø8 oc.                                           | Washer Ø8 z.                                   | 8                 |                |
| 12           | MZUP-018-023             | Uszczelka miedziana Ø18                                    | Copper seal Ø18                                | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                             | Description                                | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.095           | Sworzeń fi.35 L= 95 (SO.35.00.095)       | Pin d=35 L=95 (SO.35.00.095)               | 1                 |                |
| 2            | 0165.02.22.001           | Zderzak boczny P                         | Side bumper - right                        | 1                 |                |
| 3            | 0202.02.03.000           | Prowadnica sprężyny                      | Spring guide                               | 3                 |                |
| 4            | 0203.02.01.000           | Odkładnica prawa                         | Right shield                               | 1                 |                |
| 5            | 0203.02.04.000           | Listwa zgarniająca - (opcja)             | Clearing bar - option                      | 1                 |                |
| 6            | 0203.02.05.000           | Guma prawa gr 50, L=1360 - (opcja)       | Rubber bar right L=1360 - option           | 1                 |                |
| 7            | 0203.02.07.000           | Poliuretan prawy gr 50, L=1360 - (opcja) | Polyurethane bar right L=1360 - option     | 1                 |                |
| 8            | 0203.02.09.000           | Trzymak gumy prawy                       | Rubber holder P                            | 1                 |                |
| 9            | 0203.02.19.000           | Listwa dociskowa gumy                    | Pressure bar                               | 1                 |                |
| 10           | MI EK-000-030            | Lampa obrysowa                           | Marker lamp                                | 1                 |                |
| 11           | MI HO-008-000            | Obejma AB - 43003883                     | Wire clip type AB                          | 2                 |                |
| 12           | MI IF-00F-001            | Flaga obrysowa                           | Marker flag                                | 1                 | Opcja/Option   |
| 13           | MISP-010-316             | Sprężyna fi10 L= 316 (0156.02.11.000)    | Spring fi10 L= 316 (0156.02.11.000)        | 3                 |                |
| 14           | MIT S-000-007            | Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM           | Slide bushing 35x 39x 50 PCM               | 2                 |                |
| 15           | MIT U-000-003            | Uchwyt zaciskowy fi 8                    | Cable clamp fi 8                           | 1                 |                |
| 16           | MZNN-016-008             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. niska             | Nut M16 cl. 8.8 z. lowered                 | 3                 |                |
| 17           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.          | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                | 6                 |                |
| 18           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.          | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                | 9                 |                |
| 19           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.          | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.                | 6                 |                |
| 20           | MZPP-006-001             | Podkładka Ø6 oc.                         | Washer Ø6 z.                               | 12                |                |
| 21           | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.                        | Washer Ø12 z.                              | 9                 |                |
| 22           | MZPP-016-001             | Podkładka Ø16 oc.                        | Washer Ø16 z.                              | 6                 |                |
| 23           | MZPP-016-004             | Podkładka pow. Ø16 oc.                   | Fender washer Ø16 z.                       | 3                 |                |
| 24           | MZPP-016-009             | Podkładka Ø16 nierdz.                    | Washer Ø16 stainless.                      | 3                 |                |
| 25           | MZPP-036-002             | Podkładka Ø36 oc.                        | Washer Ø36 z.                              | 3                 |                |
| 26           | MZSI-006-004             | Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.     | Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head | 1                 |                |
| 27           | MZSI-006-006             | Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.     | Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket head | 5                 |                |
| 28           | MZSP-012-085             | Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. PODS.          | Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. SQUARE NECK        | 7                 |                |
| 29           | MZSP-012-100             | Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. PODS.          | Bolt M12x 100 cl. 8.8 z. SQUARE NECK       | 2                 |                |
| 30           | MZSZ-012-141             | Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc. PODS.         | Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck        | 7                 |                |
| 31           | MZSZ-012-500             | Śruba M12x 50 kl. 10.9 oc. PODS.         | Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. SQUARE NECK        | 2                 |                |
| 32           | MZSZ-016-019             | Śruba M16x 65 kl. 8.8 oc. (82101)        | Bolt M16x 65 kl. 10.9 oc. (82101)          | 6                 |                |
| 33           | MZSZ-016-200             | Śruba M16x200 kl. 8.8 oc. (82105)        | Bolt M16x200 cl. 8.8 z. (82105)            | 3                 |                |
| 34           | MZZK-006-001             | Kolek spręż. Ø6x 60 oc.                  | Spring pin Ø6x 60 z.                       | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                                | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.35.00.095           | Sworzeń fi.35 L= 95 (SO.35.00.095)      | Pin d=35 L=95 (SO.35.00.095)               | 1                 |                |
| 2            | 0165.03.08.001           | Zderzak boczny L                        | Side bumper - left                         | 1                 |                |
| 3            | 0202.02.03.000           | Prowadnica sprężyny                     | Spring guide                               | 3                 |                |
| 4            | 0203.02.19.000           | Listwa dociskowa gumy                   | Pressure bar                               | 1                 |                |
| 5            | 0203.03.01.000           | Odkładnica lewa                         | Left shield                                | 1                 |                |
| 6            | 0203.03.04.000           | Listwa zgarniająca - (opcja)            | Clearing bar - option                      | 1                 |                |
| 7            | 0203.03.07.000           | Poliuretan lewy gr 50, L=1360 - (opcja) | Polyurethane bar left L=1360 - option      | 1                 |                |
| 8            | 0203.03.09.000           | Trzymak gumy lewy                       | Rubber holder L                            | 1                 |                |
| 9*           | 203.03.05.00             | Guma lewa gr 50, L=1360 - (opcja)       | Rubber bar left L=1360 - option            | 1                 |                |
| 10           | MIK-000-030              | Lampa obrysowa                          | Marker lamp                                | 1                 |                |
| 11           | MIHO-008-000             | Obejma AB - 43003883                    | Wire clip type AB                          | 2                 |                |
| 12           | MIIF-00F-001             | Flaga obrysowa                          | Marker flag                                | 1                 | Opcja/Option   |
| 13           | MISP-010-316             | Sprężyna fi10 L= 316 (0156.02.11.000)   | Spring fi10 L= 316 (0156.02.11.000)        | 3                 |                |
| 14           | MITS-000-007             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM          | Slide bushing 35x 39x 50 PCM               | 2                 |                |
| 15           | MITU-000-003             | Uchwyt zaciskowy fi 8                   | Cable clamp fi 8                           | 1                 |                |
| 16           | MZNN-016-008             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. niska            | Nut M16 cl. 8.8 z. lowered                 | 3                 |                |
| 17           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.              | 6                 |                |
| 18           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.              | 9                 |                |
| 19           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.              | 6                 |                |
| 20           | MZPP-006-001             | Podkładka Ø6 oc.                        | Washer Ø6 z.                               | 12                |                |
| 21           | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.                       | Washer Ø12 z.                              | 9                 |                |
| 22           | MZPP-016-001             | Podkładka Ø16 oc.                       | Washer Ø16 z.                              | 6                 |                |
| 23           | MZPP-016-004             | Podkładka pow. Ø16 oc.                  | Fender washer Ø16 z.                       | 3                 |                |
| 24           | MZPP-016-009             | Podkładka Ø16 nierdz.                   | Washer Ø16 stainless.                      | 3                 |                |
| 25           | MZPP-036-002             | Podkładka Ø36 oc.                       | Washer Ø36 z.                              | 3                 |                |
| 26           | MZSI-006-004             | Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head | 1                 |                |
| 27           | MZSI-006-006             | Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket head | 5                 |                |
| 28           | MZSP-012-085             | Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. PODS.         | Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. SQUARE NECK        | 7                 |                |
| 29           | MZSP-012-100             | Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. PODS.         | Bolt M12x 100 cl. 8.8 z. SQUARE NECK       | 2                 |                |
| 30           | MZSZ-012-141             | Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc. PODS.        | Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck        | 7                 |                |
| 31           | MZSZ-012-500             | Śruba M12x 50 kl. 10.9 oc. PODS.        | Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. SQUARE NECK        | 2                 |                |
| 32           | MZSZ-016-019             | Śruba M16x 65 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M16x 65 kl. 10.9 oc. (82101)          | 6                 |                |
| 33           | MZSZ-016-200             | Śruba M16x200 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M16x200 cl. 8.8 z. (82105)            | 3                 |                |
| 34           | MZZK-006-001             | Kołek spręż. Ø6x 60 oc.                 | Spring pin Ø6x 60 z.                       | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                      | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0203.09.02.000           | Osłona prawa                      | Guard R                         | 1                 |                |
| 2            | 0203.09.03.000           | Osłona lewa                       | Guard L                         | 1                 |                |
| 3            | 0204.09.01.000           | Osłona wieżyczki                  | Turret guard                    | 1                 |                |
| 4            | 0204.09.04.000           | Nakładka                          | Plate                           | 8                 |                |
| 5            | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.   | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.     | 11                |                |
| 6            | MZPP-008-002             | Podkładka Ø8 oc.                  | Washer Ø8 z.                    | 22                |                |
| 7            | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105) | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105) | 3                 |                |
| 8            | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105) | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105) | 8                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                      | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0202.05.01.000           | Mocowanie koła                    | Wheel mount                      | 1                 | -              |
| 2            | 0202.05.02.000           | Uchwyt koła                       | Wheel screw housing              | 1                 |                |
| 3            | 0202.05.03.000           | Śruba koła                        | Wheel screw                      | 1                 |                |
| 4            | 0202.05.05.000           | Pokrętko śruby                    | Wheel screw header               | 1                 |                |
| 5            | 0202.05.06.000           | Nakrętka oporowa                  | Back nut                         | 1                 |                |
| 6            | 0202.05.07.000           | Rączka                            | Handle                           | 1                 |                |
| 7            | MIGK-000-004             | Kółko podporowe skr. 250x80x190   | Support wheel                    | 1                 |                |
| 8            | MISP-100-000             | Zatrząsk (0202.05.11.000)         | Cotter pin clip (0202.05.11.000) | 1                 |                |
| 9            | MITR-000-016             | Rękojeść PCV 16                   | Grip handle PCV16                | 1                 |                |
| 10           | MZIS-000-003             | Smarowniczka M6x1                 | Grease nipple M6x1               | 1                 |                |
| 11           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.   | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.      | 4                 |                |
| 12           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.   | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.      | 4                 |                |
| 13           | MZPN-021-000             | Podkładka nylonowa Ø21x50x3       | Nylon washer Ø21x50x3            | 2                 |                |
| 14           | MZPP-014-001             | Podkładka Ø14 oc.                 | Washer Ø14 z.                    | 4                 |                |
| 15           | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                 | Washer Ø18 z.                    | 1                 |                |
| 16           | MZSZ-012-005             | Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105) | Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)  | 4                 |                |
| 17           | MZSZ-014-003             | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105) | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)  | 4                 |                |
| 18           | MZZK-004-004             | Kolek spręż. Ø4x 26 nierdz.       | Spring pin Ø4x26 ss.             | 1                 |                |
| 19           | MZZK-005-003             | Kolek spręż. Ø5x 20 oc.           | Spring pin Ø5x 20 z.             | 1                 |                |
| 20           | MZZK-006-007             | Kolek spręż. Ø6x 40 oc.           | Spring pin Ø6x 40 z.             | 1                 |                |
| 21           | MZZK-006-008             | Kolek spręż. Ø6x 45 oc.           | Spring pin Ø6x 45 z.             | 1                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                      | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0202.05.01.000           | Mocowanie koła                    | Wheel mount                      | 1                 | -              |
| 2            | 0202.05.02.000           | Uchwyt koła                       | Wheel screw housing              | 1                 |                |
| 3            | 0202.05.03.000           | Śruba koła                        | Wheel screw                      | 1                 |                |
| 4            | 0202.05.05.000           | Pokrętko śruby                    | Wheel screw header               | 1                 |                |
| 5            | 0202.05.06.000           | Nakrętka oporowa                  | Back nut                         | 1                 |                |
| 6            | 0202.05.07.000           | Rączka                            | Handle                           | 1                 |                |
| 7            | 0202.06.01.000           | Uchwyt ślizgu                     | Slide holder                     | 1                 |                |
| 8            | 0202.06.02.000           | Goleń ślizgu                      | Slide leg                        | 1                 |                |
| 9            | MIIS-001-000             | Ślizg kombi K 371900002 KUPER     | Gliding shoes Kombi K KUPER      | 1                 |                |
| 10           | MISP-100-000             | Zatrząsk (0202.05.11.000)         | Cotter pin clip (0202.05.11.000) | 1                 |                |
| 11           | MITR-000-016             | Rękojeść PCV 16                   | Grip handle PCV16                | 1                 |                |
| 12           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                  | Grease nipple M8x1               | 1                 |                |
| 13           | MZIS-000-003             | Smarownicza M6x1                  | Grease nipple M6x1               | 1                 |                |
| 14           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.   | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.      | 4                 |                |
| 15           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.   | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.      | 4                 |                |
| 16           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.   | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.      | 2                 |                |
| 17           | MZPN-021-000             | Podkładka nylonowa Ø21x50x3       | Nylon washer Ø21x50x3            | 2                 |                |
| 18           | MZPP-014-001             | Podkładka Ø14 oc.                 | Washer Ø14 z.                    | 4                 |                |
| 19           | MZPP-016-001             | Podkładka Ø16 oc.                 | Washer Ø16 z.                    | 2                 |                |
| 20           | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                 | Washer Ø18 z.                    | 1                 |                |
| 21           | MZSZ-012-005             | Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105) | Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)  | 4                 |                |
| 22           | MZSZ-014-003             | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105) | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)  | 4                 |                |
| 23           | MZSZ-016-009             | Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101) | Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)  | 2                 |                |
| 24           | MZUO-040-000             | Oring - 40x2                      | Oring - 40x2                     | 1                 |                |
| 25           | MZZK-004-004             | Kolek spręż. Ø4x 26 nierdz.       | Spring pin Ø4x26 ss.             | 1                 |                |
| 26           | MZZK-005-003             | Kolek spręż. Ø5x 20 oc.           | Spring pin Ø5x 20 z.             | 1                 |                |
| 27           | MZZK-006-007             | Kolek spręż. Ø6x 40 oc.           | Spring pin Ø6x 40 z.             | 1                 |                |
| 28           | MZZK-006-008             | Kolek spręż. Ø6x 45 oc.           | Spring pin Ø6x 45 z.             | 1                 |                |
| 29           | MZZK-008-001             | Kolek spręż. Ø8x 60 oc.           | Spring pin Ø8x 60 z.             | 2                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                       | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.20.00.110           | Sworzeń fi.20 L=110 (SO.20.00.110) | Pin d=20 L=110 (SO.20.00.110)    | 1                 |                |
| 2            | 0202.05.01.000           | Mocowanie koła                     | Wheel mount                      | 1                 | -              |
| 3            | 0202.05.02.000           | Uchwyt koła                        | Wheel screw housing              | 1                 |                |
| 4            | 0202.05.03.000           | Śruba koła                         | Wheel screw                      | 1                 |                |
| 5            | 0202.05.05.000           | Pokrętko śruby                     | Wheel screw header               | 1                 |                |
| 6            | 0202.05.06.000           | Nakrętka oporowa                   | Back nut                         | 1                 |                |
| 7            | 0202.05.07.000           | Rączka                             | Handle                           | 1                 |                |
| 8            | 0202.07.01.000           | Goleń ślizgu                       | Sliding skids leg                | 1                 |                |
| 9            | 0202.07.02.000           | Ślizg płozy                        | Sliding skid                     | 1                 |                |
| 10           | MISP-100-000             | Zatrząsk (0202.05.11.000)          | Cotter pin clip (0202.05.11.000) | 1                 |                |
| 11           | MITR-000-016             | Rękojeść PCV 16                    | Grip handle PCV16                | 1                 |                |
| 12           | MZIS-000-003             | Smarownicza M6x1                   | Grease nipple M6x1               | 1                 |                |
| 13           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.    | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.      | 4                 |                |
| 14           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.    | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.      | 4                 |                |
| 15           | MZPN-021-000             | Podkładka nylonowa Ø21x50x3        | Nylon washer Ø21x50x3            | 2                 |                |
| 16           | MZPP-014-001             | Podkładka Ø14 oc.                  | Washer Ø14 z.                    | 4                 |                |
| 17           | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                  | Washer Ø18 z.                    | 1                 |                |
| 18           | MZPP-020-001             | Podkładka Ø20 oc.                  | Washer Ø20 z.                    | 2                 |                |
| 19           | MZSZ-012-005             | Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)  | 4                 |                |
| 20           | MZSZ-014-003             | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)  | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)  | 4                 |                |
| 21           | MZZK-004-004             | Kołek spręż. Ø4x 26 nierdz.        | Spring pin Ø4x26 ss.             | 1                 |                |
| 22           | MZZK-005-002             | Kołek spręż. Ø5x 32 oc.            | Spring pin Ø5x32 z.              | 2                 | -              |
| 23           | MZZK-005-003             | Kołek spręż. Ø5x 20 oc.            | Spring pin Ø5x 20 z.             | 1                 |                |
| 24           | MZZK-006-007             | Kołek spręż. Ø6x 40 oc.            | Spring pin Ø6x 40 z.             | 1                 |                |
| 25           | MZZK-006-008             | Kołek spręż. Ø6x 45 oc.            | Spring pin Ø6x 45 z.             | 1                 |                |

