



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


***PLUG / SNOW PLOW
PSV 301 - 3,00 m (0204)***

Wersja / Edition: 0

Nr seryjny / Serial no.


K0204PLEN000

2019.06.17




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.04.00.000	Ramka PSV kat. II	Cat.II frame PSV	1	Opcja/Option
2	0202.05.00.000	Kółko podporowe	Support wheel	2	Opcja/Option
3	0202.06.00.000	Ślizg KUPER	Slide KUPER	2	OPCJA
4	0202.07.00.000	Płoza podporowa	Sliding skid	2	OPCJA
5	0202.10.00.000	Ramka PSV EURO	Frame PSV EURO	1	opcja
6	0202.11.00.000	Ramka PSV SMS	Frame PSV SMS	1	opcja
7	0202.13.00.000	Płyta PSV do zabudowy	PSV plate for enclosure	1	opcja
8	0203.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension system	1	
9	0204.02.00.000	Układ roboczy prawy	Right mouldboard	1	
10	0204.03.00.000	Układ roboczy lewy	Left mouldboard	1	
11	0204.09.00.000	Zestaw osłon odkładnic	Shield guard assembly	1	Opcja/Option
12	MIES-AR1-001	Sterownik ARSPPSV - v1.0	Control panel ARSPPSV	1	
13	MIEW-PSV-301	Wiązka elektryczna PSV 301	Wiring harness PSV301	1	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń fi.28/35 L=120 (SO.28.35.120)	Pin fi.28/35 L=120 (SO.28.35.120)	2	
2	0202.04.01.000	Zaczepek podstawowy	Hitch	1	
3	0202.04.06.000	Płyta dociskowa przednia	Front plate	2	
4	0202.04.07.000	Płyta dociskowa tylna	Back plate	2	
5	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	-
7	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	-
8	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	8	
9	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
10	MZSZ-010-062	Śruba M10x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	8	
11	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
2	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
3	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
4	0202.05.05.000	Pokrętko śruby	Wheel screw header	1	
5	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
6	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
7	MIGK-000-004	Kółko podporowe skr. 250x80x190	Support wheel	1	
8	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
9	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
10	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
11	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
12	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
13	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
14	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
15	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	1	
16	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
17	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
18	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	
19	MZZK-005-003	Kolek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
20	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
21	MZZK-006-008	Kolek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
2	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
3	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
4	0202.05.05.000	Pokrętko śruby	Wheel screw header	1	
5	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
6	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
7	0202.06.01.000	Uchwyt ślizgu	Slide holder	1	
8	0202.06.02.000	Goleń ślizgu	Slide leg	1	
9	MIIS-001-000	Ślizg kombi K 371900002 KUPER	Gliding shoes Kombi K KUPER	1	
10	MISP-100-000	Zatrząsk (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
11	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
12	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
13	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
14	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
15	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
16	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
17	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
18	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
19	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	2	
20	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	1	
21	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
22	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
23	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
24	MZUO-040-000	Oring - 40x2	Oring - 40x2	1	
25	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	
26	MZZK-005-003	Kolek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
27	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
28	MZZK-006-008	Kolek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	
29	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.110	Sworzeń fi.20 L=110 (SO.20.00.110)	Pin d=20 L=110 (SO.20.00.110)	1	
2	0202.05.01.000	Mocowanie koła	Wheel mount	1	-
3	0202.05.02.000	Uchwyt koła	Wheel screw housing	1	
4	0202.05.03.000	Śruba koła	Wheel screw	1	
5	0202.05.05.000	Pokrętko śruby	Wheel screw header	1	
6	0202.05.06.000	Nakrętka oporowa	Back nut	1	
7	0202.05.07.000	Rączka	Handle	1	
8	0202.07.01.000	Goleń ślizgu	Sliding skids leg	1	
9	0202.07.02.000	Ślizg płozy	Sliding skid	1	
10	MISP-100-000	Zatrask (0202.05.11.000)	Cotter pin clip (0202.05.11.000)	1	
11	MITR-000-016	Rękojeść PCV 16	Grip handle PCV16	1	
12	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
13	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
14	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
15	MZPN-021-000	Podkładka nylonowa 21x50x3	Nylon washer 21x50x3	2	
16	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
17	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	1	
18	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
19	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
20	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
21	MZZK-004-004	Kolek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	
22	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	2	-
23	MZZK-005-003	Kolek spręż. fi 5x 20 oc.	Spring pin fi=5x 20 z.	1	
24	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
25	MZZK-006-008	Kolek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.04.06.000	Płyta dociskowa przednia	Front plate	2	
2	0202.04.07.000	Płyta dociskowa tylna	Back plate	2	
3	0202.10.01.000	Zaczep EURO	EURO hitch	1	
4	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	8	
5	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
6	MZSZ-010-062	Sruba M10x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.04.06.000	Płyta dociskowa przednia	Front plate	2	
2	0202.04.07.000	Płyta dociskowa tylna	Back plate	2	
3	0202.11.01.000	Zaczep SMS	SMS frame	1	
4	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	8	
5	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
6	MZSZ-010-062	Śruba M10x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.04.06.000	Płyta dociskowa przednia	Front plate	2	
2	0202.04.07.000	Płyta dociskowa tylna	Back plate	2	
3	0202.13.01.000	Płyta PSV	PSV plate	1	
4	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	8	
5	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
6	MZSZ-010-062	Sruba M10x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82101)	8	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.095	Sworzeń fi.35 L= 95 (SO.35.00.095)	Pin d=35 L=95 (SO.35.00.095)	2	
2	0156.01.03.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
3	0202.01.04.000	Wieżyczka	Turret	1	
4	0202.01.05.000	Sworzeń pługa	Plow pin	1	
5	0203.01.00.010	Zabezpieczenie hydrauliczne	Hydraulic protection	1	Opcja
6	0203.01.00.020	Zabezpieczenie hydrauliczne - multi	Hydraulic protection - multi - PSV 271	1	Opcja
7	0203.01.01.000	Korpus zawieszenia	Suspension body	1	
8	MIHC-300-012	Silownik 63x36x300 (0171.01.02.000)	Hydraulic cylinder 63x36x300 (0171.01.02.000)	2	
9	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	6	
10	MIHP-104-009	Przewód M16x1,5 L= 600 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 600 A-A	2	
11	MIHP-200-005	Przewód M16x1,5 L= 2000 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2000 A90-A	2	
12	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	2	
13	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
14	MIHZ-062-000	Zaw. kier. KV-6K/2-6-12DC-1/2-S50	Hydraulic valve	1	
15	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
16	MITO-001-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO plug cap - yellow	1	
17	MITZ-072-000	Zaślepka plastik fi 6 - do zaworu	Valve plastic plug	4	
18	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	3	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
20	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
21	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	6	
22	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	3	
23	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
24	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
25	MZZK-006-001	Kolek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	4	
26	MZZZ-006-002	Zawlecztka 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
27	MZZZ-008-060	Zawlecztka 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0202.01.11.000	Stelaż akumulatora	Battery tray	1	
2	0202.01.14.000	Cybant 130	U-bolt 130	1	
3	0202.01.15.000	Ośłona 8x2-255	Guard 8x2-255	1	
4	MIHA-000-100	Akumulator hydrauliczny H1000R	Hydraulic accumulator H1000R	1	
5	MIHK-000-006	Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp	Hydraulic connector M16x1,5 - M18x1,5	1	
6	MIHP-400-003	Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A	2	
7	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	1	
8	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	2	
9	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
10	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
11	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
12	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper seal fi18	1	



SaMASZ


0203.01.00.020
Zabezpieczenie hydrauliczne - multi
Hydraulic protection - multi - PSV 271

Tab. 11

13

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0208.03.03.000	Uchwyt hydro akumulatora	Hydro accu handle	2	
2	0208.03.04.000	Cybant M8-77-205	U-bolt 208	2	
3	0208.03.05.000	Cybant M8-95-325	U-bolt 325	2	
4	0208.03.06.000	Ośłona 8x2-160	Rubber clamp cover L=160	2	
5	0208.03.07.000	Ośłona 8x2-182	Rubber clamp cover L=220	2	
6	MIHA-000-070	Akumulator hydrauliczny H 700R	Hydraulic accumulator H700R	2	
7	MIHK-000-006	Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp	Hydraulic connector M16x1,5 - M18x1,5	2	
8	MIHP-105-007	Przewód M16x1,5 L= 300 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 300 A90-A	2	
9	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	2	
10	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
11	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
12	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper seal fi18	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.095	Sworzeń fi.35 L= 95 (SO.35.00.095)	Pin d=35 L=95 (SO.35.00.095)	1	
2	0165.02.22.001	Zderzak boczny P	Side bumper - right	1	
3	0202.02.03.000	Prowadnica sprężyny	Spring guide	4	
4	0204.02.01.000	Odkładnica prawa	Right shield	1	
5	0204.02.04.000	Listwa zgarniająca P- (opcja)	Clearing bar R	1	
6	0204.02.05.000	Listwa zgarniająca zew P/L - (opcja)	Outside clearing bar	1	
7	0204.02.08.000	Trzymak gumy prawy zewnętrzny	Holder outside R	1	
8	0204.02.09.000	Trzymak gumy prawy wewnętrzny	Holder inside R	1	
9	0204.02.10.000	Guma prawa wew. gr 50 L=840 - (opcja)	Rubber bar - inner right side	1	
10	0204.02.11.000	Guma p/l zew. gr 50 L=670 - (opcja)	Rubber bar - outer R/L side	1	
11	0204.02.12.000	Poliuretan prawy wew. gr 50 L=840 - (opcja)	Polyurethane bar - inner right side	1	
12	0204.02.13.000	Poliuretan prawy/lewy zew. gr 50 L=670 - (opcja)	Polyurethane bar - outer R/L side	1	
13	0204.02.19.000	Docisk zewnętrzny	Pressure bar outside	1	
14	0204.02.20.000	Docisk wewnętrzny	Pressure bar inside	1	
15	MI EK-000-030	Lampa obrysowa	Marker lamp	1	
16	MI HO-008-000	Obejma AB - 43003883	Wire clip type AB	2	
17	MI IF-00F-001	Flaga obrysowa	Marker flag	1	Opcja
18	MI SP-010-316	Sprężyna fi10 L= 316 (0156.02.11.000)	Spring fi10 L= 316 (0156.02.11.000)	4	
19	MI TS-000-007	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM	Slide bushing 35x 39x 50 PCM	2	
20	MI TU-000-003	Uchwyt zaciskowy fi 8	Cable clamp fi 8	1	
21	MZ NN-016-008	Nakrętka M16 kl. 8 oc. niska	Nut M16 cl. 8.8 z. lowered	4	
22	MZ NS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	10	
23	MZ NS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
24	MZ NZ-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	Nut M 6 cl. 8 z.	6	
25	MZ PP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	12	
26	MZ PP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	
27	MZ PP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
28	MZ PP-016-004	Podkładka pow. fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
29	MZ PP-016-009	Podkładka fi16 nierdz.	Washer fi16 stainless.	4	
30	MZ PP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	3	
31	MZ SI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
32	MZ SI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket head	5	
33	MZ SP-012-085	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	8	
34	MZ SP-012-100	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 100 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
35	MZ SZ-012-141	Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	8	
36	MZ SZ-012-500	Śruba M12x 50 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
37	MZ SZ-016-066	Śruba M16x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 65 cl. 8.8 z. (82105)	8	
38	MZ SZ-016-200	Śruba M16x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x200 cl. 8.8 z. (82105)	4	
39	MZ ZK-006-001	Kolek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.095	Sworzeń fi.35 L= 95 (SO.35.00.095)	Pin d=35 L=95 (SO.35.00.095)	1	
2	0165.03.08.001	Zderzak boczny L	Side bumper - left	1	
3	0202.02.03.000	Prowadnica sprężyny	Spring guide	4	
4	0204.02.05.000	Listwa zgarniająca zew P/L - (opcja)	Outside clearing bar	1	
5	0204.02.11.000	Guma p/l zew. gr 50 L=670 - (opcja)	Rubber bar - outer R/L side	1	
6	0204.02.13.000	Poliuretan prawy/lewy zew. gr 50 L=670 - (opcja)	Polyurethane bar - outer R/L side	1	
7	0204.02.19.000	Docisk zewnętrzny	Pressure bar outside	1	
8	0204.02.20.000	Docisk wewnętrzny	Pressure bar inside	1	
9	0204.03.01.000	Odkładnica lewa	Left shield	1	
10	0204.03.04.000	Listwa zgarniająca wew. L - (opcja)	Clearing bar L	1	
11	0204.03.08.000	Trzymak gumy zewnętrzny lewy	Holder outside L	1	
12	0204.03.09.000	Trzymak gumy wewnętrzny lewy	Holder inside L	1	
13	0204.03.10.000	Guma lewa wewnętrzna gr 50 L=840 - (opcja)	Rubber bar - inner left side	1	
14	0204.03.12.000	Poliuretan lewy wewnętrzny gr 50 L=840 - (opcja)	Polyurethane bar - inner left side	1	
15	MIEK-000-030	Lampa obrysowa	Marker lamp	1	
16	MIHO-008-000	Obejma AB - 43003883	Wire clip type AB	2	
17	MIIF-00F-001	Flaga obrysowa	Marker flag	1	Opcja
18	MISP-010-316	Sprężyna fi10 L= 316 (0156.02.11.000)	Spring fi10 L= 316 (0156.02.11.000)	4	
19	MITs-000-007	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM	Slide bushing 35x 39x 50 PCM	2	
20	MITU-000-003	Uchwyt zaciskowy fi 8	Cable clamp fi 8	1	
21	MZNN-016-008	Nakrętka M16 kl. 8 oc. niska	Nut M16 cl. 8.8 z. lowered	4	
22	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
23	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	10	
24	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
25	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	12	
26	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	
27	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
28	MZPP-016-004	Podkładka pow. fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
29	MZPP-016-009	Podkładka fi16 nierdz.	Washer fi16 stainless.	4	
30	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	3	
31	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
32	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket head	5	
33	MZSP-012-085	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	8	
34	MZSP-012-100	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 100 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
35	MZSZ-012-141	Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	8	
36	MZSZ-012-500	Śruba M12x 50 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 50 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
37	MZSZ-016-066	Śruba M16x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 65 cl. 8.8 z. (82105)	8	
38	MZSZ-016-200	Śruba M16x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x200 cl. 8.8 z. (82105)	4	
39	MZZK-006-001	Kolek spręż. fi 6x 60 oc.	Spring pin fi 6x 60 z.	2	

