



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE  
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

**SaMASZ Sp. z o.o.**

ul. Trawiasta 15  
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

## ***Katalog części / Spare parts list***


### ***KOSIARKA DYSKOWA TYLNA / REAR DISC MOWER KDT 180 - 1,80 m - 5'11"(0221)***

***Wersja / Edition: 8***


*Nr seryjny / Serial no.*

*Białystok 2017.04.11*


**K0221PLEN008**



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                | Description                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0221.01.00.007           | Układ zawieszenia           | Suspension unit               | 1                 |                |
| 2            | 0221.02.00.005           | Belka nośna                 | Drive unit                    | 1                 |                |
| 3            | 0221.03.00.000           | Bezpiecznik                 | Safety device                 | 1                 |                |
| 4            | 0221.04.00.006           | Rama główna                 | Main frame                    | 1                 |                |
| 5            | 0221.25.00.008           | Zespół tnący                | Cutting unit                  | 1                 |                |
| 6            | 0224.06.00.000           | Zgarniacz lewy              | Swath guide left              | 1                 |                |
| 7            | MIWB-086-002             | Wał B&P - 7G2N086CE007096MA | Shaft B&P - 7G2N086CE007096MA | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.22.00.062           | Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)          | Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)                | 2                 |                |
| 2            | 00SO.25.00.093           | Sworzeń fi.25 L= 93 (SO.25.00.093)          | Pin fi 25 L=93                                | 1                 |                |
| 3            | 0105.01.16.000           | Sworzeń zaczepu górnego                     | Upper pin                                     | 1                 |                |
| 4            | 0221.01.01.005           | Zaczep                                      | Hitch                                         | 1                 |                |
| 5            | 0221.01.02.000           | Zaczep górny                                | Upper hitch                                   | 1                 |                |
| 6            | 0221.01.03.000           | Oś pionowa                                  | Vertical hitch                                | 1                 |                |
| 7            | 0221.01.04.000           | Głowica spawana                             | Head welded                                   | 1                 |                |
| 8            | 0221.01.05.000           | Listwa skośna                               | Inlined bar                                   | 1                 |                |
| 9            | 0221.01.08.000           | Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40        | Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper     | 2                 |                |
| 10           | 0221.01.09.000           | Zaczep dolny sprężyny fi 9                  | Support spring mount fi 9 - bottom            | 1                 |                |
| 11           | 0221.01.10.000           | Zaczep krótki sprężyny fi 9                 | Short spring hitch fi 9                       | 1                 |                |
| 12           | 0224.01.05.000           | Sworzeń zaczepu L - kat. II                 | Hitch pin L - Cat. II                         | 1                 |                |
| 13           | 0224.01.06.000           | Sworzeń zaczepu P - kat. II                 | Hitch pin R - Cat. II                         | 1                 |                |
| 14           | 0225.01.06.000           | Łańcuch ograniczający                       | Support chain                                 | 1                 |                |
| 15           | 0225.01.07.000           | Wspornik wału                               | PTO holder                                    | 1                 |                |
| 16           | 0225.01.09.000           | Sruba naciągu sprężyny odc.                 | Tension bolt                                  | 2                 |                |
| 17           | 0225.01.16.000           | Sworzeń górny naciągu sprężyn               | Pin                                           | 1                 |                |
| 18           | 0225.01.17.000           | Wskaźnik                                    | Indicator                                     | 1                 |                |
| 19           | 0302.01.11.000           | Wieszak łańcucha                            | Chain holder                                  | 1                 |                |
| 20           | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)           | Rubber key chain                              | 1                 | -              |
| 21           | MIHC-063-003             | Siłownik 63x28x550 (0221.01.06.000)         | Hydraulic cylinder 63x28x550 (0221.01.06.004) | 1                 |                |
| 22           | MIHP-270-000             | Przewód M14x1,5 L= 2700 A-A                 | Hydraulic hose M14x1,5 L= 2700 A-A            | 1                 |                |
| 23           | MIHZ-000-002             | Wtyczka EURO M14x1.5                        | Plug EURO M14x1.5                             | 1                 |                |
| 24           | MIIS-014-000             | Szekla fi 14                                | Shackle fi 14                                 | 1                 |                |
| 25           | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki                   | Rubber key chain ring                         | 2                 | -              |
| 26           | MISP-003-001             | Zawlecza sprężysta fi.4                     | Cotter pin fi.4                               | 1                 |                |
| 27           | MISP-009-004             | Sprężyna fi 9 fi 50 L= 700 (0221.01.07.000) | Spring fi 9 fi 50 L= 700 (0221.01.07.000)     | 2                 |                |
| 28           | MITO-000-007             | Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona           | EURO plug cap - red                           | 1                 |                |
| 29           | MITS-000-007             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM              | Slide bushing 35x 39x 50 PCM                  | 2                 |                |
| 30           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                            | Grease nipple M8x1                            | 1                 |                |
| 31           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.             | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                   | 1                 |                |
| 32           | MZNZ-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                      | Nut M12 cl. 8 z.                              | 2                 |                |
| 33           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                          | Washer fi10 z.                                | 1                 |                |
| 34           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                          | Washer fi12 z.                                | 1                 |                |
| 35           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                          | Washer fi16 z.                                | 4                 |                |
| 36           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                          | Washer fi20 z.                                | 2                 |                |
| 37           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                          | Washer fi22 z.                                | 7                 |                |
| 38           | MZSE-032-000             | Pierścień osad. Z 32                        | Circlip Z 32                                  | 2                 |                |
| 39           | MZSZ-008-001             | Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)           | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 1                 |                |
| 40           | MZSZ-012-004             | Sruba M12x100 kl. 8.8 oc. (82101)           | Bolt M12x100 cl. 8.8 z. (82101)               | 1                 |                |
| 41           | MZSZ-016-002             | Sruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)           | Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 42           | MZWK-012-001             | Sruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa          | Bolt M12x60 cl. 8.8 z.                        | 2                 |                |
| 43           | MZZK-004-001             | Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.               | Spring pin fi4 x20 ss.                        | 1                 |                |
| 44           | MZZK-005-001             | Kolek spręż. fi 5x 45 oc.                   | Spring pin fi 5x45 z.                         | 2                 |                |
| 45           | MZZK-005-005             | Kolek spręż. fi 5x 30 nierdz.               | Spring pin fi 5x30 ss.                        | 2                 |                |
| 46           | MZZK-005-006             | Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.               | Spring pin fi 5x36 ss.                        | 5                 |                |
| 47           | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45               | Lynch pin A 11x45                             | 3                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                    | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.14.00.055           | Sworzeń fi.14 L= 55 (SO.14.00.055)           | Pin fi.14 L= 55                                | 1                 |                |
| 2            | 00SO.22.00.082           | Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)           | Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)                 | 1                 |                |
| 3            | 0108.02.08.000           | Podkładka dociskająca                        | Washer                                         | 1                 |                |
| 4            | 0221.02.01.000           | Belka spawana                                | Frame welded                                   | 1                 |                |
| 5            | 0221.02.02.000           | Ośłona pasów wewnętrzna                      | Front safety guard                             | 1                 |                |
| 6            | 0221.02.03.000           | Ośłona pasów zewnętrzna                      | Rear safety guard                              | 1                 |                |
| 7            | 0221.02.04.005           | Stopa podporowa                              | Support leg                                    | 1                 |                |
| 8            | 0224.02.04.000           | Wałek napędowy wielowypustowy                | Spline shaft                                   | 1                 |                |
| 9            | 0225.01.12.000           | Sworzeń zabezpieczenia                       | Pin                                            | 1                 |                |
| 10           | 0225.02.02.005           | Obejma przykręcana                           | Bush holder                                    | 1                 |                |
| 11           | 0225.02.04.000           | Obudowa wałka wielowypustowego               | Shaft housing                                  | 1                 |                |
| 12           | 0225.02.08.000           | Podkładka zabezpieczająca                    | Washer                                         | 1                 |                |
| 13           | 0225.02.09.000           | Wskaźnik naciągu pasów                       | Belt tension indicator                         | 1                 |                |
| 14           | 0225.02.11.000           | Wałek poziomy                                | Horizontal shaft                               | 1                 |                |
| 15           | 0225.02.12.000           | Koło pasowe małe fi 180x83 fi 30x78          | Pulley - small fi 180x83 fi 30x78              | 1                 |                |
| 16           | 0225.02.13.000           | Koło pasowe duże fi.307x83 / fi.35x59        | Pulley - large fi 307x83/ fi 35x59             | 1                 |                |
| 17           | 0225.02.14.000           | Sruba szpilki krótka                         | Bolt, special, short                           | 1                 |                |
| 18           | 0225.02.15.000           | Sruba szpilki                                | Bolt, special                                  | 4                 |                |
| 19           | 0225.02.18.000           | Sruba napinacza                              | Tensioner bolt                                 | 1                 |                |
| 20           | 0225.02.20.000           | Nakładka zabezpieczająca sworzeń             | Pin lock-plate                                 | 1                 |                |
| 21           | 0225.02.21.000           | Podkładka centrująca                         | Centering washer                               | 1                 |                |
| 22           | 0225.02.22.000           | Tuleja ślizgowa fi.135/123                   | Sliding bush fi.135/123                        | 2                 |                |
| 23           | 0225.02.24.000           | Podkładka ochronna                           | Safety washer                                  | 1                 |                |
| 24           | 0240.01.25.000           | Pokrywka                                     | Masking plate                                  | 1                 | -              |
| 25           | MIGU-125-000             | Uszczelka gumowa 125x8x6                     | Rubber sealing 125x8x6                         | 1                 |                |
| 26           | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)            | Rubber key chain                               | 1                 | -              |
| 27           | MIIO-100-000             | Opaska zaciskowa 100-120                     | Band clip 100-120                              | 1                 |                |
| 28           | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki                    | Rubber key chain ring                          | 2                 | -              |
| 29           | MISP-010-002             | Sprężyna napin. fi10 L= 160 (0225.02.17.000) | Tensioning spring fi10 L= 160 (0225.02.17.000) | 1                 |                |
| 30           | MITZ-000-008             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 16x 42 PCMF          | Sliding bush 35x 39x 16x 42 PCMF               | 2                 |                |
| 31           | MITZ-060-003             | Zaślepka plastik prost 60x40x3-5             | Plastic plug 60x40x3 square                    | 1                 |                |
| 32           | MZK-2900-001             | Pasek klinowy HB - 2900                      | V-belt HB - 2900                               | 4                 |                |
| 33           | MZLZ-007-002             | Łożysko 6207 ZZ                              | Bearing 6207 ZZ                                | 3                 |                |
| 34           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.              | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                    | 1                 |                |
| 35           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.              | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                    | 10                |                |
| 36           | MZNS-016-002             | Nakrętka M16 kl. 8 cz.                       | Nut M16 cl. 8 z.                               | 2                 |                |
| 37           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                           | Washer fi 8 z.                                 | 2                 |                |
| 38           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                           | Washer fi10 z.                                 | 10                |                |
| 39           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                           | Washer fi16 z.                                 | 2                 |                |
| 40           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                           | Washer fi22 z.                                 | 2                 |                |
| 41           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                  | Spring washer fi12,2 z.                        | 1                 |                |
| 42           | MZPS-020-002             | Podkładka spręż. fi20,5 oc.                  | Spring washer fi20,5 z.                        | 1                 |                |
| 43           | MZSE-030-001             | Pierścień osad. Z 30                         | Circlip Z 30                                   | 1                 |                |
| 44           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                         | Circlip Z 35                                   | 2                 |                |
| 45           | MZSI-012-008             | Sruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)           | Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)               | 1                 |                |
| 46           | MZSZ-008-001             | Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)            | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                | 2                 |                |
| 47           | MZSZ-020-004             | Sruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (82105)            | Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (82105)                | 1                 |                |
| 48           | MZUS-000-125             | Uszczelka statyczna EC 125x12                | Sealing EC 125x12                              | 1                 |                |
| 49           | MZWP-018-018             | Wpust A 8x 7x 55                             | Key 8x7x55                                     | 1                 |                |
| 50           | MZZK-005-005             | Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.                | Spring pin fi 5x30 ss.                         | 3                 |                |
| 51           | MZZK-005-006             | Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.                | Spring pin fi 5x36 ss.                         | 2                 |                |
| 52           | MZZZ-006-002             | Zawlecza 6,3x70 oc.                          | Cotter pin 6,3x70 z.                           | 1                 |                |
| 53           | MZZZ-010-000             | Zawlecza 10x70 oc. - do rur                  | Cotter pin 10x70 z. - for tubes                | 1                 |                |








| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0221.03.01.000           | Prowadnica L=540                                      | Rail L=540                      | 1                 |                |
| 2            | 0221.03.02.000           | Listwa wewnętrzna                                     | Inner bar                       | 1                 |                |
| 3            | 0225.03.03.000           | Zamek bezpiecznika                                    | Safety device lock              | 1                 |                |
| 4            | 0225.03.04.000           | Kostka bezpiecznika                                   | Breakaway insert                | 2                 |                |
| 5            | 0225.03.05.000           | Siodło sprężyny                                       | Special washer                  | 2                 |                |
| 6            | 0225.03.07.000           | Sruba szpilka                                         | Bolt                            | 1                 |                |
| 7            | 0225.03.08.000           | Kołek ustalający                                      | Pin                             | 1                 |                |
| 8            | MISP-010-004             | Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=150<br>(0225.03.06.000) | Spring fi 10 L=150              | 1                 |                |
| 9            | MZNZ-016-002             | Nakrętka M16 kl. 8 cz.                                | Nut M16 cl. 8 z.                | 2                 |                |
| 10           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                                    | Washer fi16 z.                  | 1                 |                |
| 11           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                           | Spring washer fi12.2 z.         | 2                 |                |
| 12           | MZSZ-012-003             | Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105) | 1                 |                |
| 13           | MZSZ-012-010             | Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.         | 1                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.12.00.090           | Sworzeń fi. 12 L= 90 (SO.12.00.090)  | Pin fi 12 L= 90                  | 2                 |                |
| 2            | 0221.04.01.006           | Rama spawana                         | Frame welded                     | 1                 |                |
| 3            | 0221.04.02.006           | Rama osłony                          | Guard's frame                    | 1                 |                |
| 4            | 0221.04.03.006           | Oslona brezentowa                    | Safety curtain                   | 1                 |                |
| 5            | 0221.04.04.006           | Przedłużka siłownika                 | Cylinder extension               | 1                 |                |
| 6            | 0221.04.05.000           | Zapadka                              | Latch                            | 1                 |                |
| 7            | 0221.04.06.000           | Sworzeń dolny naciągu sprężyn        | Spring tension pin               | 1                 |                |
| 8            | 0224.04.05.000           | Oslona przekładni                    | Gearbox cover                    | 1                 |                |
| 9            | 0225.04.04.000           | Przekładka gumowa                    | Rubber insert                    | 1                 |                |
| 10           | 0225.04.09.000           | Sworzeń zapadki                      | Pin                              | 1                 |                |
| 11           | MIHL-000-007             | Linka fi 5 L=4000 zielona            | Cord fi 5 L=4000 green           | 1                 |                |
| 12           | MIT5-005-000             | Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)    | Pull cord handle                 | 1                 |                |
| 13           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065    | Plastic plug round 34x1 - 111065 | 3                 |                |
| 14           | MITZ-060-003             | Zaślepka plastik prost 60x40x3-5     | Plastic plug 60x40x3 square      | 1                 |                |
| 15           | MZNS-024-001             | Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.  | Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.  | 1                 |                |
| 16           | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.               | Nut M12 cl. 8 z.                 | 2                 |                |
| 17           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                   | Washer fi12 z.                   | 4                 |                |
| 18           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                   | Washer fi14 z.                   | 2                 |                |
| 19           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                   | Washer fi20 z.                   | 1                 |                |
| 20           | MZPS-014-002             | Podkładka spręż. fi14,2 oc.          | Spring washer fi 14.2 z.         | 6                 |                |
| 21           | MZSE-025-001             | Pierścień osad. Z 25                 | Circlip Z 25                     | 2                 |                |
| 22           | MZSE-032-000             | Pierścień osad. Z 32                 | Circlip Z 32                     | 2                 |                |
| 23           | MZSZ-012-003             | Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)  | 2                 |                |
| 24           | MZSZ-014-003             | Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)  | 1                 |                |
| 25           | MZSZ-014-005             | Sruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)  | 2                 |                |
| 26           | MZSZ-014-105             | Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z.          | 5                 |                |
| 27           | MZZK-004-001             | Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.        | Spring pin fi4 x20 ss.           | 4                 |                |
| 28           | MZZK-005-006             | Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.        | Spring pin fi 5x36 ss.           | 1                 |                |
| 29           | MZZZ-010-000             | Zawlecza 10x70 oc. - do rur          | Cotter pin 10x70 z. - for tubes  | 1                 |                |









| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description                                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0221.25.01.007           | Listwa tnąca                                          | Cutterbar                                   | 1                 |                |
| 2            | 0225.25.02.000           | Płoza                                                 | Skid                                        | 1                 |                |
| 3            | 0540.03.05.000           | Walek napędowy dysku L-120                            | Pinion shaft L=120                          | 4                 |                |
| 4            | 0540.03.08.000           | Pokrywka dysku                                        | Disc                                        | 2                 |                |
| 5            | 0540.03.09.002           | Piasta górna dysku prawa                              | Top hub - right                             | 4                 |                |
| 6            | 0540.03.11.000           | Sworzeń koła pośredniego - górny                      | Idler holder - upper                        | 7                 |                |
| 7            | 0540.03.12.000           | Sworzeń koła pośredniego - dolny                      | Idler holder - lower                        | 7                 |                |
| 8            | 0540.03.13.001           | Zamknięcie listwy                                     | Bar closure                                 | 1                 |                |
| 9            | 0540.03.14.001           | Zamknięcie listwy - Guma                              | Bar closure - rubber                        | 1                 |                |
| 10           | 0540.03.22.001           | Pokrywa bębna                                         | Drum's cover                                | 2                 |                |
| 11           | 0540.03.23.001           | Piasta dolna                                          | Lower hub                                   | 4                 |                |
| 12           | 0540.03.67.003           | Klucz wymiany noży                                    | Knife mounting lever                        | 1                 |                |
| 13           | 0566.04.04.001           | Nakładka ściernalna skrajna prawa                     | Right skid plate - outer                    | 1                 |                |
| 14           | 0619.14.02.007           | Ślizg                                                 | Sliding skid                                | 3                 |                |
| 15           | 0619.14.03.007           | Dysk roboczy z bębnem                                 | Working disc with drum                      | 2                 |                |
| 16           | 0619.14.04.007           | Dysk roboczy                                          | Working disc                                | 2                 |                |
| 17           | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                        | Knife holder                                | 4                 |                |
| 18           | 0619.14.11.007           | Ślizg skrajny                                         | Slide - outer                               | 1                 |                |
| 19           | 0619.14.13.007           | Nakładka ściernalna                                   | Skid plate                                  | 3                 |                |
| 20           | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007)      | Knife holder pin M12 - flange               | 8                 |                |
| 21           | MIKW-020-135             | Koło zębate talerza roboczego Z20<br>(0540.03.07.000) | Cutting disc gear Z20                       | 4                 |                |
| 22           | MIKW-038-138             | Koło zębate napędowe Z38<br>(0540.03.06.000)          | Gear Z38                                    | 1                 |                |
| 23           | MIKW-060-080             | Koło zębate pośrednie Z60<br>(0225.05.13.000)         | Gear Z60 - idler                            | 7                 |                |
| 24           | MINO-000-005             | Nóż skośny lewy 105x49x4<br>(0540.03.24.002)          | Left slanted blade 105x49x4                 | 4                 |                |
| 25           | MINO-000-005             | Nóż skośny prawy 105x49x4<br>(0540.03.25.002)         | Right slanted blade 105x49x4                | 4                 |                |
| 26           | MIPS-023-001             | Przekładnia kątowa 023-01.C0E.R                       | Intersecting axis gear 023-01.C0E.R         | 1                 |                |
| 27           | MITK-000-003             | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                       | Oil inlet plug M22x1.5                      | 1                 |                |
| 28           | MZIP-000-008             | Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)     | Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)            | 7                 |                |
| 29           | MZLZ-063-000             | Łożysko 6307 2RS C3                                   | Bearing 6307 2RS C3                         | 8                 |                |
| 30           | MZLZ-063-007             | Łożysko 6307 2RS N C3                                 | Bearing 6307 2RS N                          | 7                 |                |
| 31           | MZNN-030-000             | Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska                      | Nut M30x1.5 cl. 8 z. low                    | 4                 |                |
| 32           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                 | 8                 |                |
| 33           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                 | 20                |                |
| 34           | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa                   | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                  | 8                 |                |
| 35           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                 | 2                 |                |
| 36           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                    | Washer fi10 z.                              | 8                 |                |
| 37           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                                    | Washer fi16 z.                              | 7                 |                |
| 38           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                           | Spring washer fi 8.2 z.                     | 8                 |                |
| 39           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                           | Spring washer fi12.2 z.                     | 16                |                |
| 40           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                                  | Circlip Z 35                                | 5                 |                |
| 41           | MZSI-008-101             | Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)        | Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN              | 8                 |                |
| 42           | MZSI-010-009             | Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)        | Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN              | 2                 |                |
| 43           | MZSI-016-041             | Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC.<br>NISKI        | Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL.<br>LOW | 7                 |                |
| 44           | MZSP-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck         | 2                 |                |
| 45           | MZSP-010-004             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck         | 6                 |                |
| 46           | MZSZ-012-010             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.                     | 16                |                |
| 47           | MZSZ-012-030             | Śruba specjalna M12x 30<br>kl.10.9oc.(0540.03.18.000) | Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.            | 20                |                |
| 48           | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.                     | 7                 |                |
| 49           | MZUO-030-001             | Oring - 30x2,5                                        | Oring - 30x2.5                              | 14                |                |
| 50           | MZUO-030-001             | Oring - 30x2,5                                        | Oring - 30x2.5                              | 7                 |                |
| 51           | MZUO-090-001             | Oring - 90x4                                          | Oring - 90x4                                | 4                 |                |
| 52           | MZUO-142-000             | Oring - 142x4                                         | Oring 142x4                                 | 1                 |                |
| 53           | MZUS-040-072             | Simmering AO - 40x 72x 7                              | Simmering AO - 40x 72x 7                    | 4                 |                |
| 54           | MZWB-008-005             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.                  | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex    | 2                 |                |
| 55           | MZWP-000-002             | Wpust B 10x 8x 22                                     | Cut off key B 10x8x22                       | 4                 |                |
| 56           | MZWP-000-003             | Wpust B 10x 8x 30                                     | Cut off key B 10x8x30                       | 1                 |                |
| 57           | MZWP-010-016             | Wpust B 10x 8x 14                                     | Cut off key B 10x8x14                       | 4                 |                |
| 58           | MZWP-018-014             | Wpust A 8x 7x 70                                      | Key A 8x 7x 70                              | 1                 |                |

</



</



|                                                                                    |                                                                                 |                       |                                               |                                                                       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.) |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set) |                               |
|                                                                                    | Lp. Item                                                                        | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                           | Ilość w kpl. Quantity for set |
|                                                                                    | 1a                                                                              | 0619.14.04.007        | Dysk roboczy                                  | Working disc                                                          | 1                             |
|                                                                                    | 2a                                                                              | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                            | 2                             |
|    | 2a                                                                              | MIIO-003-012          | Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)               |                               |
|                                                                                    |                                                                                 | 3a                    | 0619.14.06.007                                | Trzymak nożowy                                                        | 1                             |
|    | Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)   |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)        |                               |
|                                                                                    | Lp. Item                                                                        | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                           | Ilość w kpl. Quantity for set |
|                                                                                    | 1b                                                                              | 0540.03.04.002        | Dysk roboczy                                  | Working disc                                                          | 1                             |
|                                                                                    | 2b                                                                              | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                            | 2                             |
|    | 2b                                                                              | MIIO-002-012          | Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)                        |                               |
|                                                                                    |                                                                                 | 3b                    | 0619.14.06.007                                | Trzymak nożowy                                                        | 1                             |
|   | Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)                                          |                       |                                               | Working disc with instep - left (set)                                 |                               |
|                                                                                    | Lp. Item                                                                        | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                           | Ilość w kpl. Quantity for set |
|                                                                                    | 1c                                                                              | 0540.03.04.002        | Dysk roboczy z podbiciem - lewy               | Working disc                                                          | 1                             |
|                                                                                    | 2c                                                                              | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                            | 2                             |
|  | 2c                                                                              | MIIO-001-012          | Obsada noża M12 (0225.05.20.001)              | Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)                                 |                               |
|                                                                                    |                                                                                 | 3c                    | 0540.03.20.002                                | Trzymak nożowy                                                        | 1                             |

| Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże<br>(bez szybkiej wymiany) (kpl.) |                          |                                              | Optional working disc with fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                               | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                 | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1a                                                                        | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                 | Working disc                                                                | 1                                |
| 2a                                                                        | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                  | 2                                |
|                                                                           | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                            | Washer Ø18 z.                                                               |                                  |
|                                                                           | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                  |                                  |
| 3a                                                                        | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                      | 1                                |

| Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady<br>(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy |                          |                                              | Optional working disc with instep and fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) - right |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                                                | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1b                                                                                         | 0540.03.35.002           | Dysk roboczy z podbiciem - prawy             | Working disc with instep - right                                                               | 1                                |
| 2b                                                                                         | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                     | 2                                |
|                                                                                            | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                            | Washer Ø18 z.                                                                                  |                                  |
|                                                                                            | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                                     |                                  |
| 3b                                                                                         | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                                         | 1                                |


| Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady<br>(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy |                          |                                              | Optional working disc with instep and fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) - left |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                                               | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                                   | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1c                                                                                        | 0540.03.34.002           | Dysk roboczy z podbiciem - lewy              | Working disc with instep - left                                                               | 1                                |
| 2c                                                                                        | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                    | 2                                |
|                                                                                           | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                            | Washer Ø18 z.                                                                                 |                                  |
|                                                                                           | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                                    |                                  |
| 3c                                                                                        | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                                        | 1                                |

MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE  
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

**SAMASZ**

Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs


Tab. 7



Dysk roboczy z bębnem, obsada noża  
M12 z pazurem i kwadratem

Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)

| Lp.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1a          | 0619.14.03.007           | Dysk roboczy z bębnem                            | Working disc with drum                                     | 1                                |
| 2a          | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |
|             | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2<br>(0619.14.05.007) |                                  |
| 3a          | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                |





Dysk roboczy z bębnem, obsada noża  
M12 z pazurem i moletem





Working disc with drum, knife holder M12 - flange (set)

| Lp.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                             | Description                                       | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1b          | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                    | Working disc with drum                            | 1                                |
| 2b          | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa       | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                        | 2                                |
|             | MIIO-002-012             | Obsada M12 z pazurem<br>(0540.03.24.003) | Knife holder pin M12 - flange<br>(0540.03.24.003) |                                  |
| 3b          | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                           | Knife holder                                      | 1                                |





| Dysk roboczy z bębnem (kpl.)                            |                          | Working disc with drum (set)                                             |                                            |                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                             | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                             | Description                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1c                                                      | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                                                    | Working disc with drum                     | 1                                |
| 2c                                                      | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                                       | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                 | 2                                |
|                                                         | MIIO-001-012             | Obsada noża M12 - trzymak<br>(0225.05.20.001)                            | Knife holder pin M12<br>(0225.05.20.001)   |                                  |
| 3c                                                      | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                                           | Knife holder                               | 1                                |
| Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.) |                          | Workind disc with drum and fixed knife<br>no quick knife replacment(set) |                                            |                                  |
| Lp.<br>Item                                             | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                             | Description                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1d                                                      | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                                                    | Working disc with drum                     | 1                                |
| 2d                                                      | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                                       | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                 | 2                                |
|                                                         | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                                                        | Washer Ø18 z.                              |                                  |
|                                                         | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003)                             | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003) |                                  |
| 3d                                                      | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                                            | Spacer                                     | 1                                |








| 1a | Nakładki ścieralne |                          |                                                                                                          | Topping plates                                                                                                                             |                                  |
|----|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Lp.<br>Item        | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                             | Description                                                                                                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                 | 0619.14.13.007           | Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001 | Skid plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.12.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid | 1                                |
| 1b | 1b                 | 0619.14.14.007           | Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007                              | Topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007                                                                     | 1                                |
| 1c | 1c                 | 0566.04.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0566.04.02.001                        | Right skid plate - outer to be mounted together with:<br>- 0566.04.02.001 sliding skid                                                     | 1                                |
| 1d | 1d                 | 0566.05.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0566.05.02.001                         | Left skid plate - outer to be mounted together with:<br>- 0566.05.02.001 sliding skid                                                      | 1                                |

| 1a                                                                                 | Standardowe nakładki ścieralne |                          |                                                                                                             | Standard skid plates                                                                                                                       |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Lp.<br>Item                    | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                | Description                                                                                                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                             | 0566.04.03.000           | Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000 | Skid plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid | 1                                |
|    | 1c                             | 0575.05.07.000           | Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                      | Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                 | 1                                |
|   | 1b                             | 0566.04.04.000           | Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000                                | Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid                                                           | 1                                |
|  | 1d                             | 0566.05.04.000           | Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000                                 | Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid                                                            | 1                                |






| 1a                                                                                 | Opціоналне пłozy wyskiego koszenia |                          |                                                                                                                                    | Optional topping plates                                                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Lp.<br>Item                        | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                  | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|     | 1a                                 | 0619.14.15.007           | Płoza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001                  | Topping plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.02.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid                | 1                                |
|    | 1b                                 | 0619.14.16.007           | Płoza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007<br>- 0566.04.02.001<br>- 0566.05.02.001          | Topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007 sliding skid<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br>- 0566.05.02.001 sliding skid        | 1                                |
|   | 1c                                 | 0619.14.17.007           | Podwójna płoza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001         | Double topping plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.02.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid         | 1                                |
|  | 1d                                 | 0619.14.18.007           | Podwójna płoza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007<br>- 0566.04.02.001<br>- 0566.05.02.001 | Double topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007 sliding skid<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br>- 0566.05.02.001 sliding skid | 1                                |

|                                                                                    |                                     |                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Opcjonalne płyty wysokiego koszenia |                          |                                                                                                                            | Optional topping plates                                                                                                                              |                                  |
|                                                                                    | Lp.<br>Item                         | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                               | Description                                                                                                                                          | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                    | 1a                                  | 0540.03.74.003           | Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000          | Topping plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid        | 1                                |
|    | 1b                                  | 0540.03.75.003           | Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                               | Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                        | 1                                |
|   | 1c                                  | 0540.03.44.003           | Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000 | Double topping plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid | 1                                |
|  | 1d                                  | 0540.03.68.003           | Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                      | Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                 | 1                                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                            | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0229.06.02.000           | Ramię talerza lewe                      | Swath guide arm left                   | 1                 |                |
| 2            | 0229.06.06.000           | Tuleja dystansowa fi25 L=23             | Spacer fi 25 L=23                      | 1                 |                |
| 3            | 0229.07.01.000           | Ramię przesuwne prawe                   | Swath guide arm right                  | 1                 |                |
| 4            | 0235.07.05.005           | Tarcza zgarniacza fi355                 | Swath guide plate fi355                | 1                 |                |
| 5            | MIHK-420-000             | Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005) | Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005) | 1                 |                |
| 6            | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065       | Plastic plug round 34x1 - 111065       | 1                 |                |
| 7            | MITZ-050-001             | Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068 | Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068    | 1                 |                |
| 8            | MITZ-060-003             | Zaślepka plastik prost 60x40x3-5        | Plastic plug 60x40x3 square            | 1                 |                |
| 9            | MZLZ-005-008             | Łożysko 6205 2RS                        | Bearing 6205 2RS                       | 2                 |                |
| 10           | MZNZ-008-002             | Nakrętka M 8 kl. 8 cz.                  | Nut M 8 cl. 8 bl.                      | 6                 |                |
| 11           | MZNZ-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                  | Nut M12 cl. 8 z.                       | 2                 |                |
| 12           | MZSE-025-001             | Pierścień osad. Z 25                    | Circlip Z 25                           | 1                 |                |
| 13           | MZSE-052-001             | Pierścień osad. W 52                    | Circlip W 52                           | 1                 |                |
| 14           | MZSP-008-001             | Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.         | Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck        | 6                 |                |
| 15           | MZSZ-012-003             | Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)        | 2                 |                |



|  |                                      |                          |                                    |      |
|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------|
|  | DISEGNATO / DESIGNED BY<br>M.Bonetti | DATA / DATE<br>14/7/2010 | CODICE / CODE<br>7G2N086CE007096MA | REV. |
|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------|




## LISTA RICAMBI

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Codice | 7G2N086CE007096MA |
|--------|-------------------|

| Rif. | Codice          | Q. ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|-------|------------------------------------------|
| 1    | 5070C0355       | 1     | FORC.2 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-         |
| 2    | 4120C0012R30    | 2     | CROC.COMPL.S2 INGR.CUSC.2.LAB.CONF.30PZ  |
| 5    | 204026851       | 1     | FORC.2 TUBO CARD.EST.*B* 206R            |
| 8    | 341048000R10    | 1     | SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481              |
| 12   | 225050735       | 1     | T.C.E.12505 L=735                        |
| 13   | 225040735       | 1     | T.C.I.12504 L=735                        |
| 16   | 341036000R10    | 1     | SPINA ELASTICA 8X45 DIN1481              |
| 17   | 204026852       | 1     | FORC.2 TUBO CARD.INT.*A* 207R            |
| 21   | 601102701R      | 1     | RA1/2 DX 1 3/8Z6 P.                      |
| 25   | 219021001       | 1     | FASCIA GLOBAL PER G1-2                   |
| 26   | 255021002R02    | 1     | GHIERA ESTERNA GLOBAL G2                 |
| 28   | 310001431R30    | 6     | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G2086C     | 1     | IMB.+T.P.E. PER ALB. G2 *086* CE         |
| 30   | 5MNN1G2086C     | 1     | IMB.+T.P.I. PER ALB. G2 *086* CE         |
| 31   | 219021104       | 1     | FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA 2 FORI G1-2   |
| 32   | 255021001R02    | 1     | GHIERA INTERNA GLOBAL G2                 |
| 40   | 252000050R02    | 2     | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1     | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1     | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399CEEG01       | 1     | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000021R10    | 1     | KIT PULS.1 3/8Z6-21 238000094+351009379  |
| 61   | 348014000R20    | 1     | INGRAS.8X1.25X90 ART.36                  |
| 62   | 418021201       | 1     | CORPO EST.RA1 CON FORCELLA D.102         |
| 63   | 5130C0301       | 1     | MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT |
| 64   | 4210C0001R03    | 1     | KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1         |
| 65   | 403000001R10    | 1     | PULSANTE                                 |
| 66   | 246000132R02    | 1     | DISCO DI CHIUSURA X RA DX                |
| 67   | 338005000R20    | 1     | ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1         |
| 93   | 7G2N086CE007ESM | 1     | ALB. EST. G2N *086* CE -007              |
| 94   | 7G2N086CE096ISM | 1     | ALB. INT. G2N *086* CE -096              |
| 97   | 5CG2086CESM     | 1     | PROTEZIONE COMPLETA G2 *086* CE -SM      |





|    |                                        |              |             |    |           |                             |
|----|----------------------------------------|--------------|-------------|----|-----------|-----------------------------|
| 15 | Łożysko stożkowe 30x37                 | PNM-66220    | Steel       | 2  | 0,655 kg  | Snowpeak<br>(KINEX ZVL ZKI) |
| 14 | Łożysko stożkowe 32x38                 | PNM-66220    | Steel       | 2  | 0,751 kg  |                             |
| 13 | Podł. 0,9x1, P563x80x10 5,10;110;20;5  | DIN968       | Steel       | 1  | 0,007 kg  | kpl. wg potrzeb             |
| 12 | Podł. 0,9x1, P940x50x10 5,10;110;20;5  | DIN968       | Steel       | 2  | 0,005 kg  | kpl. wg potrzeb             |
| 11 | Podł. 0,9x1, P940x50x110;110;20;5;1    | DIN968       | Steel       | 1  | 0,005 kg  | kpl. wg potrzeb             |
| 10 | Podł. 0,9x1, P563x80x110;110;20;5;1    | DIN968       | Steel       | 1  | 0,015 kg  | kpl. wg potrzeb             |
| 9  | Pręcienn. uszcz. AS 40/80/10           | DIN 3760     | —           | 1  | 0,011 kg  |                             |
| 8  | Pręcienn. uszcz. AS 35/60/10           | DIN 3760     | —           | 1  | 0,011 kg  |                             |
| 7  | Zaslepiak 80x10                        | V3920400     | —           | 1  | 0,011 kg  | 865084410 Bueck             |
| 6  | Pokr. wg 2                             | 023.01.06.02 | 500-7       | 1  | 4,168 kg  |                             |
| 5  | Pokr. wg 1                             | 023.01.06.01 | 500-7       | 1  | 4,477 kg  |                             |
| 4  | Walek                                  | 023.01.04.00 | 20mmC/S     | 1  | 2,861 kg  |                             |
| 3  | Kolo zębata z=26 m=5.1                 | 023.01.03.00 | 20mmC/S     | 1  | 1,992 kg  |                             |
| 2  | Kolo zębata z=14 m=5.1                 | 023.01.02.00 | 20mmC/S     | 1  | 2,278 kg  |                             |
| 1  | Kopiec                                 | 023.01.01.00 | 500-7       | 1  | 21,182 kg |                             |
| 22 | Pociągłak mechaniczny                  | 1,5x116x122  | Cu          | 1  | 0,002 kg  |                             |
| 21 | Tabliczka znam.                        | 023.01.24.00 | Folie alum. | 1  | 0,001 kg  |                             |
| 20 | Śruba z item walc M12x 30 - 8.8 Fe/Zn5 | PNM-62302    | Steel       | 12 | 0,556 kg  |                             |
| 19 | Odczynniki 3/8 cala                    | model 33A    | Steel       | 1  | 0,042 kg  | Nortrail & Amadio           |
| 18 | Korba R 3/8 cala                       | DIN968       | Steel       | 1  | 0,024 kg  |                             |
| 17 | Pręcienn. uszcz. Z 40                  | PNM-65111    | Steel       | 2  | 0,021 kg  |                             |