



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA TYLNA / REAR DISC MOWER

KDT 220 S - 2,20 m / 7' 2" (0223)

przystosowana do pracy / designed to work:

- ze spulchniaczem tylnym / with rear belt conveyor

T 260 S (0240)

KDT 220 SL - 2,20 m / 7' 2" (0223)

przystosowana do pracy / designed to work

***- ze spulchniaczem tylnym lekkim / with rear lightweight
belt conveyor T 262 SL (0692)***


Wersja / Edition: 7

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2016.08.04


K0223PLEN007

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0223.04.00.007	Rama główna	Main frame	1	
2	0223.25.00.007	Zespół tnacy	Cutting unit	1	
3	0225.01.00.007	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
4	0225.02.00.005	Belka nośna	Drive unit	1	
5	0225.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	
6	0240.00.00.004	Spulchniacz T 260 S	Tine conditioner T 260 S	1	
7	MIWB-091-000	Wał B&P - 7G4N091CE007096MA	Shaft B&P - 7G4N091CE007096MA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0223.04.00.007	Rama główna	Main frame	1	
2	0223.25.00.007	Zespół tnacy	Cutting unit	1	
3	0225.01.00.007	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
4	0225.02.00.005	Belka nośna	Drive unit	1	
5	0225.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	
6	0692.00.00.000	Spulchniacz T 262 SL	Tine conditioner T 262 SL	1	
7	MIWB-091-000	Wał B&P - 7G4N091CE007096MA	Shaft B&P - 7G4N091CE007096MA	1	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi. 12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	3	
2	0223.04.01.007	Rama spawana	Frame welded	1	
3	0223.04.02.006	Rama osłony	Guard's frame	1	
4	0223.04.03.006	Osłona brezentowa	Safety curtain	1	
5	0225.04.04.000	Przekładka gumowa	Rubber insert	1	
6	0225.04.07.000	Zapadka	Latch	1	
7	0225.04.08.000	Sworzeń dolny naciągu sprężyn	Spring tension pin	1	
8	0225.04.09.000	Sworzeń zapadki	Pin	1	
9	0225.04.10.004	Przedłużka przykręcana siłownika	Cylinder's extension	1	
10	0225.04.12.006	Osłona dolna	Lower guard	1	
11	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	3	
12	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
13	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	18	
14	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
15	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
16	MZNS-024-001	Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.	1	
17	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	2	
18	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
19	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
20	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
21	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
22	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	6	-
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-032-000	Pierścień osad. Z 32	Circlip Z 32	2	
25	MZSZ-006-005	Sruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
26	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
27	MZSZ-014-005	Sruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
28	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	6	
29	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
30	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	2	




Tab. 3



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0223.25.01.007	Listwa tnąca	Cutterbar	1	
2	0225.25.02.000	Płoza	Skid	1	
3	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	3	
4	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	2	
5	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	5	
6	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	2	
7	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
8	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
9	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	9	
10	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	9	
11	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
12	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
13	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	5	
14	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
15	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	5	
16	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	4	
17	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
19	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	4	
20	0566.04.04.000	Płoza skrajna niska prawa	Skid plate - outer	1	
21	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	10	
22	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	5	
23	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
24	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	9	
25	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	4	
26	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
27	MIPS-023-001	Przekładnia kątowa 023-01.C0E.R	Intersecting axis gear 023-01.C0E.R	1	
28	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
29	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	9	
30	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	10	
31	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	9	
32	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	5	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	25	
35	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	10	
36	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
37	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
38	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	7	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	20	
41	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	6	
42	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	
43	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
44	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	9	
45	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
46	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	8	
47	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	20	
48	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	25	
49	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	7	
50	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	18	
51	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	9	
52	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	5	
53	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
54	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	5	
55	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
56	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	5	
57	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
58	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	5	
59	MZWP-018-014	Wpust A 8x 7x 70	Key A 8x 7x 70	1	

STANDARD Dysk roboczy kpl. Working disc set		ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut		OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut WORKING DISCS	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1	
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	1	
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	1	
1d	0540.13.04.002	Dysk roboczy - obsady	Working disc with fixed knife	1	
1e	0540.13.05.002	Dysk roboczy z podbiciem prawym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - right	1	
1f	0540.13.06.002	Dysk roboczy z podbiciem lewym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - left	1	
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12		
2b	MZSZ-012-109	Śruba M12x1,25x20 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x20 cl. 8.8 z.	2	
	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.		
	0540.13.20.002	Obsada noża	Fixed knife holder		
3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1	
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1	
4a	0540.13.40.002	Klucz mocowania obsady	Fixed knife wrench	-	
Dysk roboczy z podbiciem - prawy Working disc with instep - right		Dysk roboczy z podbiciem - lewy Working disc with instep - left		Dysk roboczy - obsady Working disc with fixed knife	
1b		1c		1d	
2a		2a		2b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	
3a		3a		3b	

**ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH Z BĘBNAMI / OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut / WORKING DISCS WITH DRUMS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
5a	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	1
5b	0540.13.03.002	Dysk roboczy z bębniem - obsady	Working disc with drum and fixed knife	1
Dysk roboczy z bębniem - STANDARD Working disc with drum - STANDARD			Dysk roboczy z bębniem - obsady - OPCJA Working disc with drum and fixed knife - OPTION	
5a 			5b 	
3a 			3b 	
			4a  1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT	






**ZAMIENNOŚĆ PŁÓZ
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut**


**OPTIONAL VERSIONS
OF THE PerfectCut SKIDS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
6a	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	1
6b	0540.03.44.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping skid	1
7a	0566.04.04.000	Płoza skrajna niska prawa	Skid plate - outer	1
7b	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate - outer	1
7c	0540.03.68.003	Płoza skrajna wysokiego koszenia	Topping skid - outer	1


Płozy niskie / Skid plates - STANDARD

**Płozy wysokie / Topping skids - OPCJA
OPTION**


Płoza niska / Skid plate	Płoza skrajna niska prawa Skid plate - outer	Płoza wysokiego koszenia Topping skid	Płoza skrajna wysokiego koszenia Topping skid - outer
6a 	7a  lub / or 7b 	6b 	7c 



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	2	
2	00SO.22.00.082	Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	1	
3	0224.01.09.005	Usztywnienie sprężyny	Spring support	2	
4	0225.01.01.005	Zaczepek	Hitch	1	
5	0225.01.02.000	Zaczepek górny	Upper hitch	1	
6	0225.01.03.000	Oś pionowa	Vertical hitch	1	
7	0225.01.04.000	Głowica spawana	Head welded	1	
8	0225.01.05.000	Listwa skośna	Inlined bar	1	
9	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
10	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
11	0225.01.09.000	Śruba naciągu sprężyny odc.	Tension bolt	2	
12	0225.01.10.000	Zaczepek dolny sprężyny fi 13	Lower spring mounting fi 13	2	
13	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
14	0225.01.12.000	Sworzeń zabezpieczenia	Pin	1	
15	0225.01.13.000	Sworzeń zaczepu L - kat. III	Hitch pin Left - cat. III	1	
16	0225.01.14.000	Sworzeń zaczepu P - kat. III	Hitch pin Right - cat. III	1	
17	0225.01.15.000	Zaczepek sprężyny dp-fi60x13 L-50	Spring mounting dp-fi60x13 L-50	2	
18	0225.01.16.000	Sworzeń górny naciągu sprężyn	Pin	1	
19	0225.01.17.000	Wskaźnik	Indicator	1	
20	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
21	0544.01.65.002	Kula kategorii 2/3	Ball cat. 2/3	2	
22	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	
23	MIHC-550-002	Siłownik 63x28x550 (0225.01.08.000)	Hydraulic cylinder 63x28x550 (0225.01.08.000)	1	
24	MIHP-270-000	Przewód M14x1,5 L= 2700 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2700 A-A	1	
25	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
26	MIIS-014-000	Szkiełko fi 14	Shackle fi 14	1	
27	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	
28	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
29	MISP-013-000	Sprężyna fi.13 L= 858 (0225.01.19.000)	Spring fi.13 L= 858 (0225.01.19.000)	2	
30	MITS-000-007	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM	Slide bushing 35x 39x 50 PCM	2	
31	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
32	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	1	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
35	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
36	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
37	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
38	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	7	
39	MZSE-032-000	Pierścień osad. Z 32	Circlip Z 32	2	
40	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
41	MZSZ-014-007	Śruba M14x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x110 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
42	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
43	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
44	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
45	MZZK-005-005	Kółek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	2	
46	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	7	
47	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.082	Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	1	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
3	0225.02.01.005	Belka spawana	Frame welded	1	
4	0225.02.02.005	Obejma przykręcana	Bush holder	1	
5	0225.02.03.000	Mocowanie przekładni	Gearbox mounting	1	
6	0225.02.04.000	Obudowa wałka wielowypustowego	Shaft housing	1	
7	0225.02.05.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
8	0225.02.06.000	Piasta napędu	Drive hub	1	
9	0225.02.07.000	Ośłona piasty	Hub's guard	1	
10	0225.02.08.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer	1	
11	0225.02.09.000	Wskaźnik naciągu pasów	Belt tension indicator	1	
12	0225.02.10.000	Listwa krótka	Bar - short	1	
13	0225.02.11.000	Wałek poziomy	Horizontal shaft	1	
14	0225.02.12.000	Koło pasowe małe fi 180x83 fi 30x78	Pulley - small fi 180x83 fi 30x78	1	
15	0225.02.13.000	Koło pasowe duże fi.307x83 / fi.35x59	Pulley - large fi 307x83/ fi 35x59	1	
16	0225.02.14.000	Sruba szpilki krótka	Bolt	2	
17	0225.02.15.000	Sruba szpilki	Bolt	4	
18	0225.02.18.000	Sruba napinacza	Tensioner's bolt	1	
19	0225.02.19.000	Wałek napędowy wielowypustowy	Spline shaft	1	
20	0225.02.20.000	Nakładka zabezpieczająca sworzeń	Plate	1	
21	0225.02.21.000	Podkładka centrująca	Centering washer	1	
22	0225.02.22.000	Tuleja ślizgowa fi.135/123	Sliding bush fi.135/123	2	
23	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
24	0225.02.25.000	Ośłona pasów wewnętrzna	Front safety guard	1	
25	0225.02.26.000	Ośłona pasów zewnętrzna	Rear safety guard	1	
26	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
27	MIGU-125-000	Uszczelka gumowa 125x8x6	Rubber sealing 125x8x6	1	
28	MIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
29	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
30	MIPS-090-008	Przekładnia kątowa - 090.04.E01.RS1	Gearbox - 090.04.E01.RS1	1	
31	MISP-010-002	Sprężyna napin. fi10 L= 160 (0225.02.17.000)	Tensioning spring fi10 L= 160 (0225.02.17.000)	1	
32	MITS-000-008	Tuleja ślizgowa 35x 39x 16x 42 PCMF	Sliding bush 35x 39x 16x 42 PCMF	2	
33	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
34	MIWB-101-000	Wał B&P - 8G2N101FX007001	PTO shaft B&P - 8G2N101FX007001	1	
35	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
36	MZK-3350-002	Pasek klinowy SPB - 3350	V-belt SPB - 3350	4	
37	MZLZ-007-002	Łożysko 6207 ZZ	Bearing 6207 ZZ	3	
38	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
41	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	12	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
45	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
47	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	5	
49	MZPS-020-002	Podkładka spręż. fi20,5 oc.	Spring washer fi20,5 z.	1	
50	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
51	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
52	MZSI-012-008	Sruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	1	
53	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
54	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
56	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	2	
57	MZSZ-012-010	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	4	
58	MZSZ-020-004	Sruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (82105)	1	
59	MZUS-000-125	Uszczelka statyczna EC 125x12	Sealing EC 125x12	1	
60	MZWP-018-017	Wpust A 8x 7x 85	Key A 8x 7x 85	1	
61	MZZK-005-005	Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	1	
62	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
63	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
64	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	1	





MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

0225.03.00.000




Bezpiecznik

Safety device

15

Tab. 8

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.03.01.000	Prowadnica L=600	Rail L=600	1	
2	0225.03.02.000	Listwa wewnętrzna	Inner bar	1	
3	0225.03.03.000	Zamek bezpiecznika	Safety device lock	1	
4	0225.03.04.000	Kostka bezpiecznika	Breakaway insert	2	
5	0225.03.05.000	Siodło sprężyny	Special washer	2	
6	0225.03.07.000	Sruba szpilka	Bolt	1	
7	0225.03.08.000	Kolek ustalający	Pin	1	
8	MISP-010-004	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=150 (0225.03.06.000)	Spring fi 10 L=150	1	
9	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
10	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
11	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
12	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	1	
13	MZSZ-012-010	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	1	



DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 15/7/2010	CODICE / CODE 7G4N091CE007096MA	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G4N091CE007096MA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120770	1	T.C.E.12508 L=770
13	225100770	1	T.C.I.12507 L=770
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4091C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *091* CE
30	5MNN1G4091C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *091* CE
31	219041104	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	418041203	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
63	5130C0301	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
64	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
65	403000001R10	1	PULSANTE
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N091CE007ESM	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N091CE096ISM	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4091CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA




DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 16/7/2010	CODICE / CODE 8G2N101FX007001	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice	8G2N101FX007001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070C0355	1	FORC.2 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120C0012R30	2	CROC.COMPL.S2 INGR.CUSC.2.LAB.CONF.30PZ
5	204026851	1	FORC.2 TUBO CARD.EST.*B* 206R
8	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
12	225050885	1	T.C.E.12505 L=885
13	225040885	1	T.C.I.12504 L=885
16	341036000R10	1	SPINA ELASTICA 8X45 DIN1481
17	204026852	1	FORC.2 TUBO CARD.INT.*A* 207R
21	60B3C4103R	1	LN3/S2 SIM. 900NM 1 3/8Z6 RT
25	219021201	1	FASCIA CORTA BOCCA LARGA GLOBAL G1-2
26	255021002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G2
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G2101F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G2 *101* FX
30	5MNN1G2101F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G2 *101* FX
31	219021204	1	FASCIA LUNGA BOCCA LARGA 2 FORI G1-2
32	255021001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G2
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000021R10	1	KIT PULS.1 3/8Z6-21 238000094+351009379
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
62	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
63	422C0U301	1	CORPO EST.LN3+FORC.S2
64	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
65	2270Q0303	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
66	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G2N101FX007EFS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G2N101FXI002	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG2101FXFT001	1	PROTEZIONE COMPLETA



15	Łożysko szkieletowa 30307	PMN.68220	Steel	2	0,855 kg	Ściągacz
14	Łożysko szkieletowa 32208	PMN.68220	Steel	2	0,751 kg	(KINEX) ZYL ZYL
13	Podkł. ośst. PS53-80x(0,50, 1,0,2,0,5	DN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
12	Podkł. ośst. PS40-50x(0,5,0, 1,0,2,0,5	DN988	Steel	2	0,006 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkł. ośst. PS40-50x(1,0,1,0,2,0,5,1	DN988	Steel	1	0,006 kg	kpl. wg potrzeb
10	Podkł. ośst. PS53-80x(1,0,1,0,2,0,5,1	DN988	Steel	1	0,015 kg	kpl. wg potrzeb
9	Pierścien uszcz. AS 40/80/10	DN 3760	—	1	0,011 kg	
8	Pierścien uszcz. AS 35/60/10	DN 3760	—	1	0,011 kg	
7	Zaslepie 80x10	YJ982800	—	1	0,011 kg	6550840-Busek
6	Pokrywka 2	023-01,06,02	500-7	1	4,166 kg	
5	Pokrywka 1	023-01,10,01	500-7	1	4,477 kg	
4	Walek	023-01,04,00	20MM/C5	1	2,861 kg	
3	Kóło zębate z=28 m=5,1	023-01,03,00	20MM/C5	1	1,992 kg	
2	Kóło zębate z=14 m=5,1	023-01,02,00	20MM/C5	1	2,278 kg	
17	Pierścien osłowy Z 40	PMN.65111	Steel	2	0,021 kg	500-7
16	Pierścien osłowy Z 40	PMN.65111	Steel	2	0,021 kg	500-7
22	Podkładka mechaniczna	1,5x11,6x122	Cu	1	0,002 kg	
21	Tabliczka znam.	023-01,12,00	Folia alum	1	0,001 kg	
20	Śruba + item walec M12x 30 + 8 Fraz/5	PMN.62302	Steel	12	0,556 kg	
19	Odpowietnik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrel & Amado
18	Kołek R 3/8 cala	DN908	Steel	1	0,024 kg	
17	Pierścien osłowy Z 40	PMN.65111	Steel	2	0,021 kg	500-7



Lp.	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Uwagi	Format
24	Kolek sprężysty 8x55	PN-M-85023		1		
23	Wpust AB10x8x30	PN-M-85005		1	Hart. 38-44HRC	
22	Tabliczka znamionowa	090-04.21.07		1		A4
21	Śruba M10x25-5,6-B-Fe/Zn8c	PN-M-82105		8		
20	Wpust przymalowany B12x8x30	PN-M-85005		1		
19	Pierścień uszczeln. AS 40x68x7	DIN 3760		1		
18	Pierścień uszczeln. AS 35x72x8	DIN 3760		1		
17	Pasta	090-02.06.00	16HG	1		A3
16	Pierścień osadczy spręż. Z35	PN-M-85111		2		
15	Pierścień osadczy spręż. W72	PN-M-85111		2		
14	Łożysko kulkowe 6208	PN-M-86100		1		
13	Łożysko kulkowe 6207	PN-M-86100		1		
12	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220		1		
11	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220		1		
10	Wałek	015-04.06.01	18HGT	1		A3
9	Korek 3/8"(stoż.)	DIN 906		2		
8	Podkładka ołst. PS 63x80xg	DIN 988	g=0.1,0,2D,5.1 wg. polrzeb			
7	Podkładka ołst. PS 35x45xg	DIN 988	g=0.1,0,2D,5.1 wg. polrzeb			
6	Odpowietrznik 3/8"(stożk.)	Nostrali & Arnaldo		1	model 334	
5	Pokrywa	090-04.05	250	1		A3
4	Wałek	090-04.04.05	18HGT	1		A3
3	Koło zębate z=24	090-04.03	18HGT	1		A4
2	Koło zębate z=16	090-04.02.01	18HGT	1		A4
1	Korpus	090-01.01.01	250	1		A1