



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

TRANSPORTER POKOSU / BELT CONVEYOR C 340 T S - 3,40 m (0254)

przystosowana do pracy / adjusted to work:


- z kosiarką / with KDC 340 S mower

Wersja / Edition: 7


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2015.10.27


K0254PLEN007




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0254.01.00.007	Układ zawieszenia	Suspension system	1	
2	0254.04.00.007	Układ hydrauliczny	Hydraulic system	1	
3	0812.02.00.003	Układ przenoszenia	Belt unit	1	
4	0822.03.00.001	Zespół osłon	Cover system	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0254.01.02.006	Ramię ruchome	Swing arm	1	
2	0254.01.03.000	Obejma ramienia	Arm clamp	1	
3	0254.01.04.000	Sworzeń główny	Main pin	1	
4	0254.01.06.000	Zderzak gumowy	Rubber bumper	1	
5	0254.01.09.002	Wspornik stały	Fixed support	1	
6	0254.01.10.002	Obejma wspornika stałego	Fixed support clamp	1	
7	0254.01.11.002	Wspornik ramienia	Arm support	1	
8	0254.01.13.006	Uchwyt dolny	Lower bracket	1	
9	0254.01.14.004	Sworzeń wspornika	Support pin	2	
10	0254.01.15.002	Sworzeń przegubu	Joint pin	1	
11	0254.01.17.006	Sworzeń łącznika L=100	Coupler pin L=100	2	
12	0640.03.10.003	Sworzeń fi.30x25 L=105x37	Pin fi.30x25 L=105x37	1	
13	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber and metal bumper 80x25 type K	2	
14	MIHC-400-000	Silownik 50x28x400 (0254.01.08.002)	Cylinder 50x28x400 (0254.01.08.002)	1	
15	MIHL-001-004	Łącznik 84339000	Coupler 84339000	1	
16	MIHP-160-001	Przewód M14x1,5 L= 1600 A-A	Hose M14x1.5 L= 1600 A-A	1	
17	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
18	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	1	
19	MITO-000-007	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM	Slide bushing 35x 39x 50 PCM	6	
20	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Cap plastic round 28x1.0-3.0	2	
21	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1.5	Cap plastic round 43x1.5	4	
22	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
23	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	10	
24	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
25	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
26	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
27	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	-
28	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
29	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
30	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
31	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
32	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 45 cl. 8.8 z. (82105)	6	
33	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Grub bolt M10x10 z.	5	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0284.02.05.000	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning lever	1	
2	0284.02.07.003	Belka mocująca	Mounting beam	1	
3	0284.02.07.020	Mocowanie belki mocującej	Mounting plate	2	
4	0284.02.08.000	Oprawa łożyska I	Bearing housing I	2	
5	0284.02.09.000	Oprawa łożyska II	Bearing housing II	1	
6	0284.02.10.002	Napinacz	Tensioner	3	
7	0284.02.11.000	Osadzenie rolki podtrzymującej	Support roller base	5	
8	0284.02.12.000	Rolka podtrzymująca	Support roller	5	
9	0284.02.14.000	Wspornik napinacza	Tnsioner base	1	
10	0284.02.17.000	Podkładka 8x25x1,5	Washer 8x25x1.5	1	
11	0284.02.22.000	Oslona ułożyskowania	Bearing guard	2	
12	0284.02.23.003	Wspornik belki	Beam bracket	2	
13	0810.02.03.003	Rolka napędzająca	Driving roller	1	
14	0810.02.04.003	Rolka napinająca	Tensioning roller	1	
15	0810.02.05.000	Dźwignia czyszcząca rolkę	Roller cleaning lever	1	
16	0810.02.06.000	Obudowa sprzęgła	Coupling housing	1	
17	0812.02.01.003	Rama główna	Main frame	1	
18	0812.02.02.003	Pas przedni	Front strip	1	
19	0812.02.19.003	Listwa dociskowa	Holding strip	1	
20	0812.02.25.003	Guma czyszcząca	Rubber scraper	1	
21	MIHS-000-025	Silnik hydrauliczny EPMQ 25	Hydraulic motor EPMQ 25	1	
22	MISL-024-000	Sprzęgło łącznik - Rotex 24 98 Shore A	Clutch - Rotex 24 98 Shore A	1	
23	MISP-024-000	Sprzęgło piasta - Rotex 24 ST 1a L-30 fi25	Clutch - Rotex 24 ST 1a L-30 fi25	2	
24	MITT-003-022	Taśma nośna 1000x5022 (0812.02.20.003)	Carrying belt 1000x5022 (0812.02.20.003)	1	
25	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic cap round 10 111528	2	
26	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plastic cap round 30x1-3 - 111063	1	
27	MITZ-050-051	Zaślepka plastik kw 50x50x1-3 - 111223	Plastic cap sq. 50x50x1-3 - 111223	4	
28	MZLZ-002-205	Łożysko 2205 2RS	Bearing 2205 2RS	3	
29	MZLZ-002-305	Łożysko 2305 2RS	Bearing 2305 2RS	1	
30	MZLZ-003-003	Łożysko 6303 2RS	Bearing 6303 2RS	10	
31	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	9	
32	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	5	
34	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	8	
35	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
36	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
37	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
38	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	6	
39	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
40	MZPD-025-010	Podkładka dystansowa 25x35x1	Spacer 25x35x1	1	
41	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	3	-
42	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
44	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	6	
45	MZPP-021-000	Podkładka kulista fi 21	Spherical washer fi 21	4	
46	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	1	
47	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	22	-
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	8	
49	MZSE-016-001	Pierścień osad. Z 16	Circlip Z 16	2	
50	MZSE-047-001	Pierścień osad. W 47	Circlip W 47	10	
51	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	3	
52	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	3	
53	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	9	
54	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	2	
55	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
56	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	18	
57	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
58	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
59	MZSZ-012-013	Śruba M12x 85 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z. (82105)	1	
60	MZSZ-012-025	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (82105)	2	
61	MZSZ-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)	2	
62	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
63	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
64	MZSZ-020-162	Śruba M20x160 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
65	MZSZ-16-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
66	MZWD-005-000	Wkręt dociskowy M 5x10	Screw M 5x10	2	
67	MZWP-018-008	Wpust A 8x 7x 30	Key A 8x 7x 30	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1.5	1	
2	MIHG-001-003	Gniazdo EURO G1/2"	Socket EURO G1/2"	2	-
3	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Fitting M14x1.5 - 3/8"	1	
4	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Fitting 1/2" - 1/2"	4	
5	MIHK-014-001	Króciec 14x1/2"	Ferrule	1	-
6	MIHP-012-002	Złączka grodziowa 1 2"x1 2"	Bulkhead fitting 1 2"x1 2"	2	
7	MIHP-012-004	Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"	Straight connector adjustable 1/2"x1/2"	1	
8	MIHP-045-002	Przewód M14x1,5 L= 450 A90-A90 C	Hose M14x1.5 L= 450 A90-A90 C	1	
9	MIHP-060-025	Przewód G1 2" L= 600 A90-A	Hose G1 2" L= 600 A90-A	1	
10	MIHP-400-005	Przewód G1 2" L= 4000 A-A	Hose G1 2" L= 4000 A-A	2	
11	MIHP-650-001	Przewód M14x1,5 L= 6500 A-A	Hose M14x1.5 L= 6500 A-A	1	
12	MIHP-650-010	Przewód G1 2" L= 6500 A-A	Hose G1 2" L= 6500 A-A	1	
13	MIHP-650-012	Przewód G1 2" L= 6500 A90-A	Hose G1 2" L= 6500 A90-A	1	
14	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	4	
15	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
16	MIHZ-012-012	Złączka trójkonowa G1/2" - 1/2" - 1/2"	Tee-fitting G1/2" - 1/2" - 1/2" assymetrical nut	2	
17	MIHZ-012-013	Złączka trójkonowa G1/2" - 1/2" - 1/2" nakr.	Tee fitting G1/2" - 1/2" - 1/2" scr.	1	
18	MIHZ-120-000	Zawór dławiący VRFB 90 1/2"	Choke valve VRFB 90 1/2"	1	
19	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	5	
20	MITO-001-010	Oslona na gniazdo EURO 1/2"	EURO 1/2" socket cap - red	3	
21	MZNS-014-016	Nakrętka M14x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M14x1.5 cl. 8.8 z. low	1	
22	MZPP-016-002	Podkładka fi16 cz.	Washer fi16 b.	2	
23	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	4	
24	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	8	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0812.02.25.003	Guma czyszcząca	Rubber scraper	1	
2	0822.03.06.001	Osłona tylna	Rear cover	1	
3	0822.03.10.001	Wspornik osłony	Cover bracket	2	
4	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	17	
5	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	17	
6	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	9	
7	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	4	
8	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	