



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE  
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

**SaMASZ Sp. z o.o.**

ul. Trawiasta 15  
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

## ***Katalog części / Spare parts list***


# **KOSIARKA DYSKOWA TYLNA CENTRALNA / REAR DISC MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION KDTC 340 - 3,40 m (0292)**

***Wersja / Edition: 6***


*Nr seryjny / Serial no.*

*Białystok 2016.01.14*


**K0292PLEN006**




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                   | Description          | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0227.06.00.000           | Zgarniacz lewy                 | Swath guide left     | 1                 |                |
| 2            | 0227.07.00.000           | Zgarniacz prawy                | Swath guide right    | 1                 |                |
| 3            | 0292.01.00.006           | Układ zawieszenia              | Suspension unit      | 1                 |                |
| 4            | 0534.05.00.000           | Przeniesienie napędu - 540 obr | Drive unit - 540 rpm | 1                 |                |
| 5            | 0610.02.00.002           | Rama główna prawa              | Main frame - right   | 1                 |                |
| 6            | 0610.04.00.002           | Zespół tnący prawy             | Cutting unit         | 1                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                               | Description                               | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.20.24.050           | Sworzeń fi.20/24 L= 50<br>(SO.20.24.050)   | Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)         | 1                 |                |
| 2            | 0227.06.01.000           | Ramię przesuwne lewe                       | Swath guide arm left                      | 1                 |                |
| 3            | 0227.06.02.000           | Dźwignia napinacza lewa                    | Tensioner's lever left                    | 1                 |                |
| 4            | 0229.06.06.000           | Tuleja dystansowa 1" L-23                  | Distance bush 1" L-23                     | 2                 |                |
| 5            | 0235.06.02.000           | Ramię talerza lewe                         | Swath guide arm - left                    | 1                 |                |
| 6            | 0235.06.04.000           | Ramię talerza tylnego lewe                 | Swath guide arm - rear                    | 1                 |                |
| 7            | 0235.07.05.005           | Tarcza zgarniacza fi355                    | Swath guide plate fi355                   | 2                 |                |
| 8            | 0235.07.07.000           | Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10          | Distance washer fi.34,5 L-10              | 1                 |                |
| 9            | 0235.07.08.000           | Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20          | Distance washer fi.34,5 L-20              | 1                 |                |
| 10           | 0235.07.09.000           | Łańcuch fi.4 L-570                         | Chain fi.4 L-570                          | 1                 |                |
| 11           | MIHK-380-000             | Tarcza gumowa fi380x10<br>(0235.07.11.005) | Rubber plate fi380x10<br>(0235.07.11.005) | 1                 |                |
| 12           | MIHK-420-000             | Tarcza gumowa fi420x10<br>(0235.07.06.005) | Rubber plate fi420x10<br>(0235.07.06.005) | 1                 |                |
| 13           | MIIS-006-001             | Szekla fi 6                                | Shackle fi 6                              | 1                 |                |
| 14           | MISP-005-004             | Sprężyna fi. 5 L= 174<br>(0235.07.10.000)  | Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)         | 2                 |                |
| 15           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065          | Plastic cap round 34x1 - 111065           | 1                 |                |
| 16           | MITZ-050-001             | Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068     | Hole plug fi 50x1.0-3.0 - 111068          | 2                 |                |
| 17           | MITZ-060-003             | Zaślepka plastik prost 60x40x3-5           | Cover plug                                | 1                 |                |
| 18           | MZLZ-005-008             | Łożysko 6205 2RS                           | Bearing 6205 2RS                          | 4                 |                |
| 19           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.            | Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.             | 1                 |                |
| 20           | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                     | Nut M 8 cl. 8.8 z.                        | 12                |                |
| 21           | MZNZ-010-001             | Nakrętka M10 kl. 8 oc.                     | Nut M10 cl. 8.8 z.                        | 1                 |                |
| 22           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                         | Washer fi20 z.                            | 1                 |                |
| 23           | MZSE-025-001             | Pierścień osad. Z 25                       | Circlip Z 25                              | 2                 |                |
| 24           | MZSE-052-001             | Pierścień osad. W 52                       | Circlip W 52                              | 2                 |                |
| 25           | MZSP-008-001             | Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.            | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE<br>NECK    | 12                |                |
| 26           | MZSZ-010-055             | Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)          | 1                 |                |
| 27           | MZSZ-012-006             | Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)          | 1                 |                |
| 28           | MZZK-005-006             | Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.              | Spring pin fi 5x36 stainless              | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                               | Description                               | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.20.24.050           | Sworzeń fi.20/24 L= 50<br>(SO.20.24.050)   | Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)         | 1                 |                |
| 2            | 0227.07.01.000           | Ramię przesuwne prawe                      | Swath guide arm right                     | 1                 |                |
| 3            | 0227.07.02.000           | Dźwignia napinacza prawa                   | Tensioner's lever right                   | 1                 |                |
| 4            | 0229.06.06.000           | Tuleja dystansowa 1" L-23                  | Distance bush 1" L-23                     | 2                 |                |
| 5            | 0235.07.02.000           | Ramię talerza prawe                        | Swath guide arm - right                   | 1                 |                |
| 6            | 0235.07.04.000           | Ramię talerza tylnego prawe                | Swath guide arm - rear                    | 1                 |                |
| 7            | 0235.07.05.005           | Tarcza zgarniacza fi355                    | Swath guide plate fi355                   | 2                 |                |
| 8            | 0235.07.07.000           | Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10          | Distance washer fi.34,5 L-10              | 1                 |                |
| 9            | 0235.07.08.000           | Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20          | Distance washer fi.34,5 L-20              | 1                 |                |
| 10           | 0235.07.09.000           | Łańcuch fi.4 L-570                         | Chain fi.4 L-570                          | 1                 |                |
| 11           | MIHK-380-000             | Tarcza gumowa fi380x10<br>(0235.07.11.005) | Rubber plate fi380x10<br>(0235.07.11.005) | 1                 |                |
| 12           | MIHK-420-000             | Tarcza gumowa fi420x10<br>(0235.07.06.005) | Rubber plate fi420x10<br>(0235.07.06.005) | 1                 |                |
| 13           | MIIS-006-001             | Szekla fi 6                                | Shackle fi 6                              | 1                 |                |
| 14           | MISP-005-004             | Sprężyna fi. 5 L= 174<br>(0235.07.10.000)  | Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)         | 2                 |                |
| 15           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065          | Plastic cap round 34x1 - 111065           | 1                 |                |
| 16           | MITZ-050-001             | Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068     | Hole plug fi 50x1.0-3.0 - 111068          | 2                 |                |
| 17           | MITZ-060-003             | Zaślepka plastik prost 60x40x3-5           | Cover plug                                | 1                 |                |
| 18           | MZLZ-005-008             | Łożysko 6205 2RS                           | Bearing 6205 2RS                          | 4                 |                |
| 19           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.            | Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.             | 1                 |                |
| 20           | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                     | Nut M 8 cl. 8.8 z.                        | 12                |                |
| 21           | MZNZ-010-001             | Nakrętka M10 kl. 8 oc.                     | Nut M10 cl. 8.8 z.                        | 1                 |                |
| 22           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                         | Washer fi20 z.                            | 1                 |                |
| 23           | MZSE-025-001             | Pierścień osad. Z 25                       | Circlip Z 25                              | 2                 |                |
| 24           | MZSE-052-001             | Pierścień osad. W 52                       | Circlip W 52                              | 2                 |                |
| 25           | MZSP-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.            | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE<br>NECK    | 12                |                |
| 26           | MZSZ-010-055             | Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)          | 1                 |                |
| 27           | MZSZ-012-006             | Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)          | 1                 |                |
| 28           | MZZK-005-002             | Kołek spręż. fi 5x 32 oc.                  | Spring-type straight pin fi5x32 z.        | 1                 |                |




Szczegół A


| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                             | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.25.00.090           | Sworzeń fi.25 L= 90 (SO.25.00.090)            | Pin fi.25 L= 90 (SO.25.00.090)          | 1                 |                |
| 2            | 00SO.35.00.100           | Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)            | Pin Fi 35, L=100                        | 1                 |                |
| 3            | 00SZ.25.00.075           | Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)            | Pin fi.25 L-75                          | 1                 |                |
| 4            | 0108.02.08.000           | Podkładka dociskająca                         | Washer                                  | 2                 |                |
| 5            | 0112.10.28.000           | Usztywnienie sprężyny                         | Spring bracing                          | 2                 |                |
| 6            | 0225.01.06.000           | Łańcuch ograniczający                         | Support chain                           | 1                 |                |
| 7            | 0225.01.11.000           | Sworzeń zaczepu górnego                       | Upper hitch's pin                       | 1                 |                |
| 8            | 0225.01.13.000           | Sworzeń zaczepu L - kat. III                  | Pin L - cat. III                        | 1                 |                |
| 9            | 0225.01.14.000           | Sworzeń zaczepu P - kat. III                  | Pin P - cat. III                        | 1                 |                |
| 10           | 0240.01.25.000           | Pokrywka                                      | Cover                                   | 1                 |                |
| 11           | 0271.01.16.003           | Sworzeń zawieszenia ramy                      | Pin                                     | 1                 |                |
| 12           | 0272.01.15.000           | Wspornik wału                                 | Shaft's bracket                         | 1                 |                |
| 13           | 0272.01.38.000           | Cylinder bezpiecznika CJ-50/28/300 - fi 30    | Hydraulic cylinder CJ-50/28/300 - fi 30 | 1                 |                |
| 14           | 0272.01.40.002           | Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65               | Spring's hitch dp-fi75x13 L-65          | 2                 |                |
| 15           | 0272.01.42.001           | Rura hydrauliczna fi10x1,5                    | Hydraulic tube                          | 1                 |                |
| 16           | 0290.01.10.000           | Zasuwa                                        | Damper                                  | 1                 |                |
| 17           | 0291.01.01.006           | Zaczep                                        | Hitch                                   | 1                 |                |
| 18           | 0291.01.02.004           | Ramię ruchome                                 | Turning arm                             | 1                 |                |
| 19           | 0302.01.11.000           | Wieszak łańcucha                              | Chain's holder                          | 1                 |                |
| 20           | 0534.01.05.000           | Sworzeń ramienia ruchomego                    | Pin                                     | 1                 |                |
| 21           | 0534.01.07.000           | Dźwignia zapierająca                          | Blocking lever                          | 1                 |                |
| 22           | 0540.01.03.001           | Dźwignia sprężyn                              | Spring's lever                          | 1                 |                |
| 23           | 0540.01.08.000           | Zapadka blokady                               | Block's latch                           | 1                 |                |
| 24           | 0540.01.18.000           | Tuleja dystansowa                             | Distance bush                           | 1                 |                |
| 25           | 0540.01.23.000           | Tuleja dystansowa dźwigni                     | Lever's distance bush                   | 1                 |                |
| 26           | 0540.01.27.001           | Stopa podporowa                               | Support leg                             | 1                 |                |
| 27           | 0541.01.03.001           | Mocowanie ramy                                | Frame's suspension Hitch                | 1                 |                |
| 28           | 0544.01.09.000           | Dźwignia blokująca                            | Block lever                             | 1                 |                |
| 29           | 0544.01.10.000           | Zapadka prawa                                 | Latch right                             | 1                 |                |
| 30           | 0544.01.11.000           | Sworzeń główny zawieszenia                    | Main suspension pin                     | 1                 |                |
| 31           | 0544.01.12.000           | Tuleja dźwigni sprężyn                        | Bush                                    | 1                 |                |
| 32           | 0544.01.13.000           | Zapadka lewa                                  | Latch left                              | 1                 |                |
| 33           | 0544.01.17.000           | Sworzeń siłownika                             | Cylinder's pin                          | 1                 |                |
| 34           | 0544.01.18.000           | Hak blokady transportowej                     | Transport block's hook                  | 1                 |                |
| 35           | 0544.01.19.000           | Podkładka dźwigni blokującej                  | Block lever's insert                    | 1                 |                |
| 36           | 0544.01.65.002           | Kula kategorii 2/3                            | Ball cat. 2/3                           | 2                 | A              |
| 37           | 0550.01.04.001           | Ramię nośne                                   | Arm                                     | 1                 |                |
| 38           | 0600.01.21.000           | Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)                | Spring tensioning rod                   | 2                 |                |
| 39           | 0600.01.24.000           | Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65               | Spring's hitch dp-fi70x13 L-65          | 2                 |                |
| 40           | 0619.01.32.000           | Sprężyna przewodów                            | Spring                                  | 1                 |                |
| 41           | 0619.01.52.003           | Tuleja dystansowa                             | Distance bush                           | 2                 |                |
| 42           | 0619.01.56.004           | Śruba regulacyjna zaworu                      | Bolt                                    | 1                 |                |
| 43           | 112.10.26.00             | Sworzeń sprężyn odcciążających                | Support spring's pin                    | 1                 |                |
| 44           | 290.01.18.00             | Sworzeń sprężyn odcciążających                | Support spring's pin                    | 1                 |                |
| 45           | MIGA-040-018             | Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D       | Rubber - metal safety bumper 40x18      | 2                 |                |
| 46           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K       | Rubber and metal bumper 80x25 type K    | 2                 |                |
| 47           | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)             | Rubber hinge                            | 1                 |                |
| 48           | MIHC-880-001             | Siłownik 63x28x890 (0544.01.24.000)           | Lifting cylinder                        | 1                 |                |
| 49           | MIHK-012-004             | Złączka M16x1/2"                              | Connector M16x1/2"                      | 4                 |                |
| 50           | MIHP-140-006             | Przewód M16x1,5 L= 1400 A-A                   | Cord M16x1,5 L= 1400 A-A                | 1                 |                |
| 51           | MIHP-250-004             | Przewód M16x1,5 L= 2500 A90-A                 | Cord M16x1,5 L= 2500 A90-A              | 1                 |                |
| 52           | MIHP-900-001             | Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A                  | Cord M16x1,5 L= 900 A45-A               | 1                 |                |
| 53           | MIHW-001-005             | Wtyczka EURO M16x1.5                          | EURO plug M16x1.5                       | 1                 |                |
| 54           | MIHZ-012-000             | Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660 | Valve V660                              | 1                 |                |
| 55           | MIHZ-016-002             | Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna  | Nipple M16x16x16 TN420-10               | 1                 |                |
| 56           | MIHZ-056-828             | Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828          | End valve V-121 1/2" NC - V0828         | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                             | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 57           | MIIP-016-000             | Pierścień zacinający fi 10                       | Ring fi 10                                              | 2                 |                |
| 58           | MIIS-014-000             | Szeka fi 14                                      | Holder fi 14                                            | 1                 |                |
| 59           | MIIU-015-000             | Uchwyt fi 15                                     | Clamp fi 15                                             | 1                 |                |
| 60           | MILS-006-500             | Linka stalowa w osłonie PCV                      | Cord                                                    | 1                 |                |
| 61           | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki                        | Holder's rubber                                         | 2                 |                |
| 62           | MISP-001-002             | Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72<br>(0105.01.09.000) | Spring fi 1,6 - L=72                                    | 2                 |                |
| 63           | MISP-003-001             | Sprężyna zawlecza fi 3,5 - 4                     | Cotter pin fi.4                                         | 1                 |                |
| 64           | MISP-010-011             | Sprężyna dźwigni fi10<br>(0544.01.64.002)        | Lever's spring                                          | 1                 |                |
| 65           | MISP-013-930             | Sprężyna fi.13 L= 930<br>(0540.01.26.000)        | Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930                          | 2                 |                |
| 66           | MITO-000-007             | Oslona na wtyk EURO HP10<br>czerwona             | EURO HP10 plug cap - red                                | 1                 |                |
| 67           | MITP-073-000             | Pokrywa rur fi 73 x 30                           | Cover fi 73 x 30                                        | 8                 |                |
| 68           | MITs-000-0018            | Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM                   | Sliding bush 50x 55x 50 PCM                             | 6                 |                |
| 69           | MITZ-040-000             | Zaslepka plastik ok 40x1 - 111067                | Hole plug 40x1                                          | 3                 |                |
| 70           | MITZ-060-003             | Zaslepka plastik prost 60x40x3-5                 | Cover plug                                              | 1                 |                |
| 71           | MZIS-000-003             | Smarownicza M6x1                                 | Grease nipple M6x1                                      | 6                 |                |
| 72           | MZKK-013-080             | Kółek spręż. fi13x 70-80 nierdz.                 | Spring-type straight pin fi 13x80                       | 3                 |                |
| 73           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                  | Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.                           | 1                 |                |
| 74           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                  | Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.                           | 5                 |                |
| 75           | MZNS-016-002             | Nakrętka łączna M16x1,5                          | Nut M16x1,5                                             | 2                 |                |
| 76           | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                           | Nut M 8 cl. 8.8 z.                                      | 2                 |                |
| 77           | MZNZ-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                           | Nut M12 cl. 8.8 z.                                      | 2                 |                |
| 78           | MZNZ-014-001             | Nakrętka M14 kl. 8 cz.                           | Nut M14 cl. 8 cz.                                       | 1                 |                |
| 79           | MZNZ-020-002             | Nakrętka M20 kl. 8 oc.                           | Nut M20 cl. 8 z.                                        | 4                 |                |
| 80           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                               | Washer fi 8 z.                                          | 7                 |                |
| 81           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                               | Washer fi10 z.                                          | 1                 |                |
| 82           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                               | Washer fi14 z.                                          | 2                 |                |
| 83           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                               | Washer fi20 z.                                          | 1                 |                |
| 84           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                               | Washer fi22 z.                                          | 1                 |                |
| 85           | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń                  | Spacer ring fi 24 z. for pin                            | 4                 |                |
| 86           | MZPP-036-002             | Podkładka fi36 oc.                               | Washer fi36 z.                                          | 2                 |                |
| 87           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                      | Spring washer fi 8.2 z.                                 | 2                 |                |
| 88           | MZPS-010-003             | Podkładka spreż. fi10,2 oc.                      | Spring washer fi10.2 z.                                 | 1                 | -              |
| 89           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                      | Spring washer fi12.2 z.                                 | 2                 |                |
| 90           | MZPS-014-002             | Podkładka spręż. fi14,2 oc.                      | Spring washer fi14,2 z.                                 | 2                 | -              |
| 91           | MZSE-045-001             | Pierścień osad. Z 45                             | Circlip Z 45                                            | 2                 |                |
| 92           | MZSE-050-001             | Pierścień osad. Z 50                             | Circlip Z 50                                            | 6                 |                |
| 93           | MZSI-004-001             | Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB.<br>WALC.          | Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z.<br>ALLEN SOCKET HEAD | 1                 |                |
| 94           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                         | 2                 |                |
| 95           | MZSZ-008-007             | Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M 8x 45 Property Class 8.8 z.<br>(82105)           | 2                 |                |
| 96           | MZSZ-008-009             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)                         | 2                 |                |
| 97           | MZSZ-008-013             | Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)                         | 3                 |                |
| 98           | MZSZ-010-010             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)                         | 1                 |                |
| 99           | MZSZ-012-005             | Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)                         | 1                 |                |
| 100          | MZSZ-012-010             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)                         | 1                 |                |
| 101          | MZSZ-014-004             | Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)                         | 2                 |                |
| 102          | MZSZ-020-007             | Śruba M20x180 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M20x180 cl. 8.8 z. (82105)                         | 2                 |                |
| 103          | MZUP-022-001             | Uszczelka miedziana fi22                         | Copper sealing fi 22                                    | 2                 |                |
| 104          | MZWK-012-001             | Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa               | Bolt M12x60 cl. 8.8 z.                                  | 2                 |                |
| 105          | MZZK-004-001             | Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.                    | Spring pin fi 5x36 stainless                            | 1                 |                |
| 106          | MZZK-005-001             | Kółek spręż. fi 5x 45 oc.                        | Spring-type straight pin fi 5x 45 z.                    | 2                 |                |
| 107          | MZZK-005-006             | Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.                    | Spring pin fi 5x36 stainless                            | 2                 |                |
| 108          | MZZK-005-007             | Kółek spręż. fi 5x 60 oc.                        | Spring-type straight pin fi 5x60 z.                     | 2                 |                |
| 109          | MZZK-006-007             | Kółek spręż. fi 6x 40 oc.                        | Spring-type straight pin fi 6x 40 z.                    | 1                 |                |
| 110          | MZZK-008-005             | Kółek spręż. fi 8x 50 oc.                        | Spring-type straight pin fi 8x 50 z.                    | 3                 |                |
| 111          | MZZK-008-013             | Kółek spręż. fi 8x 80 oc.                        | Spring-type straight pin fi 8x 80 z.                    | 3                 |                |
| 112          | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45                    | Cotter pin A 11x45                                      | 3                 |                |
| 113          | MZZZ-008-045             | Zawlecza 8x70 oc. - do rur                       | Cotter pin 8x70                                         | 1                 |                |
| 114          | MZZZ-008-060             | Zawlecza 8x60 oc. - do rur                       | Cotter pin 8x60                                         | 2                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                              | Description                               | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0534.05.01.000           | Dystans                                   | Distance insert                           | 1                 |                |
| 2            | MIU-211-000              | Uchwyt mocowania osłony<br>395011211R     | Guard bracket 395011211R                  | 1                 |                |
| 3            | MIPS-090-009             | Przekładnia kątowna - 090-02.111.LS       | Intersecting axis gear -<br>090-02.111.LS | 1                 |                |
| 4            | MITO-000-005             | Ośłona stożkowa D4170 401                 | Conical guard D4170 401                   | 1                 |                |
| 5            | MITO-000-012             | Ośłona wałka przekładni BP S<br>240000079 | Gearbox's shaft's cover                   | 1                 |                |
| 6            | MIWB-076-001             | Wał B&P 7G5T076FX007007RTA                | PTO shaft B&P<br>7G5T076FX007007RTA       | 1                 |                |
| 7            | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                        | Washer fi 8 z.                            | 4                 |                |
| 8            | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                        | Washer fi10 z.                            | 4                 |                |
| 9            | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                        | Washer fi12 z.                            | 6                 | -              |
| 10           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.               | Spring washer fi 8.2 z.                   | 4                 |                |
| 11           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)           | 8                 |                |
| 12           | MZSZ-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)           | 4                 |                |
| 13           | MZSZ-012-002             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)         | Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)           | 6                 |                |







| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                            | Description                           | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.12.00.090           | Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)      | Pin fi 12 L= 90                       | 4                 |                |
| 2            | 0225.04.04.000           | Przekładka gumowa                       | Rubber insert                         | 1                 |                |
| 3            | 0272.02.11.000           | Taśma przylepna L=1100                  | Band L=1100                           | 1                 |                |
| 4            | 0540.02.09.000           | Oslona dolna                            | Lower guard                           | 2                 |                |
| 5            | 0560.04.04.000           | Wspornik osłony                         | Curtain bracket                       | 1                 |                |
| 6            | 0560.04.05.002           | Oslona brezentowa boczna                | Side curtain                          | 1                 |                |
| 7            | 0560.04.20.002           | Wstawka osłony bocznej metalowa prawa   | Side curtain metal insert right       | 1                 |                |
| 8            | 0560.04.22.001           | Oslona boczna                           | Side guard                            | 1                 |                |
| 9            | 0570.04.07.003           | Podkładka dystansowa                    | Spacer                                | 2                 |                |
| 10           | 0611.04.12.000           | Oslona przednia - prawa                 | Front guard - right                   | 1                 |                |
| 11           | 0619.02.05.001           | Blokada transportowa prawa              | Transport lock right                  | 1                 |                |
| 12           | 0619.02.06.000           | Tuleja blokady transportowej            | Bushing                               | 1                 |                |
| 13           | 0619.02.07.001           | Sworzeń blokady transportowej           | Pin                                   | 1                 |                |
| 14           | 610.02.01.00/1           | Rama spawana prawa                      | Frame welded - right                  | 1                 |                |
| 15           | 610.02.02.00/1           | Oslona brezentowa główna prawa          | Safety curtain                        | 1                 |                |
| 16           | 610.02.04.00/1           | Wstawka osłony prawa                    | Guard's bracket                       | 1                 |                |
| 17           | 611.04.03.00             | Oslona podnoszona główna - prawa        | Front lifted guard - right            | 1                 |                |
| 18           | MIEK-000-011             | Odblask okrągły biały przykręcany       | White reflection round bolted         | 1                 |                |
| 19           | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)              | Clamp socket (rubber)                 | 1                 |                |
| 20           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)             | Clamp plug (plastic)                  | 1                 |                |
| 21           | MIIC-000-000             | Chwyłka obrot-wahliwa                   | Curtain swivel clip                   | 10                |                |
| 22           | MITZ-020-000             | Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0          | Cap plastic round 28x1.0-3.0          | 2                 |                |
| 23           | MITZ-021-000             | Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608 | Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608 | 4                 |                |
| 24           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065       | Plastic cap round 34x1 - 111065       | 6                 |                |
| 25           | MITZ-034-001             | Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541    | Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541      | 2                 |                |
| 26           | MPIU-001-001             | Uchwyt obrotowy                         | Swivel bracket                        | 5                 |                |
| 27           | MPIU-001-002             | Uchwyt C9 Standardowy 132xM8            | Holder C9 Standardowy 132xM8          | 1                 |                |
| 28           | MZIN-000-004             | Nit zrywany fi 5 L= 10                  | Rivet fi5 - L=10                      | 12                |                |
| 29           | MZIN-005-014             | Nit zrywany fi 5 L= 14                  | Rivet fi5 - L=14                      | 29                |                |
| 30           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.         | 12                |                |
| 31           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.         | 16                |                |
| 32           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.         | 2                 |                |
| 33           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.         | 6                 |                |
| 34           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.         | 4                 |                |
| 35           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.         | 2                 |                |
| 36           | MZNS-020-000             | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.         | Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.          | 6                 |                |
| 37           | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                  | Nut M12 cl. 8.8 z.                    | 6                 |                |
| 38           | MZPN-006-003             | Podkładka pow. fi 6x25 oc.              | Washer fi 6x25 z.                     | 11                |                |
| 39           | MZPP-006-001             | Podkładka fi 6 oc.                      | Washer fi 6 z.                        | 11                |                |
| 40           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                      | Washer fi 8 z.                        | 17                |                |
| 41           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                      | Washer fi10 z.                        | 2                 |                |
| 42           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                      | Washer fi12 z.                        | 14                | -              |
| 43           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                      | Washer fi14 z.                        | 12                |                |
| 44           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                      | Washer fi16 z.                        | 6                 |                |
| 45           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                      | Washer fi20 z.                        | 6                 |                |
| 46           | MZPP-024-001             | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń         | Spacer ring fi 24 z. for pin          | 1                 |                |
| 47           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.             | Spring washer fi 8.2 z.               | 2                 |                |
| 48           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                    | Snap ring Z 35                        | 1                 |                |
| 49           | MZSI-006-004             | Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.      | 1                 |                |
| 50           | MZSI-006-040             | Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.      | 1                 |                |
| 51           | MZSP-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.         | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK   | 14                |                |
| 52           | MZSZ-006-005             | Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)       | 10                |                |
| 53           | MZSZ-008-002             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.         | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK   | 2                 |                |
| 54           | MZSZ-008-011             | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)       | 2                 |                |
| 55           | MZSZ-010-008             | Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)       | 2                 |                |
| 56           | MZSZ-012-003             | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)       | 10                |                |
| 57           | MZSZ-012-070             | Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)       | 2                 |                |
| 58           | MZSZ-014-003             | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)       | 4                 |                |
| 59           | MZSZ-014-005             | Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)       | 4                 |                |
| 60           | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)       | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)       | 4                 |                |
| 61           | MZSZ-016-009             | Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)       | Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)       | 2                 |                |
| 62           | MZSZ-020-061             | Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)      | Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)      | 6                 |                |
| 63           | MZZK-004-001             | Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.           | Spring pin fi 5x36 stainless          | 8                 |                |
| 64           | MZZK-005-001             | Kolek spręż. fi 5x 45 oc.               | Spring-type straight pin fi 5x 45 z.  | 1                 |                |
| 65           | MZZZ-008-060             | Zawlecza 8x60 oc. - do rur              | Cotter pin 8x60                       | 4                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description                                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 054-02.10CB.R            | Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R                      | Intersecting axis gear 054-01.10CB.R        | 1                 |                |
| 2            | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                                 | Working disc with dum shell                 | 4                 |                |
| 3            | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                          | Working disc                                | 4                 |                |
| 4            | 0540.03.05.000           | Walek napędowy L-120                                  | Pinion shaft L-120                          | 8                 |                |
| 5            | 0540.03.08.000           | Pokrywka dysku                                        | Disc cover                                  | 4                 |                |
| 6            | 0540.03.09.002           | Piasta górna dysku prawa                              | Upper hub right                             | 6                 |                |
| 7            | 0540.03.10.002           | Piasta górna dysku                                    | Upper disc hub                              | 2                 |                |
| 8            | 0540.03.11.000           | Sworzeń koła pośredniego - górny                      | Idler holder - upper                        | 15                |                |
| 9            | 0540.03.12.000           | Sworzeń koła pośredniego - dolny                      | Idler holder - lower                        | 15                |                |
| 10           | 0540.03.13.001           | Zamknięcie listwy                                     | Bar closure                                 | 1                 |                |
| 11           | 0540.03.14.001           | Zamknięcie listwy - Guma                              | Bar closure - rubber                        | 1                 |                |
| 12           | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                        | Knife holder                                | 8                 |                |
| 13           | 0540.03.21.000           | Płoza                                                 | Sliding skid                                | 1                 |                |
| 14           | 0540.03.22.001           | Pokrywa bębna                                         | Drum's cover                                | 4                 |                |
| 15           | 0540.03.23.001           | Piasta dolna                                          | Lower hub                                   | 8                 |                |
| 16           | 0540.03.42.002           | Ślizg                                                 | Topping skid                                | 7                 |                |
| 17           | 0540.03.52.002           | Ślizg skrajny                                         | Slide - outer                               | 1                 |                |
| 18           | 0540.03.62.002           | Płoza niska                                           | Skid plate                                  | 7                 |                |
| 19           | 0540.03.65.002           | Płoza niska skrajna                                   | Skid plate - outer                          | 1                 |                |
| 20           | 0540.03.67.003           | Klucz wymiany noży                                    | Blade mounting lever                        | 1                 |                |
| 21           | 0600.04.02.000           | Blacha osłony wałka                                   | Shaft's guard insert                        | 1                 |                |
| 22           | 0610.04.01.002           | Listwa tnąca prawa                                    | Cutterbar - right                           | 1                 |                |
| 23           | MIIO-001-012             | Obsada noża M12 - trzymak<br>(0225.05.20.001)         | Knife holder pin M12                        | 16                |                |
| 24           | MIIU-261-000             | Uchwyt mocowania osłony 395011261R                    | Guard's holder 395011261R                   | 1                 |                |
| 25           | MIKW-020-135             | Koło zębate talerza roboczego Z20<br>(0540.03.07.000) | Working disc's gear Z20                     | 8                 |                |
| 26           | MIKW-038-080             | Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)            | Gear Z38 - idler                            | 1                 |                |
| 27           | MIKW-038-138             | Koło zębate napędowe Z38<br>(0540.03.06.000)          | Gear Z38                                    | 1                 |                |
| 28           | MIKW-060-080             | Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)            | Gear Z60 - idler                            | 14                |                |
| 29           | MINO-000-005             | Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)             | Left slanted blade 105x49x4                 | 8                 |                |
| 30           | MINO-000-005             | Nóż skośny prawy 105x49x4<br>(0540.03.25.002)         | Right slanted blade 105x49x4                | 8                 |                |
| 31           | MITK-000-003             | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                       | Oil inlet plug M22x1.5                      | 1                 |                |
| 32           | MITO-000-012             | Oslona wałka przekładni BP S 240000079                | Gearbox's shaft's cover                     | 1                 |                |
| 33           | MZIP-000-008             | Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)          | Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)            | 15                |                |
| 34           | MZLZ-063-000             | Łożysko 6307 2RS C3                                   | Bearing 6307 2RS C3                         | 16                |                |
| 35           | MZLZ-063-007             | Łożysko 6307 2RS N                                    | Bearing 6307 2RS N                          | 15                |                |
| 36           | MZNN-030-000             | Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska                      | Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low                  | 8                 |                |
| 37           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.               | 16                |                |
| 38           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.               | 40                |                |
| 39           | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                    | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                  | 16                |                |
| 40           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.               | 4                 |                |
| 41           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                    | Washer fi 8 z.                              | 4                 |                |
| 42           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                    | Washer fi10 z.                              | 16                |                |
| 43           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                                    | Washer fi12 z.                              | 4                 | -              |
| 44           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                           | Spring washer fi 8.2 z.                     | 16                |                |
| 45           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                           | Spring washer fi12.2 z.                     | 32                |                |
| 46           | MZPS-016-003             | Podkładka spręż. fi16,3 oc.                           | Spring washer fi16.3 z.                     | 8                 |                |
| 47           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                                  | Snap ring Z 35                              | 9                 |                |
| 48           | MZSI-008-101             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. GRZYB IMB                   | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. ALLEN               | 16                |                |
| 49           | MZSI-016-041             | Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI           | Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW    | 15                |                |
| 50           | MZSP-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK         | 2                 |                |
| 51           | MZSP-010-004             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK         | 14                |                |
| 52           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)             | 4                 |                |
| 53           | MZSZ-012-010             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)             | 32                |                |
| 54           | MZSZ-012-030             | Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)  | Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.            | 40                |                |
| 55           | MZSZ-012-041             | Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M 12x 20 Property Class 8.8 z. (82105) | 4                 |                |
| 56           | MZSZ-016-001             | Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)             | 8                 |                |
| 57           | MZUO-030-001             | Oring - 30x2,5                                        | Oring - 30x2.5                              | 30                |                |
| 58           | MZUO-030-001             | Oring - 30x2,5                                        | Oring - 30x2.5                              | 15                |                |
| 59           | MZUO-090-001             | Oring - 90x4                                          | Oring 90x4                                  | 8                 |                |
| 60           | MZUO-142-000             | Oring - 142x4                                         | Oring 142x4                                 | 1                 |                |
| 61           | MZUS-040-072             | Simmering AO - 40x 72x 7                              | Oil seal AO - 40x 72x 7                     | 8                 |                |
| 62           | MZWB-008-005             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.                  | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN  | 2                 |                |
| 63           | MZWB-010-004             | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.                  | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN. | 2                 |                |
| 64           | MZWP-000-002             | Wpust B 10x 8x 22                                     | Key B 10x8x22                               | 8                 |                |
| 65           | MZWP-000-003             | Wpust B 10x 8x 30                                     | Key B 10x8x30                               | 1                 |                |
| 66           | MZWP-010-016             | Wpust B 10x 8x 14                                     | Key B 10x8x16                               | 8                 |                |





G-G





054-02.10CB.R




C-C



Widok A



| Lp. | Nazwa części                            | Nr rys./Nr normy | Materiał  | Ilość | Masa      | Comments        |
|-----|-----------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-----------------|
| 31  | Tabliczka znam.                         | 054-02.32.00     | Folia al. | 1     | 0,002 kg  |                 |
| 30  | Śruba z łbem sześci. M10x 30-8.8 Fe/Zn5 | PN-EN 24017      | Steel     | 6     | 0,175 kg  |                 |
| 29  | Śruba z łbem sześci. M12x 25-8.8 Fe/Zn5 | PN-EN 24017      | Steel     | 4     | 0,153 kg  |                 |
| 28  | Podkładka miedziana 16x22x1,5           | DIN 7603         | Cu        | 2     | 0,002 kg  |                 |
| 27  | Odpowietznik 3/8 cala                   | model 33A        | Steel     | 1     | 0,042 kg  |                 |
| 26  | Korek R 3/8 cala                        | DIN908           | Steel     | 2     | 0,047 kg  |                 |
| 25  | Pierścień osadczy Z 40                  | PN-M-85111       | Steel     | 2     | 0,021 kg  |                 |
| 24  | Pierścień osadczy W 80                  | PN-M-85111       | Steel     | 1     | 0,033 kg  |                 |
| 23  | Łożytko stożkowe 31307                  | PN-M-86220       | Steel     | 1     | 0,549 kg  |                 |
| 22  | Łożytko kul. 6308 2RS1                  | PN-M-86100       | Steel     | 1     | 0,389 kg  |                 |
| 21  | Łożytko kulkowe 6407                    | PN-M-86100       | Steel     | 1     | 0,773 kg  |                 |
| 20  | Łożytko kulkowe 6308                    | PN-M-86100       | Steel     | 1     | 0,533 kg  |                 |
| 19  | Podkt. dyst. PS35x45x(0.5/0.1/0.2/0.5   | DIN988           | Steel     | 1     | 0,002 kg  | kpl. wg potrzeb |
| 18  | Podkt. dyst. PS56x72x(1/0.1/0.2/0.3/0.5 | DIN988           | Steel     | 1     | 0,013 kg  | kpl. wg potrzeb |
| 17  | Podkt. dyst. PS80x100x(0.5/0.1/0.2/0.5  | DIN988           | Steel     | 1     | 0,011 kg  | kpl. wg potrzeb |
| 16  | Podkt. dyst. PS40x50x(0.5/0.1/0.2/0.5/1 | DIN988           | Steel     | 1     | 0,003 kg  | kpl. wg potrzeb |
| 15  | Podkt. dyst. PS40x50x(1/0.1/0.2/0.5/1   | DIN988           | Steel     | 2     | 0,011 kg  | kpl. wg potrzeb |
| 14  | Pierścień uszcz. AS 40/72/10            | DIN 3760         | -         | 3     | 0,028 kg  |                 |
| 13  | Pierścień uszcz. AS 35/80/10            | DIN 3760         | -         | 1     | 0,011 kg  |                 |
| 12  | Pierścień uszcz. AS 45/80/10            | DIN 3760         | -         | 1     | 0,011 kg  |                 |
| 11  | O-ring 35x2.5                           | ISO 3601         | -         | 1     | 0,001 kg  |                 |
| 10  | O-ring 100x4                            | ISO 3601         | -         | 1     | 0,004 kg  |                 |
| 9   | Tuleja dystansowa                       | F.005-044-045.4  | S235JR    | 1     | 0,070 kg  |                 |
| 8   | Walek 3                                 | 052-01.16.01     | 16MnCr5   | 1     | 3,083 kg  |                 |
| 7   | Walek 2                                 | 054-01.15.02     | 16MnCr5   | 1     | 2,873 kg  |                 |
| 6   | Pokrywa                                 | 052-01.10.00     | S235JR    | 1     | 1,088 kg  |                 |
| 5   | Tulejka                                 | 054-01.05.00     | 16MnCr5   | 1     | 0,074 kg  |                 |
| 4   | Kóło z=25                               | 052-02.04.00     | 16MnCr5   | 1     | 2,461 kg  |                 |
| 3   | Kóło z=15                               | 095-07.02.01     | 16MnCr5   | 1     | 1,016 kg  |                 |
| 2   | Pokrywa                                 | 054-01.02.00     | 250       | 1     | 3,522 kg  |                 |
| 1   | Korpus                                  | 054-01.01.01     | 500-7     | 1     | 24,059 kg |                 |



|                                       |                          |                                   |           |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>A.Caffagni | DATA / DATE<br>18/6/2015 | CODICE / CODE<br>7G5N101CE0071A1A | REV.<br>B |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|





## LISTA RICAMBI

Codice

7G5N101CE0071A1A

| Rif. | Codice           | Q.ta | Descrizione SAP                         |
|------|------------------|------|-----------------------------------------|
| 1    | 5070G0355        | 1    | YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)  |
| 2    | 4120G0012R40     | 2    | CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK   |
| 5    | 204056860        | 1    | TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)        |
| 8    | 341053000R10     | 1    | FLEXIBLE ROLL PIN 10X70 DIN1481         |
| 12   | 225700860R       | 1    | CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860   |
| 13   | 225110860R       | 1    | CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860 |
| 16   | 341002000R10     | 1    | FLEXIBLE ROLL PIN 10X60 DIN1481         |
| 17   | 204056861        | 1    | TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)        |
| 21   | 658G48103R       | 1    | -                                       |
| 25   | 219051001R       | 2    | SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S    |
| 26   | 255051002R02     | 1    | SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL          |
| 28   | 310001431R30     | 6    | SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC              |
| 29   | 5TNN1G5101FR     | 1    | SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX            |
| 30   | 5MNN1G5101FR     | 1    | SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX           |
| 32   | 255051001R02     | 1    | SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL          |
| 40   | 252000050R02     | 2    | SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm           |
| 48   | 399143000        | 1    | LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE       |
| 49   | 399CEE051        | 1    | LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE   |
| 50   | 399CEEG01        | 1    | INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES  |
| 51   | 403000001R10     | 1    | COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21          |
| 61   | 408000047R02     | 1    | TAPER PIN 14x73xM12                     |
| 62   | 432000045R08     | 8    | BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8            |
| 63   | 2530G1L01R       | 1    | YOKE WITH FLANGE FNT34                  |
| 64   | 240000218R02     | 1    | SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0        |
| 65   | 247000054R08     | 4    | LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK        |
| 66   | 2481L0003R02     | 1    | DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34             |
| 67   | 2481L0001R02     | 1    | INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34             |
| 68   | 240000746R05     | 1    | DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34   |
| 71   | 4271L0101R       | 1    | FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34         |
| 72   | 348017000R20     | 1    | GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT            |
| 73   | 2481L0002R02     | 1    | INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34             |
| 74   | 367FT340A        | 1    | BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm       |
| 75   | 339002060R20     | 1    | CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400 |
| 76   | 5151L0351R       | 1    | HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW    |
| 77   | 4211L0001R06     | 4    | RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44     |
| 93   | 7G5N101FX007ESSX | 1    | HALF SHAFT CLEARED                      |
| 94   | 7G5N101FX1A1ISSX | 1    | HALF SHAFT CLEARED                      |
| 97   | 5CG5101FXSS      | 1    | COMPLETE SHIELD KIT                     |



|             |                                                |                                  |                                             |                   |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <p>(21)</p> | <p>DISEGNATO / DESIGNED BY<br/>C.Stramieri</p> | <p>DATA / DATE<br/>10/2/2014</p> | <p>CODICE / CODE<br/>7G5T084FX007007RTA</p> | <p>REV.<br/>B</p> |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|




## LISTA RICAMBI

Codice

7G5T084FX007007RTA

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070G0355       | 2    | FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-   |
| 2    | 4120G0012R40    | 2    | CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ  |
| 5    | 204056860       | 1    | FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R           |
| 8    | 341053000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481             |
| 12   | 225700690       | 1    | T.C.E.12510 L=690                        |
| 13   | 270110690       | 1    | T.C.I.12597 L=690 TENIFER                |
| 16   | 341002000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481             |
| 17   | 204056861       | 1    | FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R            |
| 25   | 219051202R      | 2    | FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5       |
| 26   | 255051002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G5                 |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G5084F     | 1    | IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *084* FX         |
| 30   | 5MNN1G5084F     | 1    | IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *084* FX         |
| 32   | 255051001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G5                 |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000001R10    | 2    | PULSANTE                                 |
| 93   | 7G5T084FX007ERT | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 7G5T084FX007IRT | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG5084FXRT     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |



1



51

21



## LISTA RICAMBI

Codice

7G5T088FX007007PTA

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070G0355       | 2    | FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-   |
| 2    | 4120G0012R40    | 2    | CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ  |
| 5    | 204056860       | 1    | FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R           |
| 8    | 341053000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481             |
| 12   | 225700730       | 1    | T.C.E.12510 L=730                        |
| 13   | 270110730       | 1    | T.C.I.12597 L=730 TENIFER                |
| 16   | 341002000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481             |
| 17   | 204056861       | 1    | FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R            |
| 25   | 219051102R      | 1    | FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5     |
| 26   | 255051002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G5                 |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G5088F     | 1    | IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *088* FX         |
| 30   | 5MNN1G5088F     | 1    | IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *088* FX         |
| 31   | 219051202R      | 1    | FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5       |
| 32   | 255051001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G5                 |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000001R10    | 2    | PULSANTE                                 |
| 93   | 7G5T088FX007EPT | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 7G5T088FX007IPT | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG5088FXPT     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |