



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


ZGRABIARKA 9-RAMIENNA / 9-ARMS ROTARY RAKE Z 350 - 3,50m (0303)

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

K303PLEN002


2016.11.25



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0302.08.00.001	Koło podporowe	Support wheel	1	OPCJA
2	0303.01.00.002	Rama nośna	Main frame	1	
3	0303.05.00.002	Zespół roboczy	Working unit	1	
4	0303.06.00.002	Zespół osłon	Safety guards	1	
5	0303.10.00.002	Układ jezdný standard	Wheel unit - standard	1	
6	0303.11.00.000	Układ jezdný tandem	Wheel unit - tandem	1	OPCJA
7	0304.07.00.006	Tablice odblaskowe	Warning plates	1	OPCJA
8	0304.09.00.006	Układ elektryczny Z410	Electric harness	1	OPCJA
9	MIWB-081-001	Wał B&P - 7G2N081CE0070E9A	PTO shaft B&P - 7G2N081CE0070E9A	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.00.115	Sworzeń fi.28 L=115 (SO.28.00.115)	Pin fi 28 L=115 (SO.28.00.115)	2	
2	0302.01.04.000	Sworzeń zaczepu - górny	Pin	1	
3	0302.01.06.000	Mocowanie osłony wałka	Shaft cover mount	1	
4	0302.01.10.000	Łańcuch odciażający	Support chain	1	
5	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
6	0303.01.02.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	
7	0304.01.10.003	Ucho dolne zaczepu	Lower hitch ear	2	
8	0308.01.12.001	Zapadka osłony prawa	Latch - right	1	
9	0308.01.13.001	Zapadka osłony lewa	Latch - left	1	
10	0310.01.10.000	Stopa podporowa	Support stand	2	
11	0327.03.14.000	Wspornik zapadki lewy	Latch bracket	1	
12	0327.03.15.000	Wspornik zapadki prawy	Latch bracket	1	
13	303.01.01.00/2	Rama spawana	Frame welded	1	
14	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type K	4	
15	MIGO-110-000	Oslona rękojeści płaska 30x6x110	Handle sleeve flat 30x6x110	2	
16	MIIS-008-001	Szekla fi 10	Shackle fi 10	2	
17	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
18	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
19	MITO-000-011	Oslona stożkowa BP 41703	Spline shaft guard BP 41703	1	
20	MZIT-000-000	Tuleja z wielowyp. 1 3/8 " L=100	Spline bush 1 3/8 " L=100	1	
21	MZLZ-000-005	Łożysko zespół UCFL 207	Bearing set UCFL 207	1	
22	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
23	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
24	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
25	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	4	
26	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	8	
27	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
28	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	2	-
29	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
30	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
31	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
32	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
33	MZSZ-010-022	Śruba M10 z uchem C15 VZ	Bolt M10 C15 VZ	2	
34	MZSZ-010-061	Śruba M10x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
36	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Set screw M10x10 z.	1	
37	MZZK-005-004	Kolek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	2	
38	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	4	
39	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	2	
40	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0302.05.01.001	Ramię grabiące	Tine arm	9	
2	0302.05.08.000	Korba	Crank handle	1	
3	0302.05.09.002	Śruba specjalna	Special bolt	1	
4	0302.05.10.000	Blacha kontruująca	Locking nut	1	
5	0303.05.01.000	Mocowanie ramienia	Arm mounting	9	
6	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	27	
7	0305.04.06.003	Podkładka dystansowa górna	Distance washer	1	
8	0305.04.07.003	Podkładka dystansowa dolna	Distance washer	1	
9	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki	Tine loss protection - rubber	9	
10	MIPS-150-000	Przekładnia Starosielski 9-ramienna 150-01.115.AC0	Gearbox 150-01.113.AC0 9-arms	1	
11	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	27	
12	MITZ-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5)	Handle RK 36.116	1	
13	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	9	
14	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
15	MZLZ-004-002	Łożysko 51104	Bearing 51104	1	
16	MZNK-014-000	Nakrętka M14 kl. 8 oc. koronowa	Nut M14 cl. 8 z.	1	
17	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	18	
18	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	46	
19	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
20	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	36	
21	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	45	
22	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
23	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	18	
24	MZSZ-012-066	Śruba M12x 65 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 65 cl. 10.9 z. (82101)	18	
25	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	27	
26	MZSZ-012-101	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x100 cl. 8.8 z.	1	
27	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
28	MZWP-010-110	Wpust A 10x 8x110	Key A 10x 8x110	2	
29	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
30	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	9	
31	MZZZ-003-004	Zawlecza 3,2x25 oc.	Cotter pin 3,2x25 z.	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0302.06.03.001	Ramię wysuwane	Arm	1	
2	0302.06.04.001	Ośłona brezentowa	Swath curtain	1	
3	0302.06.06.001	Mocowanie brezentu	Curtain's holder	1	
4	0303.06.02.002	Skrzydło osłony prawe	Bracket	1	
5	303.06.01.00/2	Skrzydło osłony	Bracket	1	
6	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	7	
7	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	4	
8	MITZ-026-000	Zaślepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	3	
9	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug plastic 50x50x3 square	1	
10	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	24	
11	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
12	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	38	
13	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
14	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
15	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	14	
16	MZZZ-005-001	Zawlecзка 5x50 oc.	Cotter pin 5x50 z.	2	
17	MZZZ-008-045	Zawlecзка 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0302.05.07.000	Goleń lewa	Leg left	1	
2	0302.08.01.001	Stopa	Leg	1	
3	0302.08.03.001	Wieszak koła	Wheel mounting	1	
4	0302.08.04.001	Obejma koła	Connecting plate	1	
5	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
6	MIGK-000-006	Koło gumowe kpl. 15x6-6 (365x160)	Wheel - rubber cpl. 15x6-6 (365x160)	1	
7	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
8	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
9	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
10	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
11	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
12	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
13	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
14	MZSZ-010-022	Śruba M10 z uchem C15 VZ	Eyebolt M10 C15 VZ	1	
15	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	
16	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	1	

OPCJA / OPTION




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0302.05.06.000	Goleń prawa	Leg right	1	
2	0302.05.07.000	Goleń lewa	Leg left	1	
3	0303.10.01.002	Zawieszenie koła	Wheel chassis	1	
4	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	2	
5	MIGK-000-006	Koło gumowe kpl. 15x6-6 (365x160)	Wheel - rubber cpl. 15x6-6 (365x160)	2	
6	MITs-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	4	
7	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
8	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
9	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
10	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	2	
11	MZZK-006-003	Kotek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0303.11.01.000	Ramię koła tandem	Wheel arm - tandem	2	
2	0303.11.02.000	Zawieszenie kół	Wheel chassis	1	
3	0303.11.03.000	Goleń prawa	Leg right	2	
4	0303.11.04.000	Goleń lewa	Leg left	2	
5	0303.11.05.000	Blacha blokady	Bracket	2	
6	0303.11.06.000	Pręt fi 45 L- 163	Pin fi 45 L- 163	2	
7	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	4	
8	MIGK-000-006	Koło gumowe kpl. 15x6-6 (365x160)	Wheel - rubber cpl. 15x6-6 (365x160)	4	
9	MITs-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	12	
10	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	7	
11	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
12	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
13	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
14	MZNS-027-001	Nakrętka M27 kl. 8 oc.	Nut M27 cl. 8 z.	2	
15	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
16	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
17	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
18	MZPP-028-001	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	2	
19	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	4	
20	MZSZ-012-047	Sruba M12x 45 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
21	MZZK-006-003	Kolek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	4	

OPCJA / OPTION




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.07.01.006	Wspornik oświetlenia prawy	Bracket right	1	
2	0304.07.02.006	Wspornik oświetlenia lewy	Bracket left	1	
3	0304.07.03.006	Łącznik centralny	Bracket tie	1	
4	0304.07.04.006	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	1	
5	MITZ-030-030	Zaslepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	6	
6	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	16	
7	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	16	
9	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	8	
10	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
11	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
12	MZSZ-010-080	Śruba M10x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 80 cl. 8.8 z. (82101)	4	

OPCJA / OPTION



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.09.01.006	Przewód elektryczny do Z410	Electric cord	1	
2	MI EK-100-000	Odblask okrągły czerwony przykręcany	Red reflection - round	2	
3	MI ER-000-002	Rozgałęźnik plastikowy (Schlemmer 9806180)	Wire T splitter	1	
4	MI ET-000-003	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa	Warning plate - right	1	
5	MI ET-000-004	Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa	Warning plate - left	1	
6	MITW-009-012	Peszel 9-12 - 2,0 m	PE shell 9-12 - 2,0 m	2	

OPCJA / OPTION







LISTA RICAMBI

Codice	7G2N081CE0070E9A
--------	------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070C0355	1	FORC.2 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120C0012R30	2	CROC.COMPL.S2 INGR.CUSC.2.LAB.CONF.30PZ
5	204026851	1	FORC.2 TUBO CARD.EST.*B* 206R
8	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
12	225050685	1	T.C.E.12505 L=685
13	225040685	1	T.C.I.12504 L=685
16	341036000R10	1	SPINA ELASTICA 8X45 DIN1481
17	204026852	1	FORC.2 TUBO CARD.INT.*A* 207R
21	60A2C3203R	1	LN2/S2 SIM. 600NM 1 3/8Z6 P.
25	219021001	2	FASCIA GLOBAL PER G1-2
26	255021002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G2
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G2081C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G2 *081* CE
30	5MNN1G2081C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G2 *081* CE
32	255021001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G2
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000021R10	1	KIT PULS.1 3/8Z6-21 238000094+351009379
61	403000001R10	1	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.8X1.25X90 ART.36
71	422C0T301	1	CORPO EST.LN2+FORC.S2
72	421340007R06	12	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
73	513350302	1	MOZZO SA2*1 3/8Z6*P.
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G2N081CE007ESS	1	ALB. EST. G2N *081* FX -007
94	7G2N081CE0E9ISS	1	ALB. INT. G2N *081* FX -0E9
97	5CG2081CESS	1	PROT.COMPLETA G2 *081* CE SS



39	Kapturek do smarow. SW65	Nr kat. 65 2913R	Peid	1	DBI Plastics	19	Łożyisko 6210 2RS	PV/M-86100	1	
38	Podkładka dyst. PS 35x45x1	DIN 988		18		18	Śrornawiczka SW6x1	PV/M-86003	1	
37	Podkładka zębata MB 10	PV/M-86482		1		17	Korek 3/8" (cięż.)	DIN 906	2	
36	Nakrętka łopatkowa KM 10	PV/M-86478		2		16	Podkładka dyst. PS 70x80kg	DIN 988	g=0.1,0.2,0.5,1 wg. półrzeb	
35	Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn6c	PV/M-82302		8		15	Podkładka dyst. PS 56x72kg	DIN 988	g=0.1,0.2,0.5,1 wg. półrzeb	
34	Śruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn6c	PV/M-82105		6		14	Podkładka dyst. PS 90x110kg	DIN 988	g=0.1,0.2,0.5,1 wg. półrzeb	
33	Włusł. pryzmatyczny A10x8x45	PV/M-85005		1		13	Podkładka dyst. PS 35x45kg	DIN 988	g=0.1,0.2,0.5,1 wg. półrzeb	
32	Włusł. pryzmatyczny A10x8x56	PV/M-85005		1		12	Podkładka dyst. PS 50x62kg	DIN 988	g=0.1,0.2,0.5,1 wg. półrzeb	
31	Pierścien osadzący spręż. Z35x2.5	PV/M-85111		1		11	Tabliczka znamionowa	150-01.41.13	1	
30	Pierścien osadzący spręż. Z50x3	PV/M-85111		3		10	Podkładka oporowa SS 50x62x3	DIN 988	1	
29	Pierścien osadzący spręż. W72	PV/M-85111		1		9	Pierścien	150-01.08.01	9	
28	Pierścien osadzący spręż. W110	PV/M-85111		1		8	Korba kpl.	150-01.08.03	9	
27	Pierścien uszczeln. AS 35x47x7	DIN 3760		9		7	Wał	150-01.07.11	1	
26	Pierścien uszczeln. AS 50x90x10	DIN 3760		1		6	Koło krzywkowe	150-01.06	1	
25	Pierścien uszczeln. AS 50x72x8	DIN 3760		1		5	Pokrywa góna	150-01.05.08	1	
24	Pierścien uszczeln. AS 35x72x7	DIN 3760		1		4	Pokrywa dolna	150-01.04	1	
23	Pierścien wew. DN420x250.5	PV/M-86295		1		3	Koło zębate z=68	150-01.03.02c	1	
22	Łożyisko RHM25320	PV/M-86295		1		2	Zębnik z=10	150-01.02.02c	1	
21	Łożyisko 6310 2RS	PV/M-86100		1		1	Korpus	150-01.01.02	1	
20	Łożyisko 6207 2RS	PV/M-86100		1			Łp.	Nazwa części	Material	Ilość
								Nr rysunku-normy		
										Format

Uwagi:

- 1.Przekładnię napędną olejem SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 3,2 L.
- 2.Przekładnia malowana farbą na kolor RAL 7021