SaMASZ Sp. z o.o.
ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland
Rok założenia / Established in - 1984
centrala / phone +48 85 664-70-31
fax +48 85 664-70-41
e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com
www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

ZGRABIARKA DWUKARUZELOWA / Twin rotor rotary rake TANGO 730 - 7,30 m / 24' (0307)

Wersja / Edition 4

Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2018.01.11

K0307PLEN004


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SaMASZ®

0307.00.00.004
TANGO - 730

Tab. 1

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0307.01.00.001	Rama nośna kpl.	Main suspension frame cpl.	1	
2	0307.02.00.003	Układ podnoszenia prawy	Lifting unit right	1	
3	0307.03.00.003	Układ podnoszenia lewy	Lifting unit left	1	
4	0307.04.00.001	Zespół roboczy lewy (Starosielski)	Working assembly left	1	
5	0307.05.00.001	Zespół osłon prawych	Safety guards right	1	
6	0307.06.00.000	Zespół osłon lewych	Safety guards left	1	
7	0307.07.00.001	Zespół roboczy prawy (Starosielski)	Working unit right	1	
8	0307.08.00.004	Wózek jezdny 6 kołowy	Wheel unit	2	
9	0307.09.00.001	Osłona brezentowa kpl.	Swath curtain cpl.	1	
10	0307.10.00.000	Mechanizm podnoszenia brezentu	Curtain's lifting	1	



SaMASZ

0307.01.00.001
Rama nośna kpl.
Main suspension frame cpl.

Tab. 2

SaMASZ®

0307.01.00.001
Rama nośna kpl.
Main suspension frame cpl.

Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.176	Sworzeń fi.25 L=176 (SO.25.00.176)	Pin fi.25 L=176 (SO.25.00.176)	1	
2	00SO.28.00.120	Sworzeń fi.28 L=120 (SO.28.00.120)	Pin fi.28 L=120 (SO.28.00.120)	2	
3	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
4	0305.01.09.003	Ucho dolne zaczepu	Lower hitch ear	2	
5	0305.01.21.000	Podkładka ślizgowa miedziana	Sliding washer	4	
6	0305.01.34.000	Tulejka dystansowa	Distance washer	2	
7	0305.01.35.000	Tulejka dystansowa	Distance washer	2	
8	0307.01.01.000	Zaczep	Hitch	1	
9	0307.01.02.000	Rama nośna przednia	Main frame - front	1	
10	0307.01.03.000	Rama nośna środkowa	Main frame - middle	1	
11	0307.01.04.001	Rama nośna tylna	Main frame - rear	1	
12	0307.01.05.001	Zawieszenie tylne	Chassis - rear	1	
13	0307.01.06.000	Goleń koła	Axle	2	
14	0307.01.07.000	Wałek wielowypustowy L= 832	Spline shaft L= 832	1	
15	0307.01.08.000	Osłona wałka napędowego	Drive shaft cover	1	
16	0307.01.09.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
17	0307.01.11.000	Sworzeń blokady stopy	Pin	1	
18	0307.01.18.001	Drążek początkowy	Front rod	1	
19	0307.01.20.001	Drążek środkowy 1	Steering rod - middle 1	1	
20	0307.01.21.001	Drążek środkowy 2	Steering rod - middle 2	1	
21	0307.01.22.001	Drążek początkowy	Front rod	1	
22	0307.01.23.001	Głowica skrętu kół	Turn header weldment	1	
23	0307.01.24.001	Osłona przewodów dolna 1	Hose, wire enclosure	1	
24	0307.01.27.001	Drążek kierowniczy	Steering rod	2	
25	0307.01.28.001	Głowica skrętu kół górna	Turning head - upper	1	
26	0307.01.29.001	Zapadka transportowa	Transport latch	2	
27	0307.01.30.000	Osłona wirnika lewa	Rotor's guard left	1	
28	0307.01.31.000	Głowica goleni prawa	Leg's head right	1	
29	0307.01.32.000	Głowica goleni lewa	Leg's head left	1	
30	0307.01.33.001	Osłona przewodów dolna 2	Cords' cover - lower 2	1	
31	0307.01.34.000	Ucho regulacji drążka początkowego	Steering rod ball-end - regulated	1	
32	0307.01.35.000	Podtrzymka przewodów	Cords' support	1	
33	0307.01.36.000	Osłona podtrzymki przewodów	Cover	1	
34	0307.01.38.001	Osłona przewodów dolna 3	Cords' cover - lower 3	1	
35	0307.01.39.001	Osłona dolna przewodów 4	Cords' cover - lower 4	1	
36	0307.01.40.000	Podkładka ślizgowa zapadek	Sliding plate	5	
37	0307.01.41.000	Sworzeń fi 35 - L= 421	Pin fi 35 - L= 421	2	
38	0307.01.45.000	Osłona wirnika prawa	Rotor's guard right	1	
39	0307.01.47.000	Osłona zaworów	Valve cover	1	
40	0307.01.48.000	Podkładka zabez. głowicę skrętu	Spacer	2	
41	0307.01.49.000	Mocowanie osłony wału	Shaft cover mount	1	
42	0307.01.50.000	Tulejka dystansowa	Distance bush	2	
43	0307.01.52.000	Ślizg zaworu uwroci	Valve slide	1	
44	0307.01.53.000	Rączka zaworu uwroci	Valve handle	1	
45	0307.01.54.001	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	4	
46	0307.01.55.001	Sworzeń głowicy skrętu	Header pin	1	
47	0307.01.56.001	Sworzeń	Pin	2	
48	0307.01.57.001	Podkładka sworznia zaczepu	Spacer	2	
49	0307.01.58.001	Ucho drążka początkowego	Steering rod eye	1	
50	0307.01.59.001	Sworzeń ucha drążka początkowego	Steering rod pin	1	
51	0307.01.60.001	Mocowanie przekładni górne prawe	Gearbox mounting right - upper	1	
52	0307.01.61.001	Mocowanie przekładni górne lewe	Gearbox mounting left - upper	1	
53	0307.01.62.001	Mocowanie przekładni prawe	Gearbox mounting right	1	
54	0307.01.63.001	Cięgno przekładni	Gearbox link	4	
55	0307.01.64.001	Mocowanie przekładni lewe	Gearbox mounting left	1	
56	0307.01.65.001	Łącznik cięgien	Link connector	2	
57	0307.01.66.001	Dźwignia mechanizmu przekładni	Lever	2	
58	0307.01.67.001	Łącznik mechanizmu przekładni	Connector	2	
59	0307.01.68.001	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	4	
60	0307.01.69.001	Sworzeń mechanizmu przekładni	Pin	4	
61	0307.01.70.001	Sworzeń mechanizmu przekładni 2	Pin	4	
62	0307.01.71.001	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	8	
63	0307.01.74.001	Dźwignia mechanizmu przekładni 2	Lever	1	
64	0307.01.75.001	Dźwignia mechanizmu przekładni 3	Lever	1	
65	0307.01.76.001	Wspornik tablicy	Plate bracket	2	
66	0307.01.77.001	Bl.#3x395x1256	Rear sheet bracket	1	
67	0372.01.18.000	Podkładka	Washer	2	-
68	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
69	0640.04.14.000	Uchwyt osłony wałów	PTO guard holder	1	
70	2020.01.26.000	Podtrzymka przewodów	Hose support bracket	1	
73	MIEK-000-001	Gniazdo 7-biegunowe	Plug 7-pin	1	
74	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket - KENNFIXX	3	
75	MIEK-075-000	Odblask okrągły pomarań. samoprzylepny	Orange reflection round bolted	6	

SaMASZ

0307.01.00.001
Rama nośna kpl.
Main suspension frame cpl.

Tab. 2

SaMASZ®

0307.01.00.001
Rama nośna kpl.
Main suspension frame cpl.

Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
76	MIEP-000-003	Przewód przyłączeniowy do przyczep z wtyczką L=18m	Warning lights cable	1	
77	MIES-AR1-006	Pulpit do zgrabiarki TANGO	Control panel	1	
78	MIET-002-001	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - lewa - trójkąt	Warning plate 282x423 - left	1	
79	MIET-002-002	Tablica ostrzegawcza 282x423 dwus. oświetl - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
80	MIEW-000-002	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
81	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
82	MIGK-340-055	Koło 340_55_R16	Wheel 340_55_R16	2	
83	MIHB-022-004	Obejma rury 22 Podw. Blaszka Górna DP-B3/CRVIF	Double clamp 22 - upper	8	
84	MIHD-056-001	Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025	Flow divider 25-40L/min C056-V1025	1	
85	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	6	
86	MIHK-012-012	Korek 1/2"	Plug 1/2"	1	
87	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	8	
88	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	2	
89	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	6	
90	MIHK-014-140	Złączka kolanowa M14x1,5 TN100-18L	Hydraulic connector M14x1,5 TN100-18L	1	
91	MIHO-022-003	Obejma rury 22 Podw. Plast. RBPR-322	Double clamp 22 - down	8	
92	MIHP-022-002	Przewód M14x1,5 L= 220 A90-A	Hose M14x1,5 L= 220 A90-A	1	
93	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Czerwony +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Red +	1	
94	MIHP-022-012	KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE +	1	
95	MIHP-022-013	KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI -	KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE -	1	
96	MIHP-025-001	Przewód M14x1,5 L= 250 A90-A	Hose M14x1,5 L= 250 A90-A	1	
97	MIHP-030-011	Przewód M14x1,5 L= 300 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 300 A-A	1	
98	MIHP-038-014	Przyłączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	1	
99	MIHP-040-005	Przewód M14-A/M18-A90 L= 400	Hose M14-A/M18-A90 L= 400	1	
100	MIHP-045-001	Przewód M14x1,5 M14x1,5 L= 450 A-A90	Hose M14x1,5 M14x1,5 L= 450 A-A90	1	
101	MIHP-045-014	Przewód M14-A/M18-A90 L = 450	Hose M14-A/M18-A90 L = 450	1	
102	MIHP-047-001	Przewód M14x1,5 L= 470 A90-A90 C	Hose M14x1,5 L= 470 A90-A90 C	1	
103	MIHP-055-008	Przewód M14x1,5 L= 550 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 550 A90-A	1	
104	MIHP-060-007	Przewód M14x1,5 L= 600 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 600 A-A	1	
105	MIHP-070-004	Przewód M14x1,5 L= 700 A90-A	Hose M14x1,5 L= 700 A90-A	3	
106	MIHP-105-002	Przewód M14x1,5 L= 1050 A90-A	Hose M14x1,5 L= 1050 A90-A	1	
107	MIHP-110-030	Przewód M14x1,5 L= 1100 A-A	Hose M14x1,5 L= 1100 A-A	1	
108	MIHP-120-023	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 1200A-A	Hose M14x1,5 M16x1,5 L= 1200A-A	1	
109	MIHP-150-007	Przewód M14x1,5 L= 1500 A90-A	Hose M14x1,5 L= 1500 A90-A	1	
110	MIHP-165-001	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 1650 A-A	Hose M14x1,5 M16x1,5 L= 1650 A-A	1	
111	MIHP-270-000	Przewód M14x1,5 L= 2700 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2700 A-A	1	
112	MIHP-335-001	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 3350 A-A	Hose M14x1,5 M16x1,5 L= 3350 A-A	1	
113	MIHP-355-001	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 3550 A-A	Hose M14x1,5 M16x1,5 L= 3550 A-A	1	
114	MIHP-360-001	Przewód M14x1,5 L= 3600 A-A	Hose M14x1,5 L= 3600 A-A	2	
115	MIHP-390-001	Przewód M14x1,5 L= 3900 A-A	Hose M14x1,5 L= 3900 A-A	1	
116	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
117	MIHZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Tee connector M14x1,5 TN100-18L	2	
118	MIHZ-014-000	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna symetryczna	Hydraulic connector M14x1,5	2	
119	MIHZ-014-002	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Hydraulic connector M14x1,5	2	
120	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
121	MIHZ-062-000	Zaw. kier. KV-6K/2-6-12DC-1/2-S50	Hydraulic valve	1	
122	MIHZ-HBKH-001	Zawór odcinająco - zwrotny M18x1,5 (N.Z)	Valve M18x1,5 (N.Z)	1	
123	MIIK-035-000	Klin pod koło	Wheel wedge	2	
124	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
125	MIIP-000-003	Piasta 2213/15.00.004/7	Hub 2213/15.00.004/7	2	
126	MIIP-000-009	Pokrywa 2213/15.00.005/7	Shell 2213/15.00.005/7	2	
127	MIIP-008-001	Przelotka 8x2,5	Guide 8x2,5	2	
128	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	2	
129	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	17	
130	MIPP-022-001	Przegub kulowy M22x2 l - 130 Lewy	Ball joint M22x2 - L=130 - left	2	
131	MIPP-024-000	Przegub kulowy M24x2 - L=130	Ball joint M24x2 - L=130	2	
132	MIPS-110-000	Przekładnia kątowa 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	2	
133	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
134	MITO-001-013	Osłona przekładni	Gearbox cover	1	
135	MITP-070-000	Pokrywa rur 70 x 30	Plastic cover 70 x 30	2	
136	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	4	
137	MITS-000-004	Tuleja ślizgowa 25x 28x 21x 35 PAF	Sliding bush 25x 28x 21x 35 PAF	16	
138	MITS-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	4	
139	MITS-000-012	Tuleja ślizgowa 50x 55x 60 PRM Mosiądz	Sliding bush 50x 55x 60 PRM	4	
140	MITS-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	2	
141	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
142	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
143	MITU-000-003	Uchwyt zaciskowy fi 8	Cable clamp fi 8	2	
144	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	8	


M
Szczegół M

SaMASZ®

0307.01.00.001
Rama nośna kpl.
Main suspension frame cpl.

Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
145	MIWB-105-000	Wał B&P - 8G3N105FX007001	PTO shaft B&P - 8G3N105FX007001	2	
146	MIWB-121-070	Wał B&P - 7G5N121FX096007NMA	PTO shaft B&P - 7G5N121FX007007RMA	1	
147	MIWB-151-000	Wał B&P - 8G3N151FX007001PM	PTO shaft B&P - 8G3N151FX007001PM	1	
148	MZIN-001-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=19 nierdz.	Blind rivet nut M8 fi11 - L=19	8	
149	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
150	MZKK-016-070	Kołek spręż. fi16x 70 oc.	Spring pin fi16x 70 z.	4	
151	MZLZ-000-003	Łożysko zespoł UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	-
152	MZLZ-008-001	Łożysko 6308 ZZ	Bearing 6308 ZZ	2	
153	MZLZ-009-004	Łożysko 6309 ZZ	Bearing 6309 ZZ	2	
154	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	24	
155	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	20	
156	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	8	
157	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	8	
158	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
159	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	24	
160	MZNS-018-001	Nakrętka M18x1,5 DM	Nut M18x1.5 DM	12	
161	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	8	
162	MZNS-022-006	Nakrętka M22x2 kl. 8 oc. Lewa	Nut M22x1,5 cl. 8 z.	2	
163	MZNS-024-001	Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.	2	
164	MZNS-024-004	Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24 cl. 8 z. self-lock.	2	
165	MZNS-024-021	Nakrętka M24x2 kl. 8 oc.	Nut M24x2 cl. 8 z.	2	
166	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	2	
167	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	57	
168	MZPP-008-002	Podkladka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	54	
169	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	17	
170	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	38	
171	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
172	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	25	
173	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	2	-
174	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	20	
175	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
176	MZPP-027-000	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	4	
177	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	10	
178	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
179	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	23	
180	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket	2	
181	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
182	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
183	MZSI-012-060	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z.IMB.STOZ (82105)	2	
184	MZSP-006-001	Śruba M 6x 25 kl. 8.8. oc. PODS.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8. z.	3	
185	MZSS-000-001	Śruba M18x1,5x 55 kl. 8.8 oc. Radełkowana	Bolt M18x1.5x 55 cl. 8.8 z. knurled	12	
186	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
187	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	27	
188	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	5	
189	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	10	
190	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
191	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
192	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
193	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	14	
194	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
195	MZSZ-008-012	Śruba M 8x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 55 cl. 8.8 z. (82105)	6	
196	MZSZ-010-006	Śruba M10x 30 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 cz. (82105)	4	
197	MZSZ-010-061	Śruba M10x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
198	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
199	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
200	MZSZ-012-024	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)	14	
201	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	2	
202	MZSZ-014-006	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	3	
203	MZSZ-014-060	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 60 cl. 8.8 z.	1	
204	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	24	
205	MZSZ-020-150	Śruba M20x150 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x150 cl. 8.8 z. (82101)	4	
206	MZSZ-020-160	Śruba M20x160 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 160 cl. 8.8 z. (82101)	4	
207	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	3	
208	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Set screw M10x10 z.	2	
209	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
210	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	4	
211	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	23	-
212	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	2	
213	MZZK-008-012	Kołek spręż. fi 8x 55 oc.	Spring pin fi 8x 55 z.	4	
214	MZZK-010-001	Kołek spręż. fi10x 70 oc.	Spring pin fi10x 70 z.	4	
215	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	
216	MZZP-000-002	Zawleczka przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	2	
218	SO.19.00.090	Sworzeń fi.19 L- 90	Pin fi.19 L- 90	2	


32
42
57
19
52
38
41
32

Szczegół E


11
12
23
9
10
31
29
29
30
27
54
46
13
40
8
43
40
40
15
15
45
58
7
49
14
26
16
1
34
17
57
42
42
48
22
36
E
38
20
1
49
51
59
34
32
35
38
41
52
21
37
53
50
56
56
35
55
25
44
28
24
33
5
3
2
6
33
33
33
18
39
47
4
59

SaMASZ®

0307.02.00.003
Układ podnoszenia prawy
Lifting unit right

Tab. 3

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0305.01.21.000	Podkładka ślizgowa miedziana	Sliding washer	4	
2	0305.02.04.000	Płyta kopiowania wzdłużnego	Longitudinal following plate	1	
3	0305.02.05.000	Płyta końcowa	Closing plate	1	
4	0305.02.06.000	Sworzeń przegubu	Pin	1	
5	0305.02.07.000	Blacha mosiężna #2x220x180	Brass plate	2	
6	0305.02.08.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
7	0305.02.09.000	Płyta ślizgowa #15x78x58	Sliding plate #15x78x58	8	
8	0305.02.14.000	Sworzeń sprężyny	Pin	1	
9	0305.02.15.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 bez gwintu	Spring holder dp-fi50x11	1	
10	0305.02.16.000	Cięgno sprężyny	Spring's tie rod	1	
11	0305.02.17.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 z uchem	Spring holder dp-fi50x11	1	
12	0305.02.18.000	Sprężyna fi11 Dp-50 L-550	Spring fi11 Dp-50 L-550	1	
13	0305.02.19.000	Pokrywa	Cover	6	
14	0305.02.25.000	Płyta regulacyjna #0,5-1-1,5x80x60	Regulation plate #0,5-1-1,5x80x60	1	
15	0305.02.27.002	Tuleja dystansowa cylindra	Distance bush	2	
16	0307.02.01.003	Ramię stałe prawe	Frame's arm right	1	
17	0307.02.02.000	Ramię ruchome	Moving arm	1	
18	0307.02.03.000	Płyta kopiowania poprzecznego prawa	Lateral following plate right	1	
19	0307.02.04.000	Przystawka na 2 sprężyny	Spring bracket	1	
20	0307.02.05.000	Sworzeń ramy fi 50 ciągniony - L=411	Pin fi 50 - L=411	1	
21	0307.02.06.000	Nakładka dystansowa uwroci	Washer 70x150	1	
22	0307.02.07.000	Sworzeń sprężyn	Spring pin	1	
23	0307.02.10 000	Tuleja naciągu sprężyny	Spring tension bush	1	
24	0307.03.03.000	Tuleja dystansowa 1	Distance bush I	1	
25	0307.03.04.000	Tuleja dystansowa 2	Distance bush II	1	
26	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
27	MIHC-400-006	Siłownik 80x36x400 (0305.02.10.000)	Hydraulic cylinder 80x36x400 (0305.02.10.000)	1	
28	MIHC-400-021	Siłownik 50x28x400 (0367.11.04.000)	Hydraulic cylinder 50x28x400 (0367.11.04.000)	1	
29	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	2	
30	MIHP-014-014	Przyłączka nastawna M14x1,5 - M14x1,5 L=40	Straight connector M14x1,5-M14x1,5 L=40	1	
31	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	1	
32	MISP-008-187	Sprężyna fi 8 L= 187 (0238.05.15.000)	Spring fi8xfi47x187	4	
33	MITS-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	4	
34	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
35	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
36	MZKK-012-000	Kołek spręż. fi12x 70 oc.	Spring-type straight pin fi12x 70 z.	1	
37	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	5	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
40	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	3	
41	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
42	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
43	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
44	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
45	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	1	
46	MZPS-010-003	Podkladka sprez. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	36	
47	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
48	MZSE-016-001	Pierśćień osad. Z 16	Circlip Z 16	4	
49	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	2	
50	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	2	
51	MZSI-012-020	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
52	MZSO-012-080	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z.	4	
53	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	2	
54	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	36	
55	MZSZ-014-080	Śruba M14x 80 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 80 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-014-100	Śruba M14x 60 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. DIN 912	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. Allen socket	8	
57	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	-
58	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	
59	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	3	


Szczegół F
Szczegół L
L
F

SaMASZ®

0307.03.00.003
Układ podnoszenia lewy
Lifting unit left

Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0305.01.21.000	Podkładka ślizgowa miedziana	Sliding washer	4	
2	0305.02.04.000	Płyta kopiowania wzdłużnego	Longitudinal following plate	1	
3	0305.02.05.000	Płyta końcowa	Closing plate	1	
4	0305.02.06.000	Sworzeń przegubu	Pin	1	
5	0305.02.07.000	Blacha mosiężna #2x220x180	Brass plate	2	
6	0305.02.08.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
7	0305.02.09.000	Płyta ślizgowa #15x78x58	Sliding plate #15x78x58	8	
8	0305.02.14.000	Sworzeń sprężyny	Pin	1	
9	0305.02.15.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 bez gwintu	Spring holder dp-fi50x11	1	
10	0305.02.16.000	Cięgno sprężyny	Spring's tie rod	1	
11	0305.02.17.000	Zaczep sprężyny dp-fi50x11 z uchem	Spring holder dp-fi50x11	1	
12	0305.02.18.000	Sprężyna fi11 Dp-50 L-550	Spring fi11 Dp-50 L-550	1	
13	0305.02.19.000	Pokrywa	Cover	6	
14	0305.02.25.000	Płyta regulacyjna #0,5-1-1,5x80x60	Regulation plate #0,5-1-1,5x80x60	1	
15	0305.02.27.002	Tuleja dystansowa cylindra	Distance bush	2	
16	0307.01.51.000	Popychacz zaworu uwroci	Headlands valve puller	1	
17	0307.02.02.000	Ramię ruchome	Moving arm	1	
18	0307.02.06.000	Nakładka dystansowa uwroci	Washer 70x150	1	
19	0307.02.10 000	Tuleja naciągu sprężyny	Spring tension bush	1	
20	0307.03.01.003	Ramię stałe lewe	Frame's arm left	1	
21	0307.03.02.000	Płyta kopiowania poprzecznego lewa	Lateral following plate left	1	
22	0307.03.03.000	Tuleja dystansowa 1	Distance bush I	1	
23	0307.03.04.000	Tuleja dystansowa 2	Distance bush II	1	
24	0307.03.06.000	Dźwignia uwroci 2	Headland lever 2	1	
25	0307.03.07.000	Sworzeń sprężyny 2	Spring pin	1	
26	0307.03.08.000	Tuleja ślizgowa	Sliding bush	1	
27	0307.03.09.000	Sworzeń ramy fi 50 ciągniony - L=446	Pin fi 50 - L=446	1	
28	0307.03.10.000	Podkładka tulei	Bushing spacer	2	
29	0307.03.11.000	Przystawka na 2 sprężyny	Spring bracket	1	
30	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
31	MIHC-400-006	Siłownik 80x36x400 (0305.02.10.000)	Hydraulic cylinder 80x36x400 (0305.02.10.000)	1	
32	MIHC-400-021	Siłownik 50x28x400 (0367.11.04.000)	Hydraulic cylinder 50x28x400 (0367.11.04.000)	1	
33	MISP-008-187	Sprężyna fi 8 L= 187 (0238.05.15.000)	Spring fi8xfi47x187	3	
34	MITS-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	4	
35	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
36	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
37	MZKK-012-000	Kołek spręż. fi12x 70 oc.	Spring-type straight pin fi12x 70 z.	1	
38	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
39	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
41	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	2	
42	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
43	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	2	
44	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
45	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
46	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
47	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
48	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
49	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	1	
50	MZPS-010-003	Podkladka sprez. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	36	
51	MZSE-010-000	Pierścień osad. Z 10	Circlip Z 10	1	
52	MZSE-016-001	Pierśćień osad. Z 16	Circlip Z 16	3	
53	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	2	
54	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	1	
55	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	2	
56	MZSI-012-020	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
57	MZSO-012-080	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z.	3	
58	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	2	
59	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	36	
60	MZSZ-012-028	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 60 cl. 8.8 z. (82101)	1	
61	MZSZ-014-080	Śruba M14x 80 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 80 cl. 8.8 z. (82105)	4	
62	MZSZ-014-100	Śruba M14x 60 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. DIN 912	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. Allen socket	8	
63	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
64	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	1	-
65	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	1	
66	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	3	
67	MZZK-010-001	Kołek spręż. fi10x 70 oc.	Spring pin fi10x 70 z.	1	

SaMASZ

0307.04.00.001
Zespół roboczy lewy (Starosielski)
Working assembly left

Tab. 5



SaMASZ®

0307.04.00.001
Zespół roboczy lewy (Starosielski)
Working assembly left

Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	44	
2	0305.04.05.003	Śruba specjalna	Special screw	1	
3	0305.04.06.003	Podkładka dystansowa górna	Distance washer	1	
4	0305.04.07.003	Podkładka dystansowa dolna	Distance washer	1	
5	0305.05.01.001	Ramię grabiące lewe	Arm - left	11	
6	0307.01.44.000	Blokada mechanizmu podnoszenia	Lift assmebly stopper	1	
7	0307.01.46.000	Płyta ślizgowa #10x110x38	Sliding plate #10x110x38	1	
8	0307.04.01.001	Mocowanie ramienia	Arm mounting	11	
9	0307.04.02.000	Korba regulacji	Regulation crank	1	
10	0307.04.03.000	Mocowanie osłon lewych	Guards' mounting left	1	-
11	2010.01.02.000	Obsada kół regulacji	Regukation wheel holder	1	
12	2010.01.04.000	Koło regulacji duże	Regulation wheel - big	1	
13	2010.01.05.000	Koło regulacji małe	Regulation wheel - small	1	
14	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki	Tine loss protection - rubber	11	
15	MIPS-173-002	Przekładnia kątowa 11-ramienna (173-01.100.AL0)	Gearbox 11-arm (173-01.100.AL0)	1	
16	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	44	
17	MITS-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5)	Handle RK 36.116	1	
18	MITS-000-006	Tuleja ślizgowa 182012 B PCMF	Sliding bush 182012 B PCMF	4	
19	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	11	
20	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	2	
21	MZLZ-004-002	Łożysko 51104	Bearing 51104	1	
22	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	22	
23	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
24	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	48	
25	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
26	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
27	MZPN-006-003	Podkladka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	44	
28	MZPP-008-002	Podkladka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
29	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	58	
30	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	3	-
31	MZSE-016-001	Pierśćień osad. Z 16	Circlip Z 16	1	
32	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	22	
33	MZSZ-008-0014	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z.	2	
34	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	4	
36	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
37	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	44	
38	MZSZ-012-101	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x100 cl. 8.8 z.	1	
39	MZWP-014-0012	Wpust A 14x 9x110	Key A 14x 9x110	2	
40	MZZK-006-002	Kołek spręż. fi 6x 25 oc.	Spring pin fi 6x 25 z.	1	
41	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	22	
42	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
43	MZZK-010-002	Kołek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	22	
44	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	22	


20
9
5
11
15
12
11
10
24
18
1
3
7
4
25
24
18
14
17
10
17
23
13
16
21
8
15
19
12
6
24
18
1
2
22
25
18
24
7

SaMASZ®

0307.05.00.001
Zespół osłon prawych
Safety guards right

Tab. 6

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.082	Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	2	
2	0305.06.05.000	Podkładka ślizgowa	Sliding bush	1	
3	0307.05.01.000	Ramię wenętrzne	Inner arm	1	
4	0307.05.02.000	Ramię przednie prawe	Front arm right	1	
5	0307.05.03.001	Ramię tylne prawe	Rear arm left	1	
6	0307.05.04.000	Skrzydło prawe	Bracket right	1	
7	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	2	
8	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
9	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
10	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	2	
11	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	2	
12	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
13	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
15	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	2	
16	MZPP-008-002	Podkladka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
17	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
18	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	4	
19	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	1	
20	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	1	
21	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
22	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
23	MZSZ-010-016	Śruba M10x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x65 cl. 8.8 z.	2	
24	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
25	MZZZ-012-075	Zawleczka 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	2	


21
8
10
15
19
12
25
7
24
18
6
1
18
24
4
20
9
11
15
12
11
24
18
25
7
3
1
18
24
13
16
2
22
14
17
17
23
5
10

SaMASZ®

0307.06.00.000
Zespół osłon lewych
Safety guards left

Tab. 7

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.082	Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	2	
2	0305.06.05.000	Podkładka ślizgowa	Sliding bush	1	
3	0307.06.01.000	Ramię przednie lewe	Front arm left	1	
4	0307.06.02.000	Skrzydło lewe	Bracket left	1	
5	0307.06.03.000	Ramię wenętrzne	Inner arm	1	
6	0307.06.04.000	Ramię tylne lewe	Rear arm left	1	
7	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	2	
8	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
9	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
10	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	2	
11	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw 50x50x3-5 - 199274	Plug, plastic 50x50x3, square	2	
12	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
13	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
14	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
15	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	2	
16	MZPP-008-002	Podkladka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
17	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
18	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	4	
19	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	1	
20	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	1	
21	MZSZ-005-001	Śruba M 5x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 55 cl. 8.8 z.	1	
22	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
23	MZSZ-010-016	Śruba M10x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x65 cl. 8.8 z.	2	
24	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	4	-
25	MZZZ-012-075	Zawleczka 12x75 oc. - do rur 60x60	Lock pin 12x75 z.	2	


A
B
C
11
14
6
13
31
7
38
33
29
21
45
22
24
47
37
36
40
17
41
34
9
34
27
8
49
16
22
15
24
34
27
22
36
2
12
42
35
19
3
25
4
36
30
47
28
35
43
35
43
48
50
46
51
10
28
35
5
20
1
23
44
18
39
32
26

SaMASZ®

0307.07.00.001
Zespół roboczy prawy (Starosielski)
Working unit right

Tab. 8

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	44	
2	0305.04.05.003	Śruba specjalna	Special screw	1	
3	0305.04.06.003	Podkładka dystansowa górna	Distance washer	1	
4	0305.04.07.003	Podkładka dystansowa dolna	Distance washer	1	
5	0305.05.01.001	Ramię grabiące lewe	Arm - left	11	
6	0307.01.42.000	Kontra	Securing plate	2	
7	0307.01.43.000	Docisk blokady brezentu	Curtain clamp	2	
8	0307.01.44.000	Blokada mechanizmu podnoszenia	Lift assmebly stopper	1	
9	0307.01.46.000	Płyta ślizgowa #10x110x38	Sliding plate #10x110x38	1	
10	0307.04.01.001	Mocowanie ramienia	Arm mounting	11	
11	0307.04.02.000	Korba regulacji	Regulation crank	1	
12	0307.07.01.001	Mocowanie osłon prawych	Guards' mounting right	1	-
13	0307.07.02.000	Mocowanie brezentu tylnego	Swath curtain mount rear	2	
14	0308.06.07.001	Rączka dociskowa	Handle	2	
15	2010.01.02.000	Obsada kół regulacji	Regukation wheel holder	1	
16	2010.01.04.000	Koło regulacji duże	Regulation wheel - big	1	
17	2010.01.05.000	Koło regulacji małe	Regulation wheel - small	1	
18	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki	Tine loss protection - rubber	11	
19	MIPS-173-004	Przekładnia kątowa 11-ramienna (173-01.100.ALP)	Gearbox 11-arm (173-01.100.ALP)	1	
20	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	44	
21	MITS-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5)	Handle RK 36.116	1	
22	MITS-000-006	Tuleja ślizgowa 182012 B PCMF	Sliding bush 182012 B PCMF	4	
23	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	11	
24	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	2	
25	MZLZ-004-002	Łożysko 51104	Bearing 51104	1	
26	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	22	
27	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
28	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	48	
29	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
30	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
31	MZNZ-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	Nut M 6 cl. 8 z.	4	
32	MZPN-006-003	Podkladka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	44	
33	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	4	
34	MZPP-008-002	Podkladka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
35	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	58	
36	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	3	-
37	MZSE-016-001	Pierśćień osad. Z 16	Circlip Z 16	1	
38	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	4	
39	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	22	
40	MZSZ-008-0014	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z.	2	
41	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
42	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	4	
43	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
44	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	44	
45	MZSZ-012-101	Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x100 cl. 8.8 z.	1	
46	MZWP-014-0012	Wpust A 14x 9x110	Key A 14x 9x110	2	
47	MZZK-006-002	Kołek spręż. fi 6x 25 oc.	Spring pin fi 6x 25 z.	2	
48	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	22	
49	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
50	MZZK-010-002	Kołek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	22	
51	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	22	


15
23
24
3
10
13
20
22
5
17
18
8
15
1
4
10
11
21
19
19
12
16
20
13
16
9
15
10
22
5
17
18
17
7
23
24
11
16
14
15
17
18
2
16
20
16
12
19
19
21
22
5
6
15

SaMASZ®

0307.08.00.004
Wózek jezdny 6 kołowy
Wheel unit

Tab. 9

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0307.08.01.000	Podwozie zespołu roboczego	Drive wheelbase	1	
2	0307.08.02.004	Ramię kół przednich	Chassis axle	1	
3	0307.08.03.004	Ramię koła lewe	Chassis axle left	1	
4	0307.08.04.004	Ramię koła prawe	Chassis axle right	1	
5	0307.08.05.000	Podkładka goleni	Washer	4	
6	0307.08.06.000	Goleń prawa	Wheel axle right	1	
7	0307.08.07.000	Goleń lewa	Wheel axle left	1	
8	0307.08.08.000	Goleń lewa 2	Wheel axle left 2	1	
9	0307.08.09.000	Goleń prawa 2	Wheel axle right 2	1	
10	0307.08.10.004	Sworzeń wózka	Pin wheelbase	3	
11	0307.08.11.004	Sworzeń blokady	Latch pin	3	
12	0307.08.12.000	Podkładka sworznia blokady	Spacer	3	
13	0307.08.13.004	Podkładka sworznia blokady	Spacer	3	
14	0310.07.08.000	Osłona piasty koła	Hub guard	6	
15	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	6	
16	MITS-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	12	
17	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	8	
18	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	11	
19	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	9	
20	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	3	
21	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
22	MZZK-006-008	Kołek spręż. fi 6x 45 oc.	Spring pin fi=6x 45 z.	4	
23	MZZK-008-001	Kołek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	6	
24	MZZK-013-055	Kołek spręż. fi13x 60 nierdz.	Spring pin fi13x 60 stainless	6	


11
5
8
9
4
7
8
2
3
7
8
6
6
9
10
1

SaMASZ®

0307.09.00.001
Osłona brezentowa kpl.
Swath curtain cpl.

Tab. 10

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0307.05.05.000	Osłona brezentowa	Swath curtain	1	
2	0307.05.06.000	Mocowanie brezentu	Swath curtain mount	1	
3	0307.05.07.000	Blokada sprężyny brezentu	Curtain spring latch	1	
4	0307.05.08.000	Docisk brezentu	Curtain clamp	1	
5	0307.09.01.001	Ramię wysuwane	Curtain slide bracket	1	
6	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	8	
7	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	29	
8	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	44	
9	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	13	
10	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	16	
11	MZZZ-008-060	Zawleczka 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	


23
43
32
11
54
12
26
26
36
30
31
25
54
17
43
24
5
42
27
13
44
29
44
51
41
18
29
16
15
7
6
20
53
42
39
33
46
45
29
21
29
44
54
8
16
29
14
29
33
47
22
38
34
50
41
10
2
9
54
52
42
19
42
37
41
36
53
42
35
35
3
49
49
48
28
35
4
2
1
40
48

SaMASZ®

0307.10.00.000
Mechanizm podnoszenia brezentu
Curtain's lifting

Tab. 11

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0307.05.05.000	Osłona brezentowa	Swath curtain	1	
2	0307.05.06.000	Mocowanie brezentu	Swath curtain mount	1	
3	0307.05.07.000	Blokada sprężyny brezentu	Curtain spring latch	1	
4	0307.05.08.000	Docisk brezentu	Curtain clamp	1	
5	0307.10.01.000	Mocowanie mechanizmu brezentu	Curtain assembly	1	
6	0307.10.02.000	Łącznik cięgna	Tie rod connector I	1	
7	0307.10.03.000	Łącznik cięgna 2	Tie rod connector II	1	
8	0307.10.04.000	Ramię mech. brezentu	Curtain support weldment	1	
9	0307.10.05.000	Mocowanie osłony brezentowej	Mounting plate	1	
10	0307.10.06.000	Mocowanie osłony brezentowej 2	Mounting assembly	1	
11	0307.10.07.000	Tuleja dystansowa siłownika brezentu	Distance bush	2	
12	0307.10.08.000	Sworzeń siłownika brezentu	Pin	1	
13	0307.10.09.000	Sworzeń zapadki	Pin	1	
14	0307.10.10.000	Sworzeń zapadki 1	Pin I	1	
15	0307.10.11.000	Sworzeń zapadki 2	Pin II	1	
16	0307.10.12.000	Sworzeń zapadki 3	Pin III	2	
17	0307.10.13.000	Sworzeń siłownika brezentu 2	Pin	1	
18	0307.10.14.000	Tuleja dystansowa siłownika brezentu	Sliding bush	2	
19	0307.10.15.000	Łącznik	Connector	2	
20	0307.10.16.000	Blokada sworznia	Pin stopper	1	
21	0307.10.17.000	Dzwignia unoszenia brezentu	Curtain lever	1	
22	0307.10.18.000	Boramid dźwigni unoszenia	Boramid slide	1	
23	MIHC-185-000	Siłownik 25x18x160 (0185.05.07.000)	Hydraulic cylinder 25x18x160 (0185.05.07.000)	1	
24	MIHP-014-014	Przyłączka nastawna M14x1,5 - M14x1,5 L=40	Straight connector M14x1,5-M14x1,5 L=40	1	
25	MIHZ-000-001	Zawór kulowy BKH 8-L	Ball valve BKH 8-L	1	
26	MILS-011-220	Linka hamulca ręcznego AD11.220.2 (TANGO730)	Bowden cable AD11.220.2 - brakes	1	
27	MISP-001-007	Sprężyna fi. 1,8 L= 120 (0310.01.42.005)	Spring fi. 1.8 L= 120 (0310.01.42.005)	2	
28	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	8	
29	MITS-000-006	Tuleja ślizgowa 182012 B PCMF	Sliding bush 182012 B PCMF	12	
30	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	4	
31	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
32	MZNH-014-014	Nakrętka złączna M14	Collar nut M14	1	
33	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	3	
34	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
35	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	29	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	5	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	3	
38	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	4	
39	MZPP-008-002	Podkladka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
40	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	45	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	8	
42	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
44	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	3	-
45	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	Shackle M8/ 1"	1	
46	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
47	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
48	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	17	
49	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	20	
50	MZSZ-010-006	Śruba M10x 30 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
51	MZSZ-010-302	Śruba M10x 35 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M10x 35 cl. 8.8 cz.	4	
52	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	6	
54	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	10	-



1



21



	DISEGNATO / *DESIGNED BY*	DATA / *DATE*	CODICE / *CODE*	REV.
	C.Stramieri	10/2/2014	8G3N105FX007001	A

BONDIOLI & PAVESI

LISTA RICAMBI

Codice	8G3N105FX007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120910	1	T.C.E.12508 L=910
13	225050910	1	T.C.I.12505 L=910
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	613239003R	1	SA2/4 SX 800NM 1 3/8Z6 P.
25	219041201	1	FASCIA CORTA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3105F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *105* FX
30	5MNN1G3105F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *105* FX
31	219041103	1	FASCIA LUNGA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
71	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
72	422042030R	1	CORPO EST SX + FORC.4 X SA2 RIC
73	513350302R	1	MOZZO SA2*1 3/8Z6*P.
74	421340001R06	12	NASELLO+MOLLA 2,4-1,4 *SA*
76	240000033R02	1	DISCO DI CHIUSURA X SA STD
77	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G3N105FX007EFL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G3N105FXI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3105FXFL	1	PROTEZIONE COMPLETA



1



21

	DISEGNATO / *DESIGNED BY*	DATA / *DATE*	CODICE / *CODE*	REV.
	A.Caffagni	9/2/2016	7G5N121FX007007RMA	A

BONDIOLI & PAVESI

LISTA RICAMBI

Codice	7G5N121FX007007RMA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225701060R	1	T.C.E.12510 L=1060
13	225111060R	1	T.C.I.12597 L=1060
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5121FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G5 *121* FX
30	5MNN1G5121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G5 *121* FX
31	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5N121FX007ERM	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5N121FX007IRM	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5121FXRM	1	PROTEZIONE COMPLETA



1



21

	DISEGNATO / *DESIGNED BY*	DATA / *DATE*	CODICE / *CODE*	REV.
	A.Caffagni	9/2/2016	8G3N151FX007001	A

BONDIOLI & PAVESI

LISTA RICAMBI

Codice	8G3N151FX007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	2	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225121370R	1	T.C.E.12508 L=1370
13	225051370R	1	T.C.E.12505 L=1370
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
25	219041102R	2	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3151FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G3 *151* FX
30	5MNN1G3151FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G3 *151* FX
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G3N151FX007EPM	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G3N151FX007IPM	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3151FXPM	1	PROTEZIONE COMPLETA

110-01.111.LS





Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44.2	kW
Obroty we.	540	obr/min.
Obroty wy.	540	obr/min.
Przełożenie	1:1	
Moment we. nom	781.6	Nm
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Ilość oleju	1.2	l
Gatunek oleju	Transol 680	

Lp.	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Uwagi	Format
23	Pierścień uszczel. AS35x72x8	DIN 3760		1		
22	Pierścień osad. spręż. W80	PN-M-85111		1		
21	Śruba M10x25-8.8-B-Fe/Zn8c	PN-M-82105		6		
20	Pierścień uszczel. AS35x72x10	DIN 3760		2		
19	Pierścień osad. spręż. Z40	PN-M-85111		1		
18	Pierścień osad. spręż. Z35	PN-M-85111		1		
17	Pierścień osad. spręż. W72	PN-M-85111		3		
16	Łożysko kulkowe 6207	PN-M-86100		2		
15	Łożysko stożkowe 30207	PN-M-86220		1		
14	Łożysko stożkowe 30307	PN-M-86220		1		
13	Podkładka dyst. PS 35x45xg	DIN 988	g=0.1,0,2,0.5,1		wg. potrzeb	

Lp.	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Uwagi	Format
12	Podkładka dyst. PS 56x72xg	DIN 988	g=0.1,0,2,0.5,1		wg. potrzeb	
11						
10	Korek R3/8"	DIN 906		2	(stożk.)	
9	Odpowietrznik 3/8"(stożk.)	Nostrali & Arnaldo		1	model 33A	
8	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	R35	1		A4
7	Tabliczka znamionowa	110-01.07.06		1		A4
6	Pokrywa	110-01.06.00	GG25	1		A2
5	Wał pionowy	110-01.05.00	16MnCr5	1		A2
4	Wał poziomy	110-01.04.00	16MnCr5	1		A2
3	Koło zębnika z=21	110-01.03.04	20MnCr5	1		A3
2	Koło zębate z=21	110-01.02.04	20MnCr5	1		A3
1	Korpus	110-01.01.00	GG25	1		A1









Uwaga:

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelnienia stosować silikon olejoodporny.
3. Przekładnię napełniać olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilości 8,3 litr
4. Przekładnię malować farbą RAL 7021 grubość min. 50µm.
5 . Podkładki obliczać wg wzorów:

Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
45	Tabliczka znamionowa	173-01.41.01	Folia alum.	1	0,002 kg	
44	Nakrętka łożyskowa KM 11	PN-M-86478	Steel	2	0,353 kg	
43	Smarowniczka StM8x1	PN-M-86002	stal	1	0,005 kg	
42	Wpust pryzmatyczny A 12x8x63	PN-M-85005	Steel	2	0,091 kg	
41	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	Steel	8	0,231 kg	
40	Podkł. łoż. MB11	DIN 5406	Steel	1	0,024 kg	
39	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	Steel	1	0,013 kg	
38	Narkętka łoż. KM8	DIN 981	Steel	1	0,096 kg	
37	Podkł. łoż. MB8	DIN 5406	Steel	1	0,012 kg	
36	Nilos-ring 30208AV		Steel	2	0,021 kg	
35	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	Peld	2	0,000 kg	ABS Plastic, medium impact
34	Śruba z łbem sześć. M12x 35-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	11	0,517 kg	
33	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	44	1,284 kg	
32	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	Aluminum	3	0,001 kg	
31	Korek G 3/8"	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
30*	Korek poziomu G 3/8"	model 38A	Aluminum	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
29*	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	1	0,014 kg	
28	Pierścień osadczy W 130	PN-M-85111	Steel	2	0,229 kg	
27	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	2	0,067 kg	
26	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	Steel	2	0,868 kg	
25	Łożysko kulk. 6312 2RS1	PN-M-86100	Steel	2	3,127 kg	
24	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
23	Podkl dyst SS40x50x2.5	DIN988	Steel	1	0,014 kg	
22	Podkł. dyst. PS60x75x(1.0)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkl dyst SS60x75x3	DIN988	Steel	2	0,075 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkł. dyst. PS60x75x(1.5)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988	Steel	1	0,019 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkł. dyst. PS55x68x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,010 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkł. dyst. PS105x130x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
17	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	_	11	0,038 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 60/110/10	DIN 3760	_	1	0,018 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 65/110/10	DIN 3760	_	1	0,017 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	_	1	0,011 kg	
13	Oring 125x3	ISO 3601	_	2	0,005 kg	
12	Ramię odlewane	173-01.15.01	500-7	11	34,235 kg	
11	Pierścień	170-01.09.00/02	S335JR	1	0,128 kg	
10	Osłonka 130	173-01.11.00	S235JR	1	0,120 kg	
9	Pierścień spec. 1	173-01.09.00	S235JR	2	1,145 kg	
8	Korba kpl.	173-01.08.00		11	39,248 kg	
7	Wał lewy	173-01.07.01	42CrMo4+A	1	8,569 kg	
6	Koło krzywkowe	190-01.06.03	500-7	1	10,593 kg	
5	Pokrywa górna	172-01.05.01	400-15	1	16,108 kg	
4	Pokrywa	173-01.04.01	500-7	1	14,358 kg	
3	Koło z82 m3,75	173-01.03.01G	20MnCr5	1	8,724 kg	
2	Zębnik z10 m3,75	173-01.02.01G	17CrNiMo6	1	1,658 kg	
1	Korpus	173-01.01.01	500-7	1	28,243 kg	

Zmiana	Nr karty zmian	Podpis	Data
	Nazwisko		
Konstruował	K. Duda		18.10.13
Sprawdził	M. Kiewro		18.10.13
Zatwierdził	Wł. Rudy		18.10.13

Wchodzi do	Sztuk	Przeznacz.	Sztuk

Podziałka 1:1 A2
Toler. ogólne ISO 2768-mK
Prototyp
Seria inf.
Seria

Nr rysunku ofertowego: 173-01.100.AL0
Materiał: –
Masa [kg]: 148 kg

Starosielski JS FABRYKA PRZEKŁADNI

Nazwa części: Przekładnia rot. 11 ram.(lewa)
Nr rysunku: 173-01.00.01
Ark./il. ark.: 1/1

\\KONSTR-1\Solid\Konstrukcja_SE\173\01\Solid\173010001_odkuwka.asm









Uwaga:

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelnienia stosować silikon olejoodporny.
3. Przekładnię napełniać olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilości 8,3 litr
4. Przekładnię malować farbą RAL 7021 grubość min. 50µm.
5 . Podkładki obliczać wg wzorów:

Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
46	Tabliczka znamionowa	173-01.41.04	Folia alum.	1	0,002 kg	
45	Nakrętka łożyskowa KM 11	PN-M-86478	Steel	2	0,353 kg	
44*	Smarowniczka StM8x1	PN-M-86002	stal	1	0,005 kg	
43	Wpust pryzmatyczny A 12x8x63	PN-M-85005	Steel	2	0,091 kg	
42	Śruba z łbem walc. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	Steel	8	0,231 kg	
41	Podkł. łoż. MB11	DIN 5406	Steel	1	0,024 kg	
40	Smarow. St M8x1/45	PN-M-86003	Steel	1	0,013 kg	
39*	Narkętka łoż. KM8	DIN 981	Steel	1	0,096 kg	
38	Podkł. łoż. MB8	DIN 5406	Steel	1	0,012 kg	
37	Nilos-ring 30208AV		Steel	2	0,021 kg	
36	Kapturek do smarowniczek SN65	Nr. kat. 65 2913R	Peld	2	0,000 kg	ABS Plastic, medium impact
35	Śruba z łbem sześć. M12x 35-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	11	0,517 kg	
34	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	44	1,284 kg	
33	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	Aluminum	3	0,001 kg	
32	Korek G 3/8"	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
31*	Korek poziomu G 3/8"	model 38A	Aluminum	1	0,008 kg	Nostrali & Arnaldo
30*	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	1	0,014 kg	
29	Pierścień osadczy W 130	PN-M-85111	Steel	2	0,229 kg	
28*	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	2	0,067 kg	
27	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	Steel	2	0,868 kg	Klasa A
26	Łożysko kulkowe 6312	PN-M-86100	Steel	1	1,441 kg	Klasa A
25	Łożysko kulk. 6312 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	1,563 kg	Klasa A
24	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
23	Podkl dyst SS40x50x2.5	DIN988	Steel	1	0,014 kg	
22	Podkł. dyst. PS60x75x(1.0)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
21	Podkl dyst SS60x75x3	DIN988	Steel	2	0,075 kg	kpl. wg potrzeb
20	Podkł. dyst. PS60x75x(1.5)0.1/0.2/0.5/1.0	DIN988	Steel	1	0,019 kg	kpl. wg potrzeb
19	Podkł. dyst. PS55x68x(1)0.1/0.2/0.3/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,010 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkł. dyst. PS105x130x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,054 kg	kpl. wg potrzeb
17	Pierścień uszcz. AS 35/47/7	DIN 3760	_	11	0,038 kg	
16	Pierścień uszcz. AS 60/110/10	DIN 3760	_	1	0,018 kg	
15	Pierścień uszcz. AS 65/110/10	DIN 3760	_	1	0,017 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	_	1	0,011 kg	
13	Oring 125x3	ISO 3601	_	2	0,005 kg	
12	Ramię odlewane	173-01.15.01	500-7	11	33,879 kg	
11	Pierścień	170-01.09.00/02	S335JR	1	0,128 kg	
10	Osłonka 130	173-01.11.00	S235JR	1	0,120 kg	
9	Pierścień spec. 1	173-01.09.00	S235JR	2	1,145 kg	
8	Korba kpl.	173-01.08.00		11	39,248 kg	
7	Wał spec. lewy	173-01.07.04	42CrMo4+A	1	8,569 kg	
6	Koło krzywkowe	190-01.06.03	500-7	1	10,593 kg	
5	Pokrywa górna	172-01.05.01	400-15	1	16,108 kg	
4	Pokrywa	173-01.04.01	500-7	1	14,358 kg	
3	Koło z82 m3,75	173-01.03.01G	20MnCr5	1	8,724 kg	
2	Zębnik z10 m3,75	173-01.02.01G	17CrNiMo6	1	1,658 kg	
1	Korpus	173-01.01.01	500-7	1	28,243 kg	

Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
47	Podkł. dyst. PS35x45x1	DIN988	Steel	11	0,054 kg	kpl. wg potrzeb

e					
d					
c					
b					
a	3	011/2014	Duda	25.09.14	
Zmiana		Nr karty zmian	Podpis	Data	
		Nazwisko			
Konstruował		K. Duda		21.10.14	
Sprawdził		M. Kiewro		21.10.14	
Zatwierdził		Wł. Rudy		21.10.14	

Starosielski JS FABRYKA PRZEKŁADNI

Podziałka	1:1	A2		
Toler. ogólne	ISO 2768-mK			
Prototyp				
Seria inf.				
Seria				

Wchodzi do	Sztuk	Przeznacz.	Sztuk

Nr rysunku ofertowego: *173-01.100.ALP*

Materiał: –

Masa [kg]: 148 kg

Nazwa części: **Przekładnia rot. 11 ram.**

Nr rysunku: **173-01.00.04**

Ark./il. ark.: 1/1

\\KONSTR-1\Solid\Konstrukcja_SE\173\01\Solid\173010004.asm