



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


***KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA REWERS /
DOUBLE-SIDED DISCS MOWER WITH REVERSE SYSTEM
KDDR 941 - 9,40 m / 30' 10" (0321)***

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

K0321PLEN002

2019.10.07




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
2	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	2	
4	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
5	0321.01.00.002	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
6	0610.07.00.001	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
7	0616.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
8	0616.03.00.006	Rama główna lewa	Main frame left	1	
9	0616.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
10	0616.05.00.007	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
11	0616.14.00.007	Zespół tnący prawy - obr. na przemian	Cutting unit right	1	
12	0616.15.00.007	Zespół tnący lewy - obr. na przemian	Cutting unit left	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.28.00.085	Sworzeń fi.28 L= 85 (SN.28.00.085)	Pin fi.28 L=85 (SN.28.00.085)	2	
2	00SN.35.00.110	Sworzeń fi.35 L=110 (SN.35.00.110)	Pin fi.35 L=110 (SN.35.00.110)	2	
3	00SO.19.28.065	Sworzeń fi.19 - L=65 (SO.19.28.065)	Pin fi.19 - L=65 (SO.19.28.065)	2	
4	00SO.19.28.120	Sworzeń fi.19 - L=120 (SO.19.28.120)	Pin fi.19 - L=120 (SO.19.28.120)	2	
5	00SO.35.00.085	Sworzeń fi.35 L= 85 (SO.35.00.085)	Pin fi.35 L= 85 (SO.35.00.085)	2	
6	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	4	
7	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
8	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	4	
9	0126.00.00.003	Zaczep czołowy podwyższony	Tractor triangle cpl.	1	
10	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
11	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
12	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
13	0271.01.22.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
14	0271.01.23.003	Tuleja dystansowa I	Distance bush I	2	
15	0271.01.24.003	Tuleja dystansowa cylindra	Distance bush	2	
16	0271.01.25.003	Tuleja dystansowa cylindra II	Distance bush II	2	
17	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Hitch pin - cat. III	2	
18	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper hitch pin - cat. III	1	
19	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	2	
20	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	4	
21	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Support stand lock pin	4	
22	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	4	
23	0272.01.47.001	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt	2	
24	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
25	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Conical guard washer	3	
26	0320.01.01.003	Zaczep	Hitch	1	
27	0320.01.03.A00	Przodek kpl.	Subframe	1	
28	0320.01.05.003	Ramię ruchome prawe	Moving arm - right	1	
29	0320.01.06.003	Ramię ruchome lewe	Moving arm	1	
30	0320.01.09.000	Pokrywa skrzynki narzędziowej	Cover	2	
31	0320.01.10.003	Wspornik osłony stożkowej	PTO guard bracket	1	
32	0320.01.11.003	Mocowanie bloku	Block's mounting	1	
33	0320.01.12.003	Mocowanie sterownika	Controller mounting	1	
34	0320.01.13.000	Płyta przyłączeniowa 2 UL 06/1 G2	Connecting plate	1	
35	0321.01.02.002	Ramię podošnika	Arm	1	
36	0321.01.22.002	Ucho łącznika	Cylinder connector	1	
37	0509.01.22.000	Łącznik łańcucha	Chain connector	2	
38	0510.01.10.000	Mocowanie dzielnika	Manometer mounting	1	
39	0510.01.23.000	Przeciwnakrętka	Locknut	1	
40	0510.01.31.000	Łącznik 84339000 - Przerobiony	Connector 84339000 - Modified	2	
41	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
42	0600.01.05.001	Dźwignia sprężyn	Lever	2	
43	0600.01.08.001	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
44	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
45	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
46	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	4	
47	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	2	
48	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-110	Spring mount dp-fi70x13 L-65	4	
49	0600.01.26.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Spring lever, bushing	2	
50	0606.01.02.006	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
51	0610.01.04.002	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
52	0610.01.05.002	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
53	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Hydraulic cylinder pin	2	
54	0619.01.07.000	Zapadka prawa	Latch right	1	
55	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
56	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
57	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
58	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
59	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL 06/5 - G2	Hydraulic connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
60	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	2	
61	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
62	0927.01.04.000	Wspornik wału	Shaft support	1	-
63	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
64	MIEC-000-102	Gniazdo przeciwpyłowe M18	Euro socket	3	
65	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	4	
66	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
67	MIHC-063-175	Siłownik 63x28x175 (0510.01.21.000)	Hydraulic cylinder 63x28x175 (0510.01.21.000)	1	
68	MIHC-063-200	Siłownik 63x36x200 (0320.01.04.000)	Hydraulic cylinder 63x36x200 (0320.01.04.000)	2	
69	MIHC-063-600	Siłownik 63x28x920 (0600.01.31.001)	Hydraulic cylinder 63x28x920 (0600.01.31.001)	2	
70	MIHC-080-080	Siłownik 80x70 (0320.01.07.000)	Hydraulic cylinder 80x70 (0320.01.07.000)	2	
71	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30	1	
72	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
73	MIHG-000-002	Gniazdo euro M18x1,5	EURO plug M18x1,5	1	
74	MIHK-000-004	Złączka M16x1,5 - M16x1,5 korpus	Ferrule M16x16	1	
75	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	10	
76	MIHK-012-120	Złączka 1/2" x 1/2"	Straight connector 1/2" x 1/2"	3	
77	MIHK-016-017	Złączka kolankowa M16x1,5 nastawna	Elbow connector M16x1,5 - compression	2	
78	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	1	
79	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	9	
80	MIHL-000-007.001	Linka fi 5 L=4000 zielona (Standard)	Cord fi 5 L=4000 green	2	
81	MIHP-012-004	Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"	Straight connector adjustable 1/2"x1/2"	1	
82	MIHP-016-016	Przylączka nastawna M16x1,5 - M16x1,5 L=40	Connector M16x1,5 - M16x1,5 L=40	2	
83	MIHP-022-012	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Niebieski +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Blue +	1	
84	MIHP-022-016	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Żółty +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 Yellow +	1	
85	MIHP-035-001	Przewód M16x1,5 L= 350 A45-A90 C (P15P12/111/08 L-350)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 350 A45-A90 C (P15P12/111/08 L-350)	2	
86	MIHP-080-002	Przewód M18x1,5 L= 800 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A45-A	1	
87	MIHP-110-009	Przewód M16x1,5 L= 1100 A90-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1100 A90-A90 C	1	
88	MIHP-130-004	Przewód hyd. M16x1,5 L= 1300 A90-A45 K270	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1300 A90-A45 K270	1	
89	MIHP-135-009	Przewód M16x1,5 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1350 A45-A45 C	1	
90	MIHP-160-018	Przewód M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	Hydraulic hose M18x1,5 M16x1,5 L= 1600 A-A45	2	
91	MIHP-200-019	Przewód G1 2" L= 2000 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 2000 A-A	1	
92	MIHP-250-003	Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A-A	1	
93	MIHP-300-004	Przewód M16x1,5 L= 3000 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3000 A90-A	1	
94	MIHP-400-009	Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A90 kat 90	Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A90 kat.90	2	
95	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	2	
96	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
97	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
98	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
99	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
100	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	2	




		0321.01.00.002 Układ zawieszenia Suspension unit		9 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
101	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
102	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	3	
103	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
104	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
105	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	2	
106	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
107	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	PTO guard holder 395011411R	2	-
108	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	2	
109	MIPK-000-000	Kula do ciągn 28,5x56	Ball 28,5x56	2	
110	MIPS-138-003	Przekładnia kątowna 138-03.1113.LS	Gearbox 138-03.1113.LS	1	
111	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	2	
112	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930 (0540.01.26.000)	4	
113	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
114	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	3	
115	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	16	
116	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	16	
117	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
118	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
119	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plastic cap round 40x1	6	
120	MITZ-060-004	Zaślepka plastikowa fi 60x3,5-5,0 - 199209	Hole plug fi 60x3,5-5,0 - 199209	2	
121	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
122	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
123	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
124	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	12	
125	MZKK-012-000	Kolek spręż. fi12x 70 oc.	Spring-type straight pin fi12x 70 z.	3	
126	MZNN-018-005	Nakrętka M18 kl. 8 oc. niska	Nut M18 cl. 8 z.	1	
127	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
128	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	9	
129	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	17	
130	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	3	
131	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
132	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
133	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
134	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	2	
135	MZNZ-016-009	Nakrętka M20 kl. 8 cz.	Nut M20 cl. 8.8	4	
136	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	8	
137	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	7	
138	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	29	
139	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	5	
140	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
141	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
142	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	4	
143	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
144	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
145	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	18	
146	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
147	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
148	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
149	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
150	MZPS-018-003	Podkładka spręż. fi18,3 oc.	Spring washer fi18.3 z.	8	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
151	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
152	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
153	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 kl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
154	MZSI-006-009	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
155	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
156	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
157	MZSZ-006-070	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z. (82101)	6	
158	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	17	
159	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	3	
160	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
161	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
162	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
163	MZSZ-008-012	Śruba M 8x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 55 cl. 8.8 z. (82105)	6	
164	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	3	
165	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	12	
166	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
167	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
168	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
169	MZSZ-018-003	Śruba M18x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M18x 45 cl. 8.8 z. (82105)	8	
170	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
171	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	4	
172	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	3	
173	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
174	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
175	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	8	
176	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	12	
177	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	2	
178	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	6	
179	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	12	
180	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
2	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
3	0575.04.24.002	Ośłona brezentowa boczna prawa	Side curtain right	1	
4	0606.02.15.006	Ośłona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
5	0606.02.16.006	Ośłona zgarniacza lewa	Left swath guide cover	1	
6	0610.02.03.000	Ośłona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
7	0616.02.01.006	Rama spawana prawa	Frame right	1	
8	0616.02.12.001	Wstawka osłony prawa	Guard's bracket	1	
9	0616.02.27.006	Wstawka osłony przedniej - prawa	Front guard, right	1	
10	0616.02.28.006	Ośłona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
11	0619.01.50.003	Klucz mocowania ram	Suspension frame mount key	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport latch, right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
17	2110.02.30.002	Ośłona brezentu	Front guard	1	
18	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
19	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
20	MIIC-000-000	Chwytki obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
21	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0 - 111041	Plastic cap round 28x1.0-3.0	4	
22	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
23	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	6	
24	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
25	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
26	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
27	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	24	
28	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	20	
29	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
30	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
31	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	10	
32	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
36	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	15	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	14	
43	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
46	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
47	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
48	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
49	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
50	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
51	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
53	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
56	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	5	
57	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
58	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
59	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
60	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
61	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Spring pin fi 10x 45 ss.	2	
62	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
63	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
2	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
3	0575.04.25.002	Ośłona brezentowa boczna lewa	Side curtain	1	
4	0606.03.15.006	Ośłona zgarniacza lewa	Left swath guide cover	1	
5	0606.03.16.006	Ośłona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
6	0610.03.03.000	Ośłona podnoszona lewa	Lited guard left	1	
7	0616.03.01.006	Rama spawana lewa	Frame left	1	
8	0616.03.12.001	Wstawka osłony lewa	Curtain's bracket	1	
9	0616.03.27.006	Wstawka osłony przedniej lewa	Front guard, right	1	
10	0616.03.28.006	Ośłona brezentowa główna lewa	Safety curtain left	1	
11	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
12	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
13	0619.03.03.000	Mocowanie stopy podporowej lewej	Support leg mount	1	
14	0619.03.05.001	Blokada transportowa lewa	Transport latch, left	1	
15	2110.02.30.002	Ośłona brezentu	Front guard	1	
16	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
17	2110.03.06.000	Wspornik osłony lewy	Left curtain bracket	1	
18	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
19	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
20	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0 - 111041	Plastic cap round 28x1.0-3.0	4	
21	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
22	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	6	
23	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
24	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	11	
25	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
26	MZIN-000-004	Niit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	24	
27	MZIN-005-014	Niit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	20	
28	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	10	
31	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
32	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
33	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
34	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
35	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
36	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	15	
37	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
38	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
39	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
40	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
41	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	14	
42	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
45	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
46	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
47	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
48	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
50	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
52	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
53	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
54	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
55	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	5	
56	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
57	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
58	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
59	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
60	MZZK-010-030	Kółek spręż. fi10x 30 nierdz.	Spring pin fi 10x 45 ss.	2	
61	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
62	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
11	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
12	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
13	0619.04.01.003	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
14	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
15	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
16	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
17	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
18	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	7	
20	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
21	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
22	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
23	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
24	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
25	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
26	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
27	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
28	MIPS-054-002	Przekładnia kątowa 054-02.100B.R	Gearbox 054-02.100B.R	1	
29	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
30	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
31	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
32	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
33	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
36	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
37	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
38	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
39	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
40	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
42	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
43	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
44	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
45	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
46	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
47	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
48	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
49	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
50	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
51	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
53	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
54	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
55	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
56	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
57	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
58	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
59	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
11	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
12	0619.05.01.003	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
21	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
22	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
23	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
24	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
25	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
26	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
27	MIPS-055-002	Przekładnia kątowna 055-02.100B.R	Gearbox 055-02.100B.R	1	
28	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
29	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
30	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
31	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
32	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
35	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
36	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
37	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
38	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
41	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
42	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
43	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
44	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
45	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
46	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
47	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
48	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
49	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
50	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
51	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
52	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
53	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
54	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
55	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
56	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
57	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
58	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	

Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
4	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
5	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
6	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
7	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
10	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
11	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
12	0619.14.01.006	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
13	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
14	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
15	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
16	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
17	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
18	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
19	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
20	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
21	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
22	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
23	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
24	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
25	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
26	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
27	MIPS-054-002	Przekładnia kątowna 054-02.100B.R	Gearbox 054-02.100B.R	1	
28	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
29	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
30	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
31	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
32	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
35	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
36	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
37	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
38	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
40	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
41	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
42	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
43	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
44	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
45	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
46	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
47	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
48	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
49	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
50	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
51	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
52	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
53	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
54	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
55	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
56	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
57	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
58	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	


Opcja / Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
2	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	6	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
4	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
5	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
6	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
7	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
10	0608.05.21.003	Płoza lewa	Sliding skid	1	
11	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	7	
12	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
13	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	6	
14	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
15	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
16	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
17	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
18	0619.15.01.006	Listwa spawana lewa	Bar welded left	1	
19	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
20	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
21	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
22	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
23	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
24	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
25	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
26	MIPS-055-002	Przekładnia kątowa 055-02.100B.R	Gearbox 055-02.100B.R	1	
27	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
28	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
29	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
30	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
31	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
32	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
33	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
34	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
35	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
36	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
37	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	8	
38	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
39	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
41	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
42	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
43	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
44	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
45	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	14	
46	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
47	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
49	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
50	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
51	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
52	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
53	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
54	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
55	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
56	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	
57	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5 - 111368	Plastic cap 60x40x3-5	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




Opcja / Option






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide arm left	1	
3	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	2	
5	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10 (0235.07.11.005)	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
13	MILA-000-012	Łańcuch fi.4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain fi.4 L-570	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Spring fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5 - 111368	Plastic cap 60x40x3-5	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	

Opcja / Option






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
3	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	2	
5	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10 (0235.07.11.005)	1	
11	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
12	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
13	MILA-000-012	Łańcuch fi.4x20 - 31 ogniw (0235.07.09.000)	Chain fi.4 L-570	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Spring fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic cap round 34x1	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic cap round 50x1.0-3.0	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5 - 111368	Plastic cap 60x40x3-5	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		A		1
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			



			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		B		2
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		C		3
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		D		4
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3a	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - right				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3b	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - left				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3c	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				


2a








2b




2c












			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			E			5
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)						
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem			Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)						
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					
									






			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		F		6
Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)		Ilość w kpl. Quantity for set		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	1			
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	1			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder				
Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)		Ilość w kpl. Quantity for set		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	1			
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2			
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar				
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)				
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1			


















				Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		7 G	
Nakładki ścieralne				Topping plates			
						Ilość w kpl. Quantity for set	
						Description	
						Nazwa części	
						Numer części Part No.	
						Lp. Item	
				1a		0619.14.13.007	
Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001				Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid		1	
				1b		0619.14.14.007	
Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007				Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007		1	
				1c		0566.04.04.001	
Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001				Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid		1	
				1d		0566.05.04.001	
Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001				Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid		1	

				Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		H		8
Standardowe nakładki ścieralne				Standard skid plates				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description		Ilość w kpl. Quantity for set			
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000		1	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid		
	1b							
	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002		1	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid		
	1d	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000		1	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid		
	1e	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000		1	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid		

				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		I		9
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Optional topping plates				
				Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
				1a	0619.14.15.007	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
				1b	0619.14.16.007	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
				1c	0619.14.17.007	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
				1d	0619.14.18.007	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J		10
Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia				Optional topping plates				
Lp. Item		Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
		0540.03.74.003	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1			
		0540.03.75.003	Płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1			
		0540.03.44.003	Podwójna płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1			
		0540.03.68.003	Podwójna płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1			



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CH8N121CER07R09LA	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

CH8N121CER07R09LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	1	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	2040L6869	1	FORC.H8 PER TUBO 12211
8	341046000R10	1	SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481
12	2253Z1035R	1	T.C.E.12211 L=1035
13	2253V1055R	1	T.C.I.12238 L=1055
16	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
17	2040L6865	1	FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-
21	5720L0455	1	FORC.S8 *1 3/4Z6* RT
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1H8121FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX
30	5MNN1H8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
61	435000419R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI
93	CH8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH8N121FXR09ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX1A1001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX1A1001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48103R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G7U069FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
13/2/2014

CODICE / CODE
8G7U069FX000001

REV.
B




LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48601R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G7U069FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



138-03.1113.LS

Uwagi:

1. Przekładnia zalana olejem SAE 80W90 GL-4 do osi wziernika w ilości ok. 6,0 L
2. Przekładnia malowana farbą na kolor RAL 7021.


\\KONSTR-1\Solid\Konstrukcja_SE\138\03\Solid\138-03.00.10.asm

This drawing is JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K. property. It is forbidden to reproduce, to photograph, apply correction and made available to third parties without consent. It may only be used for the entrusted purpose. Any infringement sets forth grounds for compensation for damage.

Ten rysunek jest własnością JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K. Zabrania się kopiowania, fotografowania, nanoszenia poprawek oraz udostępniania osobom trzecim bez zezwolenia. Może być wykorzystany wyłącznie do powierzzonego celu. Każde naruszenie stanowi podstawę do odszkodowania.

28	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	24	1,022 kg	
27	Zaślepka N41 nr kat. 41 0018		8	0,008 kg	DBI Plastics
26	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	1	0,041 kg	Nostr. & Arn.
25	Wziernik G3/4"	model 38A	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo
24	Korek G 3/8"	DIN 908	1	0,024 kg	
23	Podkładka miedziana	1.5x26x33	1	0,004 kg	
22	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	1	0,001 kg	
21	Podkł. dyst. PS70x90x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	1	0,020 kg	
20	Podkł. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	0,010 kg	
19	Podkł. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	0,010 kg	
18	Podkł. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	2	0,025 kg	
17	Pierścień osadczy W 90	DIN 472	2	0,093 kg	
16	Pierścień osadczy Z 60	DIN 471	3	0,068 kg	
15	Pierścień osadczy Z 50	DIN 471	2	0,035 kg	
14	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	2	0,026 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	2	0,024 kg	
12	Łożysko stożkowe 33210	DIN 720	1	0,885 kg	
11	Łożysko stożkowe 32211	DIN 720	2	1,721 kg	
10	Łożysko stożkowe 30210	DIN 720	3	1,677 kg	
9	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	1	0,065 kg	
8	Tabliczka znamionowa	138-03.08.10	1	0,002 kg	
7	Pokrywa boczna	130-01.07.02	1	5,048 kg	
6	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	2	17,812 kg	
5	Wałek długi	130-02.05.03	1	7,963 kg	
4	Wałek krótki	130-02.04.04	1	4,112 kg	
3	Wałek krótki	130-02.04.00	1	4,545 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	3	15,923 kg	
1	Korpus	138-01.01.01	1	23,493 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Uwagi


054-02.100B.R



054-02.100B.R

Lp.	Nazwa części	Part name	Nr rys./normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	054-01.01.01		1	
2	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01		1	
3	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00		1	
4	Pokrywa	Cover	054-01.02.00		1	
5	Pokrywka	Cover	052-01.10.01		1	
6	Wał	Shaft	054-01.15.03	0	1	
7	Wałek 3	Shaft 3	052-01.16.01		1	
8	Tabliczka znam.	Identification plate	054-02.32.01	0	1	
9	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
10	Łożysko stożkowe 31307	Cone bearing 31307	DIN 720		1	klasa B
11	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625		1	klasa B
12	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625		1	klasa B
13	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625		1	klasa B
14	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		2	
15	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
16	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x0,5	DIN 988		1	
17	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x0,5	DIN 988		1	
18	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x1	DIN 988		2	
19	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x1	DIN 988		1	
20	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS80x100x0,5	DIN 988		1	
21	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Sealing ring AS 35/80/10	DIN 3760		1	
22	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	Sealing ring AS 40/72/10	DIN 3760		3	
23	Zaślepka 80x12	Stopper 80x12	YJ38000800		1	Busak
24	Podkładka aluminiowa	Aluminium pad	1.5x17x22		2	
25	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908		2	
26	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A		1	N&A
27	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		4	

055-02.100B.R



055-02.100B.R

Lp.	Nazwa części	Part name	Nr rys./normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	055-01.01.01		1	
2	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01		1	
3	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00		1	
4	Pokrywa	Cover	054-01.02.00		1	
5	Pokrywka	Cover	052-01.10.01		1	
6	Wał	Shaft	054-01.15.03	0	1	
7	Walek 3	Shaft 3	052-01.16.01		1	
8	Tabliczka znam.	Identification plate	055-02.32.01	0	1	
9	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
10	Łożysko stożkowe 31307	Cone bearing 31307	DIN 720		1	klasa B
11	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625		1	klasa B
12	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625		1	klasa B
13	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625		1	klasa B
14	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		2	
15	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
16	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x0,5	DIN 988		1	
17	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x0,5	DIN 988		1	
18	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x1	DIN 988		2	
19	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x1	DIN 988		1	
20	Podkł. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS80x100x0,5	DIN 988		1	
21	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Sealing ring AS35/80/10	DIN 3760		1	
22	Pierścień uszcz. AS 40\72\10	Sealing ring AS40/70/10	DIN 3760		3	
23	Zaślepka 80x12	Stopper 80x12	YJ38000800		1	Busak
24	Podkładka aluminiowa	Aluminium pad	1.5x17x22		2	
25	Korek G 3/8"	Plug G 3/8"	DIN 908		2	
26	Odpowietrznik R 3/8"	Breather R 3/8"	model 33A		1	N&A
27	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	
28	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		4	