



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA TYLNA CENTRALNA / REAR DISC MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION KDTC 260 W - 2,60m (0322)


***przystosowana do pracy / adjusted to work:
- z walcami / with roller conditioner
T 260 W (0792)***

Wersja / Edition: 5


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.02.23


K0322PLEN005




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0293.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
2	0532.02.00.001	Rama główna 095	Main frame	1	
3	0532.03.00.002	Zespół tnący 095	Cutting unit	1	
4	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
5	0792.00.00.003	T 260 W		1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.090	Sworzeń fi.25 L= 90 (SO.25.00.090)	Pin fi.25 L= 90 (SO.25.00.090)	1	
2	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
3	00SZ.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)	Pin fi.25 L-75	1	
4	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
5	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	2	
6	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
7	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
8	0225.01.13.000	Sworzeń zaczepu L - kat. III	Pin Left - cat. III	1	
9	0225.01.14.000	Sworzeń zaczepu P - kat. III	Pin Right - cat. III	1	
10	0225.01.20.A00	Zawieszka gumowa z kółkami speżystymi	Rubber pin holder	1	
11	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
12	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
13	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
14	0272.01.38.000	Cylinder bezpiecznika CJ-50/28/300 - fi 30	Hydraulic cylinder CJ-50/28/300 - fi 30	1	
15	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	2	
16	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	1	
17	0290.01.10.000	Zasuwa	Plate	1	
18	0291.01.01.006	Zaczep	Hitch	1	
19	0291.01.02.004	Ramię ruchome	Turning arm	1	
20	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
21	0534.01.04.001	Ramię nośne	Suspension arm	1	
22	0534.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Pin	1	
23	0534.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Blocking lever	1	
24	0540.01.03.001	Dźwignia sprężyn	Spring lever	1	
25	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Latch	1	
26	0540.01.18.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
27	0540.01.23.000	Tuleja dystansowa dźwigni	Lever's distance bush	1	
28	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support stand	1	
29	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
30	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Block lever	1	
31	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Latch right	1	
32	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
33	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
34	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Latch left	1	
35	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
36	0544.01.18.000	Hak blokady transportowej	Transport stopper hook	1	
37	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Stopper insert	1	
38	0544.01.65.002	Kula kategorii 2/3	Ball cat. 2/3	2	A
39	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	2	
40	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring's hitch dp-fi70x13 L-65	2	
41	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
42	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	2	
43	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt	1	
44	112.10.26.00	Sworzeń sprężyn odciążających	Springs pin	1	
45	290.01.18.00	Sworzeń sprężyn odciążających	Springs pin	1	
46	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber damper 40x18	2	
47	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	2	
48	MIHC-880-001	Siłownik 63x28x890 (0544.01.24.000)	Lifting cylinder	1	
49	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	4	
50	MIHP-140-006	Przewód M16x1,5 L= 1400 A-A	Cord M16x1,5 L= 1400 A-A	1	
51	MIHP-250-004	Przewód M16x1,5 L= 2500 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A90-A	1	
52	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	1	
53	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO hydraulic quick connector M16x1.5	1	
54	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
55	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	1	
56	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
57	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	2	
58	MIIS-014-000	Szekla fi 14	Shackle fi 14	1	
59	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
60	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	1	
61	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
62	MISP-003-001	Sprężyna zawleczka fi 3,5 - 4	Cotter pin fi.4	1	
63	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	1	
64	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	2	
65	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	1	
66	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	8	
67	MITP-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	6	
68	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	3	
69	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
70	MZIS-000-003	Smarowniczka M6x1	Grease nipple M6x1	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
71	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	3	
72	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
73	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	5	
74	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	2	
75	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	2	
76	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
77	MZNS-014-001	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8.8 z.	1	
78	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8.8 z.	4	
79	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	7	
80	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
81	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer d=14 z.	2	
82	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
83	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
84	MZPP-024-001	Podkładka spręż. fi24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
85	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
86	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
87	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi 10.2 z.	1	-
88	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	2	
89	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	2	-
90	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
91	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
92	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	1	
93	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
94	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
95	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
96	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
97	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
98	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
99	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
100	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
101	MZSZ-020-007	Śruba M20x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x180 cl. 8.8 z. (82105)	2	
102	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi 22	2	
103	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
104	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
105	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	2	
106	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
107	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 5x60 z.	2	
108	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin d=6x 40 z.	1	
109	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x 50 z.	3	
110	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 80 z.	3	
111	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	
112	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	1	
113	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	2	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	3	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	1	
3	0531.02.04.000	Oslona podnoszona główna	Main safety guard lifted	1	
4	0531.02.07.000	Oslona przednia	Front guard	1	
5	0540.02.09.000	Oslona dolna	Lower guard	2	
6	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
7	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	Side curtain metal insert right	1	
8	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	1	
9	0570.24.07.002	Podkładka dystansowa	Distance bush	1	
10	0603.02.01.000	Wspornik osłony prawy	Guard's bracket	1	
11	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
12	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
13	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
14	532.02.01.00/1	Rama spawana 095	Main frame 095	1	
15	532.02.02.00/1	Oslona brezentowa główna	Main safety guard	1	
16	MIKK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
17	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
18	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
19	MIIC-000-000	Chwytak obrotowy	Curtain swivel clip	6	
20	MITZ-021-000	Zasłepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
21	MITZ-034-000	Zasłepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	5	
22	MITZ-034-001	Zasłepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
23	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	5	
24	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	2	
26	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	31	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	12	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	14	
29	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
31	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
32	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	6	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
35	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	1	
36	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	15	
37	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	1	
38	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	-
40	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
41	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
42	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	6	
43	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
44	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
46	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket	1	
47	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
48	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
49	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
50	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
51	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	6	
54	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
58	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
59	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	6	
60	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
61	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0530.03.01.002	Listwa spawana	Welded bar	1	
2	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with dum shell	4	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L=120	6	
4	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc cover	2	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	11	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	11	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
12	0540.03.21.000	Płoza	Sliding skid	1	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	4	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	6	
15	0540.03.34.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	1	
16	0540.03.35.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	1	
17	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	1	
18	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0540.03.62.002	Płoza niska	Skid plate	1	
20	0540.03.65.002	Płoza niska skrajna	Skid plate - outer	1	
21	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Blade mounting lever	1	
22	0540.03.71.002	Ślizg kompletny niski - śruba z prawej	Slide cpl. low - right bolt	1	
23	0540.03.72.002	Ślizg kompletny niski - śruba z lewej	Slide cpl. low - left bolt	2	
24	0540.03.72.002	Ślizg kompletny niski - śruba z lewej	Slide cpl. low - left bolt	1	
25	0792.01.12.003	Wspornik osłony	Guard's bracket	1	
26	095-07.1FL.RS	Przedłużka	Extension	1	
27	095-07.1FL.RS	Przekładnia kątowa - Starosielski	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
28	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	12	
29	MIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
30	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	6	
31	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
32	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
33	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	10	
34	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
35	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
36	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
37	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	11	
38	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	13	
39	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	11	
40	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	6	
41	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	10	
42	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	30	
43	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
44	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
45	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
46	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	16	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	24	
49	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	6	
50	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	7	
51	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	16	
52	MZSI-016-013	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	2	
53	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	11	
54	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
55	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	2	
56	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	24	
58	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	30	
59	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
60	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	6	
61	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	22	
62	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	11	
63	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	6	
64	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
65	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
66	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
67	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	2	
68	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	6	
69	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
70	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	6	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Ośłona przekładni	Gearbox guard	1	
2	0544.04.02.000	Wspornik harmonijki	PTO guard bracket	1	
3	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	1	
4	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
5	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
6	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	1	
7	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
8	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO - 7G5T088FX007007PTA	1	
9	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	3	
11	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	3	
12	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	-
13	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
15	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	



②①			
	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T088FX007007PTA
			REV. B




LISTA RICAMBI

Codice


7G5T088FX007007PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700730	1	T.C.E.12510 L=730
13	270110730	1	T.C.I.12597 L=730 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5088F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *088* FX
30	5MNN1G5088F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *088* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T088FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T088FX007IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5088FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA

095-07.1FL.RS



Widok W



22	Podkl. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,030 kg	kpl. wg potrzeb
21	Tabliczka znamionowa	095-07.21.06	Folia al.	1	0,000 kg	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	8	0,209 kg	
19	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
18	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	2	0,028 kg	
17	Pierścień osadczy Z 45	PN-M-85111	Steel	1	0,013 kg	
16	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	1	0,011 kg	
15	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	4	0,134 kg	
14	Łożysko stożkowe 32208	PN-M-86220	Steel	1	0,557 kg	
13	Łożysko kul. 6208 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,337 kg	
12	Podkl. dyst. PS63x80x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	—	3	0,033 kg	
9	Zasłepka 100x10	—	—	1	0,016 kg	Busak
8	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	Steel	2	0,868 kg	
7	Tuleja dystansowa	118-01.07.00	S235JR	1	0,000 kg	
6	Walek długi	095-07.07.00	16MnCr5	1	0,000 kg	
5	Walek krótki	095-07.06.01	16MnCr5	1	3,176 kg	
4	Pokrywa	095-01.05.01	250	1	2,766 kg	
3	Koło z=25	095-07.03.01	16MnCr5	1	2,271 kg	
2	Koło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
1	Korpus	095-01.01.14	250	1	11,663 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi

Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44.2	kW
Obroty we.	540	obr/min.
Obroty wy.	540	obr/min.
Przełożenie	1:1	
Moment we. nom	781.6	Nm
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Ilość oleju	1.2	l
Gatunek oleju	Transol	680

[illegible]