



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY / ROTARY TEDDER


P10-1200 - 12 m (0325)

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.09.15


K0325PLEN000




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.01.00.000	Rama nośna	Support frame	1	
2	0325.03.00.000	Układ napędowy sterowany P	Steering drive unit - right	1	
3	0325.04.00.000	Układ napędowy sterowany L	Steering drive unit - left	1	
4	0325.05.00.000	Układ napędowy skrajny P	Drive unit - right outer	1	
5	0325.06.00.000	Układ napędowy skrajny L	Drive unit - left outer	1	
6	0325.07.00.000	Układ jezdny I	Wheel assembly I	1	
7	0325.08.00.000	Układ jezdny II	Wheel assembly II	1	
8	0325.09.00.000	Układ zasilający P	Powering unit - right	1	
9	0325.10.00.000	Układ zasilający L	Powering unit - left	1	
10	0325.11.00.000	Zespół roboczy lewy	Work unit left	5	
11	0325.12.00.000	Zespół roboczy prawy	Work unit right	5	
12	0325.13.00.000	Układ jezdny sterowany I	Steering wheel unit I	2	
13	0325.14.00.000	Układ jezdny sterowany II	Steering wheel unit II	2	
14	0325.15.00.000	Układ jezdny główny I	Main wheel assembly I	2	
15	0325.16.00.000	Układ jezdny główny II	Main wheel assembly II	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.135	Sworzeń fi.25 L=135 (SO.25.00.135)	Pin fi.25 L=135 (SO.25.00.135)	2	
2	00SO.25.00.145	Sworzeń fi.25 L=145 (SO.25.00.145)	Pin fi.25 L=145 (SO.25.00.145)	2	
3	00SO.30.00.085	Sworzeń fi.30 L= 85 (SO.30.00.085)	Pin fi.30 L=85 (SO.30.00.85)	1	
4	00SO.35.00.165	Sworzeń fi.35 L=165 (SO.35.00.165)	Pin fi.35 L=165 (SO.35.00.165)	2	
5	00SO.40.00.130	Sworzeń fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	Pin fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	1	
6	00SO.40.00.150	Sworzeń fi.40 L=150 (SO.40.00.150)	Pin fi.40 L=150 (SO.40.00.150)	2	
7	00SO.40.00.190	Sworzeń fi.40 L=190 (SO.40.00.190)	Pin fi.40 L=190 (SO.40.00.190)	2	
8	00SO.40.01.160	Sworzeń fi.40 L=160 (SO.40.01.160)	Pin fi.40 L=160 (SO.40.01.160)	4	
9	0272.01.47.001	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt	1	
10	0306.01.16.000	Sworzeń zaczepu	Pin	1	
11	0315.02.22.000	Mocowanie tablicy DIN	Warning plates mounting	2	
12	0316.06.08.000	Uchwyt sprężyny przewodów	Spring holder	1	
13	0324.01.14.000	Podpora wałka	Shaft's support	1	
14	0325.01.01.000	Rama spawana	Frame	1	
15	0325.01.03.000	Ramię prawe	Right arm	1	
16	0325.01.04.000	Krzyżak	Cross	2	
17	0325.01.07.000	Podziałka kąta	Angle pitch	1	
18	0325.01.08.000	Dyszel	Drawbar	1	
19	0325.01.10.000	Wał napędowy główny	Main drive shaft	2	
20	0325.01.11.000	Ośłona prawa	Right guard	1	
21	0325.01.12.000	Przesuwka	Slide damper	1	
22	0325.01.13.000	Cięgno	Connector	2	
23	0325.01.14.000	Wahacz prawy	Right rocker	1	
24	0325.01.15.000	Ośłona lewa	Guard left	1	
25	0325.01.16.000	Wahacz L	Left rocker	1	
26	0325.01.18.000	Rama tylna	Back frame	1	
27	0325.01.22.000	Tor	Track	1	
28	0325.01.24.000	Ramię lewe	Left arm	1	
29	0325.01.26.000	Ucho kopiowania	Ground following eye	2	
30	0325.01.27.000	Cięgno kopiowania	Ground following link	2	
31	0325.01.30.000	Wkładka ślizgowa	Gliding block	8	
32	0325.01.31.000	Krążek dystansowy	Spacer ring	8	
33	0325.01.32.000	Sworzeń główny	Pin	2	
34	0325.01.33.000	Podkładka	Washer	2	
35	0325.01.34.000	Cybant prowadnicy	Guide mounting bracket	2	
36	0325.01.35.000	Oś pionowa stała	Vertical axle fixed	2	
37	0325.01.36.000	Sworzeń siłowników	Cylinder pin	1	
38	0325.01.37.000	Blokada kąta rozrzutu	Spread angle lock	1	
39	0325.01.39.000	Ucho blokady siłownika	Cylinder lock eye	1	
40	0325.01.40.000	Blokada kąta rozrzutu	Spread angle lock	1	
41	0325.01.41.000	Oś pionowa stała przelotowa	Vertical through axle fixed	2	
42	0325.01.42.000	Ośłona wału	Roller shield	1	
43	0325.01.43.000	Blacha docisku	Clamping plate	4	
44	0325.01.46.000	Podkładka fi17x60x6	Washer fi17x60x6	2	
45	0325.01.52.000	Logo	Logo	1	
46	0325.01.54.000	Tuleja dystansowa	Spacer tube	1	
47	0325.01.55.000	Przepust przewodów	Cable grommet	1	
48	0325.01.62.000	Uchwyt stopki	Foot holder	1	
49	0325.01.66.000	Ośłona przegubu	Joint shield	2	
50	0325.01.67.000	Uchwyt tablicy	Board holder	2	
51	MIK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
52	MIK-000-003	Lampa pozycyjna bezbarwna	Position light - colorless	2	
53	MIK-000-100	Gniazdo 3-pin	Socket 3-pin	1	
54	MIK-000-200	Wtyk 3-pin	Plug 3-pin	1	
55	MIET-000-002	Tablica DIN11 030 3M	Warning plate DIN11 030 (3M)	2	
56	MIET-000-002	Gniazdo 7-biegunowe	Plug 7-pin	1	
57	MIGK-999-016	Noga podporowa 1300 kg (1280-101116)	Support stand	1	
58	MIHB-000-002	Płyta przyłączeniowa 3 UL 06/4 - G2	Hydraulic baseplate 3 UL 06/4 - G2	1	
59	MIHC-050-325	Siłownik 50x28x160 (0325.01.38.000)	Hydraulic cylinder 50x28x160 (0325.01.38.000)	1	
60	MIHC-080-520	Siłownik 80x45x520 (0325.01.09.000)	Hydraulic cylinder 80x45x520 (0325.01.09.000)	1	
61	MIHK-000-003	Złączka M14x1,5 - M14x1,5	Straight connector M14x1,5-M14x1,5	6	
62	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1,5 - 3/8"	4	
63	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	14	
64	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	2	
65	MIHP-045-002	Przewód M14x1,5 L= 450 A90-A90 C	Hydraulic hose M14x1,5 L= 450 A90-A90 C	1	
66	MIHP-055-008	Przewód M14x1,5 L= 550 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 550 A90-A	2	
67	MIHP-090-015	Przewód M14x1,5 L= 900 A90-A90 Z	Hydraulic hose M14x1,5 L= 900 A90-A90 Z	1	
68	MIHP-175-000	Przewód M14x1,5 L= 1700 A90-A90 C	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1700 A90-A90 C	2	
69	MIHP-250-005	Przewód M14x1,5 L= 2500 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2500 A90-A	4	
70	MIHP-350-002	Przewód M14x1,5 L= 3500 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 3500 A90-A	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
71	MIHP-450-003	Przewód M14x1,5 L= 4500 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 4500 A90-A	4	
72	MIHR-000-017	Rozdzielacz 3 UREH 6 D5 - 12/2 M1 G12 Z4	Divider 3 UREH 6 D5 - 12/2 M1 G12 Z4	1	
73	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1,5	Plug EURO M14x1,5	4	
74	MIHZ-014-000	Złączka trójnik M14x1,5 nastawna symetryczna	Hydraulic connector M14x1,5	2	
75	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
76	MIHZ-062-000	Zaw. kier. KV-6K/2-6-12DC-1/2-S50	Hydraulic valve	2	
77	MIID-000-000	Dźwigniowy rygiel ustalający M20x1,5 d=12	Regulation lock M20x1,5 d=12	1	-
78	MIIO-000-280	Opaska zaciskowa plast. L-280	Cable tie L=280	2	
79	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	10	
80	MIIP-037-000	Przelotka 37x1,6	Eyelet 37x1,6	1	
81	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	2	
82	MIPS-043-000	Przekładnia kąt 043-01.EBC.L1S	Gearbox 043-01.EBC.L1S	4	
83	MIPS-118-001	Przekładnia kątowa 118.01.111.LS	Gearbox 118.01.111.LS	1	
84	MISP-010-000	Sprężyna przewodów	Spring	1	
85	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
86	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
87	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
88	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	2	
89	MITS-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	4	
90	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	12	
91	MITS-000-020	Tuleja ślizgowa 50x 55x 40x 65 PRMF	Sliding bush 50x 55x 40x 65 PRMF	2	
92	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	4	
93	MITS-065-070	Tuleja ślizgowa 65x 70x 60x 80 PRMF	Sliding bush 65x 70x 60x 80 PRMF	6	
94	MITZ-030-003	Zaślepka plastik ok 30x1-3 - 111063	Plug plastic 30x1-3 - round	4	
95	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	4	
96	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1,0-3,0 - 111068	Plastic plug fi 50x1,0-3,0 - 111068	1	
97	MITZ-085-000	Zaślepka plastik fi85x1,5-4,0 - 465603	Plastic plug round fi85x1,5-4,0 - 465603	2	
98	MITZ-095-000	Zaślepka plastik fi95x1,5-4,0 - 465605	Plastic plug round fi95x1,5-4,0 - 465605	3	
99	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	11	
100	MIWB-139-000	Wał B&P - 8G3N140FX007001	PTO shaft	2	
101	MIWB-170-000	Wał B&P - 8G5N170FX0P1001	PTO shaft	1	
102	MZIN-021-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=21 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	4	
103	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	8	
104	MZLZ-000-207	Łożysko zespół UCP 207	Bearing UCP 207	1	
105	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
106	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	3	
107	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
108	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	23	
109	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	27	
110	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
111	MZNS-016-007	Nakrętka M16x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16x1,5 cl. 8.8 z. self-lock.	15	
112	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
113	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	43	
114	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
115	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	5	
116	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
117	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	8	
118	MZPP-030-001	Podkładka fi 30 oc. 82004 pod sworzeń	Washer fi 30 z. 82004	3	
119	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	16	
120	MZPS-012-001	Podkładka spreż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
121	MZSD-010-025	Śruba M10x 25 - z czopem walcowym - kl. 8.8 oc. - B-Fe/Zn8	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
122	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
123	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
124	MZSI-005-040	Śruba M 5x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 40 cl. 8.8 z.	3	
125	MZSI-006-009	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z.	2	
126	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 45 kl. 8.8 oc.	2	
127	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	18	
128	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
129	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	10	
130	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	16	
131	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	8	
132	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
133	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	2	
134	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	16	
135	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z. (82105)	16	
136	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	6	
137	MZSZ-012-045	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82101)	2	
138	MZSZ-012-090	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 90 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
139	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	16	
140	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	33	
141	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper sealing fi18	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
142	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
143	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	8	-
144	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	1	
145	MZZK-008-002	Kolek spręż. fi 8x 40 oc.	Spring-type straight pin fi 8x40	3	
146	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
147	MZZK-008-014	Kolek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	9	
148	MZZP-000-001	Zawleczka - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SO.25.00.075)	Pin fi 25 L=75	1	
2	0325.01.66.000	Ośłona przegubu	Joint shield	1	
3	0325.03.01.000	Rura napędu P	Drive tube right	1	
4	0325.03.02.000	Ośłona I	Safety guard	1	
5	0325.03.03.000	Ramię układu jezdnego	Carriage system arm	1	
6	0325.03.04.000	Oś kierowana P	Steered axle - right	1	
7	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Pin cover	1	
8	0325.03.06.000	Ośłona gumowa przegubu	Joint cover	1	
9	0325.03.07.000	Wał napędowy pośredni	Drive shaft intermediate	1	
10	0325.03.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint lower shield	1	
11	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Pin	2	
12	MIHC-250-003	Siłownik 44x22x250 (0315.02.20.000)	Hydraulic cylinder 44x22x250 (0315.02.20.000)	1	
13	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	2	
14	MIHP-200-003	Przewód M14x1,5 L= 2000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2000 A90-A	2	
15	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	1	
16	MIPP-000-010	Przegub podwojny Bondiolli hex do P10	Double joint B&P hex	1	
17	MIPS-043-000	Przekładnia kąt 043-01.EBC.L1S	Gearbox 043-01.EBC.L1S	1	
18	MITS-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	1	
19	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
20	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
21	MZIS-001-001	Smarownicza M8x1 - 90 stopni	Grease nipple M8x1 - 90 degrees	1	
22	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
24	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
25	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
26	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
27	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
28	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
29	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
30	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
31	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
32	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	1	
33	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	4	
34	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-
36	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	3	
37	MZZK-010-002	Kolek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SO.25.00.075)	Pin fi 25 L=75	1	
2	0325.01.66.000	Ośłona przegubu	Joint shield	1	
3	0325.03.02.000	Ośłona I	Safety guard	1	
4	0325.03.03.000	Ramię układu jezdnego	Carriage system arm	1	
5	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Pin cover	1	
6	0325.03.06.000	Ośłona gumowa przegubu	Joint cover	1	
7	0325.03.07.000	Wał napędowy pośredni	Drive shaft intermediate	1	
8	0325.03.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint lower shield	1	
9	0325.04.01.000	Rura napędu L	Drive tube left	1	
10	0325.04.02.000	Oś kierowana L	Steered axle - left	1	
11	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Pin	2	
12	MIHC-250-003	Siłownik 44x22x250 (0315.02.20.000)	Hydraulic cylinder 44x22x250 (0315.02.20.000)	1	
13	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	2	
14	MIHP-200-003	Przewód M14x1,5 L= 2000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2000 A90-A	2	
15	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	1	
16	MIPP-000-010	Przegub podwojny Bondiolli hex do P10	Double joint B&P hex	1	
17	MIPS-043-000	Przekładnia kąt 043-01.EBC.L1S	Gearbox 043-01.EBC.L1S	1	
18	MITS-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	1	
19	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
20	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
21	MZIS-001-001	Smarownicza M8x1 - 90 stopni	Grease nipple M8x1 - 90 degrees	1	
22	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
23	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
24	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
25	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
26	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
27	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
28	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
29	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	2	
30	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
31	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
32	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	3	
33	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	4	
34	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	3	
36	MZZK-010-002	Kolek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0315.02.22.000	Mocowanie tablicy DIN	Warning plates mounting	1	
2	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Pin cover	1	
3	0325.03.06.000	Ośłona gumowa przegubu	Joint cover	1	
4	0325.03.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint lower shield	1	
5	0325.05.01.000	Rura napędu skrajna P	Drive tube outer right	1	
6	0325.05.02.000	Ośłona skrajna P	Outer shield - right	1	
7	0325.05.03.000	Wał napędowy skrajny	Drive shaft outer	1	
8	0325.05.04.000	Oś przelotowa P	Through axle right	1	
9	0325.05.05.000	Ośłona zewnętrzna P	Outer shield right	1	
10	0325.05.06.000	Ośłona skrajna	Outer shield	1	
11	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Pin	2	
12	MI EK-000-005	Światło odblaskowe trójkątne	Warning triangle	1	
13	MI ET-000-005	Tablica ostrzegawcza dwust. oświel - prawa	Warning plate - right	1	
14	MIPP-000-010	Przegub podwójny Bondiolli hex do P10	Double joint B&P hex	1	
15	MIPS-043-000	Przekładnia kąt 043-01.EBC.L1S	Gearbox 043-01.EBC.L1S	1	
16	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	2	
17	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	2	
18	MITZ-085-000	Zaślepka plastik fi85x1,5-4.0 - 465603	Plastic plug round fi85x1,5-4.0 - 465603	1	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
20	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	1	
21	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	20	
22	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
23	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
24	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
25	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	2	
26	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
27	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
28	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	4	
29	MZSD-010-025	Śruba M10x 25 - z czopem walcowym - kl. 8.8 oc. - B-Fe/Zn8	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	2	
30	MZSE-028-000	Pierścień osad. Z 28	Snap ring Z 28	2	
31	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
32	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	1	
33	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
34	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	5	
35	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	5	
36	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
37	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
38	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	4	
39	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0315.02.22.000	Mocowanie tablicy DIN	Warning plates mounting	1	
2	0315.05.00.A00	Ośłona brezentowa kpl.	Safety curtain complete	1	-
3	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Pin cover	1	
4	0325.03.06.000	Ośłona gumowa przegubu	Joint cover	1	
5	0325.03.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint lower shield	1	
6	0325.05.02.000	Ośłona skrajna P	Outer shield - right	1	
7	0325.05.03.000	Wał napędowy skrajny	Drive shaft outer	1	
8	0325.05.06.000	Ośłona skrajna	Outer shield	1	
9	0325.06.01.000	Ośłona zewnętrzna L	Outer shield left	1	
10	0325.06.02.000	Rura napędu skrajna L	Drive tube outer left	1	
11	0325.06.05.000	Oś przelotowa lewa	Through axle left	1	
12	0325.06.11.000	Uchwyt brezentu	Safety curtain holder	1	
13	0325.06.12.000	Ramię brezentu	Safety curtain arm	1	
14	0325.06.13.000	Podstawa mechanizmu brezentu	Safety curtain mechanism base	1	
15	0325.06.15.000	Zębatka brezentu	Regulation wheel - big	1	
16	0325.06.18.000	Tulejka brezentu	Safety curtain sleeve	2	
17	0325.06.19.000	Zębnik brezentu	Setting plate	1	
18	0325.06.20.000	Uchwyt podpory brezentu	Safety curtain support holder	2	
19	0325.06.21.000	Podpora brezentu	Safety curtain support	2	
20	0325.06.23.000	Wspornik podpory	Support bracket	1	
21	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Pin	2	
22	MIK-000-005	Światło odblaskowe trójkątne	Warning triangle	1	
23	MIET-000-006	Tablica ostrzegawcza dwust. oświel. - lewa	Warning plate - left	1	
24	MIHC-250-003	Siłownik 44x22x250 (0315.02.20.000)	Hydraulic cylinder 44x22x250 (0315.02.20.000)	1	
25	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	2	
26	MIHP-350-002	Przewód M14x1,5 L= 3500 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 3500 A90-A	2	
27	MIPP-000-010	Przegub podwójny Bondiolli hex do P10	Double joint B&P hex	1	
28	MIPS-043-000	Przekładnia kąt 043-01.EBC.L1S	Gearbox 043-01.EBC.L1S	1	
29	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	2	
30	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	2	
31	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
32	MITZ-085-000	Zaślepka plastik fi85x1,5-4.0 - 465603	Plastic plug round fi85x1,5-4.0 - 465603	1	
33	MZIN-000-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=19 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	4	
34	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
35	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	1	
36	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	29	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
38	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	20	
40	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	2	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
42	MZPP-010-010	Podkładka pow. fi 10x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	12	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
44	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
45	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	4	
46	MZSD-010-025	Śruba M10x 25 - z czopem walcowym - kl. 8.8 oc. - B-Fe/Zn8	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	2	
47	MZSE-028-000	Pierścień osad. Z 28	Snap ring Z 28	2	
48	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	1	
49	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	1	
50	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	5	
53	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	13	
54	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
55	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
56	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
57	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
58	MZSZ-010-018	Śruba M10x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 16 cl. 8.8 z. (82105)	4	
59	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	4	
60	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
61	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	3	
62	MZZK-008-012	Kolek spręż. fi 8x 55 oc.	Spring pin fi 8x 55 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.15.12.000	Tuleja hamulca	Brake bush	1	
2	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
3	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
4	0325.07.02.000	Obrotnica koła	Turning frame	1	
5	0325.07.04.000	Goleń prawa	Right sturt	1	
6	0325.07.06.000	Mimośród	Eccentric	1	
7	0325.07.14.000	Pokrywka	Cover	1	
8	0325.15.03.000	Mocowanie goleni główne	Caster mount	1	
9	0325.15.06.000	Ramię hamulca	Brake arm	1	
10	0325.15.10.000	Szczeka hamulca	Jaw brake	1	
11	0325.15.11.000	Podkładka szczęki	Jaw washer	1	
12	MIGK-000-009.001	Koło felga: 7.00IX8X2.5 Opona: 18x8,5-8 (215/65-8TT) 85A8 T510	Wheel 7.00IX8X2.5 Opona: 18x8,5-8 (215/65-8TT) 85A8 T510	1	
13	MISP-006-066	Sprężyna fi 6 L=63 (0325.07.12.000)	Spring fi2,5 - L=43	1	
14	MITS-062-090	Podkładka ślizgowa SBP 62x90x2	Sliding bush SBP 62x90x2	1	
15	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
16	MZKK-012-065	Kołek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	1	
17	MZLZ-006-011	Łożysko 6207 2RS	Bearing 6207 2RS	2	
18	MZLZ-006-012	Łożysko 6206 2RS	Bearing 6206 2RS	2	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
20	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
21	MZNS-014-017	Nakrętka M16x1,5 koronowa niska	Nut M16x1,5 cl. 8.8 z. crown	1	
22	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
23	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
24	MZPP-012-037	Podkładka pow. fi12 (37) oc.	Washer fi12 (37) z.	1	
25	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
26	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	1	
27	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	1	
28	MZZZ-004-004	Zawlecza 4x32 oc.	Cotter pin 4x32 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.15.12.000	Tuleja hamulca	Brake bush	1	
2	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
3	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
4	0325.07.02.000	Obrotnica koła	Turning frame	1	
5	0325.07.06.000	Mimośród	Eccentric	1	
6	0325.07.14.000	Pokrywka	Cover	1	
7	0325.08.01.000	Goleń główna lewa	Left sturt	1	
8	0325.15.03.000	Mocowanie goleni główne	Caster mount	1	
9	0325.15.06.000	Ramię hamulca	Brake arm	1	
10	0325.15.10.000	Szczeka hamulca	Jaw brake	1	
11	0325.15.11.000	Podkładka szczęki	Jaw washer	1	
12	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
13	MISP-006-066	Sprężyna fi 6 L=63 (0325.07.12.000)	Spring fi2,5 - L=43	1	
14	MITS-062-090	Podkładka ślizgowa SBP 62x90x2	Sliding bush SBP 62x90x2	1	
15	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
16	MZKK-012-065	Kołek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	1	
17	MZLZ-006-011	Łożysko 6207 2RS	Bearing 6207 2RS	2	
18	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
19	MZNS-014-017	Nakrętka M16x1,5 koronowa niska	Nut M16x1,5 cl. 8.8 z. crown	1	
20	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
21	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
22	MZPP-012-037	Podkładka pow. fi12 (37) oc.	Washer fi12 (37) z.	1	
23	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
24	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	1	
25	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	1	
26	MZZZ-004-004	Zawlecza 4x32 oc.	Cotter pin 4x32 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.04.02.000	Piasta fi 140 - zamykająca	Hub fi 140	1	
2	0238.04.03.000	Piasta fi 140 - przelotowa	Hub fi 140	1	
3	0307.01.34.000	Ucho regulacji drążka początkowego	Steering rod ball-end - regulated	1	
4	0325.01.66.000	Ośłona przegubu	Joint shield	1	
5	0325.03.02.000	Ośłona I	Safety guard	1	
6	0325.03.03.000	Ramię układu jezdnego	Carriage system arm	1	
7	0325.03.04.000	Oś kierowana P	Steered axle - right	1	
8	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Pin cover	1	
9	0325.03.06.000	Ośłona gumowa przegubu	Joint cover	1	
10	0325.03.07.000	Wał napędowy pośredni	Drive shaft intermediate	1	
11	0325.03.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint lower shield	1	
12	0325.09.01.000	Rura długa	Tube long	1	
13	0325.09.02.000	Rura krótka	Tube short	1	
14	0325.09.05.000	Skrzynka przekładni	Intersecting axis gear's box	1	
15	0325.09.07.000	Koło zębate Z30 m6	Gear Z30 m6	1	
16	0325.09.08.000	Koło zębate Z33 m6	Gear Z33 m6	1	
17	0325.09.09.000	Piasta dolna	Lower hub	2	
18	0325.09.10.000	Pokrywa przekładni	Gearbox cover	1	
19	0325.09.11.000	Cięgno sterowania	Control link	1	
20	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Pin	2	
21	0325.09.14.000	Uchwyt przewodów	Cable holder	1	
22	0325.09.15.000	Wałek wielowypustowy	Spline shaft	1	
23	0325.09.16.000	Ośłona dolna	Bottom guard	2	
24	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	1	
25	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	1	
26	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	2	
27	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	1	
28	MIIP-037-000	Przelotka 37x1,6	Eyelet 37x1,6	3	
29	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	1	
30	MIIT-325-002	Tuleja przekładni	Gearbox bush	1	
31	MIPP-000-010	Przegub podwojny Bondiolli hex do P10	Double joint B&P hex	1	
32	MIPS-043-000	Przekładnia kąt 043-01.EBC.L1S	Gearbox 043-01.EBC.L1S	1	
33	MITS-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	1	
34	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
35	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
36	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
37	MZLZ-008-003	Łożysko 6208	Bearing 6208	3	
38	MZLZ-009-001	Łożysko 6209 2RS	Bearing 6209 2RS	2	
39	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	1	
40	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	7	
41	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
42	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	1	
43	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
44	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	14	
46	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	3	
47	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	4	
48	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	1	
49	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	10	
50	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
51	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	3	
53	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
54	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	4	
55	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZSZ-016-005	Śruba M16x100 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M16x 100 cl. 8.8 (82105)	6	
57	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	4	
58	MZUS-045-005	Simmering AO - 45x 65 x 7	Simmering AO - 45x 65 x 7	1	
59	MZUS-045-009	Simmering A - 45x 80x10	Simmering A - 45x 80x10	2	
60	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	24	
61	MZWP-012-000	Wpust B 12x 8x 28	Key B 12x 8x 28	1	
62	MZWP-014-028	Wpust B 14x 9x 25	Key B 14x 9x 25	1	
63	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-
64	MZZK-010-002	Kolek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0238.04.02.000	Piasta fi 140 - zamykająca	Hub fi 140	1	
2	0238.04.03.000	Piasta fi 140 - przelotowa	Hub fi 140	1	
3	0307.01.34.000	Ucho regulacji drążka początkowego	Steering rod ball-end - regulated	1	
4	0325.01.66.000	Ośłona przegubu	Joint shield	1	
5	0325.03.02.000	Ośłona I	Safety guard	1	
6	0325.03.03.000	Ramię układu jezdnego	Carriage system arm	1	
7	0325.03.05.000	Sworzeń osłony	Pin cover	1	
8	0325.03.06.000	Ośłona gumowa przegubu	Joint cover	1	
9	0325.03.07.000	Wał napędowy pośredni	Drive shaft intermediate	1	
10	0325.03.09.000	Ośłona dolna przegubu	Joint lower shield	1	
11	0325.04.02.000	Oś kierowana L	Steered axle - left	1	
12	0325.09.02.000	Rura krótka	Tube short	1	
13	0325.09.05.000	Skrzynka przekładni	Intersecting axis gear's box	1	
14	0325.09.07.000	Koło zębate Z30 m6	Gear Z30 m6	1	
15	0325.09.08.000	Koło zębate Z33 m6	Gear Z33 m6	1	
16	0325.09.09.000	Piasta dolna	Lower hub	2	
17	0325.09.10.000	Pokrywa przekładni	Gearbox cover	1	
18	0325.09.11.000	Cięgno sterowania	Control link	1	
19	0325.09.12.000	Sworzeń przegubu	Pin	2	
20	0325.09.14.000	Uchwyt przewodów	Cable holder	1	
21	0325.09.15.000	Wałek wielowypustowy	Spline shaft	1	
22	0325.09.16.000	Ośłona dolna	Bottom guard	2	
23	0325.10.01.000	Rura napędu długa	Drive tube long	1	
24	0325.10.03.000	Chorągiewka kół	Spread angle lock	1	
25	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	1	
26	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	1	
27	MIHK-001-004	Korek wlewu oleju 3/8" stoż.	Oil plug 3/8" cone	2	
28	MIIO-000-002	Odpowietrznik 3/8" MOD.33A	Vent 3/8" MOD.33A	2	
29	MIIP-037-000	Przelotka 37x1,6	Eyelet 37x1,6	3	
30	MIIT-325-001	Tuleja wałka	Shaft bush	1	
31	MIIT-325-002	Tuleja przekładni	Gearbox bush	1	
32	MIPP-000-010	Przegub podwójny Bondiolli hex do P10	Double joint B&P hex	1	
33	MIPS-043-000	Przekładnia kąt 043-01.EBC.L1S	Gearbox 043-01.EBC.L1S	1	
34	MITS-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	1	
35	MITS-035-000	Tuleja ślizgowa 35x 39x 30 PCM	Sliding bush 35x 39x 30 PCM	2	
36	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
37	MZLZ-006-208	Łożysko 6208 2RS N C3	Bearing 6208 2RS N C3	2	
38	MZLZ-008-003	Łożysko 6208	Bearing 6208	3	
39	MZLZ-009-001	Łożysko 6209 2RS	Bearing 6209 2RS	2	
40	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	1	
41	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
42	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
43	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	1	
44	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
45	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
46	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	14	
47	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	3	
48	MZSE-080-001	Pierścień osad. W 80	Circlip W 80	4	
49	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	1	
50	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	13	
51	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
52	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	3	
54	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	4	
56	MZSZ-016-005	Śruba M16x100 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M16x 100 cl. 8.8 (82105)	6	
57	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	4	
59	MZUS-045-005	Simmering AO - 45x 65 x 7	Simmering AO - 45x 65 x 7	1	
60	MZUS-045-009	Simmering A - 45x 80x10	Simmering A - 45x 80x10	2	
61	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	24	
62	MZWP-012-000	Wpust B 12x 8x 28	Key B 12x 8x 28	1	
63	MZWP-014-028	Wpust B 14x 9x 25	Key B 14x 9x 25	1	
64	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-
65	MZZK-010-002	Kolek spręż. fi10x 50 nierdz.	Spring-type straight pin fi10x 50 stainless	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.11.01.000	Tarcza wirnika lewa	Left rotor plate	1	
2	0325.11.02.000	Ośłona	Safety plate	1	
3	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
4	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
5	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
6	0681.05.02.000	Ramię wirnika	Rotor's arm	6	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrząsacza	Plastic cover	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10.9 z. self-lock.	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	19	
13	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z.	12	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	7	
15	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.11.02.000	Ośłona	Safety plate	1	
2	0325.12.01.000	Tarcza wirnika prawa	Right rotor plate	1	
3	0680.05.06.000	Podkładka dociskowa palca	Washer	6	
4	0680.05.07.002	Tarcza mocująca	Mounting plate	1	
5	0680.05.09.000	Fasolka	Washer	6	
6	0681.05.02.000	Ramię wirnika	Rotor's arm	6	
7	MHOP-000-000	Podkładka rury	Washer	18	
8	MHOP-000-001	Mocowanie palca	Tine's mounting	6	
9	MISP-095-003	Palec sprężysty fi.9,5	Tine	6	
10	MITZ-000-000	Zaślepka rury przetrzasacza	Plastic cover	6	
11	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10.9 z. self-lock.	18	
12	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	19	
13	MZSP-012-070	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z.	12	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	7	
15	MZSZ-012-012	Śruba M12x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 10.9 z. (82101)	6	





Tab. 13

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
2	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
3	0325.07.04.000	Goleń prawa	Right sturt	1	
4	0325.07.06.000	Mimośród	Eccentric	1	
5	0325.13.01.000	Uchwyt koła	Wheel handle	1	
6	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel set 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
7	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	1	
8	MZKK-012-065	Kolek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	1	
9	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
10	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
11	MZPP-012-037	Podkładka pow. fi12 (37) oc.	Washer fi12 (37) z.	1	
12	MZPP-016-004	Podkładka pow. fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
13	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
14	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
2	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
3	0325.07.06.000	Mimośród	Eccentric	1	
4	0325.08.01.000	Goleń główna lewa	Left sturt	1	
5	0325.13.01.000	Uchwyt koła	Wheel handle	1	
6	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. Trelleborg 18×8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
7	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	1	
8	MZKK-012-065	Kolek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	1	
9	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
10	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
11	MZPP-012-037	Podkładka pow. fi12 (37) oc.	Washer fi12 (37) z.	1	
12	MZPP-016-004	Podkładka pow. fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
13	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
14	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	1	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.15.12.000	Tuleja hamulca	Brake bush	1	
2	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
3	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
4	0324.02.11.000	Oś koła	Wheel axle	1	
5	0325.07.06.000	Mimośród	Eccentric	1	
6	0325.07.14.000	Pokrywka	Cover	1	
7	0325.15.01.000	Goleń główna prawa	Right sturt	1	
8	0325.15.02.000	Obrotnica kola	Turning frame	1	
9	0325.15.03.000	Mocowanie goleni główne	Caster mount	1	
10	0325.15.06.000	Ramię hamulca	Brake arm	1	
11	0325.15.10.000	Szczeka hamulca	Jaw brake	1	
12	0325.15.11.000	Podkładka szczęki	Jaw washer	1	
13	0325.15.13.000	Ośłona koła P	Right wheel shield	1	
14	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel set 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
15	MISP-006-066	Sprężyna fi 6 L=63 (0325.07.12.000)	Spring fi2,5 - L=43	1	
16	MIT5-062-090	Podkładka ślizgowa SBP 62x90x2	Sliding bush SBP 62x90x2	1	
17	MITZ-012-000	Zaślepka plastik ok 12 - 460660	Plug plastic	2	
18	MZIN-021-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=21 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	4	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
20	MZKK-012-065	Kolek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	1	
21	MZLZ-006-011	Łożysko 6207 2RS	Bearing 6207 2RS	2	
22	MZNK-030-000	Nakrętka M30x1,5 koronowa niska	Nut M30x1,5 cl. 8.8 z. crown	1	
23	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
24	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
25	MZNS-014-017	Nakrętka M16x1,5 koronowa niska	Nut M16x1,5 cl. 8.8 z. crown	1	
26	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
27	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	4	
28	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
29	MZPP-012-037	Podkładka pow. fi12 (37) oc.	Washer fi12 (37) z.	1	
30	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
31	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
32	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	5	
33	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	1	
34	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	1	
35	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
36	MZZK-010-060	Kolek spręż. fi10x 60 oc.	Spring pin fi10x 60 z.	1	
37	MZZZ-004-004	Zawlecza 4x32 oc.	Cotter pin 4x32 z.	1	
38	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0325.15.12.000	Tuleja hamulca	Brake bush	1	
2	0306.05.10.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	1	
3	0306.05.12.000	Ośłona piasty koła zew	Hub guard - outer	1	
4	0324.02.11.000	Oś koła	Wheel axle	1	
5	0325.07.06.000	Mimośród	Eccentric	1	
6	0325.07.14.000	Pokrywka	Cover	1	
7	0325.15.02.000	Obrotnica koła	Turning frame	1	
8	0325.15.03.000	Mocowanie goleni główne	Caster mount	1	
9	0325.15.06.000	Ramię hamulca	Brake arm	1	
10	0325.15.10.000	Szczeka hamulca	Jaw brake	1	
11	0325.15.11.000	Podkadka szczęki	Jaw washer	1	
12	0325.16.01.000	Goleń lewa główna	Left sturt	1	
13	0325.16.03.000	Ośłona koła L	Left wheel shield	1	
14	MIGK-000-009	Koło gumowe kpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	Wheel cpl. Trelleborg 18x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	1	
15	MISP-006-066	Spężyna fi 6 L=63 (0325.07.12.000)	Spring fi2,5 - L=43	1	
16	MIT5-062-090	Podkładka ślizgowa SBP 62x90x2	Sliding bush SBP 62x90x2	1	
17	MITZ-012-000	Zaślepka plastik ok 12 - 460660	Plug plastic	2	
18	MZIN-021-008	Nitonakrętka - M8 fi11 - L=21 oc.	Rivet nut - M8 fi11 - L=19 z.	4	
19	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
20	MZKK-012-065	Kolek spręż. fi12x 65 oc.	Slotted spring pin fi 12x 65 z.	1	
21	MZLZ-006-011	Łożysko 6207 2RS	Bearing 6207 2RS	2	
22	MZNK-030-000	Nakrętka M30x1,5 koronowa niska	Nut M30x1,5 cl. 8.8 z. crown	1	
23	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
24	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
25	MZNS-014-017	Nakrętka M16x1,5 koronowa niska	Nut M16x1,5 cl. 8.8 z. crown	1	
26	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
27	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	5	
28	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
29	MZPP-012-037	Podkładka pow. fi12 (37) oc.	Washer fi12 (37) z.	1	
30	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
31	MZPP-031-001	Podkładka fi31 oc.	Washer fi 31 z.	1	
32	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	5	
33	MZSI-012-018	Śruba M12x 55 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 55 cl. 8.8 z. (82101)	1	
34	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	1	
35	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
36	MZZK-010-060	Kolek spręż. fi10x 60 oc.	Spring pin fi10x 60 z.	1	
37	MZZZ-004-004	Zawlecza 4x32 oc.	Cotter pin 4x32 z.	1	
38	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	

