


Katalog części / Spare parts list

ZGRABIARKA CIĄGNIONA TRAILED ROTARY RAKE

UNO 470 / 15' 5" (326)


Nr seryjny / Serial no.

K0326PLEN001
2020.10.06
Wersja / Edition: 1




Tab. 1


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0326.01.00.001	Rama nośna	Main frame	1	
2	0326.02.00.000	Zespół roboczy - Starosielski	Working unit	1	
3	0326.03.00.000	Wózek jezdny	Wheelbase	1	
4	0326.04.00.000	Wózek jezdny tandem	Twin wheels wheelbase	1	Opcja/Option
5	0327.04.00.000	Koło podporowe	Support wheel	2	Opcja/Option
6	MIWB-130-001	Wał B&P - 8G4R140CEWR7001	Drive shaft - 8G4R140CEWR7001	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
2	00SO.25.00.075	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.075)	Pin Ø25 (SO.25.00.075)	1	
3	00SO.25.00.120	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.120)	Pin Ø25 (SO.25.00.120)	1	
4	0105.01.10.000	Sworzeń zatrzasku	Lock pin	1	
5	0304.01.17.004	Ośłona blokady	Lock cover	2	
6	0304.07.04.006	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne kpl.	SMV emblem	1	Opcja/Option
7	0305.01.51.004	Trzpień mocujący	Mounting pin	2	
8	0306.01.04.000	Cięgno regulacji	Regulation frame	1	
9	0306.01.12.000	Sworzeń dyszla	Pin	1	
10	0306.01.14.000	Sworzeń regulacji	Pin	1	
11	0306.01.15.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
12	0306.01.17.000	Pokrętło	Knob	1	
13	0306.01.18.000	Podkładka ślizgowa	Sliding washer	2	
14	0306.01.19.000	Uchwyt wałka	Shaft's holder	1	
15	0306.01.21.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
16	0306.01.22.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
17	0306.01.23.000	Śruba stopy podporowej	Bolt	1	
18	0306.01.24.000	Pokrętło	Knob	1	
19	0306.01.25.000	Podkładka nylon 18x40x3	Washer, nylon 18x50x3	2	
20	0308.06.03.001	Ramię wysuwane	Arm	1	
21	0308.06.04.000	Ośłona brezentowa	Curtain	1	
22	0308.06.05.000	Mocowanie brezentu	Curtain's mouting	1	
23	0308.06.07.001	Dźwignia dociskowa	Handle	2	
24	0308.06.08.001	Kontra	Lock washer	2	
25	0326.01.01.001	Rama spawana	Frame welded	1	
26	0326.01.02.000	Wspornik osłony lewy	Guard's bracket left	1	
27	0326.01.03.000	Wspornik osłony prawy	Guard's bracket right	1	
28	0326.01.04.000	Wspornik zapadki prawy	Latch bracket right	1	
29	0326.01.05.000	Wspornik zapadki lewy	Latch bracket left	1	
30	0326.01.06.000	Wspornik osłony przedni	Guard's bracket front	1	
31	0326.01.07.000	Rura 1" - L-3232	Guard, tube 1", L=3232	2	
32	0326.01.08.000	Ośłona krawędzi L=1300	Cover L=1300	2	
33	0326.01.10.000	Ośłona przewodów	Cord's cover	1	
34	0326.01.11.000	Wałek napędowy	Drive shaft	1	
35	0326.01.12.000	Zabezpieczenie ramion	Arm locking bracket	2	
36	0326.01.15.000	Sworzeń zaczepu	Pin	1	
37	0326.01.21.001	Wspornik oświetlenia lewy	Bracket left	1	
38	0326.01.22.001	Wspornik oświetlenia prawy	Bracket right	1	
39	0326.01.23.001	Łącznik wsporników oświetlenia	Bracket tie	1	
40	0327.03.02.000	Wieszak	Holder	1	
41	0327.03.07.000	Mocowanie osłony wałka	Shaft cover, mount	1	
42	0327.03.13.000	Zawias osłony	Guard hinge	2	
43	0327.03.18.001	Dyszel	Drawbar	1	
44	0327.03.19.000	Blokada przekładni	Gearbox lock	1	
45	0327.03.20.001	Uchwyt stopy podporowej	Support leg holder	1	
46	0327.03.21.001	Podkładka dyst.stopy podporowej	Washer	2	
47	0633.03.02.004	Wspornik trójkąta cynkowany	Triangle bracket	1	
48	2013.03.05.000	Blokada sprężyny brezentu	Curtain spring latch	1	
49	MI EK-075-001	Odblask okrągły biały samoprzylepny	White reflection round (selfadhesive)	2	
50	MI EK-100-002	Odblask prostokątny biały samoprzylepny 126x34	White reflection, square (selfadhesive)	2	
51	MI ET-002-006	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświel - lewa - trójkąt i rejestracja	Warning plate 282x423 - left	1	
52	MI ET-002-007	Tablica ostrzegawcza 282x423 jednost. oświel - prawa - trójkąt	Warning plate 282x423 - right	1	
53	MI EW-000-002	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
54	MI EW-UNO-470	Wiązka elektryczna (0326.01.20.001)	Electric cord	1	
55	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	4	
56	MI HB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górna DP-A2/CRVIF	Tube clamp cover	1	
57	MI HC-028-100	Siłownik 50x28x100 (0306.01.05.000)	Hydraulic cylinder 50x28x100 (0306.01.05.000)	1	
58	MI HO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp	1	
59	MI HP-014-014	Przylączka nastawna M14x1,5 - M14x1,5 L=40	Straight connector M14x1,5-M14x1,5 L=40	1	
60	MI HP-090-008	Przewód M14x1,5 L= 900 A90-A90 C	Hydraulic hose M14x1,5 L= 900 A90-A90 C	1	
61	MI HP-190-002	Przewód M14x1,5 L= 1900 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1900 A90-A	1	
62	MI HP-300-003	Przewód M14x1,5 L= 3000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 3000 A90-A	1	
63	MI HZ-000-001	Zawór kulowy BKH 8-L	Ball valve BKH 8-L	1	
64	MI HZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
65	MI HZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Tee connector M14x1,5 TN100-18L	1	
66	MI ID-000-000	Dźwigniowy rygiel ustalający M20x1.5 d=12	Regulation lock M20x1.5 d=12	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
67	MIID-000-005	Dźwigniowy rygiel ustalający M12x1.5 d=8	Lock M12x1.5 d=8	1	
68	MIIL-055-000	Listwa zabezpieczająca sprężyn grabiących	Tine guard	7	
69	MIIP-018-001	Przelotka 18x6	Guide 18x6	2	
70	MISG-000-002	Sprężyna gazowa 286-386 F=1200N	Gas spring 286-386 F=1200N	2	
71	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	1	
72	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta Ø4	Cotter pin Ø4	2	
73	MISP-004-001	Sprężyna zatrzasku Ø4 (0105.01.11.000)	Spring Ø4 (0105.01.11.000)	1	
74	MISP-005-490	Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000)	Spring fi 5 (0302.06.05.000)	8	
75	MITO-000-011	Ośłona stożkowa BP 41703	Spline shaft guard BP 41703	1	
76	MITO-000-003	Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5)	Handle RK 36.116	1	
77	MITO-000-009	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50x 46 PAF	Sliding bush 35x 39x 50x 46 PAF	2	
78	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	1	
79	MITZ-020-000	Zaślepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041	Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041	3	
80	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	8	
81	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	4	
82	MITZ-050-050	Zaślepka plastik kw. 50x50x3-5 - 199274	Plastic plug sq. 50x50x3	1	
83	MZIN-021-008	Nitonakrętka - M8 Ø11 - L=21 oc.	Rivet nut - M8 Ø11 - L=19 z.	5	
84	MZIT-000-000	Tuleja z wielowyp. 1 3/8 " L=100	Spline bush 1 3/8 " L=100	1	
85	MZLZ-000-005	Łożysko zespół UCFL 207	Bearing set UCFL 207	1	
86	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
87	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	82	
88	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
89	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	1	
90	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
91	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	4	
92	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
93	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	18	
94	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	56	
95	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	49	
96	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
97	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	2	
98	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	10	
99	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (82005)	Spacer fi 24 z.	4	
100	MZPP-027-000	Podkładka Ø28 oc.	Washer Ø28 z.	1	
101	MZPP-008-820	Podkładka Ø8 cz.	Washer Ø8 b.	4	
102	MZSC-008-000	Cybant M8/1"	U-bolt M8/1"	8	
103	MZSE-040-001	Pierścień osad. Z 40	Snap ring Z 40	2	
104	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
105	MZSI-010-006	Śruba M10x 30 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 30 cl. 10.9 z.	2	
106	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
107	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
108	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	13	
109	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
110	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	15	
111	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	39	
112	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
113	MZSZ-010-080	Śruba M10x 80 kl. 8 oc. (82101)	Bolt M10x 80 cl. 8.8 z. (82101)	4	
114	MZSZ-012-101	Śruba M12x100 kl. 8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x100 cl. 8.8 z.	1	
115	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
116	MZSZ-016-650	Śruba M16x 65 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
117	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Set screw M10x10 z.	1	
118	MZZK-004-004	Kolek spręż. Ø4x 26 nierdz.	Spring pin Ø4x26 ss.	1	
119	MZZK-005-001	Kolek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
120	MZZK-005-002	Kolek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	4	
121	MZZK-005-004	Kolek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	3	
122	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	
123	MZZK-006-007	Kolek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	4	
124	MZZK-008-003	Kolek spręż. Ø8x 30 oc.	Spring pin Ø8x 30 z.	1	
125	MZZK-008-012	Kolek spręż. Ø8x 55 oc.	Spring pin Ø8x 55 z.	2	
126	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	1	
127	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	1	




		0326.02.00.000 Zespół roboczy - Starosielski Working unit		9 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0304.05.09.003	Blokada palca	Tine's lock	52	
2	0305.04.11.001	Ramię grabiące prawe	Arm right	13	
3	0308.15.01.001	Mocowanie ramienia Starosielski	Arm's mounting	13	
4	0326.02.01.000	Zabezpieczenie wózka	Trolley's protection	1	
5	MIGZ-000-000	Zabezpieczenie sprężyn zgrabarki	Tine loss protection - rubber	13	
6	MIHK-014-013	Złączka M14x1,5 - M14x1,5 - korpus	Hydraulic connector M14x1,5 - M14x1,5	1	
7	MIPS-190-003	Przekł. karuzel. 13-ramienna 190-01.102.ACT	Gearbox 13-arms 190-01.102.ACT	1	
8	MISP-009-010	Palec fi9,5 (0302.05.03.001)	Tine fi9,5 (0302.05.03.001)	52	
9	MITZ-030-003	Zaślepka plastik Ø30x1-3 - 111063	Plug plastic Ø30x1-3 - 111063	13	
10	MIWP-014-001	Wpust A 14x 9x150	Key A 14x 9x150	2	
11	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	26	
12	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	52	
13	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	52	
14	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	52	
15	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	26	
16	MZSZ-012-171	Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 10.9 z. (82101)	52	
17	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	26	
18	MZZK-010-002	Kołek spręż. Ø10x 50 nierdz.	Spring pin Ø10x 50 ss.	26	
19	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	26	






		0326.03.00.000 Wózek jezdny Wheelbase		11 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.080	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.080)	Pin Ø25 (SO.25.00.080)	1	
2	0306.05.05.000	Tuleja regulacji wewnętrznej	Regulation handle	1	
3	0306.05.06.000	Ucho siłownika	Cylinder eyelet	1	
4	0306.05.07.000	Tuleja regulacji zew.	regulation bushing - outer	1	
5	0306.05.08.000	Sworzeń osi	Pin	1	
6	0306.05.10.000	Oslona piasty koła	Hub guard	4	
7	0306.05.11.000	Oś koła	Wheel axle	4	
8	0306.05.12.000	Oslona piasty koła zew	Hub guard - outer	4	
9	0324.01.18.000	Sworzeń regulacji Ø25	Pin Ø25	1	
10	0326.03.01.000	Mocowanie wózka	Trolley's mounting	1	
11	0326.03.02.000	Oś główna	Main axle	1	
12	0326.03.03.000	Ramię koła prawe	Wheel arm right	2	
13	0326.03.04.000	Ramię koła lewe	Wheel arm left	1	
14	MIGK-000-009	Koło jezdne kpl. 18,5x8,5-8	Wheel set 18,5x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	4	
15	MIHC-028-200	Siłownik 50x28x200 (0306.05.09.000)	Hydraulic cylinder 50x28x200 (0306.05.09.000)	1	
16	MIHP-060-019	Przewód M14x1,5 L= 600 A-O	Hydraulic hose M14x1,5 L= 600 A-O	1	
17	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	4	
18	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	2	
19	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 2,5 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 2,5 m	1	
20	MITZ-043-040	Zaślepka plastik Ø43x1,5	Plastic cap Ø43x1,5	4	
21	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
22	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	2	
23	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
24	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	8	
25	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	4	
26	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	4	
27	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (82005)	Spacer fi 24 z.	4	
28	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	2	
29	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	1	
30	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	8	
31	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	5	
32	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.080	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.080)	Pin Ø25 (SO.25.00.080)	1	
2	0306.05.05.000	Tuleja regulacji wewnętrznej	Regulation handle	1	
3	0306.05.06.000	Ucho siłownika	Cylinder eyelet	1	
4	0306.05.07.000	Tuleja regulacji zew.	regulation bushing - outer	1	
5	0306.05.08.000	Sworzeń osi	Pin	1	
6	0306.05.10.000	Ostona piasty koła	Hub guard	6	
7	0306.05.11.000	Oś koła	Wheel axle	2	
8	0306.05.12.000	Ostona piasty koła zew	Hub guard - outer	6	
9	0324.01.18.000	Sworzeń regulacji Ø25	Pin Ø25	1	
10	0326.03.01.000	Mocowanie wózka	Trolley's mounting	1	
11	0326.03.02.000	Oś główna	Main axle	1	
12	0326.03.03.000	Ramię koła prawe	Wheel arm right	1	
13	0326.03.04.000	Ramię koła lewe	Wheel arm left	1	
14	0326.04.01.000	Oś koła długa	Twin wheels shaft	2	
15	MIGK-000-009	Koło jezdne kpl. 18,5x8,5-8	Wheel set 18,5x8,5-8 (215x65-8TT) 85A8 T510	6	
16	MIHC-028-200	Siłownik 50x28x200 (0306.05.09.000)	Hydraulic cylinder 50x28x200 (0306.05.09.000)	1	
17	MIHP-060-019	Przewód M14x1,5 L= 600 A-O	Hydraulic hose M14x1,5 L= 600 A-O	1	
18	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	4	
19	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	2	
20	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 2,5 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 2,5 m	1	
21	MITZ-043-040	Zaslepka plastik Ø43x1,5	Plastic cap Ø43x1,5	2	
22	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
23	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	2	
24	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
25	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	8	
26	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	6	
27	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	6	
28	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (82005)	Spacer fi 24 z.	4	
29	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	2	
30	MZSZ-008-200	Śruba M8x20 dociskowa imb.	Bolt M8x20 imb.	1	
31	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	8	
32	MZZK-005-006	Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	5	
33	MZZK-006-003	Kołek spręż. Ø6x 50 oc.	Spring pin Ø6x 50 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0306.07.03.000	Stopa	Wheel support	1	
2	0306.07.04.000	Obejma uchwyty	Clamp bracket	1	
3	0306.08.09.000	Podkładka	Washer	1	
4	0310.07.08.000	Ośłona piasty koła	Hub guard	2	
5	0327.04.01.000	Uchwyt koła	Wheel holder	1	
6	0327.04.02.000	Widelec	Fork	1	
7	0327.04.03.000	Oś koła	Wheel axle	1	
8	0327.04.04.000	Ośłona koła	Wheel cover	1	
9	0327.04.05.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
10	0327.04.07.000	Tuleja dystansowa II	Distance bush II	1	
11	MIGK-000-002	Koło jezdne kpl. 16x6.5-8 (405x175)	Wheel cpl. 16x6.5-8 (405x175)	1	
12	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
13	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
14	MZNN-030-002	Nakrętka M30 koronowa niska	Nut M30	1	
15	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
16	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	3	
17	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	8	
18	MZPP-031-001	Podkładka Ø31 oc.	Washer Ø31 z.	1	
19	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
20	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	3	
21	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
22	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
23	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
24	MZZZ-012-075	Zawlecza 12x75 oc. - do rur 60x60	Lynch pin 12x75 z.	1	





DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 13/5/2014	CODICE / CODE 8G4R140CEWR7001	REV. 0
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice 8G4R140CEWR7001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5730E0384	1	FORC.GO80/4 1 3/8Z6 RT
2	4120E0051R40	2	CROC.COMPLETA 22X86 GO80/4-GO50/4
5	2150E6885	1	FORC.GO80/4 CON MOZZO T.C.E. 12508
6	5110E0052	1	CORPO CENTRALE GO80/4 RIC.
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225311150R	1	T.C.E.12516 L=1150 PER RILSAN
13	245101150R	1	T.C.I.12507 L=1150 RILSAN
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E3903R	1	LN3/S4 SIM. 800NM 1 3/8Z6 RT
22	4120E0012R25	1	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
25	219041401R	1	FASCIA PROTEZIONE GLOBAL GO80/G4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
27	2550E0005R02	1	GHIERA PER GO80/4 GO50/4 GO70/2 GO50/2
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TWN1G4130FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G4 *130* FX
30	5MWN1G4130FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G4 *130* FX WS
31	219041001R	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
34	310001428R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA+FLANGIA
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	435000323R	1	KIT BLOCCAGGIO
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4R130FXWR7EWS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4R130FX0F3IWS	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4130FXWS	1	PROTEZIONE COMPLETA



Kierunek pracy

- Uwaga:
1. Elementy 33, 34 zabezpieczyć przed odkręceniem środkiem Lotite 270.
 2. Element poz. 15 napędnąć smarem EPX-1 w ilości 50±5 cm³.
 3. Śruby pozycja 33 dokręcać momentem 130 Nm.

25	Przewód osłony V20	1	PN-B1/M-B511
24	Podkład 13 Fe/Zn	94	PN-78/M-B505
23	Przewód osłony V20	13	PN-B1/M-B505
22	Przewód osłony V20	1	PN-78/M-B505
21	Przewód osłony V20	1	PN-78/M-B505
20	Łożysko 6012 RRS	1	PN-85/M-B510
19	Łożysko 6012 RRS	2	PN-75/M-B620
18	Łożysko 6012 RRS	2	PN-85/M-B510
17	Łożysko 6012 RRS	13	PN-75/M-B620
16	Łożysko 6012 RRS	13	PN-85/M-B510
15	Łożysko 6012 RRS	13	PN-75/M-B620
14	Łożysko 6012 RRS	13	PN-85/M-B510
13	Łożysko 6012 RRS	13	PN-75/M-B620
12	Łożysko 6012 RRS	13	PN-85/M-B510
11	Łożysko 6012 RRS	13	PN-75/M-B620
10	Łożysko 6012 RRS	13	PN-85/M-B510
9	Łożysko 6012 RRS	13	PN-75/M-B620
8	Łożysko 6012 RRS	13	PN-85/M-B510
7	Łożysko 6012 RRS	13	PN-75/M-B620
6	Łożysko 6012 RRS	13	PN-85/M-B510
5	Łożysko 6012 RRS	13	PN-75/M-B620
4	Łożysko 6012 RRS	13	PN-85/M-B510
3	Łożysko 6012 RRS	13	PN-75/M-B620
2	Łożysko 6012 RRS	13	PN-85/M-B510
1	Łożysko 6012 RRS	13	PN-75/M-B620

