

Katalog części / Spare parts list

PRZYCINARKA GAŁĘZI BRANCH CUTTER PG 150 - 1,50m / 4'11" (0330)

***przystosowana do pracy
z ramionami wysięgnikowymi:
dedicated for extension arms:***


- KWT**
- CAMEL**
- KOLIBER**
- FISHER**

Wersja / Edition: 0

Nr seryjny / Serial no.

***Białystok 2016.04.20
Adam Kierkowicz***

K0330PLEN000



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0330.01.01.000	Listwa górna	Upper blade	1	
2	0330.01.02.000	Listwa dolna	Lower blade	1	
3	0330.01.03.000	Listwa ślizgowa	Slide plate	1	-
4	0330.01.08.000	Listwa	Plate	1	-
5	0330.01.09.000	Listwa osłony	Cover plate	1	
6	0330.01.17.000	Oslona listew tnących	Blade cover	1	
7	0331.01.05.000	Oslona dolna	Lower guard	1	
8	0331.01.06.000	Płyta mocująca	Mounting plate	1	
9	0331.01.07.000	Uchwyt siłownika	Cylinder mount	1	
10	0331.01.10.000	Ramię przełącznika	Switch bracket	1	
11	0331.01.12.000	Kostka dystansowa	Distance block	3	-
12	0331.01.13.000	Śruba specjalna	Screw special	2	-
13	0331.01.14.000	Śworzeź siłownika	Cylinder pin	2	
14	0331.01.15.000	CJ-63-28x160Z	Cylinder CJ-63-28x160Z	1	
15	0331.01.16.000	Oslona górna	Upper guard	1	
16	0331.01.18.000	Złącze wysięgnika	Extension mount	1	Standard
17	0331.01.19.000	Zderzak przełącznika	Switch push-pin	2	
18	0331.01.20.000	Zabezpieczenie osłony	Bungee strap	2	
19	0331.01.22.000	Blokada śrub	Lock washer	1	
20	0331.01.30.000	Złącze wysięgnika Fisher	Connecting mount	1	Options FISCHER
21	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	-
22	MIHK-022-000	Złączka M30x2 - M22x1,5	Straight connector M30x2 - M22x1,5	2	
23	MIHK-022-005	Złączka kolankowa M22x1,5 nast.	Tee connector M22x1,5 compression	1	
24	MIHK-022-012	Złączka M22x1,5 - 1/2"	Straight connector M22x1,5 - 1/2"	4	
25	MIHK-027-002	Złączka M30 x 1"	Straight connector M30x1"	2	
26	MIHP-000-004	Płyta przyłączeniowa PP-KV-10-G1/2	Hydraulic block PP-KV-10-G1/2	1	
27	MIHP-020-001	Przewód M22x1,5 L= 200 A90-A	Hose M22x1,5 L= 200 A90-A	2	
28	MIHP-041-000	Przewód M22x1,5 L= 410 A90-A	Hose M22x1,5 L= 410 A90-A	1	
29	MIHP-047-000	Przewód M22x1,5 L= 470 A90-A	Hose M22x1,5 L= 470 A90-A	1	
30	MIHP-180-030	Przewód M30x2 L= 1800 A-A	Hose M30x2 L= 1800 A-A	2	
31	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	-
32	MIHZ-001-005	Złączka M22x1,5 - M22x1,5	Straight connector M22x1,5 - M22x1,5	2	
33	MIHZ-010-000	Zawór rewersyjny PKV-10	Reverse valve PKV-10	1	
34	MISP-002-002	Sprężyna fi 2,5 L= 43 (0240.01.23.000)	Spring fi2,5 - L=43	2	
35	MITW-050-043	Wąż spiralny 43-50 - L= 2000	PE shell 43-50 - L= 2000	1	-
36	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	4	
37	MZNN-018-005	Nakrętka M18 kl. 8 oc. niska	Nut M18 cl. 8 z.	2	
38	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
41	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	3	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	7	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	3	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
45	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	3	-
46	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	7	
47	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	4	
48	MZSZ-005-001	Śruba M 5x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 55 cl. 8.8 z.	8	
49	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	7	
50	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	
51	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z.	3	
53	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z.	3	
54	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z.	4	
55	MZSZ-016-066	Śruba M16x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 65 cl. 8.8 z.	3	
56	MZZK-020-000	Kolek ustalający fi14 L=30	Set screw fi14 L=30	2	