



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BIJAKOWA

FLAIL MOWER


KBR 160 - 1,60 m / 5' 3" (0346)

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

K0346PLEN002


2019.02.01




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0345.02.00.000	Belka nośna	Drive unit	1	-
2	0345.06.00.002	Bezpiecznik hydrauliczny	Hydraulic breakaway device	1	
3	0345.10.00.002	Układ zawieszenia H	Suspension assembly H	1	-
4	0346.05.00.002	Zespół tnący	Cutting unit	1	
5	0346.06.00.002	Zespół kopiujący	Ground following assembly	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.30.00.190	Sworzeń fi.30 L=190 (SN.30.00.190)	Pin fi.30 L= 190 (SN.30.00.190)	1	
2	00SO.22.00.082	Pręt Ø 22 ciągniony	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	1	
3	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
4	0105.02.12.000	Koło pasowe fi141	Pulley fi141 (0105.02.12.000)	1	
5	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
6	0224.02.04.000	Wałek napędowy wielowypustowy	Spline shaft	1	
7	0225.02.02.005	Obejma przykręcana	Bush holder	1	
8	0225.02.04.000	Obudowa wałka wielowypustowego	Shaft housing	1	
9	0225.02.08.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer	1	
10	0225.02.09.000	Wskaźnik naciągu pasów	Belt tension indicator	1	
11	0225.02.11.000	Wałek poziomy	Horizontal shaft	1	
12	0225.02.13.000	Koło pasowe duże fi.307x83 / fi.35x59	Pulley - large fi 307x83/ fi 35x59	1	
13	0225.02.14.000	Śruba szpilki krótka	Bolt, special, short	2	
14	0225.02.15.000	Śruba szpilki	Bolt, special	4	
15	0225.02.18.000	Śruba napinacza	Tensioner bolt	1	
16	0225.02.20.000	Nakładka zabezpieczająca sworzeń	Pin lock-plate	1	
17	0225.02.21.000	Podkładka centrująca	Centering washer	1	
18	0225.02.22.000	Tuleja ślizgowa fi.135/123	Sliding bush fi.135/123	2	
19	0225.02.23.000	Podkładka osłony	Washer	1	
20	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
21	0345.02.01.000	Belka spawana	Frame	1	
22	0345.02.02.000	Stopa podporowa	Support stand	1	
23	0345.02.03.000	Ramię	Arm	1	
24	0345.02.04.000	Zapadka	Latch	1	
25	0345.02.05.000	Ramię krótkie	Plate, short	1	
26	0345.02.06.000	Sworzeń fi.30 L=154	Pin fi.30 L= 154	1	
27	0345.02.07.000	Ośłona pasów zewnętrzna	V-belt guard, outer	1	
28	0345.02.08.000	Ośłona pasów wewnętrzna	V-belt guard, inner	1	
29	0345.02.09.000	Przetyczka gięta fi.16 L-142	Lock rod, angled	1	Cynkować
30	0345.02.11.000	Tuleja fi.30 L-12	Bushing fi 30 L=12	2	
31	MIGU-125-000	Uszczelka gumowa 125x8x6	Rubber sealing 125x8x6	1	
32	MISP-002-001	Sprężyna fi.2 L= 57 (0225.04.06.000)	Spring fi 2 L=57	1	
33	MISP-010-002	Sprężyna napin. fi10 L= 160 (0225.02.17.000)	Tensioning spring fi10 L= 160 (0225.02.17.000)	1	
34	MITO-000-011	Ośłona wałka wielowypustowego (21903)	PTO guard	1	
35	MITO-000-008	Tuleja ślizgowa 35x 39x 16x 42 PCMF	Sliding bush 35x 39x 16x 42 PCMF	2	
36	MITO-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	2	
37	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
38	MZK-2800-002	Pasek klinowy XPB - 2800	V-belt XPB-2800	4	
39	MZLZ-007-002	Łożysko 6207 ZZ	Bearing 6207 ZZ	3	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
41	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	12	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	2	
44	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
45	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
47	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	1	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	1	
49	MZPS-020-002	Podkładka spręż. fi20,5 oc.	Spring washer fi20,5 z.	1	
50	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
51	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
52	MZSI-012-008	Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	1	
53	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
54	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	5	
55	MZSZ-020-004	Śruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (82105)	1	
56	MZUS-000-125	Uszczelka statyczna EC 125x12	Sealing EC 125x12	1	
57	MZWP-018-018	Wpust A 8x 7x 55	Key 8x7x55	1	
58	MZZK-005-004	Kółek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	1	-
59	MZZK-005-005	Kółek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	1	
60	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	4	
61	MZZK-008-005	Kółek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	1	
62	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0272.01.42.000	Rura hydrauliczna fi10x1,5 - bezpiecznik	Hydraulic tube fi 10x1.5	1	
2	0345.06.02.000	Ucho bezpiecznika	Cylinder lug	1	
3	MIHC-050-001	Siłownik 50x28x300 (0345.06.01.000)	Hydraulic cylinder 50x28x300 (0345.06.01.000)	1	
4	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	2	
5	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
6	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	2	
7	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
8	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
9	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	2	
10	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
11	MZSZ-008-013	Sruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
12	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	2	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Pręt Ø 22	Pin fi 22 L= 62 (SO.22.00.062)	1	
2	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
3	00SO.25.00.093	Sworzeń fi.25 L= 93 (SO.25.00.093)	Pin fi 25 L=93	1	
4	00SO.32.00.064	Sworzeń fi.32 L= 64 (SO.32.00.064)	Pin fi.32 L= 64 (SO.32.00.064)	1	
5	0221.01.02.000	Zaczep górny	Upper hitch	1	
6	0224.01.05.000	Sworzeń zaczepu L - kat. II	Hitch pin L - Cat. II	1	
7	0224.01.06.000	Sworzeń zaczepu P - kat. II	Hitch pin R - Cat. II	1	
8	0225.01.00.A05	Łańcuch kompletny	Limiting chain cpl.	1	
9	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
10	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
11	0225.01.12.000	Sworzeń zabezpieczenia	Pin	1	
12	0345.01.02.000	Listwa skośna	Bevel bar	1	
13	0345.01.03.000	Głowica spawana	Header	1	
14	0345.10.01.002	Rama zawieszenia H	Headstock H	1	-
15	0345.10.02.002	Oś pionowa	Vertical shaft	1	
16	0345.10.03.000	Śruba regulacyjna zaworu	Valve bolt	1	
17	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	-
18	MIHC-063-004	Siłownik 63x28x550 (0345.01.04.001)	Cylinder 63x28x550 (0345.01.04.001)	1	-
19	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	2	
20	MIHL-000-006	Linka fi 5 L=4000 biała	Cord fi 5 L=4000 white	1	
21	MIHP-080-270	Przewód M16x1,5 L= 800 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M16x1,5 L= 800 A90-A90 angle 270	1	
22	MIHP-100-004	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-A	Cord M16x1,5 L= 1000 A-A	1	
23	MIHP-200-016	Przewód M16x1,5 L= 2000 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2000 A-A	1	
24	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
25	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	1	
26	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
27	MIIO-040-000	Opaska zaciskowa 40-90	Band clip 40-90	1	
28	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	-
29	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
30	MITO-000-007	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM	Slide bushing 35x 39x 50 PCM	2	
31	MITO-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
32	MZIS-000-001	Smarowniczk M8x1	Grease nipple M8x1	1	
33	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	1	
34	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	1	
35	MZNS-012-001	Nakrętka M12 kl. 8 cz.	Nut M12 cl. 8 bl.	3	
36	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
37	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
38	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	4	
39	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	3	
40	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
41	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	3	
43	MZSZ-008-004	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (82101)	1	
44	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
45	MZSZ-014-008	Śruba M14x100 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x100 cl. 8.8 z. (82101)	1	
46	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
47	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	2	
48	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
49	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
50	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
51	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	7	
52	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
2	0342.05.09.000	Płoza prawa	Skid - right	1	-
3	0342.05.10.000	Płoza lewa	Skid - left	1	-
4	0342.05.15.000	Zawias osłony	Flap hinge	1	-
5	0342.05.16.000	Płyta gumowa	Rubber	1	-
6	0342.05.27.000	Listwa osłony	Guard plate	1	-
7	0342.05.35.002	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
8	0345.05.05.000	Podstawa przekładni	Gearbox base	1	
9	0345.05.06.002	Tuleja 50x42x8	Spacer, 50x42x8	1	
10	0345.05.07.001	Tarcz wewnętrzna sprzęgła	Clutch disc, inner	1	
11	0345.05.08.001	Tarcz zewnętrzna sprzęgła	Clutch disc, outer	1	
12	0345.05.09.001	Zamknięcie sprzęgła	Clutch, end-plate	1	
13	0345.05.10.001	Tulejka poliuretanowa 50x27	Polyurethane bush 50x27	6	-
14	0345.05.11.000	Oslona przekładni	Gearbox guard	1	
15	0345.05.12.002	Zaślepka dolna	Plate, lower	1	
16	0345.05.14.002	Flansa wewnętrzna sprzęgła	Clutch flange, inner	1	
17	0345.05.15.002	Flansa zewnętrzna sprzęgła	Clutch flange, outer	1	
18	0345.05.16.002	Pierścień 185x16	Clutch ring 185x16	1	
19	0345.05.17.002	Pierścień 85x4	Clutch ring 85x4	2	
20	0345.05.18.002	Pierścień 185x5	Clutch ring 185x5	1	
21	0345.05.19.002	Wkład gumowy sprzęgła	Clutch insert	2	
22	0345.05.20.002	Oslona sprzęgła	Clutch lock-plate	1	
23	0345.05.21.002	Oslona sprzęgła - pionowa	Clutch lock-plate, vertical	1	
24	0345.05.22.002	Podkładka zabezpieczająca	Safety washer	2	
25	0345.05.23.002	Tuleja dystansowa	Spacer	1	
26	0346.05.01.002	Rama nośna	Shell	1	
27	0346.05.05.002	Łańcuchy ochronne	Protective chains	1	
28	0346.05.07.002	Wał bijakowy	Flail shaft	1	
29	0372.05.02.001	Tuleja fi. 85x72 L=7	Bushing fi. 85x72 L=7	2	-
30	0373.05.08.003	Pręt przysłony	Rod	1	-
31	0920.01.04.000	Kłapka	Flap	18	-
32	MINB-0001-001	Nóż bijakowy - MINB-0001-001	Flail knife MINB-001-001	14	
33	MIPS-023-002	Przekładnia kątowa 023-02.0CD.L	Intersecting axis gear 023-02.0CD.L	1	
34	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
35	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	-
36	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	16	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
38	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	31	
39	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
40	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	12	
41	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
43	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	10	
44	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	17	
45	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	6	
46	MZSE-042-000	Pierścień osad. Z 42	Circlip Z 42	1	
47	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	1	
48	MZSS-016-001	Śruba specjalna M16x 95 kl. 10.9 oc. PODS (1006.02.09.000)	Bolt M16x95 cl. 10.9 z. Sq.-neck	14	-
49	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
50	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-008-050	Śruba M 8x 50 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 10.9 z. (82105)	8	
52	MZSZ-008-055	Śruba M 8x 55 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M 8x 55 cl. 10.9 z. (82105)	8	
53	MZSZ-012-009	Śruba M12x 75 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x75 cl. 8.8 z.	3	
54	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	4	
55	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
56	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
57	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	10	
58	MZSZ-016-041	Śruba M16x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 55 cl. 8.8 z. (82105)	7	
59	MZUS-045-007	Simmering A - 45x 72x 8	Simmering A - 45x 72x 8	1	
60	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	2	
61	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	
62	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
63	MZZK-010-003	Kołek walc. fi10x 40	Dowel pin fi 10x40	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0342.05.33.000	Wspornik czyszczący	Tie	1	-
2	0345.07.02.002	Mocowanie wału kopiującego lewe	Ground shaft mount - left	1	-
3	0345.07.03.002	Mocowanie wału kopiującego prawe	Ground shaft mount - right	1	-
4	0345.07.04.002	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	-
5	0345.07.05.002	Podkładka do wspornika czyszczącego	Cleaning bracket washer	2	
6	0346.06.01.002	Wał kopiujący	Ground shaft	1	-
7	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
8	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	-
9	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	8	
10	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
11	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
12	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
13	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
14	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
15	MZSZ-014-006	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
16	MZSZ-014-050	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. Allen counter-sunk	4	
17	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	



DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 15/7/2010	CODICE / CODE 7G4N091CE007096MA	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

7G4N091CE007096MA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120770	1	T.C.E.12508 L=770
13	225100770	1	T.C.I.12507 L=770
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4091C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *091* CE
30	5MNN1G4091C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *091* CE
31	219041104	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	418041203	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
63	5130C0301	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
64	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
65	403000001R10	1	PULSANTE
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N091CE007ESM	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N091CE096ISM	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4091CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA



22	Tłocznica znam.	023-02-24.00	Folia, alum	1	0,001 kg		
21	Śruby z łbem walc. M12x 30-8.8 F42/5	PN-M-82302	Steel	12	0,558 kg	Główny	
20	Podkładnica miedziana	1,5x16x6/20	Cu	1	0,002 kg	KINEX, ZVL, ZKL	
19	Odpowietznik, 3/8 cale	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nestrell & Amadio	
18	Korek R 3/8 cale	DIN908	---	1	0,024 kg		
17	Pierścien oszczep. Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg		
16	Pierścien oszczep. W 60	PN-M-85111	Steel	4	0,134 kg		
15	Łożysko stożkowe 32208	PN-M-8220	Steel	2	0,751 kg		
14	Łożysko stożkowe 30307	PN-M-8220	Steel	2	0,855 kg		
13	Podkl. dyski PS40x50x0,5/0,1/0,2/0,5	DIN988	Steel	2	0,006 kg	kpl. wg potrzeb	
12	Podkl. dyski PS53x80x1/0,1/0,2/0,5/1	DIN988	Steel	2	0,030 kg	kpl. wg potrzeb	
11	Podkl. dyski PS40x50x1/0,1/0,2/0,5/1	DIN988	Steel	1	0,006 kg	kpl. wg potrzeb	
10	Pierścien uszcz. AS 35/60/10	DIN 3760	---	1	0,011 kg		
9	Pierścien uszcz. AS 40/60/10	DIN 3760	---	1	0,011 kg		
8	Zaslepek 80x10	V13823800	---	1	0,011 kg	Busck	
7	Pokr. wiek 2	023-01-06.02	S00-7	1	4,168 kg		
6	Pokr. wiek 1	023-01-06.01	S00-7	1	4,477 kg		
5	Tulejka	023-02-07.00	R35	1	0,236 kg		
4	Walek	023-02-04.00	20MnCr5	1	2,678 kg		
3	Kolo zębate z=25 m=5,3	023-02-03.00	20MnCr5	1	2,204 kg		
2	Zębniak z=11 m=5,3	023-02-02.01	20MnCr5	1	2,466 kg		
1	Korpus	023-01-01.00	S00-7	1	21,192 kg		
Lp	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi	
Typ przekładni: 023		Klient: -		Data:			Wykonat:
Masa:	Przekazanie: 1:2,27		STAROSIELSKI				
Obręty na wejściu: 540obr./min		FABRYKA PRZEKŁADNI					
		KĄTOWYCH					
Modyfikacja	Moc	Moment norm.	Kod: 023-02.00CD.L				