

Katalog części / Spare parts list

RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE EXTENSION ARM


KOLIBER 400 - 4,00 m / 13' 2" (0355)

Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.

K0355PLEN001


2020.01.03




		0355.00.00.001 Koliber 400		3	
				Tab. 1	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0355.01.00.001	Układ zawieszenia 400	Main body	1	
2	0355.02.00.001	Wysięgnik 400	Extension arm	1	
3	0355.04.00.001	Sterowanie	Steering assembly	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SZ.28.00.125	Sworzeń fi.28 L=125 (SZ.28.00.125)	Pin fi.28 L=125 (SZ.28.00.125)	1	
2	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
3	0347.01.03.000	Sworzeń zawieszenia	Suspension pin	2	
4	0355.01.01.001	Rama nośna	Suspension frame	1	-
5	0355.01.02.001	Zbiornik	Oil tank	1	
6	0355.01.03.000	Bezpiecznik	Breakaway	1	
7	0355.01.04.000	Stopa podporowa	Support stand	4	
8	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
9	0355.01.06.000	Pokrywa zbiornika	Oil tank cover	1	
10	0355.01.07.001	Wspornik chłodnicy	Radiator bracket	1	
11	0355.01.08.000	Belka	Tail bracket	1	
12	0355.01.09.000	Ośłona I	Cover I	1	
13	0355.01.10.000	Ośłona II	Cover II	1	
14	0355.01.11.000	Logo	Logo	1	
15	0355.01.12.000	Uszczelka pokrywy zbiornika	Oil tank seal	1	
16	0355.01.14.001	Uchwyt górny	Upper catch	1	
17	0355.01.15.001	Uchwyt dolny	Lower catch	1	
18	0355.01.16.001	Ośłona	Guard	1	
19	0355.01.17.001	Siatka	Mesh	1	
20	0355.01.18.001	Podkładka gąbkowa chłodnicy	Sealing tape	4	
21	0928.01.72.003	Przylącze filtrów - rdzeń	Filter connection - core	1	
22	0928.01.73.003	Przylącze filtrów - obrotowe	Filter connection - rotatable	1	
23	0945.01.10.001	Palec	Pin	1	
24	0945.01.11.001	Dystans	Spacer	1	
25	0SHK.35.00.160	Sworzeń fi.35 L=160 (SHK.35.00.160)	Pin fi.35 L=160 (SHK.35.00.160)	1	
26	0SHK.40.00.210	Sworzeń fi.40 L=210 (SHK.40.00.210)	Pin fi.40 L=210 (SHK.40.00.210)	1	
27	MIEW-KOL-000	Wiązka elektryczna (0355.01.97.001)	Electric bundle	1	
28	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	1	
29	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S_OP-0.3	Filter WW4-50S_OP-0.3	1	
30	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
31	MIHF-000-170	Głowica filtra MPS 300-350	Filter head mount	1	
32	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
33	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	1	
34	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
35	MIHP-000-013	Przylączyka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.	Hose adapter 1/2"	1	
36	MIHP-001-000	Przylączyka 1 " (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
37	MIHP-001-012	Przylączyka 1 1 2" (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/2"	1	
38	MIHP-030-000	Przylączyka kolankowa 30x13,5 G1/2"	Angled motor connector 30x13,5 G1/2"	2	
39	MIHP-040-000	Przylączyka kolankowa 40x20 G3/4"	Angled motor connector 40x20 G3/4"	1	
40	MIHP-045-013	Przewód M30x2 L= 450 A45-A90 Z	Hose M30x2 L= 450 A45-A90 Z	1	
41	MIHP-051-027	Przylączyka kolankowa 51x27 G1"	Angled motor connector 51x27 G1"	1	
42	MIHP-060-014	Przewód M30x2 L= 600 A45-A90 K90	Hose M30x2 L= 600 A45-A90 K90	1	
43	MIHP-100-302	Przewód M30x2 L= 1000 A90-A90 C	Hose M30x2 L= 1000 A90-A90 C	1	
44	MIHP-114-000	Przylączyka 1 1 4" Z (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/4"	1	
45	MIHP-114-001	Przylączyka 1 1/4" ,kąt 90, nastawna (na wąż fi32)	Hose adapter 1 1/4"	1	
46	MIHP-145-005	Przewód M16x1,5 L= 1450 A45-A	Hose M16x1,5 L= 1450 A45-A	1	
47	MIHP-351-000	Pompa zębata MLPD/L 351 +211	Orbital pump MLPD/L 351 +211	1	
48	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3, 57))	Intensifier	1	-
49	MIHR-095-001	Rozdzielacz hyd. 1-sekcyjny Q95 - Galtech	Hydraulic divider, 1-section Q95 - Galtech	1	
50	MIHW-127-000	Wskaźnik poziomu oleju	Oil level indicator	1	
51	MIHZ-000-032	Zawór kulowy 32 -1,25"	Ball valve	1	
52	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
53	MII-060-050	Termostat 60/50 st.	Thermostat 60/50 dg.	1	
54	MIIO-023-000	Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm	Band clamp reinforced 20-32	2	
55	MIIO-037-000	Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm	Band clamp reinforced 40-43	4	
56	MIIIR-000-006	Rygiel GN 516-HG-17	Latch GN 516-HG-17	1	
57	MIIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
58	MIIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
59	MIIW-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
60	MISP-000-000	Pólsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
61	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
62	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
63	MITW-020-000	Wąż fi.20 - 1m	Hose fi 45 - 1m	1	
64	MITW-032-000	Wąż fi 32 - 0,7m	Hose fi 32 - 0,7m	2	
65	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
66	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
67	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	6	
68	MZIN-006-010	Nit zrywany Ø6	Rivet Ø6	20	
69	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	1	
70	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	4	
71	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	14	
72	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
73	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
74	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	18	
75	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	36	
76	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
77	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	1	
78	MZPP-027-000	Podkładka Ø27 oc.	Washer Ø27 z.	1	
79	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	6	
80	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8,2 z.	14	
81	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	13	
82	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12,2 z.	4	
83	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket head	6	
84	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
85	MZSI-010-041	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket	4	
86	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
87	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	3	
88	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	18	
89	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
90	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	7	
91	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
92	MZSZ-010-021	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	6	
93	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
94	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	3	
95	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
96	MZUO-023-000	Oring - 23x3	Oring - 23x3	2	
97	MZUO-029-001	Oring - 29x3,5	Oring - 29x3,5	2	
98	MZUO-047-002	Oring - 47x2	O-ring - 45x3	1	
99	MZUO-055-002	Oring - 55x2	O-ring - 45x3	1	
100	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana Ø22	Copper seal Ø22	2	
101	MZUP-027-000	Uszczelka miedziana Ø27	Copper seal Ø27	5	
102	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana Ø33	Copper seal Ø33	1	
103	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana Ø42	Copper seal Ø42	3	
104	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana Ø48	Copper seal Ø48	1	
105	MZZK-005-001	Kolek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
106	MZZK-008-001	Kolek spręż. Ø8x 60 oc.	Spring pin Ø8x 60 z.	4	
107	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0355.02.01.000	Ramię I	Arm I	1	
2	0355.02.02.001	Ramię II	Arm II	1	
3	0355.02.03.000	Uchwyt	Mount	1	
4	0355.02.04.000	Łącznik	Bracket	1	
5	0355.02.05.000	Ramię łącznika	Bracket lever	2	
6	0355.02.09.000	Rura fi 22x1,5 - L=1000	Tube fi 22x1,5 - L=1000	1	
7	0355.02.10.000	Rura fi 22x1,5 - L=850	Tube fi 22x1,5 - L=850	1	
8	0355.02.12.000	Rura fi 10x1,5 - L=1050	Tube fi 10x1,5 - L=1050	1	
9	0355.02.13.000	Rura fi 10x1,5 - L=1150	Tube fi 10x1,5 - L=1150	1	
10	0355.02.14.001	Rurka przelewowa	Tube fi 10x1,5 - L=750	1	
11	0355.02.18.000	Rura fi 10x1,5 - L=1100	Tube fi 10x1,5 - L=1150	1	
12	0SHK.30.00.160	Sworzeń fi.30 L=160 (SHK.30.00.160)	Pin fi.30 L=160 (SHK.30.00.160)	1	
13	0SHK.30.00.185	Sworzeń fi.30 L=185 (SHK.30.00.185)	Pin fi.30 L=185 (SHK.30.00.185)	4	
14	0SHK.35.00.160	Sworzeń fi.35 L=160 (SHK.35.00.160)	Pin fi.35 L=160 (SHK.35.00.160)	2	
15	0SHK.35.00.185	Sworzeń fi.35 L=185 (SHK.35.00.185)	Pin fi.35 L=185 (SHK.35.00.185)	2	
16	MHRO-022-005	Rurka głowicy II (0355.02.17.001)	Tube fi 22x1,5 - L=650	1	
17	MHRO-022-006	Rurka głowicy I (0355.02.16.001)	Tube fi 22x1,5 - L=650	1	
18	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	1	
19	MIHA-000-160	Akumulator hydrauliczny H 0,16 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
20	MIHC-355-000	Siłownik 63x28x550 (0355.02.07.000)	Cylinder 63x28x550 (0355.02.07.000)	1	
21	MIHC-355-001	Siłownik 63x36x550 (0355.02.06.000)	Cylinder 63x36x550 (0355.02.06.000)	1	
22	MIHC-355-002	Siłownik 50x28x550 (0355.02.08.000)	Cylinder 50x28x550 (0355.02.08.000)	1	
23	MIHG-001-001	Gniazdo EURO M16x1,5	EURO socket M14x1,5	1	
24	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
25	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
26	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Hydraulic connector M16x1,5 - M16x1,5	7	
27	MIHK-016-017	Złączka kolankowa M16x1,5 nastawna	Elbow connector M16x1,5 - compression	1	
28	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M18x1,5 - M18x1,5 inner cone	1	
29	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	1	-
30	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	4	
31	MIHO-010-000	Obejma podwójna TC-PA301-110	Double clamp TC-PA301-110	2	
32	MIHO-010-002	Obejma pojedyncza fi 10 TC-PA101-010	Single clamp TC-PA101-010	4	
33	MIHO-022-002	Obejma podwójna TC-PA301-322	Double clamp TC-PA301-322	4	
34	MIHP-016-800	Przewód hyd. M16x1,5 L=800 A45-A45 C	Hydraulic hose M16x1,5 L=800 A45-A45 C	1	
35	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	6	
36	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	
37	MIHP-100-028	Przewód hyd. M30x2 L= 1000 A45-A45 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1000 A45-A45 C	1	
38	MIHP-120-030	Przewód hyd. M30x2 L= 1200 A45-A45 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1200 A45-A45 C	3	
39	MIHP-130-004	Przewód M16x1,5 L= 1300 A90-A45 270°	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1300 A90-A45 270°	1	
40	MIHP-145-005	Przewód M16x1,5 L= 1450 A45-A	Hose M16x1,5 L= 1450 A45-A	2	
41	MIHP-950-002	Przewód M16x1,5 L= 950 A45-A90 Z	Hose M16x1,5 L= 950 A45-A90 Z	1	
42	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
43	MIHZ-000-038	Zawór zwrotny VBPDE 3/8 cala L2	Valve VBPDE 3/8" L2	1	
44	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	1	
45	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
46	MIIP-016-000	Pierścień zacinający Ø10	Olive Ø10	8	
47	MIIP-022-000	Pierścień zacinający Ø22	Olive Ø22	8	
48	MITs-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
49	MITs-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	2	
50	MITs-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	8	
51	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	1	
52	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	1	
53	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	4	
54	MZNH-030-000	Nakrętka łączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
55	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
56	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
57	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
58	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana Ø18	Copper seal Ø18	2	
59	MZZK-008-001	Kółek spręż. Ø8x 60 oc.	Spring pin Ø8x 60 z.	8	
60	MZZK-008-012	Kółek spręż. Ø8x 55 oc.	Spring pin Ø8x 55 z.	10	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0347.03.05.003	Pulpit sterowniczy - dół	Steering holder - bottom	1	
2	0355.01.13.000	Pulpit sterowniczy - góra	Steering holder - top	1	
3	0355.04.01.001	Płyta	Plate	1	
4	MIEW-KWT-003	Wiązka elektryczna linkowa KWT, Koliber (0945.01.12.003)	Wiring harness KWT EP, Camel EP	1	
5	MIHD-000-000	Dzwignia ster. 3047 INU/75008006	Bowden cable steering lever	1	
6	MIHD-000-001	Dzwignia ster. linki z blokadą - KWT	Bowden cable lever w/ lock	1	
7	MIHJ-000-000	Joystick STD ID 3336 INU-75008006	Joystick STD ID 3336 INU-75008006	1	
8	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	3	
9	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	1	
10	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	1	
11	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	7	
12	MIHL-000-002	Linka L=3m 3056/03.0	Bowden cable L=3m	4	
13	MIHP-060-005	Przewód hyd. M18x1,5 L= 600 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 600 A90-A	1	
14	MIHP-120-001	Przewód M16x1,5 L= 1200 A45-A	Hose M16x1,5 L= 1200 A45-A	2	
15	MIHP-130-005	Przewód M16x1,5 L= 1300 A45-A45 270°	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1300 A45-A45 270°	2	
16	MIHP-350-005	Przewód M16x1,5 L= 350 A90-A90 C	Hose M16x1,5 L= 350 A90-A90 C	1	
17	MIHP-400-011	Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A90 270°	Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A90 270°	1	
18	MIHP-450-090	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A90 90°	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A90 90°	1	
19	MIHR-000-160	Rozdzielacz hydr. 4-sekcyjny Q25-3x103/A8/M1-116/A8-Z1	Hydraulic divider, 4-section, Q25-3x103/A8/M1-116/A8-Z1	1	
20	MIHZ-012-003	Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"	Valve VMP 1/2"	1	
21	MIJO-031-000	Obejma zaciskowa fi 32	Clamp fi 32	1	
22	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	2	
23	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
24	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
25	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	2	
26	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	18	
27	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
28	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
29	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	



21	DISEGNATO / DESIGNED BY M.Bonetti	DATA / DATE 14/7/2010	CODICE / CODE 7G3N066CE007007MA	REV.
-----------	--	----------------------------------	--	-------------



LISTA RICAMBI

Codice	7G3N066CE007007MA
--------	-------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	2	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120520	1	T.C.E.12508 L=520
13	225050520	1	T.C.E.12505 L=520
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3066C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *066* CE
30	5MNN1G3066C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *066* CE
31	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G3N066CE007ESM	1	ALB. EST. G3N *066* CE -007
94	7G3N066CE007ISM	1	ALB. INT. G3N *066* CE -007
97	5CG3066CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA G3 *066* CE -SM