

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BIJAKOWA Z KOSZEM NISKIM

Flail mower with lowered grass catcher


EMU 160 S (0381)

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

K0381PLEN000


2020.01.29




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0380.01.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	-
2	0380.03.00.000	Koło podporowe przednie	Front caster wheel	2	-
3	0380.04.00.000	Zespół kopiujący	Ground following assembly	1	
4	0381.02.00.000	Kosz	Grass catcher	1	-
5	0381.03.00.000	Oświetlenie LED (0381.03.00.000)	Lighting	1	
6	MIWB-061-011	Wał B&P - 7G4N061CE007096MA	PTO B&P 7G4N061CE007096MA	1	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.30.105	Sworzeń Ø25/30 (SO.25.30.105)	Pin Ø25/30 (SO.25.30.105)	1	
2	00SO.28.35.125	Sworzeń Ø28/35 (SO.28.35.125)	Pin Ø28/35 (SO.28.35.125)	2	
3	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
4	0342.05.06.000	Koło pasowe fi225x83	Pulley fi225x83	1	MHOL-000-0
5	0342.05.07.000	Koło pasowe małe	Pulley fi141x83	1	MHOL-000-0
6	0342.05.09.000	Płoza prawa	Skid - right	1	-
7	0342.05.10.000	Płoza lewa	Skid - left	1	-
8	0342.05.21.000	Śruba napinacza	Tensioner bolt	1	-
9	0342.05.25.000	Podkładka osłony wałka	Shaft cover washer	1	-
10	0342.05.27.000	Listwa osłony	Guard plate	1	-
11	0343.05.15.000	Tuleja fi.35 L=4	Bushing fi.35 L=4	1	-
12	0364.05.04.000	Tuleja fi. 44 L=57	Bushing fi. 44 L=57	1	-
13	0372.05.02.001	Tuleja fi. 85x72 L=7	Bushing fi. 85x72 L=7	2	-
14	0372.05.07.001	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	-
15	0372.05.24.003	Podkadka zabezpieczająca	Securing plate	4	-
16	0377.01.05.000	Tuleja fi.35 L=9	Bushing fi.35 L=9	1	-
17	0380.01.01.000	Rama nośna	Suspension frame	1	-
18	0380.01.02.000	Kłapa	Flap	1	-
19	0380.01.03.000	Sworzeń SN.15.00.40	Pin SN.15.00.40	3	-
20	0380.01.04.000	Śruba regulacji	Adjuster	2	-
21	0380.01.05.000	Pręt sterowania kłapą	Flap rod	1	-
22	0380.01.06.000	Kłapa rewizyjna	Service flap	1	-
23	0380.01.07.000	Wskaźnik	Indicator	2	-
24	0380.01.09.000	Obudowa wałka	Spline shaft housing	1	-
25	0380.01.10.000	Wałek napędowy	Spline shaft	1	-
26	0380.01.11.000	Ostona kół	Drive guard	1	-
27	0380.01.12.000	Ostona sprzęgła - pionowa	Clutch cover - vertical	1	-
28	0380.01.14.000	Ostona przednia	Stone guard	18	-
29	0380.01.15.000	Pręt osłony przedniej	Front guard rod	1	-
30	0380.01.16.000	Tulejka	Bush	2	-
31	0380.01.17.000	Płyta gumowa	Rubber	1	-
32	0380.01.19.000	Wspornik przekładni	Gearbox support	1	-
33	0380.01.22.000	Podkładka sworznia TUZ	Pin washer	3	-
34	0380.01.23.000	Płyta gumowa - odbój	Rubber	1	-
35	0380.01.24.000	Dzwignia napinacza	Tensioner lever	1	-
36	0380.01.25.000	Rolka	Roll	1	-
37	0380.01.26.000	Przeciwnóż górny	Counter knife	1	-
38	0380.01.28.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	-
39	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa	Rubber key chain	3	
40	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka	Double clamp 15/18 - upper	2	
41	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast.	Double tube clamp	2	
42	MIID-000-000	Dźwigniowy rygiel ustalający	Regulation lock M20x1.5 d=12	4	
43	MIIP-030-001	Przełotka 30x6	Eyelet 30x6	8	
44	MINB-0001-001	Nóż bijakowy - MINB-0001-001	Flail knife MINB-001-001	14	
45	MIPS-090-007	Przekładnia kątowa - 090-01.111.LS	Gearbox 090-01.111.LS	1	-
46	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	6	
47	MISP-004-005	Sprężyna napin. fi. 4x26 L= 80	Tensioner spring 4x26 L=80	1	
48	MITO-000-011	Ostona wałka wielowypustowego	PTO guard	1	
49	MITO-000-012	Ostona wałka przekładni BP S	PTO stub cover	1	
50	MITU-000-005	Uchwyt kasetowy EPR.90-PF-C1	Handle	1	-
51	MITZ-050-001	Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 -	Plastic cap round 50x1.0-3.0	5	
52	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	4	
53	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
54	MZIT-000-000	Tuleja z wielowyp. 1 3/8 " L=100	Spline bush 1 3/8 " L=100	1	
55	MZK-1550-002	Pasek klinowy XPB - 1550	V belt XPB - 1550	4	
56	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207 (TIMKEN)	Bearing unit UCF 207	1	
57	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	
58	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	
59	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
60	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
61	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	10	
62	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	14	
63	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
64	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	1	



		0380.01.00.000 Zespół tnący Cutting unit		7 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
65	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	9	
66	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
67	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	6	
68	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	2	
69	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
70	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
71	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	8	
72	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	6	
73	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	8	
74	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	2	
75	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
76	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	1	
77	MZSS-016-001	Śruba specjalna M16x 95 kl. 10.9 oc.	Bolt M16x95 cl. 10.9 z. Sq-neck	14	
78	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
79	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
80	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
81	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
82	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	7	
83	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
84	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
85	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	6	
86	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
87	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
88	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
89	MZUS-045-007	Simmering A - 45x 72x 8	Simmering A - 45x 72x 8	1	
90	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	2	
91	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Set screw M10x10 z.	1	
92	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	2	
93	MZZK-004-004	Kolek spręż. Ø4x 26 nierdz.	Spring pin Ø4x26 ss.	2	
94	MZZK-005-002	Kolek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	1	
95	MZZK-005-004	Kolek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	1	
96	MZZK-008-004	Kolek spręż. Ø8x 25 oc.	Spring pin Ø8x 25 z.	1	-
97	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.25.00.060	Sworzeń Ø25 (SN.25.00.060)	Pin Ø25 (SN.25.00.060)	2	
2	0380.02.03.000	Listwa mocująca siatkę	Mesh brace	2	-
3	0380.02.06.000	Podpora zabezpieczająca	Support	1	-
4	0380.02.07.000	Tulejka L-40	Bushing L=40	2	-
5	0380.02.08.000	Wskanik napnienia	Indicator	1	-
6	0380.02.09.000	Mocowanie wskaźnika	Indicator mount	1	-
7	0380.02.10.000	Siatka	Mesh	1	-
8	0380.02.12.000	Krótką listwa mocująca siatkę	Mesh short brace	2	-
9	0381.02.01.000	Rama kosza	Catcher frame	1	-
10	0381.02.02.000	Kosz	Grass catcher	1	-
11	MI EK-000-005	Światło odblaskowe trójkątne	Warning triangle	2	
12	MI HB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka	Double clamp 15/18 - upper	2	
13	MI HC-050-004	Siłownik 50x28x400 (400.01.03.00)	Cylinder 50x28x400	2	-
14	MI HO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast.	Double tube clamp	2	
15	MI HP-104-011	Przewód M16x1,5 L= 1500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1500	2	
16	MI HP-220-016	Przewód M16x1,5 L= 2200 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2200	2	
17	MI HP-250-003	Przewód M16x1,5 L= 2500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500	2	
18	MI HW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
19	MI HZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee, compression M16x1.5	2	
20	MI TO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10	EURO plug cap - red	2	
21	MI TS-000-004	Tuleja ślizgowa 25x 28x 21x 35 PAF	Sliding bush 25x 28x 21x 35 PAF	2	
22	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	24	
23	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
24	MZNR-008-001	Rękojeść eliptyczna M8	Handle	2	
25	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
27	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
28	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	2	
29	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	6	
30	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	10	
31	MZPP-027-000	Podkładka Ø28 oc.	Washer Ø28 z.	4	
32	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
33	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
34	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
35	MZSZ-008-004	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 60 cl. 8.8 z. (82101)	2	
36	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
37	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	12	
38	MZZK-005-001	Kolek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	4	
39	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	2	




2 szt/kpl



0380.03.00.000
Koło podporowe przednie
Front caster wheel


Tab. 4




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0380.03.01.000	Ramka koła	Wheel mount	1	-
2	0380.03.02.000	Zwrotnica	Wheel fork	1	-
3	0380.03.03.000	Oś koła podporowego	Wheel axle	2	-
4	0380.03.05.000	Tulejka 1cm	Spacer L=10	2	-
5	0380.03.06.000	Tulejka dystansowa 2cm	Spacer L=20	2	-
6	0380.03.07.000	Podkładka	Washer	1	-
7	MIGK-000-004	Koło SE-0 (SE_252_25K)	Wheel SE-252-25K	1	
8	MITs-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	2	
9	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
13	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
14	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
15	MZSZ-016-130	Śruba M16x130 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M16x130 cl. 8.8 z. (82105)	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0345.07.04.002	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	-
2	0346.06.01.002	Wał kopiujący	Ground shaft	1	-
3	0380.04.01.000	Mocowanie wału kopiującego	Ground shaft mount	2	-
4	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
5	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	
6	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
7	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	2	
8	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	2	
9	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
10	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
11	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
12	MZSZ-014-070	Śruba M14x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 70 cl. 8.8 z.	2	
13	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0381.03.01.000	Wiązka elektryczna świateł (0381.03.01.000)	Electric bundle	1	
2	0395.07.01.000	Lampa LED P	LED lamp right	1	
3	0395.07.02.000	Lampa LED L	LED lamp left	1	





DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 12/4/2016	CODICE / CODE 7G4N061CE007096MA	REV. 0
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

7G4N061CE007096MA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120470R	1	T.C.E.12508 L=470
13	225100470R	1	T.C.I.12507 L=470
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041001R	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4061FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *061* FX
30	5MNN1G4061FR	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *061* FX
31	219041102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418041203R	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N061FX007ESM	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N061FX096ISM	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4061FXSM	1	PROTEZIONE COMPLETA

090-01.111.LS



21	Tabliczka znamionowa	090-01.21.10	Folia AL	1		
20	Wpust przymocujący B12x8x30	PN-M-85005		1		
19	Pierścień uszczeln. AS 40x68x10	DN 3760		1		
18	Pierścień uszczeln. AS 35x12x8	DN 3760		1		
17	Pierścień uszczeln. AS 40x12x10	DN 3760		1		
16	Śruba M10x25-5.6-B-Tg/Zn8c	PN-M-82105		8		
15	Pierścień oszczędz. spręż. Z35	PN-M-85111		1		
14	Pierścień oszczędz. spręż. W72	PN-M-85111		2		
13	Łożysko kulkowe 6208	PN-M-86100		1		
12	Łożysko kulkowe 6207	PN-M-86100		1		
11	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220		1		
10	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220		1		
9	Korek 3/8"(stoż.)	DN 906		2		
8	Podkładka dyst. PS 63x80xg	DN 988	g=0.1;0.2;0.5;1 wg. potrzeb			
7	Podkładka dyst. PS 35x45xg	DN 988	g=0.1;0.2;0.5;1 wg. potrzeb			
6	Odpowietrznik 3/8"(stoż.)	Nastroil & Arnoldo	Model 334	1		
5	Pokrywa	090-01.05.01	250	1	008 015-01.05.01/A	A3
4	Walek	090-01.04/B	18HGT	1		A3
3	Koło zębate z=36	090-01.03	18HGT	1		A4
2	Zębnik z=12	090-01.02/A	18HGT	1		A4
1	Korpus	090-01.01.01	250	1		A1