



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA BIJAKOWA Z PODNOSZONYM KOSZEM

FLAIL MOWER WITH LIFTED GRASS CATCHER


EMU 160 UP (0385)

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

K0385PLEN002


2019.02.01




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0380.01.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	-
2	0380.03.00.000	Koło podporowe przednie	Front caster wheel	2	-
3	0380.04.00.000	Zespół kopiujący	Ground following assembly	1	
4	0385.01.00.002	Kosz	Grass catcher assembly	1	
5	0385.02.00.000	Koła podporowe tylne	Support wheels - rear	1	-
6	0385.03.00.000	Dyszel	Drawbar	1	-
7	MIWB-091-000	Wał B&P - 7G4N091CE007096MA	Shaft B&P - 7G4N091CE007096MA	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.30.105	Sworzeń fi.25/30 L=105 (SO.25.30.105)	Pin fi.25/30 L=105	1	
2	00SO.28.35.125	Sworzeń fi.28/35 L=125 (SO.28.35.125)	Pin fi.28/35 L=125	2	
3	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
4	0342.05.06.000	Kolo pasowe fi225x83	Pulley fi225x83	1	MHOL-000-007
5	0342.05.07.000	Kolo pasowe fi141x83	Pulley fi141x83	1	MHOL-000-008
6	0342.05.09.000	Płoza prawa	Skid - right	1	-
7	0342.05.10.000	Płoza lewa	Skid - left	1	-
8	0342.05.21.000	Śruba napinacza	Tensioner bolt	1	-
9	0342.05.25.000	Podkładka osłony wałka	Shaft cover washer	1	-
10	0342.05.27.000	Listwa osłony	Guard plate	1	-
11	0343.05.15.000	Tuleja fi.35 L=4	Bushing fi.35 L=4	1	-
12	0364.05.04.000	Tuleja fi. 44 L=57	Bushing fi. 44 L=57	1	-
13	0372.05.02.001	Tuleja fi. 85x72 L=7	Bushing fi. 85x72 L=7	2	-
14	0372.05.07.001	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	-
15	0372.05.24.003	Podkładka zabezpieczająca	Securing plate	4	-
16	0377.01.05.000	Tuleja fi.35 L=9	Bushing fi.35 L=9	1	-
17	0380.01.01.000	Rama nośna	Suspension frame	1	-
18	0380.01.02.000	Kłapa	Flap	1	-
19	0380.01.03.000	Sworzeń SN.15.00.40	Pin SN.15.00.40	3	-
20	0380.01.04.000	Śruba regulacji	Adjuster	2	-
21	0380.01.05.000	Pręt sterowania kłapą	Flap rod	1	-
22	0380.01.06.000	Kłapa rewizyjna	Service flap	1	-
23	0380.01.07.000	Wskaźnik	Indicator	2	-
24	0380.01.09.000	Obudowa wałka	Spline shaft housing	1	-
25	0380.01.10.000	Wałek napędowy	Spline shaft	1	-
26	0380.01.11.000	Oslona kół	Drive guard	1	-
27	0380.01.12.000	Oslona sprzęgła - pionowa	Clutch cover - vertical	1	-
28	0380.01.14.000	Oslona przednia	Stone guard	18	-
29	0380.01.15.000	Pręt osłony przedniej	Front guard rod	1	-
30	0380.01.16.000	Tulejka	Bush	2	-
31	0380.01.17.000	Płyta gumowa	Rubber	1	-
32	0380.01.19.000	Wspornik przekładni	Gearbox support	1	-
33	0380.01.22.000	Podkładka sworznia TUZ	Pin washer	3	-
34	0380.01.23.000	Płyta gumowa - odbój	Rubber	1	-
35	0380.01.24.000	Dźwignia napinacza	Tensioner lever	1	-
36	0380.01.25.000	Rollka	Roll	1	-
37	0380.01.26.000	Przeciwnóż górny	Counter knife	1	-
38	0380.01.28.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	-
39	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	3	-
40	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	2	-
41	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	2	-
42	MIID-000-000	Dźwigniowy rygiel ustalający M20x1.5 d=12	Regulation lock M20x1.5 d=12	4	-
43	MIIP-030-001	Przelotka 30x6	Eyelet 30x6	8	-
44	MINB-0001-001	Nóż bijakowy - MINB-0001-001	Flail knife MINB-001-001	14	-
45	MIPS-090-007	Przekładnia kątowna - 090-01.111.LS	Gearbox 090-01.111.LS	1	-
46	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	6	-
47	MISP-004-005	Sprężyna napin. fi. 4x26 L= 80 (0342.05.08.000)	Tensioner spring 4x26 L=80	1	-
48	MITO-000-011	Oslona wałka wielowypustowego (21903)	PTO guard	1	-
49	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	-
50	MITU-000-005	Uchwyt kasetowy EPR.90-PF-C1	Handle	1	-
51	MITZ-050-001	Zasłepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	5	-
52	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	4	-
53	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	-
54	MZIT-000-000	Tuleja z wielowyp. 1 3/8 " L=100	Spline bush 1 3/8 " L=100	1	-
55	MZK-1550-002	Pasek klinowy XPB - 1550	V belt XPB - 1550	4	-
56	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	1	-
57	MZLZ-006-008	Łożysko 6006 2RS	Bearing 6006 2RS	2	-
58	MZLZ-022-009	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	-
59	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	-
60	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	-
61	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	10	-
62	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	14	-
63	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	-
64	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	1	-
65	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	9	-
66	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	-
67	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	-
68	MZPP-018-001	Podkładka fi 18 oc.	Washer fi18 z.	2	-
69	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	-
70	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	-
71	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	8	-
72	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	6	-
73	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	-
74	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	2	-
75	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	-
76	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	1	-
77	MZSS-016-001	Śruba specjalna M16x 95 kl. 10.9 oc. PODS (1006.02.09.000)	Bolt M16x95 cl. 10.9 z. Sq.-neck	14	-
78	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	-
79	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	-




		0380.01.00.000 Zespół tnący Cutting unit		7 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
80	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
81	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
82	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	7	
83	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
84	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	8	
85	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	6	
86	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
87	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
88	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
89	MZUS-045-007	Simmering A - 45x 72x 8	Simmering A - 45x 72x 8	1	
90	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	2	
91	MZWD-010-002	Wkręt dociskowy M10x10 oc	Set screw M10x10 z.	1	
92	MZWP-018-013	Wpust A 8x 7x 50	Key A 8x 7x 50	2	
93	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	
94	MZZK-005-002	Kołek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-
95	MZZK-005-004	Kołek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	1	-
96	MZZK-008-004	Kołek spręż. fi 8x 25 oc.	Spring pin fi 8x 25 z.	1	-
97	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	




2 szt/kpl


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0380.03.01.000	Ramka koła	Wheel mount	1	-
2	0380.03.02.000	Zwrotnica	Wheel fork	1	-
3	0380.03.03.000	Oś koła podporowego	Wheel axle	2	-
4	0380.03.05.000	Tulejka 1cm	Spacer L=10	2	-
5	0380.03.06.000	Tulejka dystansowa 2cm	Spacer L=20	2	-
6	0380.03.07.000	Podkładka	Washer	1	-
7	MIGK-000-004	Koło SE-0 (SE_252_25K)	Wheel SE-252-25K	1	
8	MIT5-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	2	
9	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
10	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	1	
13	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
14	MZSZ-010-017	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
15	MZSZ-016-130	Śruba M16x130 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M16x130 cl. 8.8 z. (82105)	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0345.07.04.002	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	-
2	0346.06.01.002	Wał kopiujący	Ground shaft	1	-
3	0380.04.01.000	Mocowanie wału kopiującego	Ground shaft mount	2	-
4	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
5	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	-
6	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
7	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	
8	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	2	
9	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
10	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
11	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
12	MZSZ-014-070	Śruba M14x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 70 cl. 8.8 z.	2	
13	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0380.02.07.000	Tulejka L-40	Bushing L=40	4	-
2	0380.02.08.000	Wskaźnik napnienia	Indicator	1	-
3	0380.02.09.000	Mocowanie wskaźnika	Indicator mount	1	-
4	0385.01.01.002	Rama kosza	Catcher frame	1	
5	0385.01.02.002	Kosz	Catcher	1	
6	0385.01.03.002	Ramię stałe lewe	Telescopic arm - fixed	1	
7	0385.01.04.002	Ramię ruchome	Telescopic arm - movable	1	
8	0385.01.05.000	Kłapa	Flap I	1	
9	0385.01.06.000	Śruba ogranicznika	Stopper screw	2	
10	0385.01.08.000	Kłapa 2	Flap II	1	
11	0385.01.09.000	Pokrywa	Cover	8	
12	0385.01.10.002	Ramię stałe prawe	Telescopic arm - fixed, right	1	
13	0385.01.11.002	Ramię ruchome prawe	Telescopic arm - movable, right	1	
14	0385.01.12.000	Płytki ślizgowa	Sliding plate	16	
15	0385.01.13.000	Dystans płytki ślizgowej	Spacer	1	
16	0385.01.14.000	Podkładka gwintowana	Spacer special	2	
17	0385.01.15.000	Listwa mocująca siatkę	Mesh mounting plate	2	
18	0385.01.16.000	Siatka fi1,5 (10x10) 404x1630	Mesh	1	
19	0385.01.17.000	Guma ogranicznika gr 25	Stopper rubber #25	2	
20	0385.01.18.000	Ogranicznik kłapy	Flap stopper	2	
21	0385.01.19.000	Tulejka L-10	Bushing L=10	4	
22	0385.01.21.000	Rozpórka	Strut	2	
23	0385.01.22.002	Ogranicznik kosza	Catcher stopper	2	
24	0385.01.23.000	Ochrona lewa	Guard left	1	
25	0385.01.24.000	Ochrona prawa	Guard right	1	
26	0385.01.25.000	Prowadnik	Slider	2	
27	0385.01.26.000	Zapadka prawa	Catch right	1	
28	0385.01.27.000	Zapadka lewa	Catch left	1	
29	0385.01.28.002	Mocowanie zaworu	Valve mount 1	1	
30	0385.01.29.000	Podpora zabezpieczająca	Support	2	
31	0385.01.30.000	Ciętło	Bar	2	
32	0385.01.31.000	Środek kłapy	Flap pin	2	
33	0385.01.33.002	Mocowanie kosza	Catcher mount	2	
34	0385.01.35.002	Rozpórka	Strut	1	
35	0385.01.36.002	Zastrzał	Brace	2	
36	0385.01.37.002	Mocowanie zaworu 2	Valve mount 2	1	
37	0385.01.38.002	BI #3x80x700	Brace	2	
38	MIEK-000-019	Lampa tylna zespolona MD-16	Tail light MD-16	2	
39	MIEP-OMY-004	Przewód 4 x 1,5 OMY - 5,0 m	Cord 4 x 1,5 OMY L = 5,0 m	1	
40	MIEW-000-002	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
41	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	2	
42	MIGA-050-023	Amortyzator gumowo-metalowy 50x23 typ D	Rubber damper 50x23 D type	2	
43	MIGK-000-011	Rolla prowadząca Blickle fi 70x25	Wheel fi 70x25	2	-
44	MIHB-015-002	Obejma rury 15/18 Podw. Blaszka Górna DP-B2/CRVIF	Double clamp 15/18 - upper	2	
45	MIHC-108-000	Silownik 50x32x1080 (0385.01.20.002)	Hydraulic cylinder 50x32x1080 (0385.01.20.002)	2	
46	MIHD-030-000	Dzielnik strumienia zębaty OT100-D2-2D25-1IL-0IR-SVR	Rotary flow divider OT100-D2-2D25-1IL-0IR-SVR	1	-
47	MIHD-056-003	Dzielnik strumienia 10-20L/min C056-V1023	Flow divider 25-40L/min C056-V1025	1	-




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
48	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	2	
49	MIHK-016-017	Złączka kolankowa M16x1,5 nastawna	Elbow connector M16x1,5 - compression	3	
50	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	9	
51	MIHO-015-002	Obejma rury 15 Podw. Plast. RBPR-215	Double tube clamp	2	
52	MIHP-038-016	Przyłączka prosta nast. 3/8"xM16x1, 5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
53	MIHP-170-002	Przewód M16x1,5 L= 1700 A-A (P11P11/111/08 L-1700)	Hose M16x1,5 L= 1700 A-A	2	
54	MIHP-200-005	Przewód M16x1,5 L= 2000 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2000 A90-A	1	
55	MIHP-200-017	Przewód M16x1,5 L= 2000 A45-A	Hose M16x1,5 L= 2000 A45-A	1	
56	MIHP-250-004	Przewód M16x1,5 L= 2500 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2500 A90-A	2	
57	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
58	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	1	
59	MIIR-030-011	Rolka prowadząca Blickle fi 30x11	Wheel fi 30x11	2	-
60	MISP-001-001	Sprężyna fi 1,6 L= 40 (0104.02.14.000)	Spring fi 1,6 L= 40 (0104.02.14.000)	2	
61	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	2	
62	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
63	MITO-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	4	
64	MZIN-050-014	Nit zrywany fi 5 L= 14 oc.	Rivet fi 5 L=14 oc.	20	
65	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
66	MZNK-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. koronowa	Nut M16 cl. 8.8 z. crown	2	
67	MZNR-008-001	Rękojeść eliptyczna M8	Handle	4	
68	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	9	
69	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	50	
70	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	50	
71	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
72	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10.9 z. self-lock.	4	
73	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
74	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
75	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
76	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	9	
77	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	42	
78	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	24	
79	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	52	
80	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	8	
81	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	16	
82	MZPP-016-004	Podkładka pow. fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
83	MZPP-027-000	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	4	
84	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
85	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	32	
86	MZSE-009-000	Pierścień osad. Z 9		2	
87	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
88	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
89	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	12	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
90	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	24	
91	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
92	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	40	
93	MZSZ-008-006	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
94	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
95	MZSZ-008-010	Śruba M 8x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x40 cl. 8.8 z.	8	
96	MZSZ-008-014	Śruba M 8x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x60 cl. 8.8 z.	4	
97	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	16	
98	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
99	MZSZ-010-016	Śruba M10x 65 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x65 cl. 8.8 z.	2	
100	MZSZ-012-001	Śruba M12x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 90 cl. 8.8 z. (82101)	4	
101	MZSZ-012-009	Śruba M12x 75 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x75 cl. 8.8 z.	6	
102	MZSZ-014-002	Śruba M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 75 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
103	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	2	
104	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	3	
105	MZUP-016-001	Uszczelka miedziana fi16	Washer fi16 - copper	6	-
106	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	8	
107	MZZK-004-004	Kołek spręż. fi 4x 26 nierdz.	Spring pin fi 4x26 ss.	2	
108	MZZK-005-001	Kołek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	4	
109	MZZK-005-004	Kołek spręż. fi 5x 25 oc.	Spring pin fi 5x 25 z.	4	-
110	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	2	
111	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	00SO.25.00.105	Sworzeń fi.25 L=105 (SO.25.00.105)	Pin fi25 L=105 (SO.25.00.105)	2	
3	0385.02.01.000	Rama kół	Wheel frame	1	
4	0385.02.02.000	Mocowanie ramy kół	Wheel frame mount	2	
5	0385.02.03.000	Zwrotnica	Steering knuckle	2	
6	0385.02.04.000	Mocowanie siłownika	Cylinder mount	2	
7	MIGK-000-006	Koło gumowe kpl. 15x6-6 (365x160)	Wheel - rubber cpl. 15x6-6 (365x160)	4	
8	MIHC-000-200	Siłownik 50x28x200 (0213.02.06.000)	Cylinder 50x28x200 (0213.02.06.000)	2	
9	MIHK-022-004	Złączka M22x1,5 - M14x1,5	Straight connector M22x1,5 - M14x1,5	4	
10	MIHP-160-001	Przewód M14x1,5 L= 1600 A-A	Hydraulic hose M14x1.5 L= 1600 A-A	2	
11	MIHP-200-003	Przewód M14x1,5 L= 2000 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2000 A90-A	2	
12	MIHP-250-005	Przewód M14x1,5 L= 2500 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2500 A90-A	2	
13	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
14	MIHZ-001-001	Złączka trójnik M14x1,5 TN100-18L	Tee connector M14x1,5 TN100-18L	2	
15	MIID-000-000	Dźwigniowy rygiel ustalający M20x1.5 d=12	Regulation lock M20x1.5 d=12	2	-
16	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
17	MITO-001-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO plug cap - yellow	1	
18	MITS-000-004	Tuleja ślizgowa 25x 28x 21x 35 PAF	Sliding bush 25x 28x 21x 35 PAF	4	
19	MITS-000-005	Tuleja ślizgowa 35x 39x 26x 47 PCMF	Sliding bush 35x39x26x47 PCMF	4	
20	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	2	
21	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
22	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
23	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	4	
24	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	8	
25	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
26	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
27	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
28	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
29	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
30	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	4	
31	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	10	
32	MZZK-006-003	Kołek spręż. fi 6x 50 oc.	Spring pin fi 6x 50 z.	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	1	
2	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
3	0385.03.01.000	Dyszel	Drawbar	1	-
4	0385.03.02.000	Tulejka L=15	Bush L=15	2	-
5	MIHC-000-200	Siłownik 50x28x200 (0213.02.06.000)	Cylinder 50x28x200 (0213.02.06.000)	1	
6	MIHK-000-003	Złączka M14x1,5 - M14x1,5	Straight connector M14x1,5-M14x1,5	2	
7	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Hydraulic connector M16x1,5 - M16x1,5	2	
8	MIHK-022-004	Złączka M22x1,5 - M14x1,5	Straight connector M22x1,5 - M14x1,5	2	
9	MIHP-100-004	Przewód M16x1,5 L= 1000 A-A	Cord M16x1,5 L= 1000 A-A	2	
10	MIHP-110-030	Przewód M14x1,5 L= 1100 A-A	Hose M14x1,5 L= 1100 A-A	2	
11	MIHP-175-002	Przewód M14x1,5 L= 1750 A90-A	Hose M14x1,5 L= 1750 A90-A	1	
12	MIHP-190-002	Przewód M14x1,5 L= 1900 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1900 A90-A	1	
13	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
14	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
15	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO plug cap - yellow	1	
16	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
17	MZPP-027-000	Podkładka fi28 oc.	Washer fi28 z.	2	
18	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	2	
19	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 4x20 ss.	1	
20	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	





DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 12/4/2016	CODICE / CODE 7G4N061CE007096MA	REV. 0
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G4N061CE007096MA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120470R	1	T.C.E.12508 L=470
13	225100470R	1	T.C.I.12507 L=470
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041001R	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4061FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *061* FX
30	5MNN1G4061FR	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *061* FX
31	219041102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418041203R	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N061FX007ESM	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N061FX096ISM	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4061FXSM	1	PROTEZIONE COMPLETA



	DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 15/7/2010	CODICE / CODE 7G4N091CE007096MA	REV. B
--	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

7G4N091CE007096MA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120770	1	T.C.E.12508 L=770
13	225100770	1	T.C.I.12507 L=770
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4091C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *091* CE
30	5MNN1G4091C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *091* CE
31	219041104	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	418041203	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
63	5130C0301	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
64	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
65	403000001R10	1	PULSANTE
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N091CE007ESM	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N091CE096ISM	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4091CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA

090-01.111.LS



21	Tabliczka znamionowa	090-01.21.10	Folia AL	1		
20	Wpust przymocujący B12x8x30	PN-M-85005		1		
19	Pierścień uszczeln. AS 40x68x10	DN 3760		1		
18	Pierścień uszczeln. AS 35x12x8	DN 3760		1		
17	Pierścień uszczeln. AS 40x12x10	DN 3760		1		
16	Śruba M10x25-5.6-B-Tg/Zn8c	PN-M-82105		8		
15	Pierścień oszczędz. spręż. Z35	PN-M-85111		1		
14	Pierścień oszczędz. spręż. W72	PN-M-85111		2		
13	Łożysko kulkowe 6208	PN-M-86100		1		
12	Łożysko kulkowe 6207	PN-M-86100		1		
11	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220		1		
10	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220		1		
9	Korek 3/8"(stoż.)	DN 906		2		
8	Podkładka dyst. PS 63x80xg	DN 988	g=0.1;0.2;0.5;1	Wg. potrzeb		
7	Podkładka dyst. PS 35x45xg	DN 988	g=0.1;0.2;0.5;1	Wg. potrzeb		
6	Odpowietrznik 3/8"(stoż.)	Nastroil & Arnoldo		1	model 33A	
5	Pokrywa	090-01.05.01	250	1	008# 015-01.05.01/A	A3
4	Walek	090-01.04/B	18HGT	1		A3
3	Kóło zębote z=36	090-01.03	18HGT	1		A4
2	Zębink z=12	090-01.02/A	18HGT	1		A4
1	Korpus	090-01.01.01	250	1		A1