

Katalog części / Spare parts list

GŁOWICA KOSZĄCA / MOWING HEAD LAMA 121 - 1,20m 3' 11" (0388)

przystosowana do pracy / designed to work:

-KWT


- CAMEL

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

K0388PLEN000


2020.05.22




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0359.04.00.002	Zespół kopiujący	Ground following assembly	1	
2	0388.01.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	
3	0388.02.00.000	Zespół napędowy	Driveline	1	
4	0388.08.00.000	Mocowanie pod zawieszenie	Mount	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0358.05.09.000	Zawias osłony	Flap hinge	1	
2	0358.05.13.000	Listwa osłony	Plate	1	
3	0359.01.05.000	Płoza prawa	Skid - right	1	
4	0359.01.06.000	Płoza lewa	Skid - left	1	
5	0359.01.08.002	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	1	
6	0359.01.09.002	Tuleja fi 85 - L=10	Bush fi 85 - L=10	1	
7	0359.01.10.000	Podkładka zabezpieczająca	Security washer	4	
8	0359.01.13.000	Oslona sprzęgła pionowa	Clutch cover - vertical	1	
9	0387.01.09.000	Stopa podporowa	Support foot	1	
10	0388.01.01.000	Rama nośna	Frame	1	
11	0388.01.02.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	
12	0388.01.03.000	Belka nośna	Tube	1	
13	0388.01.04.000	Oslona kół	Wheel guard	1	
14	0388.01.05.000	Oslona przednia	Front rail	1	
15	0388.01.07.000	Listwa osłony	Cover plate	1	
16	0388.01.08.000	Przeciwnóż	Counter knife	2	
17	0388.01.09.000	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	1	
18	0388.01.10.000	Tuleja fi 85 - L=15	Bushing fi 85 - L=15	1	
19	0388.01.11.000	Płyta gumowa	Rubber guard	1	
20	0388.01.12.000	Płyta gumowa	Rubber guard	1	
21	0388.01.13.000	Oslona kół dolna	Down cover	1	
22	MIIS-000-012	Szekla - Fi11 - Granit 18063-YYY-72 Gilbers	Shackle	20	
23	MINB-000-010	Nóż bijakowy	Flail knife	20	
24	MITZ-012-000	Zaślepka plastik Ø12 - 460660	Plug plastic	4	
25	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	2	
26	MITZ-026-000	Zaślepka plastik Ø25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plastic plug Ø25,4 (1") x1.0-3.0 round	3	
27	MZIS-000-001	Smarowniczka M8x1	Grease nipple M8x1	2	
28	MZLZ-022-209	Łożysko 22209 CW33	Bearing 22209 CW33	2	
29	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	17	
30	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	30	
31	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
32	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	17	
33	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	14	
34	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	10	
35	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	12	
36	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	6	
37	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	1	
38	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
39	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	7	
40	MZSP-012-090	Śruba M12x 90 kl. 10.9 oc. PODS.	bolt M12x 90 cl. 10.9 z. Sq.-neck	20	
41	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	11	
42	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	16	
43	MZSZ-012-022	Śruba M12x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 80 cl. 8.8 z. (82101)	3	
44	MZSZ-014-001	Śruba M14x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x30 cl. 8.8 z.	8	
45	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	6	
46	MZUS-045-007	Simmering A - 45x 72x 8	Simmering A - 45x 72x 8	1	
47	MZUS-045-009	Simmering A - 45x 80x10	Simmering A - 45x 80x10	1	
48	MZUS-050-007	Simmering A - 50x 72x 7	Simmering A - 50x 72x 7	1	
49	MZZK-006-007	Kołek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
50	MZZZ-008-005	Zawlecza 8x45 oc. - do rur	Lynch pin 8x45	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0388.02.01.000	Napinacz (blacha)	Tensioner (plate)	1	
2	0388.02.02.000	Wzmocnienie	Brace	1	
3	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
4	MIHK-027-002	Złączka M30 x 1"	Straight connector M30x1"	4	
5	MIHP-051-027	Przyłączka kolankowa 51x27 G1"	Angled motor connector 51x27 G1"	2	
6	MIHP-220-002	Przewód M30x2 L= 2200 A45-A	Hose M30x2 L= 2200 A45-A	2	
7	MIHP-220-014	Przewód M14x1,5 M16x1,5 L= 2200 A-O	Hose M14x1,5 M16x1,5 L= 2200 A-O	1	
8	MIHP-301-000	Przystawka HP301010201 (Z15/D35)	Motor adapter HP301010201 (Z15/D35)	1	
9	MIHS-341-000	Silnik hydr. HPGMA341B21E7E7R00	Hydraulic motor HPGMA341B21E7E7R00	1	
10	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
11	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
12	MIIT-035-000	Tuleja Taperbush 1615 / 35	Taper bush TB 1615/35	1	
13	MIIT-035-020	Tuleja TB 2012 / 35 kpl.	Taper bush TB 2012/35	1	
14	MIKZ-030-003	Koło zębate TB-30-8M-50	Timing belt wheel TB-30-8M-50	1	
15	MIKZ-044-000	Koło zębate TB-44-8M-50	Timing belt wheel TB-44-8M-50	1	
16	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 2,5 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 2,5 m	1	
17	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 2,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 2,5 m	2	
18	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
19	MZNS-012-024	Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska	Nut M12 cl. 8 z. low	2	
20	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
21	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
22	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	3	
23	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
24	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	2	
25	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	6	
26	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	2	
27	MZPZ-001-007	Pasek zębaty HP 8M-50-1040	Timing belt HP 8M-50-1040	1	
28	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	6	
29	MZSI-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. Allen socket	2	
30	MZSZ-012-047	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
31	MZSZ-012-110	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82105)	1	
32	MZSZ-014-071	Śruba M14x 70 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M14x 70 cl. 10.9 z. Allen counter-sunk	2	
33	MZUO-023-000	Oring - 23x3	O-ring 23x3	2	
34	MZUO-029-001	Oring - 29x3,5	O-ring - 29x3,5	2	
35	MZWP-010-050	Wpust A 10x 8x 50	Key A 10x8x50	1	




		0359.04.00.002 Zespół kopiujący Ground following assembly		9 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0359.04.01.002	Wał kopiujący	Ground shaft	1	
2	0359.04.02.002	Mocowanie wału kopiującego	Ground shaft mount	2	-
3	0920.03.04.000	Piasta rolki	Ground shaft side hub	2	-
4	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
5	MZLZ-022-207	Łożysko 22207 CW33	Bearing 22207 CW33	2	-
6	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
7	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
8	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
9	MZSI-010-008	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x25 cl. 8.8 z. Hex.	8	
10	MZSS-014-040	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M14x40 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
11	MZUS-040-056	Simmering A - 40x 52x 7	Simmering A - 40x 52x 7	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0388.03.01.000	Mocowanie obrotowe dolne	Swivel mount - bottom	1	
2	0388.03.02.000	Mocowanie obrotowe górne	Swivel mount - upper	1	
3	0388.03.03.000	Podkładka	Spacer	1	
4	0388.03.04.000	Sworzeń blokady obrotu	Lock pin	1	
5	0388.03.05.000	Obejma	Upper mount	1	
6	0388.03.06.000	Rura fi. 140x110 - L=60	Sliding bush 135x126x60	1	-
7	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	1	
8	MZNK-036-000	Nakrętka M36 kl. 8 oc. koronowa	Castle nut M36 cl. 8.8 z.	1	
9	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	11	
10	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	1	
11	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	12	
12	MZSZ-014-050	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. Allen counter-sunk	6	
13	MZSZ-014-060	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 60 cl. 8.8 z.	6	
14	MZZK-008-005	Kółek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	1	
15	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0388.06.01.000	Podstawa obrotnicy	Hydraulic mount - base	1	
2	0388.06.02.000	Odbój	Stopper	1	
3	0388.06.03.000	Adapter	Hydraulic mount - adapter	1	
4	MIGA-020-000	Wibroizolator (amortyzator gumowo-metalowy) 20x15 typ 2 nr 497748	Rubber - metal safety bumper 40x18	2	
5	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	2	
6	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Reduction, compression M14x1,5 - 1/2"	2	
7	MIHP-038-014	Przylączka prosta nast. 3/8" - M14x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8" - M14x1,5 B-A	2	
8	MIHP-120-120	Przewód M14x1,5 L= 12000 A90-A	Hose M14x1,5 L= 12000 A90-A	2	
9	MIHS-050-001	Silnik hydrauliczny MR50CU	Hydraulic motor MR50CU	1	
10	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
11	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
12	MITO-001-008	Ośłona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO plug cap - green	1	
13	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
14	MZLZ-316-000	Łożysko obrotu z wieńcem zębatym DK0316	Slewing ring with worm gearbox	1	
15	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
16	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	6	
17	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
18	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	12	
19	MZSI-035-000	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z.	2	
20	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
21	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	6	
22	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
23	MZSZ-016-030	Śruba M16x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0348.07.02.000	Trzpień centrujący	Centering pin	1	Opcja / Option
2	0388.03.05.000	Obejma	Upper mount	1	
3	0388.08.01.000	Mocowanie dolne	Bottom mount	1	
4	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	10	
5	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	10	
6	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	2	
7	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	6	
8	MZSZ-014-060	Śruba M14x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 60 cl. 8.8 z.	6	