

Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA BIJAKOWA LEKKA / LIGHT CLASS FLAIL MOWER

PIKO 150 - 1,50m 4' 11"


PIKO 150 H - 1,50m 4' 11"

Nr seryjny / Serial no.

K0392PLEN000
2020.11.09
Wersja / Edition: 0




		0392.00.00.000 PIKO 150			3		Tab. 1	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes			
1	0390.02.00.000	Układ zawieszenia	Suspension assembly	1	-			
2	0390.03.00.000	Układ zawieszenia przesuwny	Suspension assembly - side shift	1	OPCJA/OPTION			
3	0392.01.00.000	Zespół tnący	Cutting unit	1	-			
4	0392.02.00.000	Zespół tnący - 1000 obr.	Cutting unit - 1000 rpm	1	OPCJA/OPTION			
5	MIWB-086-012	Wał B&P - 7G2N086CE007007MA	PTO B&P - 7G2N051CE007007MA	1				



I - OPCJA
Noże typu VII / Knives type VII (MINB-000-010)

II - OPCJA
Noże typu VIII / Knives type VIII (MINB-000-001)


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
2	0342.05.36.002	Siodło sprężyny	Spring mount	2	
3	0390.01.04.000	Mocowanie wału kopiującego	Ground shaft mount	2	
4	0390.01.05.000	Płoza prawa	Skid - right	1	
5	0390.01.06.000	Płoza lewa	Skid - left	1	
6	0390.01.09.000	Oslona kół	Wheel guard	1	-
7	0390.01.10.000	Dźwignia napinacza	Tensioner lever	1	
8	0390.01.11.000	Rolka napinacza	Tensioner roller	1	
9	0390.01.12.000	Śruba napinacza	Tensioner screw	1	
10	0390.01.14.000	Oprawa łożyska rolki	Bearing housing	2	
11	0390.01.16.000	Oslona sprzęgła - pionowa	Clutch cover - vertical	1	
12	0390.01.18.000	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
13	0390.01.23.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer, special	4	
14	0390.01.26.000	Uchwyt mocowania osłony	Guard bracket	1	
15	0390.01.31.000	Stopa podporowa	Support stand	1	-
16	0390.01.33.000	Kotwa	Tensioner support	1	
17	0392.01.01.000	Rama nośna	Frame	1	-
18	0392.01.02.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	
19	0392.01.03.000	Wał kopiujący	Ground shaft	1	-
20	0392.01.04.000	Obudowa wałka	Shaft housing	1	-
21	0392.01.05.000	Walek napędowy	Drive shaft	1	-
22	0392.01.06.000	Przeciwnóż	Counter knife	3	-
23	0392.01.07.000	Płyta gumowa	Rubber plate	1	-
24	0392.01.08.000	Listwa osłony	Guard plate	2	
25	0392.01.09.000	Płyta gumowa przednia	Rubber plate - front	1	
26	MHOL-125-003	Koło pasowe TB SPA 125/3	Pulley TB SPA 125/3	1	
27	MHOL-224-003	Koło pasowe TB SPA 224/3	Pulley TB SPA 224/3	1	
28	MII0-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
29	MIIT-035-020	Tuleja TB 2012 / 35 kpl.	Taper bush TB 2012/35	1	
30	MIIT-035-025	Tuleja TB 2517 / 35 kpl.	Taper bush 2517 / 35 set	1	
31	MINB-000-086	Nóż bijakowy 18063-RM-86	Flail knife Agricom	40	
32	MIPS-012-000 MIPZ-012-002	Przekładnia kąt. 012-02.11C.LS Przekładnia kąt. 012-02.11C.LZ	Gearbox 012-02.11C.LS Gearbox 012-02.11C.LZ	1	*patrz oznaczenie / see marking
33	MISP-004-003	Sprężyna napin. fi. 4 L= 65x30 (0108.08.06.000)	Pin fi. 4 L= 65x30 (0108.08.06.000)	1	
34	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
35	MITZ-020-000	Zaslepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041	Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041	4	
36	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
37	MZIS-000-004	Smarownicza M10x1	Grease nipple M10x1	1	
38	MZK-1140-000	Pasek klinowy XPA - 1140	V-belt XPA - 1140	3	
39	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
40	MZLZ-006-011	Łożysko 6207 2RS	Bearing 6207 2RS	1	
41	MZLZ-022-006	Łożysko 22206 CW33	Bearing 22206 CW33	2	
42	MZLZ-222-070	Łożysko 22207 CW33 TIM	Bearing 22207 CW33	2	
43	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
44	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	49	
45	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
46	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
47	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
48	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	1	
49	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	8	
50	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
51	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	9	
52	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
53	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
54	MZPP-022-001	Podkładka Ø22 oc.	Washer Ø22 z.	1	
55	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	42	
56	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
57	MZSE-012-001	Pierścień osad. Z 12	Circlip Z 12	1	
58	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
59	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	2	
60	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	3	
61	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
62	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	2	
63	MZSE-072-001	Pierścień osad. W 72	Circlip W 72	3	
64	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	12	
65	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
66	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	7	
67	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	2	
68	MZSP-012-055	Śruba M12x 55 kl. 10.9 oc. PODS	Bolt M12x 55 cl. 10.9 z. Sq.-neck	40	




I - OPCJA
Noże typu VII / Knives type VII (MINB-000-010)

II - OPCJA
Noże typu VIII / Knives type VIII (MINB-000-001)

		0392.01.00.000		7 Tab. 2	
		Zespół tnący Cutting unit			
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
70	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
71	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	14	
72	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
73	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
74	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
75	MZSZ-014-025	Śruba M14x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
76	MZUS-035-008	Simmeirng A - 35x 80x 8	Simmering A - 35x 80x 8	1	
77	MZUS-035-065	Simmering A - 35x 65x 10	Simmering A - 35x 65x 10	1	
78	MZUS-038-001	Simmering A - 38x 52x 7	Simmering A - 38x 52x 7	2	
79	MZUS-042-065	Simmering A - 42x 65x 8	Simmering A - 42x 65x 8	1	
80	MZWP-010-036	Wpust A 10x 8x 36	Key A 10x8x40	1	
81	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Key A 10x8x40	1	
82	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	1	
83	MZZK-005-005	Kołek spręż. Ø5x 30 nierdz.	Spring pin Ø5x30 ss.	1	
84	MZZZ-006-002	Zawlecзка 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
85	MZZZ-008-060	Zawlecзка 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	1	




		0390.02.00.000 Układ zawieszenia Suspension assembly		9 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0101.11.05.000	Sworzeń zaczepu górnego kat.I	Top link pin - cat. I	1	
2	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
3	0390.02.01.000	Rama zawieszenia	Suspension frame	1	-
4	0390.02.02.000	Łącznik	Connector	1	-
5	0390.02.03.000	Podkadka sworznia TUZ I kat	Hitch pin washer	2	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
7	MIIS-022-060	Sworzeń Kat I fi22/M22x1,5 - Paa 1060	Pin cat I fi22/M22x1,5	2	
8	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
9	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
10	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
11	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	5	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
13	MZPS-010-003	Podkładka spreż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
14	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
15	MZSZ-010-021	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	2	
16	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	
17	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
18	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	



OPCJA / OPTION

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.00.070	Sworzeń Ø20 (SO.20.00.070)	Pin Ø20 (SO.20.00.070)	1	
2	0101.11.05.000	Sworzeń zaczepu górnego kat.I	Top link pin - cat. I	1	
3	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
4	0390.02.03.000	Podkładka sworznia TUZ I kat	Hitch pin washer	2	
5	0390.03.01.000	Rama zawieszenia przesuwna	Suspension frame - side shift	1	-
6	0390.03.02.000	Rura zawieszenia	Side shift tube I	1	-
7	0390.03.03.000	Łącznik	Connector	1	-
8	0390.03.04.000	Rura zawieszenia 2	Side shift tube II	1	-
9	0390.03.06.000	Mocowanie rury zawieszenia	Tube mount	1	-
10	0390.03.07.000	Mocowanie łącznika	Connector mount	1	-
11	0390.03.08.000	Zabezpieczenie	Bracket	2	-
12	0390.03.09.000	Dławik	Choke	1	-
13	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	1	
14	MIHC-390-001	Siłownik 32x22x320 (0390.03.05.000)	Cylinder 32x22x320	1	
15	MIHP-160-002	Przewód M14x1,5 L= 1600 A90-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1600 A90-A	1	
16	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	1	
17	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	2	
18	MIIS-022-060	Sworzeń Kat I fi22/M22x1,5 - Paa 1060	Pin cat I fi22/M22x1,5	2	
19	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	2	
20	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
21	MITS-455-050	Tuleja ślizgowa GSM-4550-50 IGUS	Sliding bush GSM-4550-50 IGUS	4	
22	MZIP-065-000	Pierścień zabezpiecz. fi 65	Ring fi 80	4	
23	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	1	
24	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
25	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
26	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	4	
27	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	2	
28	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
29	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	2	
30	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	2	
31	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
32	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
33	MZPS-016-003	Podkładka spręż. Ø16,3 oc.	Spring washer Ø16.3 z.	2	
34	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
35	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
36	MZSZ-010-070	Śruba M10x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 70 cl. 8.8 z. (82101)	1	
37	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
38	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	1	
39	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
40	MZZK-004-001	Kołek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
41	MZZK-005-002	Kołek spręż. Ø5x 32 oc.	Spring pin Ø5x32 z.	2	
42	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	

OPCJA / OPTION




I - OPCJA
Noże typu VII / Knives type VII (MINB-000-010)

II - OPCJA
Noże typu VIII / Knives type VIII (MINB-000-001)

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
2	0342.05.36.002	Siodło sprężyny	Spring mount	2	
3	0390.01.04.000	Mocowanie wału kopiującego	Ground shaft mount	2	
4	0390.01.05.000	Płoza prawa	Skid - right	1	
5	0390.01.06.000	Płoza lewa	Skid - left	1	
6	0390.01.09.000	Oslona kół	Wheel guard	1	-
7	0390.01.11.000	Rolka napinacza	Tensioner roller	1	
8	0390.01.12.000	Śruba napinacza	Tensioner screw	1	
9	0390.01.14.000	Oprawa łożyska rolki	Bearing housing	2	
10	0390.01.16.000	Oslona sprzęgła - pionowa	Clutch cover - vertical	1	
11	0390.01.18.000	Oprawa łożyskowa	Bearing housing	2	
12	0390.01.23.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer, special	4	
13	0390.01.26.000	Uchwyt mocowania osłony	Guard bracket	1	
14	0390.01.31.000	Stopa podporowa	Support stand	1	-
15	0390.01.33.000	Kotwa	Tensioner support	1	
16	0390.04.10.000	Dźwignia napinacza	Tensioner lever	1	-
17	0392.01.01.000	Rama nośna	Frame	1	-
18	0392.01.02.000	Wał bijakowy	Flail shaft	1	
19	0392.01.03.000	Wał kopiujący	Ground shaft	1	-
20	0392.01.04.000	Obudowa wałka	Shaft housing	1	-
21	0392.01.05.000	Walek napędowy	Drive shaft	1	-
22	0392.01.06.000	Przeciwnóż	Counter knife	3	-
23	0392.01.07.000	Płyta gumowa	Rubber plate	1	-
24	0392.01.08.000	Listwa osłony	Guard plate	2	
25	0392.01.09.000	Płyta gumowa przednia	Rubber plate - front	1	
26	MHOL-125-003	Koło pasowe TB SPA 125/3	Pulley TB SPA 125/3	2	
27	MHO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	1	
28	MIIT-035-020	Tuleja TB 2012 / 35 kpl.	Taper bush TB 2012/35	2	
29	MINB-000-086	Nóż bijakowy 18063-RM-86	Flail knife Agricom	40	
30	MIPS-012-000 MIPZ-012-002	Przekładnia kąt. 012-02.11C.LS Przekładnia kąt. 012-02.11C.LZ	Gearbox 012-02.11C.LS Gearbox 012-02.11C.LZ	1	*patrz oznaczenie / see marking
31	MISP-004-003	Sprężyna napin. fi. 4 L= 65x30 (0108.08.06.000)	Pin fi. 4 L= 65x30 (0108.08.06.000)	1	
32	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
33	MITZ-020-000	Zasłepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041	Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041	4	
34	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	3	
35	MZIS-000-004	Smarownicza M10x1	Grease nipple M10x1	1	
36	MZK-0982-000	Pasek klinowy SPA - 982	V-belt XPA - 1140	3	
37	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
38	MZLZ-006-011	Łożysko 6207 2RS	Bearing 6207 2RS	1	
39	MZLZ-022-006	Łożysko 22206 CW33	Bearing 22206 CW33	2	
40	MZLZ-222-070	Łożysko 22207 CW33 TIM	Bearing 22207 CW33	2	
41	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
42	MZNS-012-010	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	Nut M12 cl. 10 z. self-lock.	49	
43	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
44	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	1	
45	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
46	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	1	
47	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	8	
48	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
49	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	9	
50	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
51	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	1	
52	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	1	
53	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	42	
54	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	4	
55	MZSE-012-001	Pierścień osad. Z 12	Circlip Z 12	1	
56	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
57	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	2	
58	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	3	
59	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
60	MZSE-062-001	Pierścień osad. W 62	Circlip W 62	2	
61	MZSE-072-001	Pierścień osad. W 72	Circlip W 72	3	
62	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	12	
63	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
64	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	7	
65	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	2	
66	MZSP-012-055	Śruba M12x 55 kl. 10.9 oc. PODS.	Bolt M12x 55 cl. 10.9 z. Sq.-neck	40	
67	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	1	
68	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	

OPCJA / OPTION



I - OPCJA
Noże typu VII / Knives type VII (MINB-000-010)

II - OPCJA
Noże typu VIII / Knives type VIII (MINB-000-001)





0392.02.00.000

Zespół tnący - 1000 obr.

Cutting unit - 1000 rpm

Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	14	
70	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
71	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
72	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
73	MZSZ-014-025	Śruba M14x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
74	MZUS-035-008	Simmering A - 35x 80x 8	Simmering A - 35x 80x 8	1	
75	MZUS-035-065	Simmering A - 35x 65x 10	Simmering A - 35x 65x 10	1	
76	MZUS-038-001	Simmering A - 38x 52x 7	Simmering A - 38x 52x 7	2	
77	MZUS-042-065	Simmering A - 42x 65x 8	Simmering A - 42x 65x 8	1	
78	MZWP-010-036	Wpust A 10x 8x 36	Key A 10x8x40	1	
79	MZWP-010-080	Wpust A 10x 8x 40	Key A 10x8x40	1	
80	MZWP-018-011	Wpust A 8x 7x 40	Key A 8x 7x 40	1	
81	MZZK-005-004	Kołek spręż. Ø5x 25 oc.	Spring pin Ø5x 25 z.	1	
82	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
83	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	1	




(21)	DISEGNATO / DESIGNED BY M.Bonetti	DATA / DATE 13/7/2010	CODICE / CODE 7G2N051CE007007MA	REV.
-------------	--	----------------------------------	--	-------------



LISTA RICAMBI

Codice	7G2N051CE007007MA
--------	-------------------




Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070C0355	2	FORC.2 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120C0012R30	2	CROC.COMPL.S2 INGR.CUSC.2.LAB.CONF.30PZ
5	204026851	1	FORC.2 TUBO CARD.EST.*B* 206R
8	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
12	225050385	1	T.C.E.12505 L=385
13	225040385	1	T.C.I.12504 L=385
16	341036000R10	1	SPINA ELASTICA 8X45 DIN1481
17	204026852	1	FORC.2 TUBO CARD.INT.*A* 207R
25	219021001	1	FASCIA GLOBAL PER G1-2
26	255021002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G2
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G2051C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G2 *051* CE
30	5MNN1G2051C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G2 *051* CE
31	219021102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G1-2
32	255021001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G2
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000021R10	2	KIT PULS.1 3/8Z6-21 238000094+351009379
93	7G2N051CE007ESM	1	ALB. EST. G2N *051* CE -007
94	7G2N051CE007ISM	1	ALB. INT. G2N *051* CE -007
97	5CG2051CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA G2 *051* CE -SM



012-02. 11C. LZ

012-02.11C.LS

Item	Part #	Description	Q/TY
33	906-10029	Flat key 8X7X40	1
32	907-20053	M10X20 External hexagon bolt	4
31	909-10104	50.2X61.8X1 Adjusting gasket	2
30	900-31083	012-02.11C. LS Label	1
29	907-60262	M10 Plastic hole plug with internal thread	8
28	907-60261	M8 Plastic hole plug with internal thread	12
27	909-20601	30.2X42X0.5 Adjusting gasket	1
26	909-20602	30.2X42X0.3 Adjusting gasket	2
25	909-20603	30,2X42X0.1 Adjusting gasket	3
24	909-20604	46X54.8X0.3 Adjusting gasket	1
23	909-20605	46X54.8X0.1 Adjusting gasket	3
22	909-20606	50.2X61.8X0.5 Adjusting gasket	2
21	909-20607	50.2X61.8X0.3 Adjusting gasket	4
20	909-20608	50.2X61.8X0.1 Adjusting gasket	4
19	907-60264	ZG 3/8 Vent plug (copper thread)	1
18	907-60047	ZG3/8 Hexagon socket solid plug	2
17	909-20609	sealing washer	1
16	907-60266	G3/8 Hexagon plug	1
15	908-20037	30X1.5 External retaining ring	1
14	908-10013	55X2 retaining ring for bore	2
13	908-10049	62X2 retaining ring for bore	2
12	905-30111	30X62X7 Hollow oil seal	1
11	905-20084	35X62X8 Hollow oil seal	2
10	904-10322	6007 Deep groove ball bearing	1
9	904-20317	32006 Tapered roller bearing	2
8	904-20021	32007 Tapered roller bearing	1
7	900-10083	T90 spring	4
6	906-00064	T90 key	2
5	903-10900	input spline	1
4	903-20372	12 teeth gear shaft	1
3	902-20799	36 teeth big gear	1
2	900-00906	cover	1
1	901-10723	housing	1



27	Podkl. dyst. P500x2x0.50/10/20.5/1	DIN988	Steel	1	0.004 kg	kpl. wg potrzeb
26	Podkl. dyst. P530x2x0.50/10/20.5	DIN988	Steel	1	0.003 kg	kpl. wg potrzeb
25	Zaslepka M41 nr kat.41 0010		PVC	8	0.003 kg	DBI Plastics
24	Zaslepka M41 nr kat.41 0006		PVC	12	0.003 kg	DBI Plastics
23	Suba z ben. sześci. M10x 20-8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0.002 kg	
22	Podkładka aluminiowa 1.5x17x22	Aluminum	1	0.000 kg		
21	Odpowietznik R 3/8"	model 33A	Steel	1	0.042 kg	Nostrail & Arnaldo
20	Korek poziom. G 3/8"	model 38A	Aluminum	1	0.008 kg	Nostrail & Arnaldo
19	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	1	0.014 kg	
18	Pierścień osadczy Z 30	PN-M-85111	Steel	1	0.006 kg	
17	Pierścień osadczy W 55	PN-M-85111	Steel	2	0.028 kg	
16	Pierścień osadczy W 62	PN-M-85111	Steel	2	0.035 kg	
15	Łożysko słożowe 32007	PN-M-86220	Steel	1	0.245 kg	
14	Łożysko słożowe 32006	PN-M-86220	Steel	2	0.368 kg	
13	Łożysko kulkowe 6007	PN-M-86100	Steel	1	0.133 kg	
12	Podkl. dyst. P530x2x1.00/10/20.5/1	DIN988	Steel	1	0.005 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkl. dyst. P500x2x1.50/10/20.5/1	DIN988	Steel	2	0.025 kg	
10	Pierścień uszcz. AS 30/62/7	DIN 3760	-	1	0.006 kg	kpl. wg potrzeb
9	Pierścień uszcz. AS 35/62/8	DIN 3760	-	2	0.013 kg	
8	Sprężyna	P095-02.00.06	Steel	4	0.001 kg	Drut sprężynowy A10.6
7	Wpust specjalny	P095-02.00.05	50CrV4	2	0.043 kg	
6	Tabliczka znamionowa	012-02.22.01	Folia al.	1	0.002 kg	
5	Pokrywa	012-02.06.02	S235JR	1	0.727 kg	
4	Wałek	012-01.05.02	20MnCr5	1	2.329 kg	
3	Kóło z=36	012-02.03.01	16MnCr5	1	0.972 kg	
2	Zębnik z=12	012-02.02.01	20MnCr5	1	0.747 kg	
1	Korpus	012-01.01.03	EN-GJL-250	1	6.149 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwaga

