



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE


CAMEL 900 - 9,00 m (0401)

Wersja / Edition: 3


Nr seryjny / Serial no.

K0401PLEN003

2016.05.11




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0401.01.00.003	Układ zawieszenia-sterowanie linkowe	Suspension frame – Bowden cable control system	1	
2	0401.02.00.003	Wysięgnik	Extension arm	1	




Szczegół A

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.40.00.130	Sworzeń fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	Pin fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	1	
2	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
3	0347.03.02.003	Pulpit sterowniczy	Steering holder	1	
4	0347.03.13.000	Łącznik filtra	Filter connector	1	
5	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
6	0401.01.01.003	Rama nośna	Main frame	1	
7	0401.01.04.000	Sworzeń zaczepu długi - kat. III	Long pin - cat. III	2	
8	0401.09.01.000	Pręt fi 40 - L=143	Pin fi 40 - L=143	2	
9	0401.09.02.000	Podkładka	Washer square	2	
10	0928.01.02.002	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
11	0928.01.03.002	Oslona	Cover	1	
12	0928.01.04.001	Pokrywka zbiornika	Tank cover	1	
13	0928.01.05.001	Uszczelka pokrywy 20x5 - L=2200	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
14	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
15	0928.01.07.001	Mocowanie tablicy ostrzegawczej	Warning plate mount frame	1	
16	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
17	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
18	0928.01.10.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 I	1	
19	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
20	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
21	MIEK-000-019	Lampa tylna zespolona MD-16	Tail light MD-16	2	
22	MIEK-000-100	Gniazdo 3-pin	Socket 3-pin	1	
23	MIEK-000-200	Wtyk 3-pin	Plug 3-pin	1	
24	MIFP-280-003	Przewód M18x1,5 L= 2800 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 2800 A90-A	2	
25	MIGG-001-001	Gniazdo zatrasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
26	MIGW-001-001	Wtyk zatrasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
27	MIHC-080-500	Siłownik 80x45x500 (0401.02.31.000)	Cylinder 80x45x500 (0401.02.31.000)	1	
28	MIHD-000-000	Dzwignia ster. 3047 INU/75008006	Bowden cable steering lever	2	-
29	MIHD-000-001	Dzwignia ster. linki z blokadą - KWT	Bowden cable lever w/ lock	1	-
30	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S_OP-0.3	Filter WW4-50S_OP-0.3	1	-
31	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	-
32	MIHF-000-170	Głowica filtra	Filter head mount	1	-
33	MIHJ-000-000	Joystick STD ID 3336 INU-75008006	Joystick STD ID 3336 INU-75008006	1	-
34	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
35	MIHK-012-012	Korek 1/2"	Plug 1/2"	4	
36	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Hydraulic connector M14x1,5	1	
37	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
38	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8"	Straight connector M18 x 3/8"	11	
39	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	8	
40	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	8	
41	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
42	MIHK-112-000	Złączka 1 1/2" - 1 1/2"	Straight connector 1 1/2" - 1 1/2"	1	
43	MIHL-000-001	Linka L=4m 3056/04.0	Lever cable L=4m 3056/04.0	5	-
44	MIHL-200-002	Łącznik M36x3 700-1000	Turnbuckle M36x3 700-1000	2	
45	MIHP-000-013	Przyłączka 1_2" (na wąż fi 20), zewn.	Hose adapter 1/2"	1	-
46	MIHP-001-000	Przyłączka 1 " (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	-
47	MIHP-001-002	Przyłączka 3_4" (na wąż fi 20)	Hose adapter 3/4"	1	-
48	MIHP-001-012	Przyłączka 1 1_2' (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/2"	1	-
49	MIHP-016-018	Przyłączka prosta nast. M16x1,5 - M18x1,5	Compression connector M16x1,5 - M18x1,5	2	
50	MIHP-030-000	Przyłączka kolankowa 30x13,5 G1_1"	Complete Hydraulic Elbow Threaded Adapter 30x13,5 G1_1"	2	
51	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
52	MIHP-038-018	Przyłączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
53	MIHP-040-000	Przyłączka kol. 40x20 G3_4"	Complete Hydraulic Elbow Threaded Adapter 40x20 G3_4"	1	




Szczegół B


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
54	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	1	
55	MIHP-045-005	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	1	
56	MIHP-051-027	Przyłączka kolankowa 51x27 G1"	Complete Hydraulic Elbow Threaded Adapter 51x27 G1"	1	
57	MIHP-055-007	Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A	1	
58	MIHP-060-003	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z	1	
59	MIHP-060-111	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	1	
60	MIHP-065-001	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	4	
61	MIHP-065-117	Przewód hyd. M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	1	
62	MIHP-080-003	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A	3	
63	MIHP-090-000	Przewód M18x1,5 L= 900 A45-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 900 A45-A90 C	1	
64	MIHP-090-004	Przewód hyd. M18x1,5 L= 900 A90-A	Hose M18x1,5 L= 900 A90-A	2	
65	MIHP-104-001	Przewód M14x1,5 L=10400 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 10400 A-A	1	
66	MIHP-110-016	Przewód M16x1,5 L= 1100 A45-A (P15P11/111/08 L-1100)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1100 A45-A	2	
67	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1100 A45-A	2	
68	MIHP-114-000	Przyłączka 1 1/4" Z (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/4"	2	-
69	MIHP-115-000	Przewód M30x2 L= 1150 A45-A	Hose M30x2 L= 1150 A45-A	2	
70	MIHP-120-004	Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A	1	
71	MIHP-140-013	Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A	1	
72	MIHP-150-115	Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C	1	
73	MIHP-180-002	Przewód M18x1,5 L= 1800 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A90-A	2	
74	MIHP-180-012	Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1800 A-A	1	
75	MIHP-351-000	Pompa zębata MLPD/L 351 +211	Orbital pump MLPD/L 351 +211	1	-
76	MIHP-400-002	Przewód M18x1,5 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A45-A	2	
77	MIHP-850-111	Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 kat 270	Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 kat 270	2	
78	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD (540 obr)	Overdrive pump MPD (540rpm)	1	-
79	MIHR-000-160	Rozdzielacz hydr. 4-sekcyjny Q25-3x103/A8/M1-116/A8-Z1	Hydraulic divider, 4-section Q25-3x103/A8/M1-116/A8-Z1	1	
80	MIHR-095-001	Rozdzielacz hyd. 1-sekcyjny Q95 - Galtech	Hydraulic divider, 1-section Q95 - Galtech	1	-
81	MIHW-127-000	Wskaźnik poziomu oleju	Oil level indicator	1	-
82	MIHZ-000-032	Zawór kulowy 32 -1,25"	Ball valve	1	-
83	MIHZ-012-004	Zawór przeciążeniowy bliźniaczy VDMPD 1/2"	Dual pilot relief valve VDMPD 1/2"	2	
84	MIHZ-018-000	Złączka trójnik M18x1,5 z nakrętką sym.	Tee connector M18	1	-
85	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	5	
86	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
87	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	-
88	MII-060-050	Termostat 60/50 st.	Thermostat 60/50 dg.	1	
89	MIIO-020-000	Opaska zaciskowa 20-32	Clamp band 20-32	2	
90	MIIO-025-001	Opaska zaciskowa 25-40	Clamp band 25-40	4	
91	MIIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	-



K0401PI EN003 - 2016-05-11 - Camel 900




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.30.00.090	Sworzeń fi.30 L= 90 (SO.30.00.090)	Pin fi.30 L= 90 (SO.30.00.090)	2	
2	00SO.30.00.115	Sworzeń fi.30 L=115 (SO.30.00.115)	Pin fi.30 L=115 (SO.30.00.115)	1	
3	00SO.30.00.190	Sworzeń fi.30 L=190 (SO.30.00.190)	Pin fi.30 L=190 (SO.30.00.190)	3	
4	00SO.35.00.190	Sworzeń fi.35 L=190 (SO.35.00.190)	Pin fi.35 L=190 (SO.35.00.190)	1	
5	00SO.40.00.130	Sworzeń fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	Pin fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	1	
6	00SO.40.00.220	Sworzeń fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	Pin fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	1	
7	00SO.40.00.243	Sworzeń fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	Pin fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	2	
8	00SO.40.00.268	Sworzeń fi.40 L=268 (SO.40.00.268)	Pin fi.40 L=268 (SO.40.00.268)	2	
9	00SO.50.00.172	Sworzeń fi.50 L=172 (SO.50.00.172)	Pin fi.50 L=172 (SO.50.00.172)	1	
10	00SO.50.00.220	Sworzeń fi.50 L=220 (SO.50.00.220)	Pin fi.50 L=220 (SO.50.00.220)	1	
11	0401.02.01.003	Obrotnica	Turntable	1	
12	0401.02.02.003	Ramię główne kpl.	The main arm cpl.	1	
13	0401.02.03.003	Ramię teleskopowe I kpl	Telescopic arm I cpl.	1	
14	0401.02.04.003	Ramię teleskopowe II	Telescopic arm II	1	
15	0401.02.05.003	Ramię teleskopowe III	Telescopic arm III	1	
16	0401.02.06.000	Ramię 1	Arm 1	2	
17	0401.02.07.000	Ramię 2	Arm 2	2	
18	0401.02.08.000	Uchwyt	Mount	1	
19	0401.02.09.000	Ramię lewe	Left arm	2	
20	0401.02.10.000	Łącznik głowicy	Bracket	1	
21	0401.02.11.003	Ceownik prowadnika	C-channel cable guide rail	1	
22	0401.02.12.003	Zamknięcie ceownika	Cable guide rail cover	1	
23	0401.02.13.000	Wspornik przewodu	Hydraulic tube support	1	
24	0401.02.14.000	Wkładka ślizgowa 75	Gliding block 75	4	
25	0401.02.15.000	Wkładka ślizgowa 79	Gliding block 79	8	
26	0401.02.16.000	Ceownik	C profile	1	
27	0401.02.19.002	Krążek docisku	Pressure disc	11	
28	0401.02.20.000	Rurka hydrauliczna fi22	Tube fi22	2	
29	0401.02.21.000	Rurka hydrauliczna fi10	Tube fi10	4	
30	0401.02.22.000	Rurka hydrauliczna fi22 U90	Tube fi22 U90	1	
31	0401.02.23.000	Rurka hydrauliczna fi22 U90	Tube fi22 U90	1	
32	0401.02.24.000	Rurka hydrauliczna fi10 U90	Tube fi10 U90	1	
33	0401.02.25.000	Rura fi 10x1,5 U90	Tube fi10 U90	1	
34	0401.02.26.000	Rurka hydrauliczna fi10 ZG	Tube fi10 ZG	2	
35	0401.02.32.000	Cylinder CJ-100/45x800	Cylinder CJ-100/45x800	1	
36	0401.02.32.000	Sworzeń obrotnicy	Main pivot pin	1	
37	0401.02.33.000	Ramię zabezpieczające	Telescopic arm lock	1	
38	0401.02.34.000	Wkładka ślizgowa 84	Gliding block 84	4	
39	0401.02.35.000	Podkładka ślizgowa	Gliding washer	2	
40	0401.02.36.000	Sworzeń zabezpieczający fi20 L= 160	Lock pin fi20 L=1450	1	
41	0401.02.37.000	Sworzeń zabezpieczający obrotnicy	Mount lock pin	1	
42	0401.02.38.002	Bl. #8x120x134		4	
43	0401.02.39.002	Bl. #8x124x174		3	
44	0401.02.40.002	Bl. #8x110x122		3	
45	0401.02.41.003	Bl. #8x95x110		1	
46	0401.02.42.003	Sworzeń fi 50 L=275	Pin fi 50 L=275	1	
47	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
48	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 D type	4	
49	MIHC-050-1200	Siłownik 50x32x1200-1200 (0401.02.27.000)	Cylinder 50x32x1200-1200 (0401.02.27.000)	1	
50	MIHC-050-500	Siłownik 50x28x500 (0401.02.30.000)	Cylinder 50x28x500 (0401.02.30.000)	1	
51	MIHC-100-800	Siłownik 100x56x800 (0401.02.28.000)	Cylinder 100x56x800 (0401.02.28.000)	1	
52	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1.5	1	
53	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	-
54	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
55	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Straight connector M16x1,5-M16x1,5	16	
56	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	2	
57	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	8	-
58	MIHP-038-016	Przyłączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	



Szczegół A

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
59	MIHP-113-000	Przewód M16x1,5 L= 1130 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1130 A90-A	1	
60	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	1	
61	MIHP-120-007	Przewód M16x1,5 L= 1200 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A-A	2	
62	MIHP-135-006	Przewód hyd. M30x2 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1350 A45-A45 C	2	
63	MIHP-135-009	Przewód M16x1,5 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1350 A45-A45 C	4	
64	MIHP-370-004	Przewód M30x2 L= 3700 A-A	Hydraulic hose M30x2 L= 3700 A-A	2	
65	MIHP-380-000	Przewód M16x1,5 L= 3800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3800 A-A	2	
66	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	-
67	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
68	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	2	
69	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
70	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	16	
71	MIIP-022-000	Pierścień zacinający fi 22	Olive fi 22	8	
72	MITP-000-125	Prowadnik przewodu 2600 10 125 0 616 1	Chainflex 2600 10 125 0 616 1	1	
73	MITP-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Distance bush 40x44x40x55 PRMF	8	
74	MITP-000-017	Tuleja ślizgowa 35x39x35x48 PRMF	Sliding bush 35x39x35x48 PRMF	2	
75	MITP-000-020	Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF	Sliding bush 50x55x65x50 PRMF	2	
76	MITP-030-000	Tuleja ślizgowa 30x34x26x42 PAF	Sliding bush 30x34x26x42 PAF	6	
77	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - L=3 m	PE shell, 13-16 - L=3 m, spiral	1	
78	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - L= 4300	PE shell, 27-32 - L= 4300, spiral	1	-
79	MITZ-026-000	Zasłepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	1	
80	MITZ-047-000	Zasłepka plastik ok 47,6x1-3 - 111536	Plug plastic 47,6x1-3 round	1	
81	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	24	
82	MZKK-013-080	Kołek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	1	
83	MZNH-030-000	Nakrętka łączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
84	MZNN-014-000	Przeciwnakrętka M14x1,5	Locknut M14x1,5	1	
85	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
86	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	6	
87	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	16	
88	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	2	
89	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
90	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	61	-
91	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	10	
92	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
93	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
94	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	61	
95	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	2	
96	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	2	-
97	MZWB-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
98	MZWB-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
99	MZZK-008-001	Kołek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	2	
100	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	12	
101	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	5	
102	MZZK-008-014	Kołek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	2	
103	MZZK-008-015	Kołek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 70 z.	10	
104	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	2	
105	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	1	
106	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.30.00.090	Sworzeń fi.30 L= 90 (SO.30.00.090)	Pin fi.30 L= 90 (SO.30.00.090)	2	
2	00SO.30.00.115	Sworzeń fi.30 L=115 (SO.30.00.115)	Pin fi.30 L=115 (SO.30.00.115)	1	
3	00SO.30.00.190	Sworzeń fi.30 L=190 (SO.30.00.190)	Pin fi.30 L=190 (SO.30.00.190)	3	
4	00SO.35.00.190	Sworzeń fi.35 L=190 (SO.35.00.190)	Pin fi.35 L=190 (SO.35.00.190)	1	
5	00SO.40.00.130	Sworzeń fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	Pin fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	1	
6	00SO.40.00.220	Sworzeń fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	Pin fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	1	
7	00SO.40.00.243	Sworzeń fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	Pin fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	2	
8	00SO.40.00.268	Sworzeń fi.40 L=268 (SO.40.00.268)	Pin fi.40 L=268 (SO.40.00.268)	2	
9	00SO.50.00.172	Sworzeń fi.50 L=172 (SO.50.00.172)	Pin fi.50 L=172 (SO.50.00.172)	1	
10	00SO.50.00.220	Sworzeń fi.50 L=220 (SO.50.00.220)	Pin fi.50 L=220 (SO.50.00.220)	1	
11	0401.02.01.003	Obrotnica	Turntable	1	
12	0401.02.02.003	Ramię główne kpl.	The main arm cpl.	1	
13	0401.02.03.003	Ramię teleskopowe I kpl	Telescopic arm I cpl.	1	
14	0401.02.04.003	Ramię teleskopowe II	Telescopic arm II	1	
15	0401.02.05.003	Ramię teleskopowe III	Telescopic arm III	1	
16	0401.02.06.000	Ramię 1	Arm 1	2	
17	0401.02.07.000	Ramię 2	Arm 2	2	
18	0401.02.08.000	Uchwyt	Mount	1	
19	0401.02.09.000	Ramię lewe	Left arm	2	
20	0401.02.10.000	Łącznik głowicy	Bracket	1	
21	0401.02.11.003	Ceownik prowadnika	C-channel cable guide rail	1	
22	0401.02.12.003	Zamknięcie ceownika	Cable guide rail cover	1	
23	0401.02.13.000	Wspornik przewodu	Hydraulic tube support	1	
24	0401.02.14.000	Wkładka ślizgowa 75	Gliding block 75	4	
25	0401.02.15.000	Wkładka ślizgowa 79	Gliding block 79	8	
26	0401.02.16.000	Ceownik	C profile	1	
27	0401.02.19.002	Krążek docisku	Pressure disc	11	
28	0401.02.20.000	Rurka hydrauliczna fi22	Tube fi22	2	
29	0401.02.21.000	Rurka hydrauliczna fi10	Tube fi10	4	
30	0401.02.22.000	Rurka hydrauliczna fi22 U90	Tube fi22 U90	1	
31	0401.02.23.000	Rurka hydrauliczna fi22 U90	Tube fi22 U90	1	
32	0401.02.24.000	Rurka hydrauliczna fi10 U90	Tube fi10 U90	1	
33	0401.02.25.000	Rura fi 10x1,5 U90	Tube fi10 U90	1	
34	0401.02.26.000	Rurka hydrauliczna fi10 ZG	Tube fi10 ZG	2	
35	0401.02.32.000	Cylinder CJ-100/45x800	Cylinder CJ-100/45x800	1	
36	0401.02.32.000	Sworzeń obrotnicy	Main pivot pin	1	
37	0401.02.33.000	Ramię zabezpieczające	Telescopic arm lock	1	
38	0401.02.34.000	Wkładka ślizgowa 84	Gliding block 84	4	
39	0401.02.35.000	Podkładka ślizgowa	Gliding washer	2	
40	0401.02.36.000	Sworzeń zabezpieczający fi20 L= 160	Lock pin fi20 L=1450	1	
41	0401.02.37.000	Sworzeń zabezpieczający obrotnicy	Mount lock pin	1	
42	0401.02.38.002	Bl. #8x120x134		4	
43	0401.02.39.002	Bl. #8x124x174		3	
44	0401.02.40.002	Bl. #8x110x122		3	
45	0401.02.41.003	Bl. #8x95x110		1	
46	0401.02.42.003	Sworzeń fi 50 L=275	Pin fi 50 L=275	1	
47	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
48	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 D type	4	
49	MIHC-050-1200	Siłownik 50x32x1200-1200 (0401.02.27.000)	Cylinder 50x32x1200-1200 (0401.02.27.000)	1	
50	MIHC-050-500	Siłownik 50x28x500 (0401.02.30.000)	Cylinder 50x28x500 (0401.02.30.000)	1	
51	MIHC-100-800	Siłownik 100x56x800 (0401.02.28.000)	Cylinder 100x56x800 (0401.02.28.000)	1	
52	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1.5	1	
53	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	-
54	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
55	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Straight connector M16x1,5-M16x1,5	16	
56	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	2	
57	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	8	-
58	MIHP-038-016	Przyłączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	

		0401.02.00.003 Wysięgnik Extension arm		17 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
59	MIHP-113-000	Przewód M16x1,5 L= 1130 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1130 A90-A	1	
60	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	1	
61	MIHP-120-007	Przewód M16x1,5 L= 1200 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A-A	2	
62	MIHP-135-006	Przewód hyd. M30x2 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1350 A45-A45 C	2	
63	MIHP-135-009	Przewód M16x1,5 L= 1350 A45-A45 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1350 A45-A45 C	4	
64	MIHP-370-004	Przewód M30x2 L= 3700 A-A	Hydraulic hose M30x2 L= 3700 A-A	2	
65	MIHP-380-000	Przewód M16x1,5 L= 3800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3800 A-A	2	
66	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	-
67	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
68	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	2	
69	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
70	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	16	
71	MIIP-022-000	Pierścień zacinający fi 22	Olive fi 22	8	
72	MITP-000-125	Prowadnik przewodu 2600 10 125 0 616 1	Chainflex 2600 10 125 0 616 1	1	
73	MITP-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Distance bush 40x 44x 40x 55 PRMF	8	
74	MITP-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	2	
75	MITP-000-020	Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF	Sliding bush 50x55x65x50 PRMF	2	
76	MITP-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	6	
77	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - L=3 m	PE shell, 13-16 - L=3 m, spiral	1	
78	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - L= 4300	PE shell, 27-32 - L= 4300, spiral	1	-
79	MITZ-026-000	Zasłepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	1	
80	MITZ-047-000	Zasłepka plastik ok 47,6x1-3 - 111536	Plug plastic 47,6x1-3 round	1	
81	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	24	
82	MZKK-013-080	Kołek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	1	
83	MZNH-030-000	Nakrętka łączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
84	MZNN-014-000	Przeciwnakrętka M14x1,5	Locknut M14x1,5	1	
85	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
86	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	6	
87	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	16	
88	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	2	
89	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
90	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	61	-
91	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	10	
92	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
93	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
94	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	61	
95	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	2	
96	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	2	-
97	MZWB-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
98	MZWB-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
99	MZZK-008-001	Kołek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	2	
100	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	12	
101	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	5	
102	MZZK-008-014	Kołek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	2	
103	MZZK-008-015	Kołek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 70 z.	10	
104	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	2	
105	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	1	
106	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	