



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


***RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE / EXTENSION ARM
CAMEL 900 EP - 9,00 m / 29' 6" (0402)***

Wersja / Edition: 3


Nr seryjny / Serial no.

K0402PLEN003



2019.07.29




		0402.00.00.003 <i>Camel 900 EP</i>		3 Tab. 1	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0401.02.00.003	Wysięgnik	Extension arm	1	
2	0402.01.00.003	Układ zawieszenia EP	Suspension assembly EP	1	
K0402PLEN003 - 2019-07-29 - Camel 900 EP					






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.40.00.130	Sworzeń fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	Pin fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	1	
2	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper hitch pin - cat. III	1	
3	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
4	0401.01.01.004	Rama nośna	Main frame	1	
5	0401.01.04.000	Sworzeń zaczepu długi - kat. III	Long pin - cat. III	2	
6	0401.01.10.003	Blacha akumulatora	Mount plate	1	
7	0401.01.11.003	Blacha mocowania	Mount plate	4	
8	0401.01.12.003	Dystans mocowania	Mount spacer	8	
9	0401.01.13.003	Sworzeń mocowania	Upper pin - cat. III	2	
10	0401.02.37.000	Sworzeń zabezpieczający obrotnicy	Mount lock pin	1	
11	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
12	0928.01.02.003	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
13	0928.01.03.002	Ośłona	Cover	1	
14	0928.01.04.001	Pokrywa zbiornika	Tank cover	1	
15	0928.01.05.001	Uszczelka pokrywy #2	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
16	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
17	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
18	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
19	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
20	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
21	0928.01.13.002	Wspornik zamknięcia	Locking bracket	1	
22	0928.01.14.003	Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych	SMV sign mount frame	1	
23	0928.01.15.003	Mocowanie znaku nakazu P	Command sign mount frame R	1	
24	0928.01.16.003	Mocowanie znaku nakazu L	Command sign mount frame L	1	
25	0928.01.72.003	Przyłącze filtrów - rdzeń	Filter connection - core	1	
26	0928.01.73.003	Przyłącze filtrów - obrotowe	Filter connection - rotatable	1	
27	0928.01.75.003	Przyłączka 1 1/2" (na wąż fi 45)	Hose adapter 1 1/2"	2	-
28	0928.01.76.003	Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna	Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression	1	
29	0943.01.04.003	Zderzak przykręcany - LED	Dumper	1	
30	0943.01.05.003	Zderzak wahliwy - LED	Self-aligning stop	1	
31	0943.03.00.000	Sterowanie	Control	1	-
32	MIEC-001-001	Czujnik temperatury 75 st.C	Temperature sensor 75 st.C	1	
33	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
34	MIES-KWT-002	Sterownik proporcjonalny KWT, Camel.par	Proportional controller KWT, Camel	1	-
35	MIES-KWT-003	Pulpit sterowania proporcjonalny KWT, Camel	Proportional control panel KWT, Camel	1	-
36	MIEW-KWT-000	Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)	Electric bundle	1	
37	MIEW-KWT-001	Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)	Electric bundle	1	
38	MIEW-KWT-652	Wiązka elektryczna KWT EP, Camel EP (0943.01.01.000)	Wiring harness KWT EP, Camel EP	1	
39	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
40	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
41	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l	2	
42	MIHC-080-500	Siłownik 80x45x500 (0401.02.31.000)	Cylinder 80x45x500 (0401.02.31.000)	1	
43	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S_OP-0.3	Filter WW4-50S_OP-0.3	1	
44	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
45	MIHF-000-170	Głowica filtra MPS 300-350	Filter head mount	1	
46	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
47	MIHK-012-012	Korek 1/2"	Plug 1/2"	5	
48	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
49	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
50	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
51	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	21	
52	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	2	-
53	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	8	
54	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
55	MIHK-120-120	Złączka 1/2" - 1/2" korpus	Fitting 1/2" - 1/2"	3	
56	MIHL-200-002	Łącznik M36x3 700-1000	Turnbuckle M36x3 700-1000	2	
57	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	2	
58	MIHP-000-006	Płyta przyłączeniowa 2UL06_2G3	Hydraulic baseplate 2UL06_2G3	2	-
59	MIHP-001-000	Przyłączka 1" (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
60	MIHP-001-002	Przyłączka 3/4" (na wąż fi 20)	Hose adapter 3/4"	1	
61	MIHP-030-000	Przyłączka kolankowa 30x13,5 G1_1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1"	1	
62	MIHP-030-007	Przewód M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	Hose M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	1	
63	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
64	MIHP-038-018	Przyłączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
65	MIHP-040-000	Przyłączka kol. 40x20 G3_4"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"	2	
66	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	2	
67	MIHP-045-005	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	1	
68	MIHP-050-117	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	2	





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	1	
70	MIHP-055-007	Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A	1	
71	MIHP-060-003	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z	1	
72	MIHP-060-009	Przewód M18x1,5 L= 600 A90-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 600 A90-A90 C	1	
73	MIHP-060-025	Przewód G1 2" L= 600 A90-A	Hydraulic hose G1 2" L= 600 A90-A	1	
74	MIHP-060-111	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	1	
75	MIHP-065-001	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	1	
76	MIHP-065-117	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	1	
77	MIHP-075-000	Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	3	
78	MIHP-075-025	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	1	
79	MIHP-075-026	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A90 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A90 Z	1	
80	MIHP-090-012	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A	2	
81	MIHP-090-017	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A45 Z	2	
82	MIHP-100-120	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A45 Z	2	
83	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A	4	
84	MIHP-114-001	Przylącze 1 1/4" ,ką 90, nastawna (na wąż fi32)	Hose adapter 1 1/4"	1	
85	MIHP-115-000	Przewód M30x2 L= 1150 A45-A	Hose M30x2 L= 1150 A45-A	2	
86	MIHP-120-004	Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A	1	
87	MIHP-140-013	Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A	1	
88	MIHP-150-004	Przewód M18x1,5 L= 1500 A90-A	Hose M18x1,5 L= 1500 A90-A	1	
89	MIHP-150-115	Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C	1	
90	MIHP-180-000	Przewód M18x1,5 L= 1800 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L=1800 A45-A	1	
91	MIHP-220-003	Przewód M18x1,5 L= 2200 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L=2200 A-A	2	
92	MIHP-250-000	Przewód M18x1,5 L= 250 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L=250 A-A	1	
93	MIHP-350-000	Przewód M18x1,5 L= 350 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 350 A90-A	2	
94	MIHP-351-002	Pompa zębata Bondioli-Pavesi HPGPB 351 D32 E7 E5 BL 220 E5 E3 B00	Gear pump Bondioli-Pavesi HPGPB 351 D32 E7 E5 BL 220 E5 E3 B00	1	
95	MIHP-400-002	Przewód M18x1,5 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A45-A	1	
96	MIHP-450-004	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A	1	
97	MIHP-850-111	Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 kąt 270	Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 angle 270	2	
98	MIHP-900-020	Przewód M14x1,5 L=9000 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 10400 A-A	1	
99	MIHP-900-101	Przewód G1 2" L= 900 A90-A90 Z	Hydraulic hose G1 2" L= 1100 A90-A90 C	1	
100	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3,57)	Intensifier	1	-
101	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	2	
102	MIHR-095-000	Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95	Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95	1	
103	MIHR-511-000	Rozdzielacz proporcjonalny DO6D5P5NGLZ180004	Proportional divider DO6D5P5NGLZ180004	1	
104	MIHW-127-003	Wskaźnik poziomu oleju - elektryczny	Oil level indicator	1	
105	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
106	MIHZ-000-034	Zawór kulowy 40 - G1 1 2"	Ball valve 40 - G1 1 2"	1	-
107	MIHZ-012-004	Zawór przeciążeniowy bliźniaczy VDMPD 1/2"	Dual pilot relief valve VDMPD 1/2"	2	
108	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	10	
109	MIHZ-050-000	Zawór hamulcowy FPO-50-S-1/2"-L-P-3-5	Brake valve	2	
110	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
111	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
112	MII-056-000	Chłodnica A56 1EAP 12V	Radiator A56 1EAP 12V	1	
113	MIIO-023-000	Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm	Band clamp reinforced 20-32	2	
114	MIIO-037-000	Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm	Band clamp reinforced 40-43	2	
115	MIIO-051-000	Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm	Band clamp reinforced 51-55	2	
116	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
117	MIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
118	MIIT-120-000	Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo	Thermometr 0-120 + socket	1	
119	MIIW-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
120	MISP-000-000	Półsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
121	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
122	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
123	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
124	MITO-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
125	MITO-000-020	Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF	Sliding bush 50x55x65x50 PRMF	2	
126	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m	1	
127	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	2	
128	MITW-020-000	Wąż fi.20 - 0,4m	Hose fi 45 - 0,4m	1	
129	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	2	
130	MITW-032-000	Wąż fi 32 - 0,45m	Hose fi 32 - 0,45m	1	
131	MITW-038-000	Wąż fi 45 przeźroczysty zbrojony - 0,45m	Hose fi 45 - 0,45m	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
132	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	1	
133	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
134	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	1	
135	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
136	MZIN-000-001	Nit do tabliczki fi 3 L= 8	Rivet fi 3 L=8	16	
137	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	18	
138	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	42	
139	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
140	MZNS-024-004	Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24 cl. 8 z. self-lock.	4	
141	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	1	
142	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	18	
143	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	73	
144	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
145	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	8	
146	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	14	
147	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	7	
148	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
149	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
150	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	4	
151	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
152	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
153	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	8	
154	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	28	
155	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	12	
156	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
157	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
158	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
159	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
160	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
161	MZSZ-010-040	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
162	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
163	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
164	MZSZ-024-101	Śruba M24x120 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M24x120 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
165	MZUO-015-001	Oring - 15,3x2,4	Oring - 23x3	1	
166	MZUO-047-002	Oring - 47x2	O-ring - 45x3	1	
167	MZUO-055-002	Oring - 55x2	O-ring - 45x3	1	
168	MZUP-014-001	Uszczelka miedziana fi14	Copper seal fi14	1	
169	MZUP-028-036	Uszczelka miedziana fi28	Seal fi28 - copper	2	
170	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	5	
171	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana fi42	Copper seal fi 42	3	
172	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana fi48	Copper seal fi 48	3	
173	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	1	
174	MZZK-008-014	Kółek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	2	
175	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	9	
176	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.40.00.130	Sworzeń fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	Pin fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	1	
2	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper hitch pin - cat. III	1	
3	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
4	0401.01.01.004	Rama nośna	Main frame	1	
5	0401.01.04.000	Sworzeń zaczepu długi - kat. III	Long pin - cat. III	2	
6	0401.01.10.003	Blacha akumulatora	Mount plate	1	
7	0401.01.11.003	Blacha mocowania	Mount plate	4	
8	0401.01.12.003	Dystans mocowania	Mount spacer	8	
9	0401.01.13.003	Sworzeń mocowania	Upper pin - cat. III	2	
10	0401.02.37.000	Sworzeń zabezpieczający obrotnicy	Mount lock pin	1	
11	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
12	0928.01.02.003	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
13	0928.01.03.002	Ośłona	Cover	1	
14	0928.01.04.001	Pokrywa zbiornika	Tank cover	1	
15	0928.01.05.001	Uszczelka pokrywy #2	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
16	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
17	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
18	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
19	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
20	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
21	0928.01.13.002	Wspornik zamknięcia	Locking bracket	1	
22	0928.01.14.003	Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych	SMV sign mount frame	1	
23	0928.01.15.003	Mocowanie znaku nakazu P	Command sign mount frame R	1	
24	0928.01.16.003	Mocowanie znaku nakazu L	Command sign mount frame L	1	
25	0928.01.72.003	Przyłącze filtrów - rdzeń	Filter connection - core	1	
26	0928.01.73.003	Przyłącze filtrów - obrotowe	Filter connection - rotatable	1	
27	0928.01.75.003	Przyłączka 1 1/2" (na wąż fi 45)	Hose adapter 1 1/2"	2	-
28	0928.01.76.003	Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna	Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression	1	
29	0943.01.04.003	Zderzak przykręcany - LED	Dumper	1	
30	0943.01.05.003	Zderzak wahliwy - LED	Self-aligning stop	1	
31	0943.03.00.000	Sterowanie	Control	1	-
32	MIEC-001-001	Czujnik temperatury 75 st.C	Temperature sensor 75 st.C	1	
33	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
34	MIES-KWT-002	Sterownik proporcjonalny KWT, Camel.par	Proportional controller KWT, Camel	1	-
35	MIES-KWT-003	Pulpit sterowania proporcjonalny KWT, Camel	Proportional control panel KWT, Camel	1	-
36	MIEW-KWT-000	Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)	Electric bundle	1	
37	MIEW-KWT-001	Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)	Electric bundle	1	
38	MIEW-KWT-652	Wiązka elektryczna KWT EP, Camel EP (0943.01.01.000)	Wiring harness KWT EP, Camel EP	1	
39	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
40	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
41	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l	2	
42	MIHC-080-500	Siłownik 80x45x500 (0401.02.31.000)	Cylinder 80x45x500 (0401.02.31.000)	1	
43	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S_OP-0.3	Filter WW4-50S_OP-0.3	1	
44	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
45	MIHF-000-170	Głowica filtra MPS 300-350	Filter head mount	1	
46	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
47	MIHK-012-012	Korek 1/2"	Plug 1/2"	5	
48	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
49	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
50	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
51	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	21	
52	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	2	-
53	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	8	
54	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
55	MIHK-120-120	Złączka 1/2" - 1/2" korpus	Fitting 1/2" - 1/2"	3	
56	MIHL-200-002	Łącznik M36x3 700-1000	Turnbuckle M36x3 700-1000	2	
57	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	2	
58	MIHP-000-006	Płyta przyłączeniowa 2UL06_2G3	Hydraulic baseplate 2UL06_2G3	2	-
59	MIHP-001-000	Przyłączka 1" (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
60	MIHP-001-002	Przyłączka 3/4" (na wąż fi 20)	Hose adapter 3/4"	1	
61	MIHP-030-000	Przyłączka kolankowa 30x13,5 G1_1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1"	1	
62	MIHP-030-007	Przewód M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	Hose M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	1	
63	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
64	MIHP-038-018	Przyłączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
65	MIHP-040-000	Przyłączka kol. 40x20 G3_4"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"	2	
66	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	2	
67	MIHP-045-005	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	1	
68	MIHP-050-117	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	2	




		0402.01.00.003 Układ zawieszenia EP Suspension assembly EP		13 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 51x27 G1"	1	
70	MIHP-055-007	Przewód M18x1,5 L= 550 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 550 A90-A	1	
71	MIHP-060-003	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 Z	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 Z	1	
72	MIHP-060-009	Przewód M18x1,5 L= 600 A90-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 600 A90-A90 C	1	
73	MIHP-060-025	Przewód G1 2" L= 600 A90-A	Hydraulic hose G1 2" L= 600 A90-A	1	
74	MIHP-060-111	Przewód M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	Hydraulic hose M30x2 L= 600 A90-A90 kat 270	1	
75	MIHP-065-001	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A45 Z	1	
76	MIHP-065-117	Przewód M18x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 650 A90-A	1	
77	MIHP-075-000	Przewód M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose M18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	3	
78	MIHP-075-025	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A45 Z	1	
79	MIHP-075-026	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A90 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 750 A90-A90 Z	1	
80	MIHP-090-012	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A	2	
81	MIHP-090-017	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 900 A90-A45 Z	2	
82	MIHP-100-120	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 1000 A90-A45 Z	2	
83	MIHP-110-110	Przewód M18x1,5 L= 1100 A45-A	Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A	4	
84	MIHP-114-001	Przylącze 1 1/4" ,ką 90, nastawna (na wąż fi32)	Hose adapter 1 1/4"	1	
85	MIHP-115-000	Przewód M30x2 L= 1150 A45-A	Hose M30x2 L= 1150 A45-A	2	
86	MIHP-120-004	Przewód M18x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1200 A90-A	1	
87	MIHP-140-013	Przewód M14x1,5 L= 1400 A45-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 1400 A45-A	1	
88	MIHP-150-004	Przewód M18x1,5 L= 1500 A90-A	Hose M18x1,5 L= 1500 A90-A	1	
89	MIHP-150-115	Przewód M30x2 L= 1500 A90-A90 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1500 A90-A90 C	1	
90	MIHP-180-000	Przewód M18x1,5 L= 1800 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L=1800 A45-A	1	
91	MIHP-220-003	Przewód M18x1,5 L= 2200 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L=2200 A-A	2	
92	MIHP-250-000	Przewód M18x1,5 L= 250 A-A	Hydraulic hose M18x1,5 L=250 A-A	1	
93	MIHP-350-000	Przewód M18x1,5 L= 350 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 350 A90-A	2	
94	MIHP-351-002	Pompa zębata Bondioli-Pavesi HPGPB 351 D32 E7 E5 BL 220 E5 E3 B00	Gear pump Bondioli-Pavesi HPGPB 351 D32 E7 E5 BL 220 E5 E3 B00	1	
95	MIHP-400-002	Przewód M18x1,5 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A45-A	1	
96	MIHP-450-004	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A	1	
97	MIHP-850-111	Przewód M30x2 L= 850 A45-A45 kąt 270	Hydraulic hose M30x2 L= 850 A45-A45 angle 270	2	
98	MIHP-900-020	Przewód M14x1,5 L=9000 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 10400 A-A	1	
99	MIHP-900-101	Przewód G1 2" L= 900 A90-A90 Z	Hydraulic hose G1 2" L= 1100 A90-A90 C	1	
100	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3,57)	Intensifier	1	-
101	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	2	
102	MIHR-095-000	Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95	Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95	1	
103	MIHR-511-000	Rozdzielacz proporcjonalny DO6D5P5NGLZ180004	Proportional divider DO6D5P5NGLZ180004	1	
104	MIHW-127-003	Wskaźnik poziomu oleju - elektryczny	Oil level indicator	1	
105	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
106	MIHZ-000-034	Zawór kulowy 40 - G1 1 2"	Ball valve 40 - G1 1 2"	1	-
107	MIHZ-012-004	Zawór przeciążeniowy bliźniaczy VDMPD 1/2"	Dual pilot relief valve VDMPD 1/2"	2	
108	MIHZ-018-001	Złączka trójnik M18x1,5 nastawna niesy.	Tee connector M18x1,5	10	
109	MIHZ-050-000	Zawór hamulcowy FPO-50-S-1/2"-L-P-3-5	Brake valve	2	
110	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
111	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
112	MII-056-000	Chłodnica A56 1EAP 12V	Radiator A56 1EAP 12V	1	
113	MIIO-023-000	Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm	Band clamp reinforced 20-32	2	
114	MIIO-037-000	Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm	Band clamp reinforced 40-43	2	
115	MIIO-051-000	Obejma rury wzmacniana GBS 51-55mm	Band clamp reinforced 51-55	2	
116	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
117	MIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
118	MIIT-120-000	Termometr zegarowy 0-120 + gniazdo	Thermometr 0-120 + socket	1	
119	MIIW-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
120	MISP-000-000	Półsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
121	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	2	
122	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
123	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
124	MITO-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	2	
125	MITO-000-020	Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF	Sliding bush 50x55x65x50 PRMF	2	
126	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 - 6,0 m	Hydraulic hose shell 9-12 - 6,0 m	1	
127	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	2	
128	MITW-020-000	Wąż fi.20 - 0,4m	Hose fi 45 - 0,4m	1	
129	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	2	
130	MITW-032-000	Wąż fi 32 - 0,45m	Hose fi 32 - 0,45m	1	
131	MITW-038-000	Wąż fi 45 przeźroczysty zbrojony - 0,45m	Hose fi 45 - 0,45m	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
132	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	1	
133	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
134	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	1	
135	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
136	MZIN-000-001	Nit do tabliczki fi 3 L= 8	Rivet fi 3 L=8	16	
137	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	18	
138	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	42	
139	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
140	MZNS-024-004	Nakrętka M24 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24 cl. 8 z. self-lock.	4	
141	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	1	
142	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	18	
143	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	73	
144	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
145	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	8	
146	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	14	
147	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	7	
148	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
149	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
150	MZSI-008-000	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen socket	4	
151	MZSI-008-035	Śruba M 8x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
152	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
153	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	8	
154	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	28	
155	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	12	
156	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
157	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	4	
158	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
159	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
160	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
161	MZSZ-010-040	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
162	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
163	MZSZ-012-140	Śruba M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x140 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
164	MZSZ-024-101	Śruba M24x120 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M24x120 kl. 10.9 oc. (82101)	4	
165	MZUO-015-001	Oring - 15,3x2,4	Oring - 23x3	1	
166	MZUO-047-002	Oring - 47x2	O-ring - 45x3	1	
167	MZUO-055-002	Oring - 55x2	O-ring - 45x3	1	
168	MZUP-014-001	Uszczelka miedziana fi14	Copper seal fi14	1	
169	MZUP-028-036	Uszczelka miedziana fi28	Seal fi28 - copper	2	
170	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	5	
171	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana fi42	Copper seal fi 42	3	
172	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana fi48	Copper seal fi 48	3	
173	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	1	
174	MZZK-008-014	Kółek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	2	
175	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	9	
176	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.40.00.130	Sworzeń fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	Pin fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	1	
2	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper hitch pin - cat. III	1	
3	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
4	0401.01.01.004	Rama nośna	Main frame	1	
5	0401.01.04.000	Sworzeń zaczepu długi - kat. III	Long pin - cat. III	2	
6	0401.01.10.003	Blacha akumulatora	Mount plate	1	
7	0401.01.11.003	Blacha mocowania	Mount plate	4	
8	0401.01.12.003	Dystans mocowania	Mount spacer	8	
9	0401.01.13.003	Sworzeń mocowania	Upper pin - cat. III	2	
10	0401.02.37.000	Sworzeń zabezpieczający obrotnicy	Mount lock pin	1	
11	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
12	0928.01.02.003	Zbiornik oleju	Oil tank	1	
13	0928.01.03.002	Ośłona	Cover	1	
14	0928.01.04.001	Pokrywa zbiornika	Tank cover	1	
15	0928.01.05.001	Uszczelka pokrywy #2	Cover seal 20x5 - L=2200	1	
16	0928.01.06.001	Stopa podporowa	Leg support	4	
17	0928.01.08.000	Kratka	Mesh cover plate	1	
18	0928.01.09.002	Ramka	Frame	1	
19	0928.01.11.001	Taśma uszczelniająca 20x5	Seal tape 20x5 II	1	
20	0928.01.12.002	Palec osłony	Cover mount pin	1	
21	0928.01.13.002	Wspornik zamknięcia	Locking bracket	1	
22	0928.01.14.003	Mocowanie tablicy pojazdów wolnobieżnych	SMV sign mount frame	1	
23	0928.01.15.003	Mocowanie znaku nakazu P	Command sign mount frame R	1	
24	0928.01.16.003	Mocowanie znaku nakazu L	Command sign mount frame L	1	
25	0928.01.72.003	Przyłącze filtrów - rdzeń	Filter connection - core	1	
26	0928.01.73.003	Przyłącze filtrów - obrotowe	Filter connection - rotatable	1	
27	0928.01.75.003	Przyłączka 1 1/2" (na wąż fi 45)	Hose adapter 1 1/2"	2	-
28	0928.01.76.003	Złączka 1 1/2"x1 1/2" nastawna	Straight connector 1 1/2" x 1 1/2" compression	1	
29	0943.01.04.003	Zderzak przykręcany - LED	Dumper	1	
30	0943.01.05.003	Zderzak wahliwy - LED	Self-aligning stop	1	
31	0943.03.00.000	Sterowanie	Control	1	-
32	MIEC-001-001	Czujnik temperatury 75 st.C	Temperature sensor 75 st.C	1	
33	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
34	MIES-KWT-002	Sterownik proporcjonalny KWT, Camel.par	Proportional controller KWT, Camel	1	-
35	MIES-KWT-003	Pulpit sterowania proporcjonalny KWT, Camel	Proportional control panel KWT, Camel	1	-
36	MIEW-KWT-000	Wiązka elektryczna (0929.01.01.003)	Electric bundle	1	
37	MIEW-KWT-001	Wiązka elektryczna ver. USA (0929.01.02.003)	Electric bundle	1	
38	MIEW-KWT-652	Wiązka elektryczna KWT EP, Camel EP (0943.01.01.000)	Wiring harness KWT EP, Camel EP	1	
39	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Catch socket (rubber)	1	
40	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Catch plug (plastic)	1	
41	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l	2	
42	MIHC-080-500	Siłownik 80x45x500 (0401.02.31.000)	Cylinder 80x45x500 (0401.02.31.000)	1	
43	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S_OP-0.3	Filter WW4-50S_OP-0.3	1	
44	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
45	MIHF-000-170	Głowica filtra MPS 300-350	Filter head mount	1	
46	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
47	MIHK-012-012	Korek 1/2"	Plug 1/2"	5	
48	MIHK-014-002	Złączka kolankowa M14x1,5 nastawna	Angle, compression M14x1,5	1	
49	MIHK-014-017	Złączka grodziowa M14 x M14 (złącz)	Hydraulic connector M14 x M14	1	
50	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	2	
51	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	21	
52	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	2	-
53	MIHK-018-021	Złączka grodziowa M18 x M18 (złącz)	Bulkhead connector M18 x M18	8	
54	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
55	MIHK-120-120	Złączka 1/2" - 1/2" korpus	Fitting 1/2" - 1/2"	3	
56	MIHL-200-002	Łącznik M36x3 700-1000	Turnbuckle M36x3 700-1000	2	
57	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	2	
58	MIHP-000-006	Płyta przyłączeniowa 2UL06_2G3	Hydraulic baseplate 2UL06_2G3	2	-
59	MIHP-001-000	Przyłączka 1" (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
60	MIHP-001-002	Przyłączka 3/4" (na wąż fi 20)	Hose adapter 3/4"	1	
61	MIHP-030-000	Przyłączka kolankowa 30x13,5 G1_1"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 30x13,5 G1_1"	1	
62	MIHP-030-007	Przewód M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	Hose M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	1	
63	MIHP-030-030	Złączka grodziowa M30 x M30	Bulkhead connector M30 x M30	2	
64	MIHP-038-018	Przyłączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
65	MIHP-040-000	Przyłączka kol. 40x20 G3_4"	Hydraulic Elbow Threaded Adapter cpl. 40x20 G3_4"	2	
66	MIHP-040-001	Przewód hyd. M18x1,5 L= 400 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 400 A90-A	2	
67	MIHP-045-005	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	Hydraulic hose M18x1,5 L= 450 A90-A90 C	1	
68	MIHP-050-117	Przewód G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	Hydraulic hose G3/8"xM18x1,5 L= 500 A90-A45 Z	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.30.00.090	Sworzeń fi.30 L= 90 (SO.30.00.090)	Pin fi.30 L= 90 (SO.30.00.090)	2	
2	00SO.30.00.115	Sworzeń fi.30 L=115 (SO.30.00.115)	Pin fi.30 L=115 (SO.30.00.115)	1	
3	00SO.30.00.190	Sworzeń fi.30 L=190 (SO.30.00.190)	Pin fi.30 L=190 (SO.30.00.190)	3	
4	00SO.35.00.190	Sworzeń fi.35 L=190 (SO.35.00.190)	Pin fi.35 L=190 (SO.35.00.190)	1	
5	00SO.40.00.130	Sworzeń fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	Pin fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	1	
6	00SO.40.00.220	Sworzeń fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	Pin fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	1	
7	00SO.40.00.243	Sworzeń fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	Pin fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	2	
8	00SO.40.00.268	Sworzeń fi.40 L=268 (SO.40.00.268)	Pin fi.40 L=268 (SO.40.00.268)	2	
9	00SO.50.00.172	Sworzeń fi.50 L=172 (SO.50.00.172)	Pin fi.50 L=172 (SO.50.00.172)	1	
10	00SO.50.00.220	Sworzeń fi.50 L=220 (SO.50.00.220)	Pin fi.50 L=220 (SO.50.00.220)	1	
11	0208.03.07.000	Oslona 8x2-182	Rubber clamp cover L=220	1	
12	0401.02.01.003	Obrotnica	Turntable	1	
13	0401.02.02.003	Ramię główne	The main arm	1	
14	0401.02.03.003	Ramię teleskopowe I	Telescopic arm I	1	
15	0401.02.04.003	Ramię teleskopowe II	Telescopic arm II	1	
16	0401.02.05.003	Ramię teleskopowe III	Telescopic arm III	1	
17	0401.02.06.000	Ramię 1	Arm 1	2	
18	0401.02.07.000	Ramię 2	Arm 2	2	
19	0401.02.08.000	Uchwyt	Mount	1	
20	0401.02.09.000	Ramię lewe	Left arm	2	
21	0401.02.10.000	Łącznik głowicy	Bracket	1	
22	0401.02.11.003	Ceownik prowadnika	C-channel cable guide rail	1	
23	0401.02.12.003	Zamknięcie ceownika	Cable guide rail cover	1	
24	0401.02.13.000	Wspornik przewodu	Hydraulic tube support	1	
25	0401.02.14.000	Wkładka ślizgowa 75	Gliding block 75	4	
26	0401.02.15.000	Wkładka ślizgowa 79	Gliding block 79	12	
27	0401.02.16.000	Ceownik	C profile	1	
28	0401.02.19.002	Krążek docisku	Pressure disc	11	
29	0401.02.20.000	Rurka hydrauliczna fi22	Tube fi22	2	
30	0401.02.21.000	Rurka hydrauliczna fi10	Tube fi10	4	
31	0401.02.22.000	Rurka hydrauliczna fi22 U90	Tube fi22 U90	1	
32	0401.02.23.000	Rurka hydrauliczna fi22 U90	Tube fi22 U90	1	
33	0401.02.24.000	Rurka hydrauliczna fi10 U90	Tube fi10 U90	1	
34	0401.02.25.000	Rura fi 10x1,5 U90	Tube fi10 U90	1	
35	0401.02.26.000	Rurka hydrauliczna fi10 ZG	Tube fi10 ZG	2	
36	0401.02.33.000	Ramię zabezpieczające	Telescopic arm lock	1	
37	0401.02.35.000	Podkładka ślizgowa	Gliding washer	2	
38	0401.02.36.000	Sworzeń zabezpieczający fi20 L= 160	Lock pin fi20 L=1450	1	
39	0401.02.38.002	Pokrywka I	Lid I	4	
40	0401.02.39.002	Pokrywka II	Lid II	3	
41	0401.02.40.002	Pokrywka III	Lid III	3	
42	0401.02.41.003	Pokrywka	Lid	1	
43	0401.02.42.003	Sworzeń fi 50 L=275	Pin fi 50 L=275	1	
44	0401.02.43.003	Mocowanie akumulatora	Hydro accu handle	1	
45	0401.02.46.003	Sworzeń obrotnicy	Pivot pin	1	
46	0928.02.13.002	Cybant M8-95-262	Galvanized clamp L=345	1	
47	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
48	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	4	
49	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
50	MIHB-012-002	Obejma rury 10/12 Podw. Blaszka Górna DP-B1/CR	Double clamp 10 - upper	5	
51	MIHB-022-004	Obejma rury 22 Podw. Blaszka Górna DP-B3/CRVIF	Double clamp 22 - upper	4	
52	MIHC-050-1200	Siłownik 50x32x1200-1200 (0401.02.27.000)	Cylinder 50x32x1200-1200 (0401.02.27.000)	1	
53	MIHC-050-500	Siłownik 50x28x500 (0401.02.30.000)	Cylinder 50x28x500 (0401.02.30.000)	1	
54	MIHC-080-800	Cylinder C-J-100/45x800	Cylinder C-J-100/45x800	1	
55	MIHC-100-800	Siłownik 100x56x800 (0401.02.28.000)	Cylinder 100x56x800 (0401.02.28.000)	1	
56	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1.5	1	
57	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłączna grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
58	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
59	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Hydraulic connector M16x1,5 - M16x1,5	12	
60	MIHK-016-003	Złączka M16xM18	Ferrule M16x18	4	
61	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M18x1,5 - M18x1,5 inner cone	1	
62	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	2	
63	MIHO-010-005	Obejma rury 10 Podw. Plast. RBPR-110	Double clamp 10 - down	9	
64	MIHO-022-003	Obejma rury 22 Podw. Plast. RBPR-322	Double clamp 22 - down	4	
65	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	8	
66	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	
67	MIHP-050-007	Przewód M18x1,5 L= 500 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A90-A	1	
68	MIHP-113-000	Przewód M16x1,5 L= 1130 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1130 A90-A	1	
69	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	1	




A

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MIHP-120-007	Przewód M16x1,5 L= 1200 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A-A	2	
71	MIHP-145-002	Przewód M30x2 L= 1450 A45-A	Hose M30x2 L= 1450 A45-A	2	
72	MIHP-145-005	Przewód M16x1,5 L= 1450 A45-A	Hose M16x1,5 L= 1450 A45-A	4	
73	MIHP-370-004	Przewód M30x2 L= 3700 A-A	Hydraulic hose M30x2 L= 3700 A-A	2	
74	MIHP-380-000	Przewód M16x1,5 L= 3800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3800 A-A	2	
75	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłączna grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
76	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
77	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	2	
78	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
79	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	16	
80	MIIP-022-000	Pierścień zacinający fi 22	Olive fi 22	8	
81	MITP-000-125	Prowadnik przewodu 2600 10 125 0 616 1	Chainflex 2600 10 125 0 616 1	1	
82	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	10	
83	MITS-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	2	
84	MITS-000-020	Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF	Sliding bush 50x55x65x50 PRMF	2	
85	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	8	
86	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 3,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 3,0 m	1	
87	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	1	
88	MITZ-026-000	Zaslepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	1	
89	MITZ-047-000	Zaslepka plastik ok 47,6x1-3 - 111536	Plastic cap round 47,6x1-3	1	
90	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	24	
91	MZKK-013-070	Kolek spręż. fi13x 70 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	1	
92	MZNH-030-000	Nakrętka złączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
93	MZNN-014-000	Przeciwnakrętka M14x1,5	Locknut M14x1,5	1	
94	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
95	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
96	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	6	
97	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	16	
98	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
99	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	2	
100	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
101	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
102	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
103	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	10	
104	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
105	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
106	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
107	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	2	
108	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
109	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	2	
110	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	4	
111	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	2	
112	MZWB-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
113	MZWB-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
114	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	57	
115	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	2	
116	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	12	
117	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	5	
118	MZZK-008-014	Kolek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	2	
119	MZZK-008-015	Kolek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring pin fi 8x 70 z.	10	
120	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	
121	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	-



Szczegół B

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.30.00.090	Sworzeń fi.30 L= 90 (SO.30.00.090)	Pin fi.30 L= 90 (SO.30.00.090)	2	
2	00SO.30.00.115	Sworzeń fi.30 L=115 (SO.30.00.115)	Pin fi.30 L=115 (SO.30.00.115)	1	
3	00SO.30.00.190	Sworzeń fi.30 L=190 (SO.30.00.190)	Pin fi.30 L=190 (SO.30.00.190)	3	
4	00SO.35.00.190	Sworzeń fi.35 L=190 (SO.35.00.190)	Pin fi.35 L=190 (SO.35.00.190)	1	
5	00SO.40.00.130	Sworzeń fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	Pin fi.40 L=130 (SO.40.00.130)	1	
6	00SO.40.00.220	Sworzeń fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	Pin fi.40 L=220 (SO.40.00.220)	1	
7	00SO.40.00.243	Sworzeń fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	Pin fi.40 L=243 (SO.40.00.243)	2	
8	00SO.40.00.268	Sworzeń fi.40 L=268 (SO.40.00.268)	Pin fi.40 L=268 (SO.40.00.268)	2	
9	00SO.50.00.172	Sworzeń fi.50 L=172 (SO.50.00.172)	Pin fi.50 L=172 (SO.50.00.172)	1	
10	00SO.50.00.220	Sworzeń fi.50 L=220 (SO.50.00.220)	Pin fi.50 L=220 (SO.50.00.220)	1	
11	0208.03.07.000	Oslona 8x2-182	Rubber clamp cover L=220	1	
12	0401.02.01.003	Obrotnica	Turntable	1	
13	0401.02.02.003	Ramię główne	The main arm	1	
14	0401.02.03.003	Ramię teleskopowe I	Telescopic arm I	1	
15	0401.02.04.003	Ramię teleskopowe II	Telescopic arm II	1	
16	0401.02.05.003	Ramię teleskopowe III	Telescopic arm III	1	
17	0401.02.06.000	Ramię 1	Arm 1	2	
18	0401.02.07.000	Ramię 2	Arm 2	2	
19	0401.02.08.000	Uchwyt	Mount	1	
20	0401.02.09.000	Ramię lewe	Left arm	2	
21	0401.02.10.000	Łącznik głowicy	Bracket	1	
22	0401.02.11.003	Ceownik prowadnika	C-channel cable guide rail	1	
23	0401.02.12.003	Zamknięcie ceownika	Cable guide rail cover	1	
24	0401.02.13.000	Wspornik przewodu	Hydraulic tube support	1	
25	0401.02.14.000	Wkładka ślizgowa 75	Gliding block 75	4	
26	0401.02.15.000	Wkładka ślizgowa 79	Gliding block 79	12	
27	0401.02.16.000	Ceownik	C profile	1	
28	0401.02.19.002	Krążek docisku	Pressure disc	11	
29	0401.02.20.000	Rurka hydrauliczna fi22	Tube fi22	2	
30	0401.02.21.000	Rurka hydrauliczna fi10	Tube fi10	4	
31	0401.02.22.000	Rurka hydrauliczna fi22 U90	Tube fi22 U90	1	
32	0401.02.23.000	Rurka hydrauliczna fi22 U90	Tube fi22 U90	1	
33	0401.02.24.000	Rurka hydrauliczna fi10 U90	Tube fi10 U90	1	
34	0401.02.25.000	Rura fi 10x1,5 U90	Tube fi10 U90	1	
35	0401.02.26.000	Rurka hydrauliczna fi10 ZG	Tube fi10 ZG	2	
36	0401.02.33.000	Ramię zabezpieczające	Telescopic arm lock	1	
37	0401.02.35.000	Podkładka ślizgowa	Gliding washer	2	
38	0401.02.36.000	Sworzeń zabezpieczający fi20 L= 160	Lock pin fi20 L=1450	1	
39	0401.02.38.002	Pokrywka I	Lid I	4	
40	0401.02.39.002	Pokrywka II	Lid II	3	
41	0401.02.40.002	Pokrywka III	Lid III	3	
42	0401.02.41.003	Pokrywka	Lid	1	
43	0401.02.42.003	Sworzeń fi 50 L=275	Pin fi 50 L=275	1	
44	0401.02.43.003	Mocowanie akumulatora	Hydro accu handle	1	
45	0401.02.46.003	Sworzeń obrotnicy	Pivot pin	1	
46	0928.02.13.002	Cybant M8-95-262	Galvanized clamp L=345	1	
47	1000.01.88.000	Zabezpieczenie sworznia - do SH pow. fi.30	Pin lock 30x5 - L70	2	
48	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	4	
49	MIHA-000-032	Akumulator hydrauliczny H 0,35 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
50	MIHB-012-002	Obejma rury 10/12 Podw. Blaszka Górna DP-B1/CR	Double clamp 10 - upper	5	
51	MIHB-022-004	Obejma rury 22 Podw. Blaszka Górna DP-B3/CRVIF	Double clamp 22 - upper	4	
52	MIHC-050-1200	Siłownik 50x32x1200-1200 (0401.02.27.000)	Cylinder 50x32x1200-1200 (0401.02.27.000)	1	
53	MIHC-050-500	Siłownik 50x28x500 (0401.02.30.000)	Cylinder 50x28x500 (0401.02.30.000)	1	
54	MIHC-080-800	Cylinder C-J-100/45x800	Cylinder C-J-100/45x800	1	
55	MIHC-100-800	Siłownik 100x56x800 (0401.02.28.000)	Cylinder 100x56x800 (0401.02.28.000)	1	
56	MIHG-000-000	Gniazdo euro M14x1,5	EURO socket M14x1.5	1	
57	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłączna grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
58	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
59	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Hydraulic connector M16x1,5 - M16x1,5	12	
60	MIHK-016-003	Złączka M16xM18	Ferrule M16x18	4	
61	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M18x1,5 - M18x1,5 inner cone	1	
62	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	2	
63	MIHO-010-005	Obejma rury 10 Podw. Plast. RBPR-110	Double clamp 10 - down	9	
64	MIHO-022-003	Obejma rury 22 Podw. Plast. RBPR-322	Double clamp 22 - down	4	
65	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	8	
66	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	
67	MIHP-050-007	Przewód M18x1,5 L= 500 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A90-A	1	
68	MIHP-113-000	Przewód M16x1,5 L= 1130 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1130 A90-A	1	
69	MIHP-120-002	Przewód M16x1,5 L= 1200 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A90-A	1	



W maszynie ze sterowaniem proporcjonalnym
zamienić rygiel hydrauliczny na zawór kulowy
BKH 12-L 18x1.5 MIHZ-000-011

Szczegół C

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MIHP-120-007	Przewód M16x1,5 L= 1200 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A-A	2	
71	MIHP-145-002	Przewód M30x2 L= 1450 A45-A	Hose M30x2 L= 1450 A45-A	2	
72	MIHP-145-005	Przewód M16x1,5 L= 1450 A45-A	Hose M16x1,5 L= 1450 A45-A	4	
73	MIHP-370-004	Przewód M30x2 L= 3700 A-A	Hydraulic hose M30x2 L= 3700 A-A	2	
74	MIHP-380-000	Przewód M16x1,5 L= 3800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3800 A-A	2	
75	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłączna grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
76	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
77	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	2	
78	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
79	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	16	
80	MIIP-022-000	Pierścień zacinający fi 22	Olive fi 22	8	
81	MITP-000-125	Prowadnik przewodu 2600 10 125 0 616 1	Chainflex 2600 10 125 0 616 1	1	
82	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	10	
83	MITS-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	2	
84	MITS-000-020	Tuleja ślizgowa 50x55x65x50 PRMF	Sliding bush 50x55x65x50 PRMF	2	
85	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	8	
86	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 3,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 3,0 m	1	
87	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	1	
88	MITZ-026-000	Zaslepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	1	
89	MITZ-047-000	Zaslepka plastik ok 47,6x1-3 - 111536	Plastic cap round 47,6x1-3	1	
90	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	24	
91	MZKK-013-070	Kolek spręż. fi13x 70 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	1	
92	MZNH-030-000	Nakrętka złączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
93	MZNN-014-000	Przeciwnakrętka M14x1,5	Locknut M14x1,5	1	
94	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
95	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
96	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	6	
97	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	16	
98	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
99	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	2	
100	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
101	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
102	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head	1	
103	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	10	
104	MZSZ-006-001	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
105	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
106	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
107	MZSZ-008-025	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z.	2	
108	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
109	MZSZ-010-023	Śruba M10x 45 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M10x 45 cl. 8.8 z. (82101)	2	
110	MZSZ-060-002	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z.	4	
111	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	2	
112	MZWB-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
113	MZWB-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
114	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	57	
115	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	2	
116	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	12	
117	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	5	
118	MZZK-008-014	Kolek spręż. fi 8x 65 oc.	Spring pin fi 8x 65 z.	2	
119	MZZK-008-015	Kolek spręż. fi 8x 70 oc.	Spring pin fi 8x 70 z.	10	
120	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	2	
121	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	-