


Katalog części / Spare parts list


RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE / EXTENSION ARM KOLIBER 400 E - 4,00 m / 13' 2" (0406)

Nr seryjny / Serial no.

K0406PLEN002
2020.08.27
Wersja / Edition: 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0406.01.00.001	Układ zawieszenia 400 E	Main body	1	
2	0406.02.00.001	Wysięgnik 400 E	Extension arm	1	
3	0406.04.00.002	Sterowanie E	Steering system E	1	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0355.02.01.000	Ramię I	Arm I	1	
2	0355.02.02.001	Ramię II	Arm II	1	
3	0355.02.03.000	Uchwyt	Mount	1	
4	0355.02.04.000	Łącznik	Bracket	1	
5	0355.02.05.000	Ramię łącznika	Bracket lever	2	
6	0355.02.09.000	Rura fi 22x1,5 - L=1000	Tube fi 22x1,5 - L=1000	1	
7	0355.02.10.000	Rura fi 22x1,5 - L=850	Tube fi 22x1,5 - L=850	1	
8	0355.02.12.000	Rura fi 10x1,5 - L=1050	Tube fi 10x1,5 - L=1050	1	
9	0355.02.13.000	Rura fi 10x1,5 - L=1150	Tube fi 10x1,5 - L=1150	1	
10	0355.02.14.001	Rurka przelewowa	Tube fi 10x1,5 - L=750	1	
11	0355.02.18.000	Rura fi 10x1,5 - L=1100	Tube fi 10x1,5 - L=1150	1	
12	0SHK.30.00.160	Sworzeń Ø30 (SHK.30.00.160)	Pin Ø30 (SHK.30.00.160)	1	
13	0SHK.30.00.185	Sworzeń Ø30 (SHK.30.00.185)	Pin Ø30 (SHK.30.00.185)	4	
14	0SHK.35.00.160	Sworzeń Ø35 (SHK.35.00.160)	Pin Ø35 (SHK.35.00.160)	2	
15	0SHK.35.00.185	Sworzeń Ø35 SHK.35.00.185)	Pin Ø35 SHK.35.00.185)	2	
16	MHRO-022-005	Rurka głowicy II (0355.02.17.001)	Tube fi 22x1,5 - L=650	1	
17	MHRO-022-006	Rurka głowicy I (0355.02.16.001)	Tube fi 22x1,5 - L=650	1	
18	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	1	
19	MIHA-000-160	Akumulator hydrauliczny H 0,16 l	Hydraulic accumulator H 0,35 l	1	
20	MIHB-010-003	Obejma rury 10 boczne moc. Blaszka Dolna (do spawania) APKZ1-A0	Single clamp 10 - upper	4	
21	MIHB-012-002	Obejma rury 10/12 Podw. Blaszka Górna DP-B1/CR	Double clamp 10 - upper	2	
22	MIHB-022-004	Obejma rury 22 Podw. Blaszka Górna DP-B3/CRVIF	Double clamp 22 - upper	4	
23	MIHC-355-000	Siłownik 63x28x550 (0355.02.07.000)	Cylinder 63x28x550 (0355.02.07.000)	1	
24	MIHC-355-001	Siłownik 63x36x550 (0355.02.06.000)	Cylinder 63x36x550 (0355.02.06.000)	1	
25	MIHC-355-002	Siłownik 50x28x550 (0355.02.08.000)	Cylinder 50x28x550 (0355.02.08.000)	1	
26	MIHG-001-001	Gniazdo EURO M16x1,5	EURO socket M14x1.5	1	
27	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłączka grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
28	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
29	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Hydraulic connector M16x1,5 - M16x1,5	7	
30	MIHK-016-017	Złączka kolankowa M16x1,5 nastawna	Elbow connector M16x1,5 - compression	1	
31	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Hydraulic connector M18x1,5 - M18x1,5 inner cone	1	
32	MIHK-018-018	Złączka kolankowa M18x1,5 nastawna	Elbow connector M18x1,5 - compression	2	-
33	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	2	
34	MIHO-010-004	Obejma rury 10 boczne moc. Plast. RAPR-010	Single clamp 10 - down	4	
35	MIHO-010-005	Obejma rury 10 Podw. Plast. RBPR-110	Double clamp 10 - down	2	
36	MIHO-022-003	Obejma rury 22 Podw. Plast. RBPR-322	Double clamp 22 - down	4	
37	MIHP-016-800	Przewód hyd. M16x1,5 L=800 A45-A45 C	Hydraulic hose M16x1,5 L=800 A45-A45 C	1	
38	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	6	
39	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	
40	MIHP-100-028	Przewód hyd. M30x2 L= 1000 A45-A45 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1000 A45-A45 C	1	
41	MIHP-120-030	Przewód hyd. M30x2 L= 1200 A45-A45 C	Hydraulic hose M30x2 L= 1200 A45-A45 C	3	
42	MIHP-125-008	Przewód G3/8"xM16x1,5 L= 1250 A90-A45 270°	Hydraulic hose G3/8"xM16x1,5 L= 1250 A90-A45 270°	1	
43	MIHP-130-004	Przewód M16x1,5 L= 1300 A90-A45 270°	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1300 A90-A45 270°	1	
44	MIHP-145-005	Przewód M16x1,5 L= 1450 A45-A	Hose M16x1,5 L= 1450 A45-A	1	
45	MIHP-145-010	Przewód G3/8" x M16x1,5 L= 1450 A90-A	Hose M16x1,5 L= 1300 A90-A	1	
46	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłączka grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
47	MIHZ-000-011	Zawór kulowy BKH 12-L 18x1.5	Ball valve BKH 12-L 18x1.5	1	
48	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
49	MIIP-016-000	Pierścień zacinający Ø10	Olive Ø10	8	
50	MIIP-022-000	Pierścień zacinający Ø22	Olive Ø22	8	
51	MITO-001-011	Ośłona gniazda EURO 1"	EURO 1" socket cap	1	
52	MITO-001-012	Ośłona na wtyk EURO 1"	EURO 1" plug cap	1	
53	MITS-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Sliding bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
54	MITS-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	2	
55	MITS-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	8	
56	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - 8,0 m	Hydraulic hose shell 13-16 - 8,0 m	1	
57	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - 4,5 m	Hydraulic hose shell 27-32 - 4,5 m	1	
58	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	4	
59	MZNH-030-000	Nakrętka złączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
60	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
61	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
62	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	1	
63	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
64	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
65	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
66	MZZK-008-001	Kolek spręż. Ø8x 60 oc.	Spring pin Ø8x 60 z.	8	
67	MZZK-008-012	Kolek spręż. Ø8x 55 oc.	Spring pin Ø8x 55 z.	10	

INFORMACJA


- A - Zasilanie
B - Powrót
C - Siłownik Głowicy
D - Siłownik I Ramienia
E - Siłownik II Ramienia
G - Płyta powrotna
H - Akumulator
I - Zawór
J - Elektrozwór



		0406.04.00.002 Sterowanie E Steering system E		7 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0355.04.01.001	Płyta	Plate	1	
2	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
3	0929.03.00.004	Układ sterowania E	Steering panel Joystick	1	-
4	M0929.01.03.004	Wiązka elektryczna E	Wires kit KWT 550 E	1	
5	MIES-CAMEL-001	Sterownik KWT E, Koliber E, Camel E	Steering box	1	-
6	MIES-CAMEL-002	Pulpit sterowniczy KWT E, Koliber EP	Camel 900 steering panel	1	-
7	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (45 bar)	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l (45 bar)	1	
8	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	1	
9	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8" korpus	Straight connector M18 x 3/8"	4	
10	MIHK-022-001	Złączka M18x1,5 - M22x1,5 korpus	Straight connector M18x1,5 - M22x1/5"	1	
11	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	5	
12	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	1	
13	MIHP-050-006	Przewód M16x1,5 L= 500 A90-A90 90°	Hydraulic hose M16x1,5 L= 500 A90-A90 90°	1	
14	MIHP-050-012	Przewód G3/8" x M16x1,5 L= 500 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A90-A	1	
15	MIHP-050-013	Przewód M18x1,5 L= 500 A90-A90 90°	Hydraulic hose M18x1,5 L= 500 A90-A90 90°	1	
16	MIHP-080-007	Przewód M18x1,5 L= 800 A90-A90 270°	Hydraulic hose M18x1,5 L= 800 A90-A90 270°	1	
17	MIHP-104-007	Przewód M16x1,5 L= 500 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 500 A-A	1	
18	MIHP-105-007	Przewód M16x1,5 L= 300 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 300 A90-A	1	
19	MIHP-130-002	Przewód M18x1,5 L= 1300 A90-A	Hydraulic hose M18x1,5 L= 1300 A90-A	1	
20	MIHP-130-015	Przewód G3/8" x M16x1,5 L= 1300 A90-A	Hose M16x1,5 L= 1300 A90-A	2	
21	MIHP-400-004	Przewód G3/8" x M16x1,5 L= 400 A90-A90 270°	Hydraulic hose G3/8" x M16x1,5 L= 400 A90-A90 270°	1	
22	MIHP-400-015	Przewód M18x1,5 L= 400 A90-A45 C	Hose M18x1,5 L= 300 A90-A45 C	1	
23	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
24	MIHR-000-016	Płyta przyłączeniowa 2UL06/3 G2 SO530	Hydraulic block 2UL06/3 G2 SO530	2	
25	MIHR-050-001	ROZDZIELACZ HYDR. 5-SEK. DNCE 50/5 (DO6D5E5FGLV200002)	Electrical divider	1	
26	MIHZ-000-010	Zawór kulowy BKH 10-L	Ball valve BKH 10-L	1	
27	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	4	
28	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
29	MZNH-038-000	Nakrętka złączna G3/8"	Compression nut G3/8"	4	
30	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
31	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
32	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
33	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	6	
34	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	16	
35	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
36	MZSI-006-019	Śruba M 6x 50 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z.	2	
37	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 45 kl. 8.8 z. (82105)	2	
38	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
39	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SZ.28.00.125	Sworzeń fi.28 L=125 (SZ.28.00.125)	Pin fi.28 L=125 (SZ.28.00.125)	1	
2	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
3	0347.01.03.000	Sworzeń zawieszenia	Suspension pin	2	
4	0355.01.01.001	Rama nośna	Suspension frame	1	-
5	0355.01.02.001	Zbiornik	Oil tank	1	
6	0355.01.03.000	Bezpiecznik	Breakaway	1	
7	0355.01.04.000	Stopa podporowa	Support stand	4	
8	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
9	0355.01.06.000	Pokrywa zbiornika	Oil tank cover	1	
10	0355.01.07.001	Wspornik chłodnicy	Radiator bracket	1	
11	0355.01.08.000	Belka	Tail bracket	1	
12	0355.01.09.000	Ośłona I	Cover I	1	
13	0355.01.10.000	Ośłona II	Cover II	1	
14	0355.01.11.000	Logo	Logo	1	
15	0355.01.12.000	Uszczelka pokrywy zbiornika	Oil tank seal	1	
16	0355.01.14.001	Uchwyt górny	Upper catch	1	
17	0355.01.15.001	Uchwyt dolny	Lower catch	1	
18	0355.01.16.001	Ośłona	Guard	1	
19	0355.01.17.001	Siatka	Mesh	1	
20	0355.01.18.001	Podkładka gąbkowa chłodnicy	Sealing tape	4	
21	0928.01.72.003	Przylącze filtrów - rdzeń	Filter connection - core	1	
22	0928.01.73.003	Przylącze filtrów - obrotowe	Filter connection - rotatable	1	
23	0SHK.35.00.160	Sworzeń Ø35 (SHK.35.00.160)	Pin Ø35 (SHK.35.00.160)	1	
24	0SHK.40.00.210	Sworzeń Ø40 (SHK.40.00.210)	Pin Ø40 (SHK.40.00.210)	1	
25	MIEC-007-001	Termostat 40/60 st. z biegiem wstecznym	Thermostat 60/50 dg.	1	
26	MIEW-KOL-000	Wiązka elektryczna (0355.01.97.001)	Electric bundle	1	
27	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	1	
28	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S_OP-0.3	Filter WW4-50S_OP-0.3	1	
29	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
30	MIHF-000-170	Głowica filtra MPS 300-350	Filter head mount	1	
31	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
32	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	1	
33	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
34	MIHP-000-013	Przylączka 1_2" (na wąż fi 20), zewn.	Hose adapter 1/2"	1	
35	MIHP-001-000	Przylączka 1 " (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
36	MIHP-001-012	Przylączka 1 1_2' (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/2"	1	
37	MIHP-030-000	Przylączka kolankowa 30x13,5 G1/2"	Angled motor connector 30x13,5 G1/2"	2	
38	MIHP-040-000	Przylączka kolankowa 40x20 G3/4"	Angled motor connector 40x20 G3/4"	1	
39	MIHP-045-013	Przewód M30x2 L= 450 A45-A90 Z	Hose M30x2 L= 450 A45-A90 Z	1	
40	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Angled motor connector 51x27 G1"	1	
41	MIHP-060-014	Przewód M30x2 L= 600 A45-A90 K90	Hose M30x2 L= 600 A45-A90 K90	1	
42	MIHP-100-302	Przewód M30x2 L= 1000 A90-A90 C	Hose M30x2 L= 1000 A90-A90 C	1	
43	MIHP-114-000	Przylączka 1 1_4" Z (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/4"	1	
44	MIHP-114-001	Przylącze 1 1/4" ,kąt 90, nastawna (na wąż fi32)	Hose adapter 1 1/4"	1	
45	MIHP-145-005	Przewód M16x1,5 L= 1450 A45-A	Hose M16x1,5 L= 1450 A45-A	1	
46	MIHP-351-000	Pompa zębata MLPD/L 351 +211	Orbital pump MLPD/L 351 +211	1	
47	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD 6071 301.035S(540obr. 1:3, 57))	Intensifier	1	
48	MIHR-095-000	Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95	Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95	1	
49	MIHW-127-001	Wskaźnik poziomu oleju kolumnowy	Oil level indicator	1	
50	MIHZ-000-032	Zawór kulowy 32 -1,25"	Ball valve	1	
51	MIH-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
52	MIIO-023-000	Obejma rury wzmacniana GBS 23-25mm	Band clamp reinforced 20-32	2	
53	MIIO-037-000	Obejma rury wzmacniana GBS 40-43mm	Band clamp reinforced 40-43	4	
54	MIIR-000-006	Rygiel GN 516-HG-17	Latch GN 516-HG-17	1	
55	MIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
56	MIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
57	MIIW-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
58	MISP-000-000	Pólsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
59	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
60	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
61	MITW-020-060	Wąż fi.20 - L=600	Hose fi 45 - 1m	1	
62	MITW-032-070	Wąż fi 32 - L= 700	Hose fi 32 - 0,7m	1	
63	MITW-032-100	Wąż fi 32 - L=1000	Hose fi 32 - 0,7m	1	
64	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
65	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
66	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	6	
67	MZIN-006-010	Nit zrywany Ø6	Rivet Ø6	20	
68	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
69	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	4	







0406.01.00.001

Układ zawieszenia 400 E

Main body

Tab. 4

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
70	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	14	
71	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	
72	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
73	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	18	
74	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	36	
75	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	4	
76	MZPP-027-000	Podkładka Ø27 oc.	Washer Ø27 z.	1	
77	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	6	
78	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8,2 z.	14	
79	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10,2 z.	13	
80	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12,2 z.	4	
81	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket head	6	
82	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
83	MZSI-010-041	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket	4	
84	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
85	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	3	
86	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	18	
87	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
88	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	7	
89	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
90	MZSZ-010-021	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	6	
91	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
92	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	3	
93	MZUO-023-000	Oring - 23x3	Oring - 23x3	2	
94	MZUO-029-001	Oring - 29x3,5	Oring - 29x3,5	2	
95	MZUO-047-002	Oring - 47x2	O-ring - 45x3	1	
96	MZUO-055-002	Oring - 55x2	O-ring - 45x3	1	
97	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana Ø22	Copper seal Ø22	2	
98	MZUP-027-000	Uszczelka miedziana Ø27	Copper seal Ø27	5	
99	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana Ø33	Copper seal Ø33	1	
100	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana Ø42	Copper seal Ø42	3	
101	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana Ø48	Copper seal Ø48	1	
102	MZZK-005-001	Kołek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
103	MZZK-008-001	Kołek spręż. Ø8x 60 oc.	Spring pin Ø8x 60 z.	4	
104	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	



(21)	DISEGNATO / DESIGNED BY M.Bonetti	DATA / DATE 14/7/2010	CODICE / CODE 7G3N066CE007007MA	REV.
-------------	--	----------------------------------	--	-------------



LISTA RICAMBI

Codice	7G3N066CE007007MA
--------	--------------------------

Rif.	Codice	Q. ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	2	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120520	1	T.C.E.12508 L=520
13	225050520	1	T.C.E.12505 L=520
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3066C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *066* CE
30	5MNN1G3066C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *066* CE
31	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G3N066CE007ESM	1	ALB. EST. G3N *066* CE -007
94	7G3N066CE007ISM	1	ALB. INT. G3N *066* CE -007
97	5CG3066CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA G3 *066* CE -SM

