



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com


www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE

Extension arm

KOLIBER 400 E - 4,00 m / 13' 2" (0408)




Wersja / Edition: 1


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.07.11


K0408PLEN001




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0355.02.00.001	Wysięgnik 400	Extension arm	1	
2	0408.01.00.001	Układ zawieszenia 400 E	Main body	1	
3	0408.04.00.001	Sterowanie E	Electrical steering system E	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0355.02.01.000	Ramię I	Arm I	1	
2	0355.02.02.001	Ramię II	Arm II	1	
3	0355.02.03.000	Uchwyt	Mount	1	
4	0355.02.04.000	Łącznik	Bracket	1	
5	0355.02.05.000	Ramię łącznika	Bracket lever	2	
6	0355.02.09.000	Rura fi 22x1,5 - L=1000	Tube fi 22x1,5 - L=1000	1	
7	0355.02.10.000	Rura fi 22x1,5 - L=850	Tube fi 22x1,5 - L=850	1	
8	0355.02.12.000	Rura fi 10x1,5 - L=1050	Tube fi 10x1,5 - L=1050	1	
9	0355.02.13.000	Rura fi 10x1,5 - L=1150	Tube fi 10x1,5 - L=1150	2	
10	0355.02.14.001	Rurka przelewowa	Tube fi 10x1,5 - L=750	1	
11	0355.02.15.000	Rurka fi 12x1,5 - L=110	Tube fi 12x1,5 - L=110	1	
12	0355.02.16.001	Rurka Głowicy I	Tube fi 22x1,5 - L=650	1	
13	0355.02.17.001	Rurka Głowicy II	Tube fi 22x1,5 - L=650	1	
14	OSHK.30.00.160	Sworzeń fi.30 L=160 (SHK.30.00.160)	Pin fi.30 L=160 (SHK.30.00.160)	1	
15	OSHK.30.00.185	Sworzeń fi.30 L=185 (SHK.30.00.185)	Pin fi.30 L=185 (SHK.30.00.185)	4	
16	OSHK.35.00.160	Sworzeń fi.35 L=160 (SHK.35.00.160)	Pin fi.35 L=160 (SHK.35.00.160)	2	
17	OSHK.35.00.185	Sworzeń fi.35 L=185 (SHK.35.00.185)	Pin fi.35 L=185 (SHK.35.00.185)	2	
18	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typK	Rubber damper 80x25 type K	1	
19	MIHC-355-000	Siłownik 63x28x550 (0355.02.07.000)	Cylinder 63x28x550 (0355.02.07.000)	1	
20	MIHC-355-001	Siłownik 63x36x550 (0355.02.06.000)	Cylinder 63x36x550 (0355.02.06.000)	1	
21	MIHC-355-002	Siłownik 50x28x550 (0355.02.08.000)	Cylinder 50x28x550 (0355.02.08.000)	1	
22	MIHG-001-002	Gniazdo szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic socket G1" EURO	1	
23	MIHG-001-003	Gniazdo EURO G1/2"	Socket EURO G1/2"	1	
24	MIHK-001-001	Złączka grodziowa M30x1"	Bulkhead connector M30 x 1"	2	
25	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	1	
26	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Straight connector M16x1,5-M16x1,5	7	
27	MIHK-016-017	Złączka kolankowa M16x1,5 nastawna	Elbow connector M16x1,5 - compression	1	
28	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	4	
29	MIHO-010-000	Obejma podwójna TC-PA301-110	Double clamp TC-PA301-110	2	
30	MIHO-010-002	Obejma pojedyncza fi 10 TC-PA101-010	Single clamp TC-PA101-010	4	
31	MIHO-022-002	Obejma podwójna TC-PA301-322	Double clamp TC-PA301-322	4	
32	MIHP-016-800	Przewód hyd. M16x1,5 L=800 A45-A45 C	Hose M16x1,5 L=800 A45-A45 C	1	
33	MIHP-030-003	Złączka M30x2/M30x2	Straight connector M30x2/M30x2	6	
34	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Hydraulic connector 3/8"xM16x1,5 B-A	2	
35	MIHP-100-028	Przewód hyd. M30x2 L= 1000 A45-A45 C	Hose M30x2 L= 1000 A45-A45 C	1	
36	MIHP-120-030	Przewód hyd. M30x2 L= 1200 A45-A45 C	Hose M30x2 L= 1200 A45-A45 C	3	
37	MIHP-130-004	Przewód hyd. M16x1,5 L= 1300 A90-A45 K270	Hose M16x1,5 L= 1300 A90-A45 K270	1	
38	MIHP-145-005	Przewód M16x1,5 L= 1450 A45-A	Hose M16x1,5 L= 1450 A45-A	2	
39	MIHP-950-002	Przewód M16x1,5 L= 950 A45-A90 Z	Hose M16x1,5 L= 950 A45-A90 Z	1	
40	MIHW-001-000	Wtyczka szybkozłącza grzyb. G1" EURO	Hydraulic connector G1" EURO	1	
41	MIHZ-000-038	Zawór zwrotny VBPDE 3/8 cala L2	Valve VBPDE 3/8" L2	1	
42	MIHZ-018-015	Kulka fi15	Bullet fi15	1	
43	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
44	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	2	
45	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	8	
46	MIIP-022-000	Pierścień zacinający fi 22	Olive fi 22	8	
47	MITs-000-016	Tuleja ślizgowa 40x44x40x55 PRMF	Distance bush 40x 44x 40x 55 PRMF	2	
48	MITs-000-017	Tuleja ślizgowa 35x 39x 35x 48 PRMF	Sliding bush 35x 39x 35x 48 PRMF	2	
49	MITs-030-000	Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF	Sliding bush 30x 34x 26x 42 PAF	8	
50	MITW-016-000	Wąż spiralny 13-16 - L=8 m	PE shell, 13-16 - L=8 m, spiral	1	
51	MITW-027-000	Wąż spiralny 27-32 - L= 4300	PE shell, 27-32 - L= 4300, spiral	1	
52	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	4	
53	MZNH-018-000	Nakrętka łączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	1	
54	MZNH-030-000	Nakrętka łączna M30x2	Compression nut M30x2	8	
55	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
56	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	8	
57	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	1	
58	MZUP-018-023	Uszczelka miedziana fi18	Copper sealing fi18	2	
59	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	8	
60	MZZK-008-012	Kolek spręż. fi 8x 55 oc.	Spring pin fi 8x 55 z.	10	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SZ.28.00.125	Sworzeń fi.28 L=125 (SZ.28.00.125)	Pin fi.28 L=125 (SZ.28.00.125)	1	
2	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
3	0347.01.03.000	Sworzeń zawieszenia	Suspension pin	2	
4	0347.03.10.000	Podkładka gumowa 3x350x109,5	Rubber 3x350x109,5	2	
5	0347.03.13.000	Łącznik filtra	Filter connector	1	
6	0355.01.01.001	Rama nośna	Suspension frame	1	
7	0355.01.02.001	Zbiornik	Oil tank	1	
8	0355.01.03.000	Bezpiecznik	Breakaway	1	
9	0355.01.04.000	Stopa podporowa	Support stand	4	
10	0355.01.05.000	Sworzeń stopy	Stand pin	4	
11	0355.01.06.000	Pokrywa zbiornika	Oil tank cover	1	
12	0355.01.07.001	Wspornik chłodnicy	Radiator bracket	1	
13	0355.01.08.000	Belka	Tail bracket	1	
14	0355.01.09.000	Oslona I	Cover I	1	
15	0355.01.10.000	Oslona II	Cover II	1	
16	0355.01.11.000	Logo	Logo	1	
17	0355.01.12.000	Uszczelka pokrywy zbiornika	Oil tank seal	1	
18	0355.01.14.001	Uchwyt górny	Upper catch	1	
19	0355.01.15.001	Uchwyt dolny	Lower catch	1	
20	0355.01.16.001	Oslona	Guard	1	
21	0355.01.17.001	Siatka	Mesh	1	
22	0SHK.35.00.160	Sworzeń fi.35 L=160 (SHK.35.00.160)	Pin fi.35 L=160 (SHK.35.00.160)	1	
23	0SHK.40.00.210	Sworzeń fi.40 L=210 (SHK.40.00.210)	Pin fi.40 L=210 (SHK.40.00.210)	1	
24	MIEK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
25	MIEK-000-019	Lampa tylna zespolona MD-16	Tail light MD-16	2	
26	MIEP-OMY-003	Przewód 3 x 1,5 OMY L = 1,5 m	Electric wire 3 x 1,5 OMY L = 1,5 m	1	
27	MIEP-OMY-004	Przewód 4 x 1,5 OMY L = 5,0 m	Electric wire 4 x 1,5 OMY L = 5,0 m	1	
28	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typK	Rubber damper 80x25 type K	1	
29	MIHF-000-003	Filtr WW4-50S OP-0.3	Filter WW4-50S OP-0.3	1	
30	MIHF-000-004	Filtr CCA302E	Filter CCA302E	2	
31	MIHF-000-170	Głowica filtra	Filter head mount	1	
32	MIHK-001-030	Złączka M30x2 - 1 1/4"	Straight connector M30x2 - 1 1/4"	2	
33	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	1	
34	MIHK-027-003	Złączka M30x2 - 3/4"	Straight connector M30x2 - 3/4"	5	
35	MIHK-112-000	Złączka 1 1/2" - 1 1/2"	Straight connector 1 1/2" - 1 1/2"	1	
36	MIHP-000-013	Przylączka 1 2" (na wąż fi 20), zewn.	Hose adapter 1/2"	1	
37	MIHP-001-000	Przylączka 1 " (na wąż fi 32)	Hose adapter 1"	1	
38	MIHP-001-002	Przylączka 3 4" (na wąż fi 20)	Hose adapter 3/4"	1	
39	MIHP-001-012	Przylączka 1 1 2" (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/2"	1	
40	MIHP-030-000	Przylączka kolankowa 30x13,5 G1/2"	Angled motor connector 30x13,5 G1/2"	2	
41	MIHP-040-000	Przylączka kolankowa 40x20 G3/4"	Angled motor connector 40x20 G3/4"	1	
42	MIHP-045-013	Przewód M30x2 L= 450 A45-A90 Z	Hose M30x2 L= 450 A45-A90 Z	1	
43	MIHP-051-027	Przylączka kolankowa 51x27 G1"	Angled motor connector 51x27 G1"	1	
44	MIHP-060-014	Przewód M30x2 L= 600 A45-A90 K90	Hose M30x2 L= 600 A45-A90 K90	1	
45	MIHP-100-302	Przewód M30x2 L= 1000 A90-A90 C	Hose M30x2 L= 1000 A90-A90 C	1	
46	MIHP-114-000	Przylączka 1 1 4" Z (na wąż fi 32)	Hose adapter 1 1/4"	2	
47	MIHP-145-005	Przewód M16x1,5 L= 1450 A45-A	Hose M16x1,5 L= 1450 A45-A	1	
48	MIHP-351-000	Pompa zębata MLPD/L 351 +211	Orbital pump MLPD/L 351 +211	1	
49	MIHP-MPD-000	Multiplikator MPD (540 obr)	Overdrive pump MPD (540rpm)	1	
50	MIHR-095-000	Rozdzielacz hyd 1-sekcyjny Galtech Q95	Hydraulic divider, 1 section, Galtech Q95	1	
51	MIHW-127-001	Wskaźnik poziomu oleju kolumnowy	Oil level indicator	1	
52	MIHZ-000-032	Zawór kulowy 32 -1,25"	Ball valve	1	
53	MII-046-012	Chłodnica A46 1EAP 12V	Radiator A46 1EAP 12V	1	
54	MII-060-050	Termostat 60/50 st.	Thermostat 60/50 dg.	1	
55	MIIO-020-000	Opaska zaciskowa 20-32	Clamp band 20-32	2	
56	MIIO-025-001	Opaska zaciskowa 25-40	Clamp band 25-40	4	
57	MIIIR-000-006	Rygiel GN 516-HG-17	Latch GN 516-HG-17	1	
58	MIIIT-000-000	Tablica trójkątna - pojazdy wolnobieżne	SMV sign	1	
59	MIIIT-000-009	Znak nakazu jazdy z lewej strony C-10	Sign C-10	1	
60	MIIW-690-000	Wskaźnik zabrudzenia B 690-VS	Dirt gauge	1	
61	MISP-000-000	Pólsprzęgło WWS3A1/SP2	Clutch WWS3A1/SP2	1	
62	MITK-000-011	Korek 1"	Plug 1"	1	
63	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
64	MITW-012-000	Wąż spiralny 9-12 L= 6000	PE shell 9-12 L= 6000, spiral	1	
65	MITW-020-000	Wąż fi 20	Hose fi 20	1	
66	MITW-032-000	Wąż fi 32	Hose fi 32	2	
67	MITZ-055-065	Zawias regulowany 55x65 - 493481	Hinge 55x65 - 493481	2	
68	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
69	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	6	
70	MZIN-006-010	Nit zrywany fi 6 L= 10	Rivet fi6 - L=10	20	
71	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
72	MZNS-005-003	Nakrętka M 5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 5 cl. 8 z. self-lock.	4	
73	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	14	
74	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	15	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
75	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	4	
76	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	18	
77	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	36	
78	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
79	MZPP-027-000	Podkładka fi27 oc.	Washer fi27 z.	1	
80	MZPS-006-002	Podkładka spręż. fi 6,1 oc.	Spring washer fi 6.1 z.	6	
81	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	14	
82	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	13	
83	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	4	
84	MZSI-006-006	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 25 cl. 8.8 z. Allen, socket	6	
85	MZSI-006-013	Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 12 cl. 8.8 z. Allen, socket	5	
86	MZSI-010-041	Śruba M10x 40 kl. 8.8 cz. IMB. WALC.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z. Allen, socket	4	
87	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z.	3	
88	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	3	
89	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	18	
90	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
91	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	7	
92	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	3	
93	MZSZ-010-021	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket	6	
94	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	4	
95	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	3	
96	MZUO-023-000	Oring - 23x3	Oring - 23x3	2	
97	MZUO-029-001	Oring - 29x3,5	Oring - 29x3,5	2	
98	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi 22	2	
99	MZUP-026-000	Uszczelka miedziana fi26	Copper seal fi 26	1	
100	MZUP-027-000	Uszczelka miedziana fi27	Copper seal fi 27	5	
101	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	1	
102	MZUP-042-049	Uszczelka miedziana fi42	Copper seal fi 42	3	
103	MZUP-048-000	Uszczelka miedziana fi48	Copper seal fi 48	4	
104	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
105	MZZK-008-001	Kolek spręż. fi 8x 60 oc.	Spring pin fi 8x 60 z.	4	
106	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0355.04.01.001	Płyta	Plate	1	
2	0356.05.00.000	Układ sterowania - elektryka	Steering assembly - electric wiring	1	
3	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	3	
4	MIHK-018-001	Złączka M18x1,5 - 3/8"	Straight connector M18 x 3/8"	1	
5	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	1	
6	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	11	
7	MIHP-045-010	Przewód M16x1,5 L= 450 A45-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 450 A45-A90 C	2	
8	MIHP-060-005	Przewód hyd. M18x1,5 L= 600 A90-A	Hose M18x1,5 L= 600 A90-A	1	
9	MIHP-080-005	Przewód M16x1,5 L= 800 A-A	Hose M16x1,5 L= 800 A-A	2	
10	MIHP-130-005	Przewód M16x1,5 L= 1300 A45-A45 kat 270	Hose M16x1,5 L= 1300 A45-A45 kat 270	2	
11	MIHP-350-005	Przewód M16x1,5 L= 350 A90-A90 C	Hose M16x1,5 L= 350 A90-A90 C	1	
12	MIHP-400-011	Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A90 kat 270	Hose M16x1,5 L= 400 A45-A90 kat 270	1	
13	MIHP-450-090	Przewód M18x1,5 L= 450 A90-A90 kat 90	Hose M18x1,5 L= 450 A90-A90 kat 90	1	
14	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
15	MIHR-000-016	Płyta przyłączeniowa 2UL06/3 G2 SO530	Hydraulic block 2UL06/3 G2 SO530	1	
16	MIHR-025-000	Rozdzielacz 4 sekc. Q25-F1S-4x103/D9-F3D 12V	Hydraulic divider, 4 section, Q25-F1S-4x103/D9-F3D 12V	1	
17	MIHZ-012-003	Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"	Valve VMP 1/2"	1	
18	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	4	
19	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
20	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	6	
21	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	18	
22	MZSN-008-060	Śruba M 8x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 70 cl. 8.8 z. Allen, socket head	3	
23	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
24	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 45 kl. 8.8 oc.	2	
25	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	

Codice

7G7N086CE007007TA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	2	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E* 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	225210695R	1	T.C.E.225210695R
13	225160695R	1	T.C.I.12509 L=695
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7086FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *086* FX
30	5MNN1G7086FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *086* FX
31	219071202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G7N086FX007EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7N086FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7086FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA