



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA TYLNA / REAR DISC MOWER KDT 220 W - 2,20 m / 7' 2" (0517)


***przystosowana do pracy / designed to work:
- ze walcami tylnymi / with roller conditioner
T 260 W (0238)***

Wersja / Edition: 1

Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.08.05

K0517PLEN001






MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

0517.00.00.001
KDT 220 W


3

Tab. 1


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0223.04.00.007	Rama główna	Main frame	1	
2	0225.01.00.007	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0225.02.00.005	Belka nośna	Drive unit	1	
4	0225.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	
5	0238.00.00.005	Walce tylne T 260 W	Roller conditioner T 260 W	1	
6	0517.25.00.000	Zespół tnacy	Cutting unit	1	
7	MIWB-091-000	Wał B&P - 7G4N091CE007096MA	Shaft B&P - 7G4N091CE007096MA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi. 12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	3	
2	0223.04.01.007	Rama spawana	Frame welded	1	
3	0223.04.02.006	Rama osłony	Guard's frame	1	
4	0223.04.03.006	Osłona brezentowa	Safety curtain	1	
5	0225.04.04.000	Przekładka gumowa	Rubber insert	1	
6	0225.04.07.000	Zapadka	Latch	1	
7	0225.04.08.000	Sworzeń dolny naciągu sprężyn	Spring tension pin	1	
8	0225.04.09.000	Sworzeń zapadki	Pin	1	
9	0225.04.10.004	Przedłużka przykręcana siłownika	Cylinder's extension	1	
10	0225.04.12.006	Osłona dolna	Lower guard	1	
11	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	3	
12	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
13	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	18	
14	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
15	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
16	MZNS-024-001	Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.	1	
17	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	2	
18	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
19	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
20	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
21	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
22	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	6	-
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-032-000	Pierścień osad. Z 32	Circlip Z 32	2	
25	MZSZ-006-005	Sruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
26	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
27	MZSZ-014-005	Sruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
28	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	6	
29	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
30	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	2	
2	00SO.22.00.082	Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	1	
3	0224.01.09.005	Usztywnienie sprężyny	Spring support	2	
4	0225.01.01.005	Zaczepek	Hitch	1	
5	0225.01.02.000	Zaczepek górny	Upper hitch	1	
6	0225.01.03.000	Oś pionowa	Vertical hitch	1	
7	0225.01.04.000	Głowica spawana	Head welded	1	
8	0225.01.05.000	Listwa skośna	Inlined bar	1	
9	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
10	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
11	0225.01.09.000	Śruba naciągu sprężyny odc.	Tension bolt	2	
12	0225.01.10.000	Zaczepek dolny sprężyny fi 13	Lower spring mounting fi 13	2	
13	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
14	0225.01.12.000	Sworzeń zabezpieczenia	Pin	1	
15	0225.01.13.000	Sworzeń zaczepu L - kat. III	Hitch pin Left - cat. III	1	
16	0225.01.14.000	Sworzeń zaczepu P - kat. III	Hitch pin Right - cat. III	1	
17	0225.01.15.000	Zaczepek sprężyny dp-fi60x13 L-50	Spring mounting dp-fi60x13 L-50	2	
18	0225.01.16.000	Sworzeń górny naciągu sprężyn	Pin	1	
19	0225.01.17.000	Wskaźnik	Indicator	1	
20	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
21	0544.01.65.002	Kula kategorii 2/3	Ball cat. 2/3	2	
22	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	
23	MIHC-550-002	Siłownik 63x28x550 (0225.01.08.000)	Hydraulic cylinder 63x28x550 (0225.01.08.000)	1	
24	MIHP-270-000	Przewód M14x1,5 L= 2700 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2700 A-A	1	
25	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
26	MIIS-014-000	Szkiełko fi 14	Shackle fi 14	1	
27	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	
28	MISP-003-001	Zawlecza sprężysta fi.4	Cotter pin fi.4	1	
29	MISP-013-000	Sprężyna fi.13 L= 858 (0225.01.19.000)	Spring fi.13 L= 858 (0225.01.19.000)	2	
30	MITS-000-007	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM	Slide bushing 35x 39x 50 PCM	2	
31	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
32	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	1	
33	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
35	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
36	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
37	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
38	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	7	
39	MZSE-032-000	Pierścień osad. Z 32	Circlip Z 32	2	
40	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
41	MZSZ-014-007	Śruba M14x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x110 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
42	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
43	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
44	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
45	MZZK-005-005	Kółek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	2	
46	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	7	
47	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.082	Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	1	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
3	0225.02.01.005	Belka spawana	Frame welded	1	
4	0225.02.02.005	Obejma przykręcana	Bush holder	1	
5	0225.02.03.000	Mocowanie przekładni	Gearbox mounting	1	
6	0225.02.04.000	Obudowa wałka wielowypustowego	Shaft housing	1	
7	0225.02.05.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
8	0225.02.06.000	Piasta napędu	Drive hub	1	
9	0225.02.07.000	Ośłona piasty	Hub's guard	1	
10	0225.02.08.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer	1	
11	0225.02.09.000	Wskaźnik naciągu pasów	Belt tension indicator	1	
12	0225.02.10.000	Listwa krótka	Bar - short	1	
13	0225.02.11.000	Wałek poziomy	Horizontal shaft	1	
14	0225.02.12.000	Koło pasowe małe fi 180x83 fi 30x78	Pulley - small fi 180x83 fi 30x78	1	
15	0225.02.13.000	Koło pasowe duże fi.307x83 / fi.35x59	Pulley - large fi 307x83/ fi 35x59	1	
16	0225.02.14.000	Sruba szpilki krótka	Bolt	2	
17	0225.02.15.000	Sruba szpilki	Bolt	4	
18	0225.02.18.000	Sruba napinacza	Tensioner's bolt	1	
19	0225.02.19.000	Wałek napędowy wielowypustowy	Spline shaft	1	
20	0225.02.20.000	Nakładka zabezpieczająca sworzeń	Plate	1	
21	0225.02.21.000	Podkładka centrująca	Centering washer	1	
22	0225.02.22.000	Tuleja ślizgowa fi.135/123	Sliding bush fi.135/123	2	
23	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
24	0225.02.25.000	Ośłona pasów wewnętrzna	Front safety guard	1	
25	0225.02.26.000	Ośłona pasów zewnętrzna	Rear safety guard	1	
26	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	
27	MIGU-125-000	Uszczelka gumowa 125x8x6	Rubber sealing 125x8x6	1	
28	MIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
29	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
30	MIPS-090-008	Przekładnia kątowa - 090.04.E01.RS1	Gearbox - 090.04.E01.RS1	1	
31	MISP-010-002	Sprężyna napin. fi10 L= 160 (0225.02.17.000)	Tensioning spring fi10 L= 160 (0225.02.17.000)	1	
32	MITS-000-008	Tuleja ślizgowa 35x 39x 16x 42 PCMF	Sliding bush 35x 39x 16x 42 PCMF	2	
33	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
34	MIWB-101-000	Wał B&P - 8G2N101FX007001	PTO shaft B&P - 8G2N101FX007001	1	
35	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
36	MZK-3350-002	Pasek klinowy SPB - 3350	V-belt SPB - 3350	4	
37	MZLZ-007-002	Łożysko 6207 ZZ	Bearing 6207 ZZ	3	
38	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
41	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	12	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
44	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	2	
45	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
47	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	5	
49	MZPS-020-002	Podkładka spręż. fi20,5 oc.	Spring washer fi20.5 z.	1	
50	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
51	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
52	MZSI-012-008	Sruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	1	
53	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
54	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
55	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
56	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	2	
57	MZSZ-012-010	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	4	
58	MZSZ-020-004	Sruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (82105)	1	
59	MZUS-000-125	Uszczelka statyczna EC 125x12	Sealing EC 125x12	1	
60	MZWP-018-017	Wpust A 8x 7x 85	Key A 8x 7x 85	1	
61	MZZK-005-005	Kołek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	1	
62	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
63	MZZZ-006-002	Zawlecza 6,3x70 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
64	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	1	





MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

0225.03.00.000


Bezpiecznik

Safety device









11

Tab. 5




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.03.01.000	Prowadnica L=600	Rail L=600	1	
2	0225.03.02.000	Listwa wewnętrzna	Inner bar	1	
3	0225.03.03.000	Zamek bezpiecznika	Safety device lock	1	
4	0225.03.04.000	Kostka bezpiecznika	Breakaway insert	2	
5	0225.03.05.000	Siodło sprężyny	Special washer	2	
6	0225.03.07.000	Sruba szpilka	Bolt	1	
7	0225.03.08.000	Kolek ustalający	Pin	1	
8	MISP-010-004	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=150 (0225.03.06.000)	Spring fi 10 L=150	1	
9	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
10	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
11	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
12	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	1	
13	MZSZ-012-010	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0223.25.01.007	Listwa tnąca	Cutterbar	1	
2	0225.25.02.000	Płoza	Skid	1	
3	0238.01.17.003	Wspornik osłony	Guard bracket	1	
4	0517.25.00.0A2	Ośłona gumowa kpl.		1	
5	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	3	
6	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	5	
7	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	2	
8	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
9	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
10	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	9	
11	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	9	
12	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
13	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
14	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	5	
15	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
16	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	5	
17	0540.03.34.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	1	
18	0540.03.35.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	1	
19	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	4	
20	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
21	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
22	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	4	
23	0566.04.04.000	Płoza skrajna niska prawa	Skid plate - outer	1	
24	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	10	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	5	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	9	
28	MINO-000-005	Noż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	4	
29	MINO-000-005	Noż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
30	MIPS-023-001	Przekładnia kątowa 023-01.C0E.R	Intersecting axis gear 023-01.C0E.R	1	
31	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
32	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	9	
33	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	10	
34	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	9	
35	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	5	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	25	
38	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	10	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
42	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	7	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	20	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	6	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	
47	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
48	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	9	
49	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
50	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	4	
51	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	20	
53	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	25	
54	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	7	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	18	
56	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	9	
57	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	5	
58	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
59	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	5	
60	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
61	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	5	
62	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
63	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	5	
64	MZWP-018-014	Wpust A 8x 7x 70	Key A 8x 7x 70	1	

STANDARD Dysk roboczy kpl. Working disc set		ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut		OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut WORKING DISCS	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	1
	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	1
	1d	0540.13.04.002	Dysk roboczy - obsady	Working disc with fixed knife	1
	1e	0540.13.05.002	Dysk roboczy z podbiciem prawym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - right	1
	1f	0540.13.06.002	Dysk roboczy z podbiciem lewym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - left	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
	2b	MZSZ-012-109	Śruba M12x1,25x20 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x20 cl. 8.8 z.	2
		MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	
		0540.13.20.002	Obsada noża	Fixed knife holder	
	3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
	4a	0540.13.40.002	Klucz mocowania obsady	Fixed knife wrench	-
Dysk roboczy z podbiciem - prawy Working disc with instep - right		Dysk roboczy z podbiciem - lewy Working disc with instep - left		Dysk roboczy - obsady Working disc with fixed knife	
					
					
					
				1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT	

**ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH Z BĘBNAMI / OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut / WORKING DISCS WITH DRUMS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
5a	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	1
5b	0540.13.03.002	Dysk roboczy z bębniem - obsady	Working disc with drum and fixed knife	1
Dysk roboczy z bębniem - STANDARD Working disc with drum - STANDARD			Dysk roboczy z bębniem - obsady - OPCJA Working disc with drum and fixed knife - OPTION	
5a 			5b 	
3a 			3b 	
			4a  1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT	






**ZAMIENNOŚĆ PŁÓZ
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut**




**OPTIONAL VERSIONS
OF THE PerfectCut SKIDS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
6a	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	1
6b	0540.03.44.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping skid	1
7a	0566.04.04.000	Płoza skrajna niska prawa	Skid plate - outer	1
7b	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate - outer	1
7c	0540.03.68.003	Płoza skrajna wysokiego koszenia	Topping skid - outer	1

Płozy niskie / Skid plates - STANDARD

**Płozy wysokie / Topping skids - OPCJA
OPTION**

Płoza niska / Skid plate	Płoza skrajna niska prawa Skid plate - outer	Płoza wysokiego koszenia Topping skid	Płoza skrajna wysokiego koszenia Topping skid - outer
6a 	7a  lub / or 7b 	6b 	7c 



DISEGNATO / DESIGNED BY M.Bonetti	DATA / DATE 15/7/2010	CODICE / CODE 7G4N091CE007096MA	REV. B
--------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G4N091CE007096MA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120770	1	T.C.E.12508 L=770
13	225100770	1	T.C.I.12507 L=770
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4091C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *091* CE
30	5MNN1G4091C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *091* CE
31	219041104	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	418041203	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
63	5130C0301	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
64	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
65	403000001R10	1	PULSANTE
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N091CE007ESM	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N091CE096ISM	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4091CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 16/7/2010	CODICE / CODE 8G2N101FX007001	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

8G2N101FX007001


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070C0355	1	FORC.2 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120C0012R30	2	CROC.COMPL.S2 INGR.CUSC.2.LAB.CONF.30PZ
5	204026851	1	FORC.2 TUBO CARD.EST.*B* 206R
8	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
12	225050885	1	T.C.E.12505 L=885
13	225040885	1	T.C.I.12504 L=885
16	341036000R10	1	SPINA ELASTICA 8X45 DIN1481
17	204026852	1	FORC.2 TUBO CARD.INT.*A* 207R
21	60B3C4103R	1	LN3/S2 SIM. 900NM 1 3/8Z6 RT
25	219021201	1	FASCIA CORTA BOCCA LARGA GLOBAL G1-2
26	255021002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G2
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G2101F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G2 *101* FX
30	5MNN1G2101F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G2 *101* FX
31	219021204	1	FASCIA LUNGA BOCCA LARGA 2 FORI G1-2
32	255021001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G2
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000021R10	1	KIT PULS.1 3/8Z6-21 238000094+351009379
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
62	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
63	422C0U301	1	CORPO EST.LN3+FORC.S2
64	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
65	2270Q0303	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
66	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G2N101FX007EFS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G2N101FXI002	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG2101FXFT001	1	PROTEZIONE COMPLETA



22	Pokładnia mieszana	1,5x118x122	Cu	1	0,002 kg	
21	Taśmiciła znam.	023-01-24-00	Folia alum	1	0,001 kg	
20	Środek z łbem walc. M12x 30-8.8 Fz/7.5	PN-M-82302	Steel	1/2	0,558 kg	
19	Odpowietznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nastriil & Arnaldo
18	Korek R 3/8 cala	DIN808	Steel	1	0,024 kg	
17	Pierścien osadcy Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
16	Pierścien osadcy W 80	PN-M-85111	Steel	4	0,134 kg	85504633

15	Łożysko stożkowe 30307	PN-M-88220	Steel	2	0,855 kg	Słowackie
14	Łożysko stożkowe 32208	PN-M-88220	Steel	2	0,751 kg	KINEX ZVL ZKL
13	Pokłk. dykt. P83x80x10 3/10 2/0,5	DIN888	Steel	1	0,007 kg	Kpl. wg potrzeb
12	Pokłk. dykt. P940x50x10 3/10 2/0,5	DIN888	Steel	2	0,008 kg	Kpl. wg potrzeb
11	Pokłk. dykt. P940x50x10 1/10 2/0,5/1	DIN888	Steel	1	0,008 kg	Kpl. wg potrzeb
10	Pokłk. dykt. P83x80x10 1/10 2/0,5/1	DIN888	Steel	1	0,015 kg	Kpl. wg potrzeb
9	Pierścien uszcz. AS 4080/10	DIN 3760	Steel	1	0,011 kg	
8	Pierścien uszcz. AS 3580/10	DIN 3760	Steel	1	0,011 kg	
7	Zasłepka 80x10	VJ3820800	Steel	1	0,011 kg	85508440 Busak
6	Pokr. wał 2	023-01-06-02	500-7	1	4,188 kg	
5	Pokr. wał 1	023-01-06-01	500-7	1	4,477 kg	
4	Walek	023-01-04-00	20MnCr5	1	2,881 kg	
3	Koło zęb. z=28 m=5,1	023-01-03-00	20MnCr5	1	1,992 kg	
2	Koło zęb. z=14 m=5,1	023-01-02-00	20MnCr5	1	2,278 kg	
1	Korpus	023-01-01-00	500-7	1	21,923 kg	
		Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilusć	Masa	Uwagi

090-04.E01.RS1



24	Kolek sprężysty 8x55	PN-M-85023		1		
23	Wpust AB10x8x30	PN-M-85005		1	Hart. 38-44HRC	
22	Tabliczka znamionowa	090-04.21.07		1		A4
21	Śruba M10x25-5,6-B-Fe/Zn8c	PN-M-82105		8		
20	Wpust przymalowany B12x8x30	PN-M-85005		1		
19	Pierścień uszczeln. AS 40x68x7	DIN 3760		1		
18	Pierścień uszczeln. AS 35x72x8	DIN 3760		1		A3
17	Pasta	090-02.06.00	16HG	1		
16	Pierścień osadzący spręż. Z35	PN-M-85111		2		
15	Pierścień osadzący spręż W72	PN-M-85111		2		
14	Łożysko kulkowe 6208	PN-M-86100		1		
13	Łożysko kulkowe 6207	PN-M-86100		1		
12	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220		1		
11	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220		1		
10	Wałek	015-04.06.01	18HGT	1		A3
9	Korek 3/8"(stoż.)	DIN 906		2		
8	Podkładka ołst. PS 63x80xg	DIN 988	g=0.1,0,2D,5.1	wg. polrzeb		
7	Podkładka ołst. PS 35x45xg	DIN 988	g=0.1,0,2D,5.1	wg. polrzeb		
6	Odpowietrznik 3/8"(stożk.)	Nostrali & Arnaldo		1	model 334	
5	Pokrywa	090-04.05	250	1		A3
4	Wałek	090-04.04.05	18HGT	1		A3
3	Koło zębate z=24	090-04.03	18HGT	1		A4
2	Koło zębate z=16	090-04.02.01	18HGT	1		A4
1	Korpus	090-01.01.01	250	1		A1
Nazwa części			Nr rysunku-normy	Ilość	Material	Format
Lp.						