

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA TYLNA / REAR DISC MOWER KDT 220 W - 2,20 m / 7' 2" (0517)


***przystosowana do pracy / designed to work:
- ze walcami tylnymi / with roller conditioner
T 260 W (0238)***

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.12.29


K0517PLEN002




		0517.00.00.002 KDT 220 W			3
		Tab. 1			
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0223.04.00.007	Rama główna	Main frame	1	
2	0225.01.00.007	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0225.02.00.005	Belka nośna	Drive unit	1	
4	0225.03.00.000	Bezpiecznik	Safety device	1	
5	0238.00.00.005	Walce tylne T 260 W	Roller conditioner T 260 W	1	
6	0517.25.00.002	Zespół tnący	Cutting unit	1	
7	MIWB-091-000	Wał B&P - 7G4N091CE007096MA	Shaft B&P - 7G4N091CE007096MA	1	
K0517PLEN002 - 2017-12-29 - KDT 220 W					




		0223.04.00.007 Rama główna Main frame		5 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	3	
2	0223.04.01.007	Rama spawana	Frame welded	1	
3	0223.04.02.006	Rama osłony	Guard's frame	1	
4	0223.04.03.006	Oslona brezentowa	Safety curtain	1	
5	0225.04.04.000	Przekładka gumowa	Rubber insert	1	
6	0225.04.07.000	Zapadka	Latch	1	
7	0225.04.08.000	Sworzeń dolny naciągu sprężyn	Spring tension pin	1	
8	0225.04.09.000	Sworzeń zapadki	Pin	1	
9	0225.04.10.004	Przedłużka przykręcana siłownika	Cylinder's extension	1	
10	0225.04.12.006	Oslona dolna	Lower guard	1	
11	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	1	
12	MIT5-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
13	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	3	
14	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
15	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	18	
16	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	2	
17	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	2	
18	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
19	MZNS-024-001	Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.	Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	2	
21	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
22	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
23	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	10	
24	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
25	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
26	MZSE-032-000	Pierścień osad. Z 32	Circlip Z 32	2	
27	MZSZ-006-005	Sruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	2	
28	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	3	
29	MZSZ-014-003	Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	2	
30	MZSZ-014-005	Sruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
31	MZSZ-014-105	Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z.	6	
32	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	6	
33	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	2	
34	MZZZ-008-060	Zawlecзка 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.062	Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)	2	
2	00SO.22.00.082	Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	1	
3	0224.01.09.005	Usztywnienie sprężyny	Spring support	2	
4	0225.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
5	0225.01.02.000	Zaczep górny	Upper hitch	1	
6	0225.01.03.000	Oś pionowa	Vertical hitch	1	
7	0225.01.04.000	Głowica spawana	Head welded	1	
8	0225.01.05.000	Listwa skośna	Inlined bar	1	
9	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
10	0225.01.07.000	Wspornik wału	PTO holder	1	
11	0225.01.09.000	Śruba naciągu sprężyny odc.	Tension bolt	2	
12	0225.01.10.000	Zaczep dolny sprężyny fi 13	Lower spring mounting fi 13	2	
13	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
14	0225.01.12.000	Sworzeń zabezpieczenia	Pin	1	
15	0225.01.13.000	Sworzeń zaczepu L - kat. III	Hitch pin Left - cat. III	1	
16	0225.01.14.000	Sworzeń zaczepu P - kat. III	Hitch pin Right - cat. III	1	
17	0225.01.15.000	Zaczep sprężyny dp-fi60x13 L-50	Spring mounting dp-fi60x13 L-50	2	
18	0225.01.16.000	Sworzeń górny naciągu sprężyn	Pin	1	
19	0225.01.17.000	Wskaźnik	Indicator	1	
20	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
21	0544.01.65.002	Kula kategorii 2/3	Ball cat. 2/3	2	
22	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	2	-
23	MIHC-550-002	Silownik 63x28x550 (0225.01.08.000)	Hydraulic cylinder 63x28x550 (0225.01.08.000)	1	
24	MIHP-270-000	Przewód M14x1,5 L= 2700 A-A	Hydraulic hose M14x1,5 L= 2700 A-A	1	
25	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
26	MIIS-014-000	Szeka fi 14	Shackle fi 14	1	
27	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
28	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	4	-
29	MISP-013-000	Sprężyna fi.13 L= 858 (0225.01.19.000)	Spring fi.13 L= 858 (0225.01.19.000)	2	
30	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
31	MITO-000-007	Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM	Slide bushing 35x 39x 50 PCM	2	
32	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	1	
33	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	1	
34	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	1	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
36	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	1	
37	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	1	
38	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	4	
39	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	2	
40	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	7	
41	MZSE-032-000	Pierścień osad. Z 32	Circlip Z 32	2	
42	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
43	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
44	MZSZ-014-007	Śruba M14x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M14x110 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
45	MZSZ-016-002	Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
46	MZWK-012-001	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa	Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.	2	
47	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
48	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	9	
49	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.22.00.082	Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)	1	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
3	0225.02.01.005	Belka spawana	Frame welded	1	
4	0225.02.02.005	Obejma przykręcana	Bush holder	1	
5	0225.02.03.000	Mocowanie przekładni	Gearbox mounting	1	
6	0225.02.04.000	Obudowa wałka wielowypustowego	Shaft housing	1	
7	0225.02.05.000	Stopa podporowa	Support leg	1	
8	0225.02.06.000	Piasta napędu	Drive hub	1	
9	0225.02.07.000	Ośłona piasty	Hub's guard	1	
10	0225.02.08.000	Podkładka zabezpieczająca	Washer	1	
11	0225.02.09.000	Wskaźnik naciągu pasów	Belt tension indicator	1	
12	0225.02.10.000	Listwa krótka	Bar - short	1	
13	0225.02.11.000	Wałek poziomy	Horizontal shaft	1	
14	0225.02.12.000	Koło pasowe małe fi 180x83 fi 30x78	Pulley - small fi 180x83 fi 30x78	1	
15	0225.02.13.000	Koło pasowe duże fi.307x83 / fi.35x59	Pulley - large fi 307x83/ fi 35x59	1	
16	0225.02.14.000	Sruba szpilki krótka	Bolt, special, short	2	
17	0225.02.15.000	Sruba szpilki	Bolt, special	4	
18	0225.02.18.000	Sruba napinacza	Tensioner bolt	1	
19	0225.02.19.000	Wałek napędowy wielowypustowy	Spline shaft	1	
20	0225.02.20.000	Nakładka zabezpieczająca sworzeń	Pin lock-plate	1	
21	0225.02.21.000	Podkładka centrująca	Centering washer	1	
22	0225.02.22.000	Tuleja ślizgowa fi.135/123	Sliding bush fi.135/123	2	
23	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
24	0225.02.25.000	Ośłona pasów wewnętrzna	Front safety guard	1	
25	0225.02.26.000	Ośłona pasów zewnętrzna	Rear safety guard	1	
26	0240.01.25.000	Pokrywka	Masking plate	1	-
27	2001.01.05.000	Rączka druciana	Wire handle	1	
28	MIGU-125-000	Uszczelka gumowa 125x8x6	Rubber sealing 125x8x6	1	
29	MIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
30	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
31	MIPS-090-008	Przekładnia kątowa - 090.04.E01.RS1	Gearbox - 090.04.E01.RS1	1	
32	MISP-010-002	Sprężyna napin. fi10 L= 160 (0225.02.17.000)	Tensioning spring fi10 L= 160 (0225.02.17.000)	1	
33	MITS-000-008	Tuleja ślizgowa 35x 39x 16x 42 PCMF	Sliding bush 35x 39x 16x 42 PCMF	2	
34	MITZ-060-003	Zasłepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
35	MIWB-101-000	Wał B&P - 8G2N101FX007001	PTO shaft B&P - 8G2N101FX007001	1	
36	MZIS-000-001	Smarownicza M8x1	Grease nipple M8x1	2	
37	MZK-3350-002	Pasek klinowy SPB - 3350	V-belt SPB - 3350	4	
38	MZLZ-007-002	Łożysko 6207 ZZ	Bearing 6207 ZZ	3	
39	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	1	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
41	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
42	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
43	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	12	
44	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
46	MZPP-016-009	Podkładka fi16 nierdz.	Washer fi16 stainless.	1	
47	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	2	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
49	MZPS-010-003	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	4	
50	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	5	
51	MZPS-020-002	Podkładka spręż. fi20,5 oc.	Spring washer fi20.5 z.	1	
52	MZSE-030-001	Pierścień osad. Z 30	Circlip Z 30	1	
53	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	2	
54	MZSI-012-008	Sruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	1	
55	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
56	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
58	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
59	MZSZ-012-010	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	4	
60	MZSZ-020-004	Sruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (82105)	1	
61	MZUS-000-125	Uszczelka statyczna EC 125x12	Sealing EC 125x12	1	
62	MZWP-018-017	Wpust A 8x 7x 85	Key A 8x 7x 85	1	
63	MZZK-005-005	Kolek spręż. fi 5x 30 nierdz.	Spring pin fi 5x30 ss.	1	
64	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	2	
65	MZZZ-006-001	Zawlecza 6,3x50 oc.	Cotter pin 6,3x70 z.	1	
66	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	1	







0225.03.00.000
Bezpiecznik
Safety device

Tab. 5

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.03.01.000	Prowadnica L=600	Rail L=600	1	
2	0225.03.02.000	Listwa wewnętrzna	Inner bar	1	
3	0225.03.03.000	Zamek bezpiecznika	Safety device lock	1	
4	0225.03.04.000	Kostka bezpiecznika	Breakaway insert	2	
5	0225.03.05.000	Siodło sprężyny	Special washer	2	
6	0225.03.07.000	Sruba szpilka	Bolt	1	
7	0225.03.08.000	Kolek ustalający	Pin	1	
8	MISP-010-004	Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=150 (0225.03.06.000)	Spring fi 10 L=150	1	
9	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
10	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	1	
11	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
12	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
13	MZSZ-012-010	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0223.25.01.007	Listwa tnąca	Cutterbar	1	
2	0225.25.02.000	Płoza	Skid	1	
3	0238.01.17.003	Wspornik osłony	Guard bracket	1	
4	0517.25.02.000	Guma osłony	Guard rubber	1	
5	0517.25.03.000	Wspornik osłony górny	Guard support upper	1	
6	0517.25.04.000	Wspornik osłony dolny	Guard support lower	1	
7	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	5	
8	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	2	
9	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
10	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
11	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	9	
12	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	9	
13	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
14	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
15	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	3	
16	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	5	
17	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
18	0566.04.04.001	Nakładka ścierna skrajna prawa	Right skid plate - outer	1	
19	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	4	
20	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	3	
21	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	5	
22	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
23	0619.14.13.007	Nakładka ścierna	Skid plate	4	
24	0619.14.21.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	1	
25	0619.14.22.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	1	
26	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	10	
27	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	5	
28	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
29	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	9	
30	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	4	
31	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
32	MIPS-023-001	Przekładnia kątowa 023-01.C0E.R	Intersecting axis gear 023-01.C0E.R	1	
33	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
34	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	9	
35	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	10	
36	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	9	
37	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	5	
38	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	10	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	25	
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	10	
42	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	4	
43	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
44	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	7	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	12	
47	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	20	
48	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	6	
49	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	12	
50	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
51	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	9	
52	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
53	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	4	
54	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	4	
55	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
56	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	20	
57	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	25	
58	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	7	








0517.25.00.002

Zespół tnący




Cutting unit

Tab. 6

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
59	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 30x2.5	9	
60	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	18	
61	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	5	
62	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
63	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	5	
64	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
65	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	5	
66	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
67	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	5	
68	MZWP-018-014	Wpust A 8x 7x 70	Key A 8x 7x 70	1	

	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
MIIO-003-012		Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)		
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1	
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
MIIO-002-012		Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)		
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1	
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
MIIO-001-012		Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)		
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1	

</

	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1




Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

SAMASZ
Zamienność dysków roboczych
Optional working discs

Tab. 7

	Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1	
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.		
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)		
3a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1	
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1	
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.		
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)		
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1	
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1	
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.		
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)		
3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1	



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE

FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

Zamienność dysków roboczych



Optional working discs

Tab. 7





19

Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem		Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem		Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1





Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1






1a	Nakładki ścieralne			Topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1
1c	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1
1d	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1

1a	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1
	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1

1a	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.15.007	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.16.007	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
1c	1c	0619.14.17.007	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1d	1d	0619.14.18.007	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

1a	Opcjonalne płozy wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0540.03.74.003	Płóza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1b	0540.03.75.003	Płóza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
	1c	0540.03.44.003	Podwójna płóza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1d	0540.03.68.003	Podwójna płóza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1



DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 15/7/2010	CODICE / CODE 7G4N091CE007096MA	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G4N091CE007096MA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120770	1	T.C.E.12508 L=770
13	225100770	1	T.C.I.12507 L=770
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041001	1	FASCIA GLOBAL PER G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4091C	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *091* CE
30	5MNN1G4091C	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *091* CE
31	219041104	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
62	418041203	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
63	5130C0301	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
64	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
65	403000001R10	1	PULSANTE
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N091CE007ESM	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N091CE096ISM	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4091CESM	1	PROTEZIONE COMPLETA




DISEGNATO / DESIGNED BY M. Bonetti	DATA / DATE 16/7/2010	CODICE / CODE 8G2N101FX007001	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI


Codice	8G2N101FX007001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070C0355	1	FORC.2 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120C0012R30	2	CROC.COMPL.S2 INGR.CUSC.2.LAB.CONF.30PZ
5	204026851	1	FORC.2 TUBO CARD.EST.*B* 206R
8	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
12	225050885	1	T.C.E.12505 L=885
13	225040885	1	T.C.I.12504 L=885
16	341036000R10	1	SPINA ELASTICA 8X45 DIN1481
17	204026852	1	FORC.2 TUBO CARD.INT.*A* 207R
21	60B3C4103R	1	LN3/S2 SIM. 900NM 1 3/8Z6 RT
25	219021201	1	FASCIA CORTA BOCCA LARGA GLOBAL G1-2
26	255021002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G2
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G2101F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G2 *101* FX
30	5MNN1G2101F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G2 *101* FX
31	219021204	1	FASCIA LUNGA BOCCA LARGA 2 FORI G1-2
32	255021001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G2
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000021R10	1	KIT PULS.1 3/8Z6-21 238000094+351009379
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
62	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
63	422C0U301	1	CORPO EST.LN3+FORC.S2
64	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
65	2270Q0303	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
66	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G2N101FX007EFS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G2N101FXI002	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG2101FXFT001	1	PROTEZIONE COMPLETA



15	Łożysko sztokowa 30307	PN-M-88220	Steel	2	0,855 kg	Słowackie
14	Łożysko sztokowa 32208	PN-M-88220	Steel	2	0,751 kg	[KINEX ZVL ZKL]
13	Poekł. dyśt. PS63x80x0,5/0,10/2,0/5	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
12	Poekł. dyśt. PS40x50x0,5/0,10/2,0/5	DIN988	Steel	2	0,008 kg	kpl. wg potrzeb
11	Poekł. dyśt. PS40x50x1/0,10/2,0/5/1	DIN988	Steel	1	0,008 kg	kpl. wg potrzeb
10	Poekł. dyśt. PS63x80x1/0,10/2,0/5/1	DIN988	Steel	1	0,015 kg	kpl. wg potrzeb
9	Pierścien uszcz. AS 4080/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
8	Pierścien uszcz. AS 3580/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
7	Zaslepka 80x10	YJ3825800	—	1	0,011 kg	88508440 Busak
6	Pokrywa 2	023-01.06.02	500-7	1	4,188 kg	
5	Pokrywa 1	023-01.06.01	500-7	1	4,477 kg	
4	Walek	023-01.04.00	20MnCrS	1	2,881 kg	
3	Kolo zębate z=26 m=5,1	023-01.03.00	20MnCrS	1	1,982 kg	
2	Kolo zębate z=14 m=5,1	023-01.02.00	20MnCrS	1	2,278 kg	
1	Korpus	023-01.01.00	500-7	1	21,182 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
22	Podkładka miedziana	1,5x16/1622	Cu	1	0,002 kg	
21	Tabliczka znam.	023-01.24.00	Folia, alum.	1	0,001 kg	
20	Śruba z łbem walc. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	Steel	12	0,556 kg	
19	Odpowietznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nasrrel & Ansaldo
18	Korek R 3/8 cala	DIN908	Steel	1	0,024 kg	
17	Pierścien osadczy Z40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
16	Pierścien osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	4	0,134 kg	88504653

15	Łożysko sztokowa 30307	PN-M-88220	Steel	2	0,855 kg	Słowackie
14	Łożysko sztokowa 32208	PN-M-88220	Steel	2	0,751 kg	[KINEX ZVL ZKL]
13	Poekł. dyśt. PS63x80x0,5/0,10/2,0/5	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
12	Poekł. dyśt. PS40x50x0,5/0,10/2,0/5	DIN988	Steel	2	0,008 kg	kpl. wg potrzeb
11	Poekł. dyśt. PS40x50x1/0,10/2,0/5/1	DIN988	Steel	1	0,008 kg	kpl. wg potrzeb
10	Poekł. dyśt. PS63x80x1/0,10/2,0/5/1	DIN988	Steel	1	0,015 kg	kpl. wg potrzeb
9	Pierścien uszcz. AS 4080/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
8	Pierścien uszcz. AS 3580/10	DIN 3760	—	1	0,011 kg	
7	Zaslepka 80x10	YJ3825800	—	1	0,011 kg	88508440 Busak
6	Pokrywa 2	023-01.06.02	500-7	1	4,188 kg	
5	Pokrywa 1	023-01.06.01	500-7	1	4,477 kg	
4	Walek	023-01.04.00	20MnCrS	1	2,881 kg	
3	Kolo zębate z=26 m=5,1	023-01.03.00	20MnCrS	1	1,982 kg	
2	Kolo zębate z=14 m=5,1	023-01.02.00	20MnCrS	1	2,278 kg	
1	Korpus	023-01.01.00	500-7	1	21,182 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
22	Podkładka miedziana	1,5x16/1622	Cu	1	0,002 kg	
21	Tabliczka znam.	023-01.24.00	Folia, alum.	1	0,001 kg	
20	Śruba z łbem walc. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-M-82302	Steel	12	0,556 kg	
19	Odpowietznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nasrrel & Ansaldo
18	Korek R 3/8 cala	DIN908	Steel	1	0,024 kg	
17	Pierścien osadczy Z40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
16	Pierścien osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	4	0,134 kg	88504653



24	Kolek sprężysty 8x55	PN-M-85023		1		
23	Wpust AB10x8x30	PN-M-85005		1	Hart. 38-44HRC	
22	Tabliczka znamionowa	090-04.21.07		1		A4
21	Śruba M10x25-5,6-B-Fe/Zn8c	PN-M-82105		8		
20	Wpust przymalowany B12x8x30	PN-M-85005		1		
19	Pierścień uszczeln. AS 40x68x7	DIN 3760		1		
18	Pierścień uszczeln. AS 35x72x8	DIN 3760		1		
17	Pasta	090-02.06.00	16HG	1		A3
16	Pierścień osadzący spręż. Z35	PN-M-85111		2		
15	Pierścień osadzący spręż. W72	PN-M-85111		2		
14	Łożysko kulkowe 6208	PN-M-86100		1		
13	Łożysko kulkowe 6207	PN-M-86100		1		
12	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220		1		
11	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220		1		
10	Wałek	015-04.06.01	18HGT	1		A3
9	Korek 3/8"(stoż.)	DIN 906		2		
8	Podkładka ołst. PS 63x80xg	DIN 988			g=0.1,0,2D,5.1 wg. polrzeb	
7	Podkładka ołst. PS 35x45xg	DIN 988			g=0.1,0,2D,5.1 wg. polrzeb	
6	Odpowietrznik 3/8"(stożk.)	Nostrali & Arnaldo		1	model 334	
5	Pokrywa	090-04.05	250	1		A3
4	Wałek	090-04.04.05	18HGT	1		A3
3	Koło zębate z=24	090-04.03	18HGT	1		A4
2	Koło zębate z=16	090-04.02.01	18HGT	1		A4
1	Korpus	090-01.01.01	250	1		A1
Nazwa części			Nr rysunku-normy	Ilość	Material	Format
Lp.						