

## ***Katalog części / Spare parts list***

### ***KOSIARKA DYSKOWA TYLNA / REAR DISC MOWER KDT 260 W - 2,60m / 8' 7" (0522)***


***przystosowana do pracy / designed to work:  
- z walcami tylnymi / with roller conditioner  
T 260 W (0238)***

***Wersja / Edition: 2***


***Nr seryjny / Serial no.***

***Białystok 2017.12.29***


***K0522PLEN002***




|  |                          | 0522.00.00.002<br>KDT 260 W |                               | <div>3</div> <b>Tab. 1</b> |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| L.p.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                | Description                   | Ilość<br>Quantity          | Uwagi<br>Notes |
| 1                                                                                | 0225.01.00.007           | Układ zawieszenia           | Suspension unit               | 1                          |                |
| 2                                                                                | 0225.02.00.005           | Belka nośna                 | Drive unit                    | 1                          |                |
| 3                                                                                | 0225.03.00.000           | Bezpiecznik                 | Safety device                 | 1                          |                |
| 4                                                                                | 0225.04.00.007           | Rama główna                 | Main frame                    | 1                          |                |
| 5                                                                                | 0238.00.00.005           | Walce tylne T 260 W         | Roller conditioner T 260 W    | 1                          |                |
| 6                                                                                | 0522.25.00.002           | Zespół tnący                | Cutting unit                  | 1                          |                |
| 7                                                                                | MIWB-091-000             | Wał B&P - 7G4N091CE007096MA | Shaft B&P - 7G4N091CE007096MA | 1                          |                |
| <div> <div>K0522PLEN002 - 2017-12-29 - KDT 260 W</div> </div>                    |                          |                             |                               |                            |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                           | Description                                   | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.22.00.062           | Sworzeń fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)     | Pin fi.22 L= 62 (SO.22.00.062)                | 2                 |                |
| 2            | 00SO.22.00.082           | Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)     | Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)                | 1                 |                |
| 3            | 0224.01.09.005           | Usztywnienie sprężyny                  | Spring support                                | 2                 |                |
| 4            | 0225.01.01.005           | Zaczep                                 | Hitch                                         | 1                 |                |
| 5            | 0225.01.02.000           | Zaczep górny                           | Upper hitch                                   | 1                 |                |
| 6            | 0225.01.03.000           | Oś pionowa                             | Vertical hitch                                | 1                 |                |
| 7            | 0225.01.04.000           | Głowica spawana                        | Head welded                                   | 1                 |                |
| 8            | 0225.01.05.000           | Listwa skośna                          | Inlined bar                                   | 1                 |                |
| 9            | 0225.01.06.000           | Łańcuch ograniczający                  | Support chain                                 | 1                 |                |
| 10           | 0225.01.07.000           | Wspornik wału                          | PTO holder                                    | 1                 |                |
| 11           | 0225.01.09.000           | Śruba naciągu sprężyny odc.            | Tension bolt                                  | 2                 |                |
| 12           | 0225.01.10.000           | Zaczep dolny sprężyny fi 13            | Lower spring mounting fi 13                   | 2                 |                |
| 13           | 0225.01.11.000           | Sworzeń zaczepu górnego                | Toplink pin                                   | 1                 |                |
| 14           | 0225.01.12.000           | Sworzeń zabezpieczenia                 | Pin                                           | 1                 |                |
| 15           | 0225.01.13.000           | Sworzeń zaczepu L - kat. III           | Hitch pin Left - cat. III                     | 1                 |                |
| 16           | 0225.01.14.000           | Sworzeń zaczepu P - kat. III           | Hitch pin Right - cat. III                    | 1                 |                |
| 17           | 0225.01.15.000           | Zaczep sprężyny dp-fi60x13 L-50        | Spring mounting dp-fi60x13 L-50               | 2                 |                |
| 18           | 0225.01.16.000           | Sworzeń górny naciągu sprężyn          | Pin                                           | 1                 |                |
| 19           | 0225.01.17.000           | Wskaźnik                               | Indicator                                     | 1                 |                |
| 20           | 0302.01.11.000           | Wieszak łańcucha                       | Chain holder                                  | 1                 |                |
| 21           | 0544.01.65.002           | Kula kategorii 2/3                     | Ball cat. 2/3                                 | 2                 |                |
| 22           | MIGZ-007-001             | Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)      | Rubber key chain                              | 2                 | -              |
| 23           | MIHC-550-002             | Silownik 63x28x550 (0225.01.08.000)    | Hydraulic cylinder 63x28x550 (0225.01.08.000) | 1                 |                |
| 24           | MIHP-270-000             | Przewód M14x1,5 L= 2700 A-A            | Hydraulic hose M14x1,5 L= 2700 A-A            | 1                 |                |
| 25           | MIHZ-000-002             | Wtyczka EURO M14x1.5                   | Plug EURO M14x1.5                             | 1                 |                |
| 26           | MIIS-014-000             | Szklę fi 14                            | Shackle fi 14                                 | 1                 |                |
| 27           | MIIU-015-000             | Uchwyt fi 15                           | Clamp fi 15                                   | 1                 |                |
| 28           | MISK-000-001             | Kółko sprężyste zawieszki              | Rubber key chain ring                         | 4                 | -              |
| 29           | MISP-013-000             | Sprężyna fi.13 L= 858 (0225.01.19.000) | Spring fi.13 L= 858 (0225.01.19.000)          | 2                 |                |
| 30           | MITO-000-007             | Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona      | EURO plug cap - red                           | 1                 |                |
| 31           | MITS-000-007             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 50 PCM         | Slide bushing 35x 39x 50 PCM                  | 2                 |                |
| 32           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                       | Grease nipple M8x1                            | 1                 |                |
| 33           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.        | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.                   | 1                 |                |
| 34           | MZNS-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                 | Nut M 8 cl. 8 z.                              | 1                 |                |
| 35           | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                 | Nut M12 cl. 8 z.                              | 2                 |                |
| 36           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                     | Washer fi10 z.                                | 1                 |                |
| 37           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                     | Washer fi14 z.                                | 1                 |                |
| 38           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                     | Washer fi16 z.                                | 4                 |                |
| 39           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                     | Washer fi20 z.                                | 2                 |                |
| 40           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                     | Washer fi22 z.                                | 7                 |                |
| 41           | MZSE-032-000             | Pierścień osad. Z 32                   | Circlip Z 32                                  | 2                 |                |
| 42           | MZSI-005-009             | Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.   | Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.                       | 1                 |                |
| 43           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)               | 1                 |                |
| 44           | MZSZ-014-007             | Śruba M14x110 kl. 8.8 oc. (82101)      | Bolt M14x110 kl. 8.8 oc. (82101)              | 1                 |                |
| 45           | MZSZ-016-002             | Śruba M16x 50 kl. 8.8 oc. (82105)      | Bolt M16x 50 cl. 8.8 z. (82105)               | 4                 |                |
| 46           | MZWK-012-001             | Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. - Dociskowa  | Compression bolt M12x 60 cl. 8.8 z.           | 2                 |                |
| 47           | MZZK-004-001             | Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.          | Spring pin fi4 x20 ss.                        | 1                 |                |
| 48           | MZZK-005-006             | Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.          | Spring pin fi 5x36 ss.                        | 9                 |                |
| 49           | MZZP-000-001             | Zawlecza - Przetyczka A 11x45          | Lynch pin A 11x45                             | 3                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                    | Description                                       | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.22.00.082           | Sworzeń fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)              | Pin fi.22 L= 82 (SO.22.00.082)                    | 1                 |                |
| 2            | 0108.02.08.000           | Podkładka dociskająca                           | Washer                                            | 1                 |                |
| 3            | 0225.02.01.005           | Belka spawana                                   | Frame welded                                      | 1                 |                |
| 4            | 0225.02.02.005           | Obejma przykręcana                              | Bush holder                                       | 1                 |                |
| 5            | 0225.02.03.000           | Mocowanie przekładni                            | Gearbox mounting                                  | 1                 |                |
| 6            | 0225.02.04.000           | Obudowa wałka wielowypustowego                  | Shaft housing                                     | 1                 |                |
| 7            | 0225.02.05.000           | Stopa podporowa                                 | Support leg                                       | 1                 |                |
| 8            | 0225.02.06.000           | Piasta napędu                                   | Drive hub                                         | 1                 |                |
| 9            | 0225.02.07.000           | Oslona piasty                                   | Hub's guard                                       | 1                 |                |
| 10           | 0225.02.08.000           | Podkładka zabezpieczająca                       | Washer                                            | 1                 |                |
| 11           | 0225.02.09.000           | Wskaźnik naciągu pasów                          | Belt tension indicator                            | 1                 |                |
| 12           | 0225.02.10.000           | Listwa krótka                                   | Bar - short                                       | 1                 |                |
| 13           | 0225.02.11.000           | Wałek poziomy                                   | Horizontal shaft                                  | 1                 |                |
| 14           | 0225.02.12.000           | Koło pasowe małe fi 180x83 fi 30x78             | Pulley - small fi 180x83 fi 30x78                 | 1                 |                |
| 15           | 0225.02.13.000           | Koło pasowe duże fi.307x83 / fi.35x59           | Pulley - large fi 307x83/ fi 35x59                | 1                 |                |
| 16           | 0225.02.14.000           | Sruba szpilki krótka                            | Bolt, special, short                              | 2                 |                |
| 17           | 0225.02.15.000           | Sruba szpilki                                   | Bolt, special                                     | 4                 |                |
| 18           | 0225.02.18.000           | Sruba napinacza                                 | Tensioner bolt                                    | 1                 |                |
| 19           | 0225.02.19.000           | Wałek napędowy wielowypustowy                   | Spline shaft                                      | 1                 |                |
| 20           | 0225.02.20.000           | Nakładka zabezpieczająca sworzeń                | Pin lock-plate                                    | 1                 |                |
| 21           | 0225.02.21.000           | Podkładka centrująca                            | Centering washer                                  | 1                 |                |
| 22           | 0225.02.22.000           | Tuleja ślizgowa fi.135/123                      | Sliding bush fi.135/123                           | 2                 |                |
| 23           | 0225.02.24.000           | Podkładka ochronna                              | Safety washer                                     | 1                 |                |
| 24           | 0225.02.25.000           | Oslona pasów wewnętrzna                         | Front safety guard                                | 1                 |                |
| 25           | 0225.02.26.000           | Oslona pasów zewnętrzna                         | Rear safety guard                                 | 1                 |                |
| 26           | 0240.01.25.000           | Pokrywka                                        | Masking plate                                     | 1                 | -              |
| 27           | 2001.01.05.000           | Rączka druciana                                 | Wire handle                                       | 1                 |                |
| 28           | MIGU-125-000             | Uszczelka gumowa 125x8x6                        | Rubber sealing 125x8x6                            | 1                 |                |
| 29           | MIO-130-000              | Opaska zaciskowa 130-150                        | Band clip 130-150                                 | 2                 |                |
| 30           | MIIU-211-000             | Uchwyt mocowania osłony 395011211R              | Guard bracket 395011211R                          | 1                 |                |
| 31           | MIPS-090-008             | Przekładnia kątowa - 090.04.E01.RS1             | Gearbox - 090.04.E01.RS1                          | 1                 |                |
| 32           | MISP-010-002             | Sprężyna napin. fi10 L= 160<br>(0225.02.17.000) | Tensioning spring fi10 L= 160<br>(0225.02.17.000) | 1                 |                |
| 33           | MITS-000-008             | Tuleja ślizgowa 35x 39x 16x 42 PCMF             | Sliding bush 35x 39x 16x 42 PCMF                  | 2                 |                |
| 34           | MITZ-060-003             | Zaslepka plastik prost 60x40x3-5                | Plastic plug 60x40x3 square                       | 1                 |                |
| 35           | MIWB-101-000             | Wał B&P - 8G2N101FX007001                       | PTO shaft B&P - 8G2N101FX007001                   | 1                 |                |
| 36           | MZIS-000-001             | Smarownicza M8x1                                | Grease nipple M8x1                                | 2                 |                |
| 37           | MZK-3350-002             | Pasek klinowy SPB - 3350                        | V-belt SPB - 3350                                 | 4                 |                |
| 38           | MZLZ-007-002             | Łożysko 6207 ZZ                                 | Bearing 6207 ZZ                                   | 3                 |                |
| 39           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                 | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                       | 1                 |                |
| 40           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                 | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                       | 12                |                |
| 41           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                 | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                       | 2                 |                |
| 42           | MZNS-016-001             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)                    | Nut M16 cl. 8 z. (DIN)                            | 2                 |                |
| 43           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                              | Washer fi10 z.                                    | 12                |                |
| 44           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                              | Washer fi12 z.                                    | 2                 |                |
| 45           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                              | Washer fi16 z.                                    | 1                 |                |
| 46           | MZPP-016-009             | Podkładka fi16 nierdz.                          | Washer fi16 stainless.                            | 1                 |                |
| 47           | MZPP-022-001             | Podkładka fi22 oc.                              | Washer fi22 z.                                    | 2                 |                |
| 48           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                     | Spring washer fi 8.2 z.                           | 8                 |                |
| 49           | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. fi10,2 oc.                     | Spring washer fi10.2 z.                           | 4                 |                |
| 50           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                     | Spring washer fi12.2 z.                           | 5                 |                |
| 51           | MZPS-020-002             | Podkładka spręż. fi20,5 oc.                     | Spring washer fi20,5 z.                           | 1                 |                |
| 52           | MZSE-030-001             | Pierścień osad. Z 30                            | Circlip Z 30                                      | 1                 |                |
| 53           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                            | Circlip Z 35                                      | 2                 |                |
| 54           | MZSI-012-008             | Sruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)              | Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)                  | 1                 |                |
| 55           | MZSZ-008-001             | Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)               | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                   | 6                 |                |
| 56           | MZSZ-008-009             | Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)               | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)                   | 2                 |                |
| 57           | MZSZ-010-001             | Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)               | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.                           | 4                 |                |
| 58           | MZSZ-012-003             | Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)               | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)                   | 2                 |                |
| 59           | MZSZ-012-010             | Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)               | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.                           | 4                 |                |
| 60           | MZSZ-020-004             | Sruba M20x 70 kl. 8.8 oc. (82105)               | Bolt M20x 70 cl. 8.8 z. (82105)                   | 1                 |                |
| 61           | MZUS-000-125             | Uszczelka statyczna EC 125x12                   | Sealing EC 125x12                                 | 1                 |                |
| 62           | MZWP-018-017             | Wpust A 8x 7x 85                                | Key A 8x 7x 85                                    | 1                 |                |
| 63           | MZZK-005-005             | Kolek spręż. fi 5x 30 nierdz.                   | Spring pin fi 5x30 ss.                            | 1                 |                |
| 64           | MZZK-005-006             | Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.                   | Spring pin fi 5x36 ss.                            | 2                 |                |
| 65           | MZZZ-006-001             | Zawlecza 6,3x50 oc.                             | Cotter pin 6,3x70 z.                              | 1                 |                |
| 66           | MZZZ-010-000             | Zawlecza 10x70 oc. - do rur                     | Cotter pin 10x70 z. - for tubes                   | 1                 |                |






0225.03.00.000

Bezpiecznik  
Safety device


9

Tab. 4


| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description                     | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0225.03.01.000           | Prowadnica L=600                                      | Rail L=600                      | 1                 |                |
| 2            | 0225.03.02.000           | Listwa wewnętrzna                                     | Inner bar                       | 1                 |                |
| 3            | 0225.03.03.000           | Zamek bezpiecznika                                    | Safety device lock              | 1                 |                |
| 4            | 0225.03.04.000           | Kostka bezpiecznika                                   | Breakaway insert                | 2                 |                |
| 5            | 0225.03.05.000           | Siodło sprężyny                                       | Special washer                  | 2                 |                |
| 6            | 0225.03.07.000           | Sruba szpilka                                         | Bolt                            | 1                 |                |
| 7            | 0225.03.08.000           | Kolek ustalający                                      | Pin                             | 1                 |                |
| 8            | MISP-010-004             | Sprężyna bezpiecznika fi 10 L=150<br>(0225.03.06.000) | Spring fi 10 L=150              | 1                 |                |
| 9            | MZNZ-016-001             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)                          | Nut M16 cl. 8 z. (DIN)          | 2                 |                |
| 10           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                                    | Washer fi16 z.                  | 1                 |                |
| 11           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                           | Spring washer fi12.2 z.         | 2                 |                |
| 12           | MZSZ-012-003             | Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105) | 1                 |                |
| 13           | MZSZ-012-010             | Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.         | 1                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                      | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.12.00.090           | Sworzeń fi. 12 L= 90 (SO.12.00.090)  | Pin fi 12 L= 90                  | 3                 |                |
| 2            | 0225.04.01.007           | Rama spawana                         | Frame welded                     | 1                 |                |
| 3            | 0225.04.02.006           | Rama osłony                          | Guard's frame                    | 1                 |                |
| 4            | 0225.04.03.006           | Oslona brezentowa                    | Safety curtain                   | 1                 |                |
| 5            | 0225.04.04.000           | Przekładka gumowa                    | Rubber insert                    | 1                 |                |
| 6            | 0225.04.07.000           | Zapadka                              | Latch                            | 1                 |                |
| 7            | 0225.04.08.000           | Sworzeń dolny naciągu sprężyn        | Spring tension pin               | 1                 |                |
| 8            | 0225.04.09.000           | Sworzeń zapadki                      | Pin                              | 1                 |                |
| 9            | 0225.04.10.004           | Przedłużka przykrecana siłownika     | Cylinder's extension             | 1                 |                |
| 10           | 0225.04.12.006           | Oslona dolna                         | Lower guard                      | 1                 |                |
| 11           | MIHL-000-007             | Linka fi 5 L=4000 zielona            | Cord fi 5 L=4000 green           | 1                 |                |
| 12           | MIT5-005-000             | Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)    | Pull cord handle                 | 1                 |                |
| 13           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065    | Plastic plug round 34x1 - 111065 | 3                 |                |
| 14           | MPIU-001-001             | Uchwyt obrotowy                      | Swivel bracket                   | 9                 |                |
| 15           | MZIN-000-004             | Nit zrywany fi 5 L= 10               | Rivet fi 5 L=10                  | 18                |                |
| 16           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.      | 2                 |                |
| 17           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.      | 2                 |                |
| 18           | MZNS-014-004             | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.      | Nut M14 cl. 8 z. self-lock.      | 4                 |                |
| 19           | MZNS-024-001             | Nakrętka M24x1,5 kl. 8 oc. samozab.  | Nut M24x1,5 cl. 8 z. self-lock.  | 1                 |                |
| 20           | MZPN-006-003             | Podkładka pow. fi 6x25 oc.           | Washer fi 6x25 z.                | 2                 |                |
| 21           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                   | Washer fi 8 z.                   | 2                 |                |
| 22           | MZPP-012-002             | Podkładka fi12 oc.                   | Washer fi12 z.                   | 6                 |                |
| 23           | MZPP-014-001             | Podkładka fi14 oc.                   | Washer fi14 z.                   | 10                |                |
| 24           | MZPP-020-001             | Podkładka fi20 oc.                   | Washer fi20 z.                   | 2                 |                |
| 25           | MZSE-025-001             | Pierścień osad. Z 25                 | Circlip Z 25                     | 2                 |                |
| 26           | MZSE-032-000             | Pierścień osad. Z 32                 | Circlip Z 32                     | 2                 |                |
| 27           | MZSZ-006-005             | Sruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)  | 2                 |                |
| 28           | MZSZ-008-009             | Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)  | 3                 |                |
| 29           | MZSZ-014-003             | Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)  | 2                 |                |
| 30           | MZSZ-014-005             | Sruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)    | Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)  | 2                 |                |
| 31           | MZSZ-014-105             | Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z.          | 6                 |                |
| 32           | MZZK-004-001             | Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.        | Spring pin fi4 x20 ss.           | 6                 |                |
| 33           | MZZK-005-006             | Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.        | Spring pin fi 5x36 ss.           | 2                 |                |
| 34           | MZZZ-008-060             | Zawlecza 8x60 oc. - do rur           | Cotter pin 8x60 z. tube          | 2                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                          | Description                                 | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0225.25.01.007           | Listwa tnąca Perfect                                  | Cutterbar                                   | 1                 |                |
| 2            | 0225.25.02.000           | Płoza                                                 | Skid                                        | 1                 |                |
| 3            | 0238.01.17.003           | Wspornik osłony                                       | Guard bracket                               | 1                 |                |
| 4            | 0522.25.02.000           | Guma osłony                                           | Guard rubber                                | 1                 |                |
| 5            | 0522.25.03.000           | Wspornik osłony górny                                 | Guard support upper                         | 1                 |                |
| 6            | 0522.25.04.000           | Wspornik osłony dolny                                 | Guard support lower                         | 1                 |                |
| 7            | 0540.03.05.000           | Wałek napędowy dysku L=120                            | Pinion shaft L=120                          | 6                 |                |
| 8            | 0540.03.08.000           | Pokrywka dysku                                        | Disc                                        | 2                 |                |
| 9            | 0540.03.09.002           | Piasta górna dysku prawa                              | Top hub - right                             | 4                 |                |
| 10           | 0540.03.10.002           | Piasta górna dysku                                    | Top hub                                     | 2                 |                |
| 11           | 0540.03.11.000           | Sworzeń koła pośredniego - górny                      | Idler holder - upper                        | 11                |                |
| 12           | 0540.03.12.000           | Sworzeń koła pośredniego - dolny                      | Idler holder - lower                        | 11                |                |
| 13           | 0540.03.13.001           | Zamknięcie listwy                                     | Bar closure                                 | 1                 |                |
| 14           | 0540.03.14.001           | Zamknięcie listwy - Guma                              | Bar closure - rubber                        | 1                 |                |
| 15           | 0540.03.22.001           | Pokrywa bębna                                         | Drum's cover                                | 4                 |                |
| 16           | 0540.03.23.001           | Piasta dolna                                          | Lower hub                                   | 6                 |                |
| 17           | 0540.03.67.003           | Klucz wymiany noży                                    | Knife mounting lever                        | 1                 |                |
| 18           | 0566.04.04.001           | Nakładka ścierna skrajna prawa                        | Right skid plate - outer                    | 1                 |                |
| 19           | 0619.14.02.007           | Ślizg                                                 | Sliding skid                                | 5                 |                |
| 20           | 0619.14.03.007           | Dysk roboczy z bębniem                                | Working disc with drum                      | 4                 |                |
| 21           | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                        | Knife holder                                | 6                 |                |
| 22           | 0619.14.11.007           | Ślizg skrajny                                         | Slide - outer                               | 1                 |                |
| 23           | 0619.14.13.007           | Nakładka ścierna                                      | Skid plate                                  | 5                 |                |
| 24           | 0619.14.21.007           | Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy              | Working disc with instep - right            | 1                 |                |
| 25           | 0619.14.22.007           | Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy               | Working disc with instep - left             | 1                 |                |
| 26           | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007)      | Knife holder pin M12 - flange               | 12                |                |
| 27           | MIKW-020-135             | Koło zębate talerza roboczego Z20<br>(0540.03.07.000) | Cutting disc gear Z20                       | 6                 |                |
| 28           | MIKW-038-138             | Koło zębate napędowe Z38<br>(0540.03.06.000)          | Gear Z38                                    | 1                 |                |
| 29           | MIKW-060-080             | Koło zębate pośrednie Z60<br>(0225.05.13.000)         | Gear Z60 - idler                            | 11                |                |
| 30           | MINO-000-005             | Nóż skośny lewy 105x49x4<br>(0540.03.24.002)          | Left slanted blade 105x49x4                 | 6                 |                |
| 31           | MINO-000-005             | Nóż skośny prawy 105x49x4<br>(0540.03.25.002)         | Right slanted blade 105x49x4                | 6                 |                |
| 32           | MIPS-023-001             | Przekładnia kątowa 023-01.C0E.R                       | Intersecting axis gear 023-01.C0E.R         | 1                 |                |
| 33           | MITK-000-003             | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                       | Oil inlet plug M22x1.5                      | 1                 |                |
| 34           | MZIP-000-008             | Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)     | Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)            | 11                |                |
| 35           | MZLZ-063-000             | Łożysko 6307 2RS C3                                   | Bearing 6307 2RS C3                         | 12                |                |
| 36           | MZLZ-063-007             | Łożysko 6307 2RS N C3                                 | Bearing 6307 2RS N                          | 11                |                |
| 37           | MZNN-030-000             | Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska                      | Nut M30x1.5 cl. 8 z. low                    | 6                 |                |
| 38           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                 | 8                 |                |
| 39           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                 | 12                |                |
| 40           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                       | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                 | 30                |                |
| 41           | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                    | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                  | 12                |                |
| 42           | MZNZ-010-001             | Nakrętka M10 kl. 8 oc.                                | Nut M10 cl. 8 z.                            | 4                 |                |
| 43           | MZPP-008-002             | Podkładka fi 8 oc.                                    | Washer fi 8 z.                              | 8                 |                |
| 44           | MZPP-010-001             | Podkładka fi10 oc.                                    | Washer fi10 z.                              | 16                |                |
| 45           | MZPP-016-001             | Podkładka fi16 oc.                                    | Washer fi16 z.                              | 7                 |                |
| 46           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                           | Spring washer fi 8.2 z.                     | 16                |                |
| 47           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                           | Spring washer fi12.2 z.                     | 24                |                |
| 48           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                                  | Circlip Z 35                                | 7                 |                |
| 49           | MZSI-008-101             | Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)        | Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN              | 16                |                |
| 50           | MZSI-010-009             | Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)        | Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN              | 2                 |                |
| 51           | MZSI-016-041             | Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC.<br>NISKI        | Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL.<br>LOW | 11                |                |
| 52           | MZSP-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck         | 2                 |                |
| 53           | MZSP-010-004             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck         | 6                 |                |
| 54           | MZSP-010-014             | Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.                     | 4                 |                |
| 55           | MZSZ-008-002             | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                       | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck            | 8                 |                |
| 56           | MZSZ-012-010             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.                     | 24                |                |
| 57           | MZSZ-012-030             | Śruba specjalna M12x 30<br>kl.10.9oc.(0540.03.18.000) | Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.            | 30                |                |
| 58           | MZSZ-016-007             | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                     | Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.                     | 7                 |                |
| 59           | MZUO-028-025             | O-ring - 28x2,5                                       | O-ring 30x2.5                               | 11                |                |








0522.25.00.002

Zespół tnący  
Cutting unit**Tab. 6**

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                         | Description                              | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 60           | MZUO-030-001             | Oring - 30x2,5                       | Oring - 30x2.5                           | 22                |                |
| 61           | MZUO-090-001             | Oring - 90x4                         | Oring - 90x4                             | 6                 |                |
| 62           | MZUO-142-000             | Oring - 142x4                        | Oring 142x4                              | 1                 |                |
| 63           | MZUS-040-072             | Simmering AO - 40x 72x 7             | Simmering AO - 40x 72x 7                 | 6                 |                |
| 64           | MZWB-008-005             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ. | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex | 2                 |                |
| 65           | MZWP-000-002             | Wpust B 10x 8x 22                    | Cut off key B 10x8x22                    | 6                 |                |
| 66           | MZWP-000-003             | Wpust B 10x 8x 30                    | Cut off key B 10x8x30                    | 1                 |                |
| 67           | MZWP-010-016             | Wpust B 10x 8x 14                    | Cut off key B 10x8x14                    | 6                 |                |
| 68           | MZWP-018-014             | Wpust A 8x 7x 70                     | Key A 8x 7x 70                           | 1                 |                |

|                                                                                    |                                                      |                          |                                                  |                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     | Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem |                          |                                                  | Working disc with knife holder M12 - flange square         |                                  |
|                                                                                    | Lp.<br>Item                                          | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                    | 1a                                                   | 0619.14.04.007           | Dysk roboczy                                     | Working disc                                               | 1                                |
|                                                                                    | 2a                                                   | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |
|                                                                                    |                                                      | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2<br>(0619.14.05.007) |                                  |
|                                                                                    | 3a                                                   | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                |
|    | Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem   |                          |                                                  | Working disc with knife holder M12 - flange                |                                  |
|                                                                                    | Lp.<br>Item                                          | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                    | 1b                                                   | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                     | Working disc                                               | 1                                |
|                                                                                    | 2b                                                   | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |
|                                                                                    |                                                      | MIIO-002-012             | Obsada M12 z pazurem<br>(0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange<br>(0540.03.24.003)          |                                  |
|                                                                                    | 3b                                                   | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                |
|  | Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)                |                          |                                                  | Working disc with knife holder M12 (set)                   |                                  |
|                                                                                    | Lp.<br>Item                                          | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|                                                                                    | 1c                                                   | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                     | Working disc                                               | 1                                |
|                                                                                    | 2c                                                   | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |
|                                                                                    |                                                      | MIIO-001-012             | Obsada noża M12<br>(0225.05.20.001)              | Knife holder pin M12<br>(0225.05.20.001)                   |                                  |
|                                                                                    | 3c                                                   | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                |

|  |                                                                                  |                       |                                               |                                                                        |                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.) |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set) |                               |
|  | Lp. Item                                                                         | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl. Quantity for set |
|  | 1a                                                                               | 0619.14.21.007        | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                             |
|  | 2a                                                                               | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                             |
|  |                                                                                  | MIIO-003-012          | Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)                |                               |
|  | 3a                                                                               | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                             |
|  | Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)   |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)        |                               |
|  | Lp. Item                                                                         | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl. Quantity for set |
|  | 1b                                                                               | 0540.03.35.002        | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                             |
|  | 2b                                                                               | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                             |
|  |                                                                                  | MIIO-002-012          | Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)                         |                               |
|  | 3b                                                                               | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                             |
|  | Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)                                          |                       |                                               | Working disc with instep - right (set)                                 |                               |
|  | Lp. Item                                                                         | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl. Quantity for set |
|  | 1c                                                                               | 0540.03.35.002        | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                             |
|  | 2c                                                                               | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                             |
|  |                                                                                  | MIIO-001-012          | Obsada noża M12 (0225.05.20.001)              | Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)                                  |                               |
|  | 3c                                                                               | 0540.03.20.002        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                             |

| Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.) |                       |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set) |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lp. Item                                                                        | Numer części Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                           | Ilość w kpl. Quantity for set |
| 1a                                                                              | 0619.14.04.007        | Dysk roboczy                                  | Working disc                                                          | 1                             |
| 2a                                                                              | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                            | 2                             |
|                                                                                 | MIIO-003-012          | Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)               |                               |
| 3a                                                                              | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                          | 1                             |

| Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.) |                       |                                       | Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set) |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lp. Item                                                                      | Numer części Part No. | Nazwa części                          | Description                                                    | Ilość w kpl. Quantity for set |
| 1b                                                                            | 0540.03.04.002        | Dysk roboczy                          | Working disc                                                   | 1                             |
| 2b                                                                            | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa    | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                     | 2                             |
|                                                                               | MIIO-002-012          | Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003) | Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)                 |                               |
| 3b                                                                            | 0619.14.06.007        | Trzymak nożowy                        | Knife holder                                                   | 1                             |

| Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.) |                       |                                    | Working disc with instep - left (set) |                               |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Lp. Item                               | Numer części Part No. | Nazwa części                       | Description                           | Ilość w kpl. Quantity for set |
| 1c                                     | 0540.03.04.002        | Dysk roboczy z podbiciem - lewy    | Working disc                          | 1                             |
| 2c                                     | MZNS-012-692          | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa | Nut M12 cl. 10.9 z. collar            | 2                             |
|                                        | MIIO-001-012          | Obsada noża M12 (0225.05.20.001)   | Knife holder pin M12 (0225.05.20.001) |                               |
| 3c                                     | 0540.03.20.002        | Trzymak nożowy                     | Knife holder                          | 1                             |



Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

Tab. 7

18

| Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże<br>(bez szybkiej wymiany) (kpl.) |                          |                                              | Optional working disc with fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                               | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                 | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1a                                                                        | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                 | Working disc                                                                | 1                                |
| 2a                                                                        | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierзова           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                  | 2                                |
|                                                                           | MZPP-018-001             | Podkładka Ø 18 oc.                           | Washer Ø 18 z.                                                              |                                  |
|                                                                           | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                  |                                  |
| 3a                                                                        | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                      | 1                                |

| Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady<br>(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy |                          |                                              | Optional working disc with instep and fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) - right |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                                                | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1b                                                                                         | 0540.03.35.002           | Dysk roboczy z podbiciem - prawy             | Working disc with instep - right                                                               | 1                                |
| 2b                                                                                         | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierзова           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                     | 2                                |
|                                                                                            | MZPP-018-001             | Podkładka Ø 18 oc.                           | Washer Ø 18 z.                                                                                 |                                  |
|                                                                                            | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                                     |                                  |
| 3b                                                                                         | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                                         | 1                                |

| Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady<br>(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy |                          |                                              | Optional working disc with instep and fixed knife<br>(no quick knife replacment) (set) - left |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                                               | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                                   | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1c                                                                                        | 0540.03.34.002           | Dysk roboczy z podbiciem - lewy              | Working disc with instep - left                                                               | 1                                |
| 2c                                                                                        | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierзова           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                    | 2                                |
|                                                                                           | MZPP-018-001             | Podkładka Ø 18 oc.                           | Washer Ø 18 z.                                                                                |                                  |
|                                                                                           | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                                    |                                  |
| 3c                                                                                        | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                                        | 1                                |



Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

Tab. 7

19

**SAMASZ**  
Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

**Tab. 7**

| Dysk roboczy z bębnem, obsada noża<br>M12 z pazurem i kwadratem |                          | Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set) |                                                            |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lp.<br>Item                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                   | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1a                                                              | 0619.14.03.007           | Dysk roboczy z bębnem                                          | Working disc with drum                                     | 1                                |
| 2a                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                             | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |
|                                                                 | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007)               | Knife holder pin M12 - flange - type 2<br>(0619.14.05.007) |                                  |
| 3a                                                              | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                                 | Knife holder                                               | 1                                |
| Dysk roboczy z bębnem, obsada noża<br>M12 z pazurem i moletem   |                          | Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)        |                                                            |                                  |
| Lp.<br>Item                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                   | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
| 1b                                                              | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                                          | Working disc with drum                                     | 1                                |
| 2b                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                             | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |
|                                                                 | MIIO-002-012             | Obsada M12 z pazurem<br>(0540.03.24.003)                       | Knife holder pin M12 - flange<br>(0540.03.24.003)          |                                  |
| 3b                                                              | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                                 | Knife holder                                               | 1                                |

|  |                                                         |                          |                                               |                                                                          |                                  |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Dysk roboczy z bębnem (kpl.)                            |                          |                                               | Working disc with drum (set)                                             |                                  |
|  | Lp.<br>Item                                             | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                              | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|  | 1c                                                      | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                         | Working disc with drum                                                   | 1                                |
|  | 2c                                                      | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                               | 2                                |
|  |                                                         | MIIO-001-012             | Obsada noża M12 - trzymak<br>(0225.05.20.001) | Knife holder pin M12<br>(0225.05.20.001)                                 |                                  |
|  | 3c                                                      | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                             | 1                                |
|  | Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.) |                          |                                               | Workind disc with drum and fixed knife<br>no quick knife replacment(set) |                                  |
|  | Lp.<br>Item                                             | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                              | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|  | 1d                                                      | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                         | Working disc with drum                                                   | 1                                |
|  | 2d                                                      | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                               | 2                                |
|  |                                                         | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                             | Washer Ø18 z.                                                            |                                  |
|  |                                                         | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003)  | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                               |                                  |
|  | 3d                                                      | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                 | Spacer                                                                   | 1                                |

 Zamienność dysków roboczych  
Optional working discs

Tab. 7

| 1a | Nakładki ścieralne |                          |                                                                                                          | Topping plates                                                                                                                             |                                  |
|----|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Lp.<br>Item        | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                             | Description                                                                                                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                 | 0619.14.13.007           | Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001 | Skid plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.12.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid | 1                                |
| 1b | 1b                 | 0619.14.14.007           | Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007                              | Topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007                                                                     | 1                                |
| 1c | 1c                 | 0566.04.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0566.04.02.001                        | Right skid plate - outer to be mounted together with:<br>- 0566.04.02.001 sliding skid                                                     | 1                                |
| 1d | 1d                 | 0566.05.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0566.05.02.001                         | Left skid plate - outer to be mounted together with:<br>- 0566.05.02.001 sliding skid                                                      | 1                                |





| 1a | Standardowe nakładki ścieralne |                          |                                                                                                             | Standard skid plates                                                                                                                       |                                  |
|----|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Lp.<br>Item                    | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                | Description                                                                                                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                             | 0566.04.03.000           | Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000 | Skid plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid | 1                                |
| 1b | 1c                             | 0575.05.07.000           | Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                      | Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                 | 1                                |
| 1c | 1b                             | 0566.04.04.000           | Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000                                | Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid                                                           | 1                                |
| 1d | 1d                             | 0566.05.04.000           | Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000                                 | Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid                                                            | 1                                |



Zamienność nakładek ścieralnych  
Optional versions of skid plates

Tab. 8




| 1a | Opcjonalne płyty wysokiego koszenia |                          |                                                                                                                                    | Optional topping plates                                                                                                                                      |                                  |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Lp.<br>Item                         | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                  | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                                  | 0619.14.15.007           | Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001                  | Topping plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.02.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid                | 1                                |
| 1b | 1b                                  | 0619.14.16.007           | Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007<br>- 0566.04.02.001<br>- 0566.05.02.001          | Topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007 sliding skid<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br>- 0566.05.02.001 sliding skid        | 1                                |
| 1c | 1c                                  | 0619.14.17.007           | Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001         | Double topping plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.02.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid         | 1                                |
| 1d | 1d                                  | 0619.14.18.007           | Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007<br>- 0566.04.02.001<br>- 0566.05.02.001 | Double topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007 sliding skid<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br>- 0566.05.02.001 sliding skid | 1                                |

| 1a                                                                                 | Opcjonalne płozy wysokiego koszenia |                          |                                                                                                                            | Optional topping plates                                                                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Lp.<br>Item                         | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                               | Description                                                                                                                                          | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|    | 1a                                  | 0540.03.74.003           | Płóza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000          | Topping plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid        | 1                                |
|    | 1b                                  | 0540.03.75.003           | Płóza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                               | Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                        | 1                                |
|   | 1c                                  | 0540.03.44.003           | Podwójna płóza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000 | Double topping plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid | 1                                |
|  | 1d                                  | 0540.03.68.003           | Podwójna płóza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                      | Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                 | 1                                |



Optional versions of topping plates

Tab. 8



|                                       |                          |                                    |           |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>M. Bonetti | DATA / DATE<br>15/7/2010 | CODICE / CODE<br>7G4N091CE007096MA | REV.<br>B |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|






## LISTA RICAMBI

Codice

7G4N091CE007096MA

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070E0355       | 1    | FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-             |
| 2    | 4120E0012R25    | 2    | CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ  |
| 5    | 204046851       | 1    | FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R             |
| 8    | 341038000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481              |
| 12   | 225120770       | 1    | T.C.E.12508 L=770                        |
| 13   | 225100770       | 1    | T.C.I.12507 L=770                        |
| 16   | 341048000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481              |
| 17   | 204046852       | 1    | FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R            |
| 21   | 601104701R      | 1    | RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.                      |
| 25   | 219041001       | 1    | FASCIA GLOBAL PER G3-4                   |
| 26   | 255041002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4               |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G4091C     | 1    | IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *091* CE         |
| 30   | 5MNN1G4091C     | 1    | IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *091* CE         |
| 31   | 219041104       | 1    | FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4   |
| 32   | 255041001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4               |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399CEEG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000001R10    | 1    | PULSANTE                                 |
| 61   | 348014000R20    | 1    | INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36                |
| 62   | 418041203       | 1    | FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102     |
| 63   | 5130C0301       | 1    | MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT |
| 64   | 4210C0001R03    | 1    | KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1         |
| 65   | 403000001R10    | 1    | PULSANTE                                 |
| 66   | 246000132R02    | 1    | DISCO DI CHIUSURA X RA DX                |
| 67   | 338005000R20    | 1    | ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1         |
| 93   | 7G4N091CE007ESM | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 7G4N091CE096ISM | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG4091CESM     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |



|                                       |                          |                                  |           |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>M. Bonetti | DATA / DATE<br>16/7/2010 | CODICE / CODE<br>8G2N101FX007001 | REV.<br>B |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|




## LISTA RICAMBI

Codice


8G2N101FX007001

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070C0355       | 1    | FORC.2 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-         |
| 2    | 4120C0012R30    | 2    | CROC.COMPL.S2 INGR.CUSC.2.LAB.CONF.30PZ  |
| 5    | 204026851       | 1    | FORC.2 TUBO CARD.EST.*B* 206R            |
| 8    | 341048000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481              |
| 12   | 225050885       | 1    | T.C.E.12505 L=885                        |
| 13   | 225040885       | 1    | T.C.I.12504 L=885                        |
| 16   | 341036000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 8X45 DIN1481              |
| 17   | 204026852       | 1    | FORC.2 TUBO CARD.INT.*A* 207R            |
| 21   | 60B3C4103R      | 1    | LN3/S2 SIM. 900NM 1 3/8Z6 RT             |
| 25   | 219021201       | 1    | FASCIA CORTA BOCCA LARGA GLOBAL G1-2     |
| 26   | 255021002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G2                 |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G2101F     | 1    | IMB.+T.P.E. PER ALB. G2 *101* FX         |
| 30   | 5MNN1G2101F     | 1    | IMB.+T.P.I. PER ALB. G2 *101* FX         |
| 31   | 219021204       | 1    | FASCIA LUNGA BOCCA LARGA 2 FORI G1-2     |
| 32   | 255021001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G2                 |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399USAG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000021R10    | 1    | KIT PULS.1 3/8Z6-21 238000094+351009379  |
| 61   | 435000321R      | 1    | KIT COMANDO RT 1 3/8Z6                   |
| 62   | 348014000R20    | 1    | INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36                |
| 63   | 422C0U301       | 1    | CORPO EST.LN3+FORC.S2                    |
| 64   | 421340007R06    | 18   | NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS                 |
| 65   | 2270Q0303       | 1    | MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"        |
| 66   | 240000294R02    | 1    | DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA      |
| 67   | 338005000R20    | 1    | ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1         |
| 93   | 7G2N101FX007EFS | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 8G2N101FXI002   | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 4CG2101FXFT001  | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |



|     |                                       |                  |              |       |           |                   |
|-----|---------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------|-------------------|
| 15  | Łożysko sztokowa 30307                | PN-M-88220       | Steel        | 2     | 0,855 kg  | Słowackie         |
| 14  | Łożysko sztokowa 32208                | PN-M-88220       | Steel        | 2     | 0,751 kg  | [KINEX ZVL ZKL]   |
| 13  | Poekł. dyśt. PS63x80x0,5/0,10,2/0,5   | DIN988           | Steel        | 1     | 0,007 kg  | kpl. wg potrzeb   |
| 12  | Poekł. dyśt. PS40x50x0,5/0,10,2/0,5   | DIN988           | Steel        | 2     | 0,008 kg  | kpl. wg potrzeb   |
| 11  | Poekł. dyśt. PS40x50x1/0,1/0,2/0,5/1  | DIN988           | Steel        | 1     | 0,008 kg  | kpl. wg potrzeb   |
| 10  | Poekł. dyśt. PS63x80x1/0,1/0,2/0,5/1  | DIN988           | Steel        | 1     | 0,015 kg  | kpl. wg potrzeb   |
| 9   | Pierścien uszcz. AS 4080/10           | DIN 3760         | —            | 1     | 0,011 kg  |                   |
| 8   | Pierścien uszcz. AS 3580/10           | DIN 3760         | —            | 1     | 0,011 kg  |                   |
| 7   | Zaslepka 80x10                        | YJ3825800        | —            | 1     | 0,011 kg  | 85508440 Busak    |
| 6   | Pokrywa 2                             | 023-01.06.02     | 500-7        | 1     | 4,188 kg  |                   |
| 5   | Pokrywa 1                             | 023-01.06.01     | 500-7        | 1     | 4,477 kg  |                   |
| 4   | Walek                                 | 023-01.04.00     | 20MnCrS      | 1     | 2,881 kg  |                   |
| 3   | Kolo zębate z=26 m=5,1                | 023-01.03.00     | 20MnCrS      | 1     | 1,982 kg  |                   |
| 2   | Kolo zębate z=14 m=5,1                | 023-01.02.00     | 20MnCrS      | 1     | 2,278 kg  |                   |
| 1   | Korpus                                | 023-01.01.00     | 500-7        | 1     | 21,182 kg |                   |
| Lp. | Nazwa części                          | Nr rys./Nr normy | Materiał     | Ilość | Masa      | Uwagi             |
| 22  | Podkładka miedziana                   | 1,5x116x122      | Cu           | 1     | 0,002 kg  |                   |
| 21  | Tabliczka znam.                       | 023-01.24.00     | Folia, alum. | 1     | 0,001 kg  |                   |
| 20  | Śruba z łbem walc. M12x 30-8.8 Fe/Zn5 | PN-M-82302       | Steel        | 12    | 0,556 kg  |                   |
| 19  | Odpowietznik 3/8 cala                 | model 33A        | Steel        | 1     | 0,042 kg  | Nasrrel & Ansaldo |
| 18  | Korek R 3/8 cala                      | DIN908           | Steel        | 1     | 0,024 kg  |                   |
| 17  | Pierścien osadczy Z40                 | PN-M-85111       | Steel        | 2     | 0,021 kg  |                   |
| 16  | Pierścien osadczy W 80                | PN-M-85111       | Steel        | 4     | 0,134 kg  | 85504653          |

|     |                                       |                  |              |       |           |                   |
|-----|---------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------|-------------------|
| 15  | Łożysko sztokowa 30307                | PN-M-88220       | Steel        | 2     | 0,855 kg  | Słowackie         |
| 14  | Łożysko sztokowa 32208                | PN-M-88220       | Steel        | 2     | 0,751 kg  | [KINEX ZVL ZKL]   |
| 13  | Poekł. dyśt. PS63x80x0,5/0,10,2/0,5   | DIN988           | Steel        | 1     | 0,007 kg  | kpl. wg potrzeb   |
| 12  | Poekł. dyśt. PS40x50x0,5/0,10,2/0,5   | DIN988           | Steel        | 2     | 0,008 kg  | kpl. wg potrzeb   |
| 11  | Poekł. dyśt. PS40x50x1/0,1/0,2/0,5/1  | DIN988           | Steel        | 1     | 0,008 kg  | kpl. wg potrzeb   |
| 10  | Poekł. dyśt. PS63x80x1/0,1/0,2/0,5/1  | DIN988           | Steel        | 1     | 0,015 kg  | kpl. wg potrzeb   |
| 9   | Pierścien uszcz. AS 4080/10           | DIN 3760         | —            | 1     | 0,011 kg  |                   |
| 8   | Pierścien uszcz. AS 3580/10           | DIN 3760         | —            | 1     | 0,011 kg  |                   |
| 7   | Zaslepka 80x10                        | YJ3825800        | —            | 1     | 0,011 kg  | 85508440 Busak    |
| 6   | Pokrywa 2                             | 023-01.06.02     | 500-7        | 1     | 4,188 kg  |                   |
| 5   | Pokrywa 1                             | 023-01.06.01     | 500-7        | 1     | 4,477 kg  |                   |
| 4   | Walek                                 | 023-01.04.00     | 20MnCrS      | 1     | 2,881 kg  |                   |
| 3   | Kolo zębate z=26 m=5,1                | 023-01.03.00     | 20MnCrS      | 1     | 1,982 kg  |                   |
| 2   | Kolo zębate z=14 m=5,1                | 023-01.02.00     | 20MnCrS      | 1     | 2,278 kg  |                   |
| 1   | Korpus                                | 023-01.01.00     | 500-7        | 1     | 21,182 kg |                   |
| Lp. | Nazwa części                          | Nr rys./Nr normy | Materiał     | Ilość | Masa      | Uwagi             |
| 22  | Podkładka miedziana                   | 1,5x116x122      | Cu           | 1     | 0,002 kg  |                   |
| 21  | Tabliczka znam.                       | 023-01.24.00     | Folia, alum. | 1     | 0,001 kg  |                   |
| 20  | Śruba z łbem walc. M12x 30-8.8 Fe/Zn5 | PN-M-82302       | Steel        | 12    | 0,556 kg  |                   |
| 19  | Odpowietznik 3/8 cala                 | model 33A        | Steel        | 1     | 0,042 kg  | Nasrrel & Ansaldo |
| 18  | Korek R 3/8 cala                      | DIN908           | Steel        | 1     | 0,024 kg  |                   |
| 17  | Pierścien osadczy Z40                 | PN-M-85111       | Steel        | 2     | 0,021 kg  |                   |
| 16  | Pierścien osadczy W 80                | PN-M-85111       | Steel        | 4     | 0,134 kg  | 85504653          |



| Lp. | Nazwa części                   | Nr rysunku-normy   | Materiał                   | Ilość | Uwagi          | Format |
|-----|--------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|----------------|--------|
| 24  | Kolek sprężysty 8x55           | PN-M-85023         |                            | 1     |                |        |
| 23  | Wpust AB10x8x30                | PN-M-85005         |                            | 1     | Hart. 38-44HRC |        |
| 22  | Tabliczka znamionowa           | 090-04.21.07       |                            | 1     |                | A4     |
| 21  | Śruba M10x25-5,6-B-Fe/Zn8c     | PN-M-82105         |                            | 8     |                |        |
| 20  | Wpust przymalczony B12x8x30    | PN-M-85005         |                            | 1     |                |        |
| 19  | Pierścień uszczeln. AS 40x68x7 | DIN 3760           |                            | 1     |                |        |
| 18  | Pierścień uszczeln. AS 35x72x8 | DIN 3760           |                            | 1     |                |        |
| 17  | Pasta                          | 090-02.06.00       | 16HG                       | 1     |                | A3     |
| 16  | Pierścień osadczy spręż. Z35   | PN-M-85111         |                            | 2     |                |        |
| 15  | Pierścień osadczy spręż. W72   | PN-M-85111         |                            | 2     |                |        |
| 14  | Łożysko kulkowe 6208           | PN-M-86100         |                            | 1     |                |        |
| 13  | Łożysko kulkowe 6207           | PN-M-86100         |                            | 1     |                |        |
| 12  | Łożysko stożkowe 32207         | PN-M-86220         |                            | 1     |                |        |
| 11  | Łożysko stożkowe 30208         | PN-M-86220         |                            | 1     |                |        |
| 10  | Wałek                          | 015-04.06.01       | 18HGT                      | 1     |                | A3     |
| 9   | Korek 3/8"(stoż.)              | DIN 906            |                            | 2     |                |        |
| 8   | Podkładka ołst. PS 63x80xg     | DIN 988            | g=0.1,0,2D,5.1 wg. polrzeb |       |                |        |
| 7   | Podkładka ołst. PS 35x45xg     | DIN 988            | g=0.1,0,2D,5.1 wg. polrzeb |       |                |        |
| 6   | Odpowietrznik 3/8"(stożk.)     | Nostrali & Arnaldo |                            | 1     | model 334      |        |
| 5   | Pokrywa                        | 090-04.05          | 250                        | 1     |                | A3     |
| 4   | Wałek                          | 090-04.04.05       | 18HGT                      | 1     |                | A3     |
| 3   | Koło zębate z=24               | 090-04.03          | 18HGT                      | 1     |                | A4     |
| 2   | Koło zębate z=16               | 090-04.02.01       | 18HGT                      | 1     |                | A4     |
| 1   | Korpus                         | 090-01.01.01       | 250                        | 1     |                | A1     |