



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA CENTRALNA TYLNA / REAR DISC MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION KT 261 - 2,60m (0534)

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.02.25


K0534PLEN002




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
2	0534.02.00.002	Rama główna	Main frame	1	
3	0534.03.00.002	Zespół tnący	Cutting unit	1	
4	0534.05.00.000	Przeniesienie napędu - 540 obr	Drive unit - 540 rpm	1	
5	0534.10.00.002	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
6	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Spacer L=22,5	1	
3	0229.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	3	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	1	
3	0531.02.04.000	Oslona podnoszona główna	Main safety guard lifted	1	
4	0531.02.07.000	Oslona przednia	Front guard	1	
5	0534.02.01.001	Rama spawana	Frame welded	1	
6	0534.02.02.001	Oslona brezentowa główna	Main safety curtain	1	
7	0534.02.12.002	Wstawka osłony	Guard's bracket	1	
8	0560.04.04.000	Wspornik osłony	Curtain bracket	1	
9	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
10	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	Side curtain metal insert right	1	
11	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	1	
12	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	2	
13	0606.02.13.001	Oslona zgarniacza prawa	Guide's guard right	1	
14	0606.02.14.001	Oslona zgarniacza lewa	Guide's guard left	1	
15	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's leg hitsh	1	
16	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
17	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
18	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
19	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
20	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	1	
21	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	1	
22	MIIC-000-000	Chwytki obrotowo-wahliwa	Curtain swivel clip	6	
23	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	2	
24	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
25	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
26	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	5	
28	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	12	
30	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	12	
31	MZIN-050-014	Nit zrywany fi 5 L= 14 oc.	Rivet fi5 - L=14	9	
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	11	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
36	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
37	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
38	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
39	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	6	
40	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
41	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
42	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	12	
43	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	1	
44	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
45	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	
46	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer d=14 z.	8	
47	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
48	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
49	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
50	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	3	
51	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
52	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
53	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
54	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	1	
55	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	6	
56	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
57	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	5	
58	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
59	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
60	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
61	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
62	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
63	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
64	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
65	MZSZ-016-020	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z. (82101)	2	
66	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. (82105)	1	
67	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
68	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
69	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	6	
70	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
71	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0534.03.01.002	Listwa spawana	Frame welded	1	
2	054-02.10CB.R	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
3	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with dum shell	2	
4	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	4	
5	0540.03.05.000	Walek napędowy L=120	Pinion shaft L=120	6	
6	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc cover	4	
7	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
8	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
9	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	11	
10	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	11	
11	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
12	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
13	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
14	0540.03.21.000	Płoza	Sliding skid	1	
15	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
16	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	6	
17	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	5	
18	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0540.03.62.002	Płoza niska	Skid plate	5	
20	0540.03.65.002	Płoza niska skrajna	Skid plate - outer	1	
21	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Blade mounting lever	1	
22	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	12	
23	MIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
24	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	6	
25	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	10	
28	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
29	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
30	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
31	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	Gearbox's shaft's cover	1	
32	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	11	
33	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	12	
34	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	11	
35	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	6	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	30	
38	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
40	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	12	
42	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	-
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	24	
45	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
46	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	7	
47	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
48	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	11	
49	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
50	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	10	
51	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
53	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	30	
54	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	22	
56	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	11	
57	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	6	
58	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
59	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	6	
60	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
61	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	2	
62	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	6	
63	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
64	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
2	00SZ.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)	Pin fi.25 L-75	2	
3	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
4	0112.01.08.000	Tuleja dystansowa cylindra I	Cylinder spacer	2	
5	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	1	
6	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
7	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
8	0225.01.13.000	Sworzeń zaczepu L - kat. III	Pin Left - cat. III	1	
9	0225.01.14.000	Sworzeń zaczepu P - kat. III	Pin Right - cat. III	1	
10	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
11	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
12	0272.01.34.002	Sprężyna fi.14 - dp.fi80 - L-900	Spring fi.14 - dp.fi80 - L-900	1	
13	0272.01.40.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	1	
14	0290.01.10.000	Zasuwa	Plate	1	
15	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
16	0534.01.04.001	Ramię nośne	Suspension arm	1	
17	0534.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Pin	1	
18	0534.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Blocking lever	1	
19	0534.10.02.002	Ramię ruchome	Moving arm	1	
20	0534.10.18.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	1	
21	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	1	
22	0534.10.31.001	Podpora sprężyny	Spring bracket	1	
23	0534.10.32.001	Podpora sprężyn - zapięcie	Spring bracket - closing	1	
24	0540.01.03.001	Dźwignia sprężyn	Spring lever	1	
25	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Latch	1	
26	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support stand	1	
27	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
28	0544.01.01.002	Zaczep	Hitch	1	
29	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Block lever	1	
30	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Latch right	1	
31	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
32	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
33	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Latch left	1	
34	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
35	0544.01.18.000	Hak blokady transportowej	Transport stopper hook	1	
36	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Stopper insert	1	
37	0544.01.65.002	Kula kategorii 2/3	Ball cat. 2/3	2	A
38	0600.01.21.000	Pręt naciagu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	1	
39	0607.01.30.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	1	
40	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
41	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt	1	
42	544.01.24.00	Siłownik podnoszenia	Lifting cylinder	1	
43	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber damper 40x18	3	
44	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 D type	3	
45	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	2	
46	MIHC-382-001	Siłownik 63-80x36x110-382 (0545.01.03.000)	Turning cylinder	1	
47	MIHK-000-002	Końcówka kulowa przew. M16	Ball end Dn-10	1	
48	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	4	
49	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	5	
50	MIHP-060-008	Przewód M16x1,5 L= 600 A45-A	Cord M16x1,5 L= 600 A45-A	1	
51	MIHP-065-002	Przewód M16x1,5 L= 650 A90-A	Cord M16x1,5 L= 650 A90-A	1	
52	MIHP-104-010	Przewód M16x1,5 L= 1800 A-A	Cord M16x1,5 L= 1800 A-A	3	
53	MIHP-220-016	Przewód M16x1,5 L= 2200 A45-A	Cord M16x1,5 L= 2200 A45-A	1	
54	MIHP-500-002	Przewód M16x1,5 L= 500 A45-A	Cord M16x1,5 L= 500 A45-A	1	
55	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
56	MIHP-950-003	Przewód M16x1,5 L= 950 A45-A (P15P11/111/08 L-950)	Cord M16x1,5 L= 950 A45-A (P15P11/111/08 L-950)	1	
57	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1,5	EURO hydraulic quick connector M16x1,5	4	
58	MIHZ-000-039	Zawór zwrotny sterowany - VBPSE 3_8 cala L4	Pilot check valve VBPSE 3/8" L4	1	
59	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
60	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
61	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee-connector M16x1.5 TN100-10L	2	
62	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
63	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	1	
64	MIIS-014-000	Szekla fi 14	Shackle fi 14	1	
65	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
66	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	1	
67	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
68	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	Spring fi8 (0540.01.14.000)	1	
69	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
70	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	2	
71	MITO-001-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO HP10 plug cap - yellow	2	
72	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	8	
73	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	6	
74	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	6	
75	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
76	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
77	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	6	
78	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	3	
79	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	1	
80	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	5	
81	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	5	
82	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	2	
83	MZNZ-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8.8 bl.	2	
84	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
85	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	1	
86	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	2	
87	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	7	
88	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	8	
89	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer d=14 z.	2	
90	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
91	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
92	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
93	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	4	
94	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
95	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
96	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	2	
97	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14,2 z.	2	
98	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
99	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
100	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	1	
101	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
102	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
103	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
104	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
105	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
106	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
107	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
108	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
109	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
110	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
111	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
112	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
113	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
114	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 5x60 z.	6	
115	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin d=6x 40 z.	1	
116	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x 50 z.	1	
117	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 80 z.	3	
118	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	
119	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	1	
120	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	


Tab. 6


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0534.05.01.000	Dystans	Distance insert	1	
2	MIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
3	MIPS-090-009	Przekładnia kątowna - 090-02.111.LS	Intersecting axis gear - 090-02.111.LS	1	
4	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	1	
5	MITO-000-012	Osłona wałka przekładni BP S 240000079	Gearbox's shaft's cover	1	
6	MIWB-084-000	Wał B&P - 7G5T084FX007007RTA	PTO shaft B&P - 7G5T084FX007007RTA	1	
7	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
8	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	-
10	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
11	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
12	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
13	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Ośłona przekładni	Gearbox guard	1	
2	0544.04.02.000	Wspornik harmonijki	PTO guard bracket	1	
3	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	1	
4	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
5	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
6	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	1	
7	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
8	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO - 7G5T088FX007007PTA	1	
9	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	3	
11	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	3	
12	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	-
13	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
15	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	

Opcja/Option






1



21







DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T084FX007007RTA	REV. B
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------

Codice

7G5T084FX007007RTA



Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700690	1	T.C.E.12510 L=690
13	270110690	1	T.C.I.12597 L=690 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051202R	2	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5084F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *084* FX
30	5MNN1G5084F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *084* FX
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T084FX007ERT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T084FX007IRT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5084FXRT	1	PROTEZIONE COMPLETA

G-G





054-02.10CB.R

C-C





Widok A





Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Comments
31	Tabliczka znam.	054-02.32.20	Folia al.	1	0,002 kg	
30	Śruba z łbem sześci. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
29	Śruba z łbem sześci. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
28	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
27	Odpowietelnik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Amalido
26	Konek R 3/8 cala	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścień osadzący Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścień osadzący W 80	PN-M-55111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożyisko stożkowe 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożyisko kul. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,589 kg	
21	Łożyisko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
20	Łożyisko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
19	Podkl. dyst. P535x45x(0.5/0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkl. dyst. P556x72x(1/0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podkl. dyst. P580x100x(0.5/0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkl. dyst. P640x50x(0.5/0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkl. dyst. P640x50x(1/0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	-	3	0,028 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
11	O-ring 35x2.5	ISO 3601	-	1	0,001 kg	
10	O-ring 100x4	ISO 3601	-	1	0,004 kg	
9	Tuleja dyspersyjowa	P-205-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Walek 3	052-01.18.01	16MnCr5	1	3,263 kg	
7	Walek 2	054-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywa	052-01.10.00	S235JR	1	1,688 kg	
5	Tulejka	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	054-01.02.00	250	1	3,522 kg	
1	Korpus	054-01.01.01	500-7	1	24,059 kg	

090-02.111.LS



22	Śruba M10x25-5.6-B-Fe/Zn8c	PN-M-82105		8		
21	Tabliczka znamionowa	090-02.21.04		1		
20	Wpust pryzmatyczny B12x8x30	PN-M-85005		1		
19	Pierścień uszczelniający AS 40x68x7	DIN 3760		1		
18	Pierścień uszczelniający AS 35x72x8	DIN 3760		1		
17	Pierścień uszczelniający AS 40x72x7	DIN 3760		1		
16	Pierścień osadczy spręż. Z35	PN-M-85111		1		
15	Pierścień osadczy spręż W72	PN-M-85111		2		
14	Łożysko kulkowe 6208	PN-M-86100		1		
13	Łożysko kulkowe 6207	PN-M-86100		1		
12	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220		1		
11	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220		1		
10						
9	Korek 3/8"	DIN 906		2		
8	Podkładka dystansowa PS63x80xg	DIN 988			g=0.1;0.2;0.5	
7	Podkładka dystansowa PS35x45xg	DIN 988			g=0.1;0.2;0.5	
6	Odpowietrznik 3/8"(stozk.)	Nostrali & Arnaldo		1	model 33A	
5	Pokrywa	090-01.05.02	250	1	odlew 015-01.00.05/A	A3
4	Wałek	090-02.04/A	18HGT	1		A3
3	Koło zębate z=29	090-02.03.01	18HGT	1		A4
2	Zębnik z=15	090-02.02	18HGT	1		A4
1	Korpus	090-01.01.02	250	1		A1
Lp.	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Uwagi	Format

110-01.111.LS



Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44.2	kW
Obroty we.	540	obr./min.
Obroty wy.	540	obr./min.
Przełożenie	1:1	
Moment we. nom.	781.6	Nm
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Ilość oleju	1.2	l
Gatunek oleju	Transol 680	

23	Pierścień uszczeln. AS35x72x8	DIN 3760		1						12	Podkładka dyst. PS 56x72xg	DIN 988	g=0.1,0.2,0.5,1	wg. potrzeb	
22	Pierścień osad. spręż. W80	PN-M-85111		1						11					
21	Śruba M10x25-8.8-B-Fz/ZnDc	PN-M-82105		6						10	Korek R3/8"	DIN 906		2	(stok.)
20	Pierścień uszczeln. AS35x72x10	DIN 3760		2						9	Odpowietznik 3/8"(stok.)	Nostrali & Arnaldo		1	model 33A
19	Pierścień osad. spręż. Z40	PN-M-85111		1						8	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	R35	1	
18	Pierścień osad. spręż. Z35	PN-M-85111		1						7	Tabliczka znamionowa	110-01.07.06		1	A4
17	Pierścień osad. spręż. W72	PN-M-85111		3						6	Pokrywa	110-01.06.00	GG25	1	A2
16	Łożysko kulowe 6207	PN-M-86100		2						5	Wół pionowy	110-01.05.00	16MnCr5	1	A2
15	Łożysko stożkowe 30207	PN-M-86220		1						4	Wół poziomy	110-01.04.00	16MnCr5	1	A2
14	Łożysko stożkowe 30307	PN-M-86220		1						3	Koło zębatka z=21	110-01.03.04	20MnCr5	1	A3
13	Podkładka dyst. PS 35x45xg	DIN 988	g=0.1,0.2,0.5,1	wg. potrzeb						2	Koło zębate z=21	110-01.02.04	20MnCr5	1	A3
12	Podkładka dyst. PS 56x72xg	DIN 988	g=0.1,0.2,0.5,1	wg. potrzeb						1	Korpus	110-01.01.00	GG25	1	A1
Lp.	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Uwagi	Format	Lp.	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Uwagi	Format		