



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15

15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


**KOSIARKA DYSKOWA TYLNA CENTRALNA / REAR DISC
MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION
KT 261 - 2,60 m / 8'7" (0534)**

Wersja / Edition: 5

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2017.10.10

K0534PLEN005




		0534.00.00.005 KT 261		3 Tab. 1	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
2	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	2	
3	0534.01.00.005	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
4	0534.02.00.003	Rama główna	Main frame	1	
5	0534.03.00.005	Zespół tnący	Cutting unit	1	
6	0534.05.00.000	Przeniesienie napędu - 540 obr	Drive unit - 540 rpm	1	
7	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
8	0544.66.00.004	Oświetlenie	Lighting	1	
9	0544.67.00.004	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
10	MIWB-101-004	Wał B&P - 7G5N101CE0071A1A	PTO shaft B&P - 7G5N101CE0071A1A	1	

Opcja/Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
3	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	2	
5	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	12	
26	MZSZ-010-055	Sruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	1	-







0229.07.00.005
Zgarniacz prawy
Swath guide right

Tab. 3


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi25 L=23	Spacer fi 25 L=23	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




		0534.01.00.005 Układ zawieszenia Suspension unit		9 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń fi.28/35 L=120 (SO.28.35.120)	Pin d=28 L=120 (SO.28.35.120)	2	
2	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
3	00SZ.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)	Pin fi.25 L-75	2	
4	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
5	0112.01.08.000	Tuleja dystansowa cylindra I	Distance bush	2	
6	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	2	
7	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
8	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
9	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	2	
10	0290.01.10.000	Zasuwa	Plate	1	
11	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
12	0534.01.04.001	Ramię nośne	Suspension arm	1	
13	0534.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Pin	1	
14	0534.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Blocking lever	1	
15	0534.10.02.002	Ramię ruchome	Main weldment	1	
16	0540.01.03.001	Dźwignia sprężyn	Spring lever	1	
17	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Latch	1	
18	0540.01.18.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
19	0540.01.23.000	Tuleja dystansowa dźwigni	Lever's distance bush	1	
20	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support stand	1	
21	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
22	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Locking pawl	1	
23	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
24	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
25	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
26	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
27	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
28	0544.01.18.000	Hak blokady transportowej	Transport stopper hook	1	
29	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Stopper insert	1	
30	0544.01.20.002	Stopa podporowa	Support leg	1	
31	0544.11.01.005	Zaczep	Hitch	1	
32	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	2	
33	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	2	
34	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
35	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	1	
36	1006.07.07.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
37	1006.07.09.000	Rączka druciana	Rod fi6 - L=218	1	
38	112.10.26.00	Sworzeń sprężyn odciążających	Springs pin	1	
39	2266.01.02.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
40	2266.01.03.000	Łańcuch ograniczający - 13 ogniw	Support chain	1	
41	290.01.18.00	Sworzeń sprężyn odciążających	Springs pin	1	
42	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket KENNFIXX	4	
43	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type K	3	
44	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	2	
45	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	2	
46	MIHB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górna DP-A2/CRVIF	Tube clamp cover	2	
47	MIHC-382-001	Siłownik 63-80x36x110-382 (0545.01.03.000)	Cylinder 63-80x36x110-382	1	
48	MIHC-880-001	Siłownik 63x28x890 (0544.01.24.000)	Cylinder 63x28x890	1	
49	MIHK-000-002	Końcówka kulowa przew. M16	Ball end Dn-10	1	
50	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
51	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	5	
52	MIHL-000-006	Linka fi 5 L=4000 biała	Cord fi 5 L=4000 white	1	
53	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	1	
54	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp	2	
55	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 RED +	1	
56	MIHP-022-011	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY -	KENNFIXX M22x1/2" BG3 RED -	1	
57	MIHP-022-012	KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE +	1	
58	MIHP-022-013	KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI -	KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE -	1	
59	MIHP-060-008	Przewód M16x1,5 L= 600 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 600 A45-A	1	
60	MIHP-065-002	Przewód M16x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A90-A	1	
61	MIHP-104-010	Przewód M16x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1800 A-A	3	
62	MIHP-120-007	Przewód M16x1,5 L= 1200 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A-A	1	
63	MIHP-220-016	Przewód M16x1,5 L= 2200 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2200 A45-A	1	
64	MIHP-370-000	Przewód M16x1,5 L= 370 A45-A (P15P11/111/08 L-370)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 370 A45-A	1	
65	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
66	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	4	
67	MIHZ-000-039	Zawór zwrotny sterowany - VBPSE 3 8 cala L4	Pilot check valve VBPSE 3/8" L4	1	
68	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
69	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	1	
70	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee, compressionM16x1.5 TN100-10L	2	
71	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
72	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
73	MIIS-014-000	Szekla fi 14	Shackle fi 14	2	
74	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
75	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
76	MISP-008-008	Sprężyna dźwigni fi8 (0540.01.14.000)	Spring fi8 (0540.01.14.000)	1	
77	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	2	
78	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
79	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	8	
80	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	6	
81	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
82	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	6	
83	MITZ-040-00	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	5	
84	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
85	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	6	
86	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	3	
87	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	1	
88	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	5	
89	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
90	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	2	
91	MZNZ-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8 bl.	2	
92	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	1	
93	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
94	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	7	
95	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	3	
96	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	
97	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
98	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
99	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
100	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
101	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	2	
102	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
103	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
104	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	1	
105	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	4	
106	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
107	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
108	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
109	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
110	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
111	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
112	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	1	
113	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
114	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
115	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
116	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	2	-
117	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	2	
118	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
119	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	3	
120	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	3	
121	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
122	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	2	
123	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	3	
2	0531.02.04.000	Oslona podnoszona główna	Main safety guard lifted	1	
3	0531.02.07.000	Oslona przednia	Front guard	1	
4	0534.02.01.003	Rama spawana	Frame welded	1	
5	0534.02.02.003	Oslona brezentowa główna	Main safety curtain	1	
6	0534.02.12.002	Wstawka osłony	Guard's bracket	1	
7	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
8	0575.04.07.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
9	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
10	0606.02.15.006	Oslona zgarniacza prawa	Right swath guide cover	1	
11	0606.02.16.006	Oslona zgarniacza lewa	Left swath guide cover	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport latch, right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
17	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
18	MIIC-000-000	Chwytko obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	6	
19	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	2	
20	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
21	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
22	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
23	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	8	
24	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	18	
26	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	12	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
30	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	2	
31	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	3	
32	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	6	
34	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
35	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
36	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	9	
37	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	1	
38	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	
39	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
40	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
41	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
42	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	3	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	1	
46	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
47	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
48	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
49	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
51	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
52	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
54	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
55	MZSZ-016-020	Śruba M16x 90 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 10.9 z.	2	
56	MZSZ-016-040	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z.	1	
57	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
58	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
59	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	6	
60	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	
61	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
62	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	






0534.05.00.000
Przeniesienie napędu - 540 obr
Drive unit - 540 rpm

Tab. 6

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0534.05.01.000	Dystans	Distance insert	1	
2	MIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
3	MIPS-090-009	Przekładnia kątowna - 090-02.111.LS	Intersecting axis gear - 090-02.111.LS	1	
4	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
5	MITO-000-012	Osłona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
6	MIWB-084-000	Wał B&P - 7G5T084FX007007RTA	PTO shaft B&P - 7G5T084FX007007RTA	1	
7	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
8	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	
10	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
11	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
12	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
13	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	6	

Opcja/Option






0544.04.00.000

Przeniesienie napędu - 1000 obr





Drive transmission - 1000 rpm




Tab. 7

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Ośłona przekładni	Gearbox guard	1	
2	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
3	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
4	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
5	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
6	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO shaft - 7G5T088FX007007PTA	1	
7	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	3	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
11	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	1	
2	0534.03.01.002	Listwa spawana	Frame welded	1	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	6	
4	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	4	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	11	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	11	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
11	0540.03.21.000	Płoza	Sliding skid	1	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	6	
14	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
15	0606.04.01.003	Tuleja dociskowa przekładni	Distance bush	1	
16	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	5	
17	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
18	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	4	
19	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
20	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
21	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	5	
22	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
23	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
24	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	6	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	10	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
31	MIPS-054-001	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MITO-000-012	Oslona wałka przekładni BP S 240000079	PTO stub cover	1	
34	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	11	
35	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	12	
36	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	11	
37	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	6	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
39	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	30	
40	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
41	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
42	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
43	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	12	
44	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
47	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	25	
48	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	7	
49	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
50	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
51	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	11	
52	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
53	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	10	
54	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	1	
56	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
57	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	30	
58	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
59	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	22	
60	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	11	
61	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	6	
62	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
63	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	6	
64	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
65	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	6	
66	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
67	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	6	

	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	2a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
		0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

SAMASZ

Zamienność dysków roboczych
Optional working discs

Tab. 8c

22

Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1


Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø 18 oc.	Washer Ø 18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

SAMASZ

Zamienność dysków roboczych
Optional working discs


Tab. 8d

23


Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i kwadratem


Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1


Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i moletem

Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)


Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1



Dysk roboczy z bębnem (kpl.)

Working disc with drum (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1



Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)





Workind disc with drum and fixed knife
no quick knife replacment(set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

1a	Nakładki ścieralne			Topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1
1c	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1
1d	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1


1a	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
1b	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
1c	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1
1d	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1

1a	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.15.007	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.16.007	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
1c	1c	0619.14.17.007	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1d	1d	0619.14.18.007	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1


	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0540.03.74.003	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1b	0540.03.75.003	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
	1c	0540.03.44.003	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1d	0540.03.68.003	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.66.01.004	Mocowanie oświetlenia	Warning plates mount	1	
2	0544.66.02.004	Usztywnienie	Stiffening	2	
3	MIET-002-004	Tablica ostrz. lewa 282x423 z oświet. jedn.	Warning plate - left	1	
4	MIET-002-005	Tablica ostrz. prawa 282x423 z oświet. jedn.	Warning plate - right	1	
5	MIIP-008-001	Przelotka 8x2,5	Guide 8x2,5	3	
6	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	2	
7	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
11	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
12	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
13	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	

Opcja/Option



Opcja/Option





DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 18/6/2015	CODICE / CODE 7G5N101CE0071A1A	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------





LISTA RICAMBI

Codice

7G5N101CE0071A1A

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
5	204056860	1	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
8	341053000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X70 DIN1481
12	225700860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
13	225110860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
16	341002000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	658G48103R	1	-
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX
30	5MNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
62	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L0101R	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0351R	1	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G5N101FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5N101FX1A1ISSX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5101FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT



(21)	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T084FX007007RTA	REV. B
-------------	--	----------------------------------	---	-------------------





LISTA RICAMBI

Codice

7G5T084FX007007RTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700690	1	T.C.E.12510 L=690
13	270110690	1	T.C.I.12597 L=690 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051202R	2	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5084F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *084* FX
30	5MNN1G5084F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *084* FX
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T084FX007ERT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T084FX007IRT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5084FXRT	1	PROTEZIONE COMPLETA



②①				
	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T088FX007007PTA	REV. B




LISTA RICAMBI

Codice


7G5T088FX007007PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700730	1	T.C.E.12510 L=730
13	270110730	1	T.C.I.12597 L=730 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5088F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *088* FX
30	5MNN1G5088F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *088* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T088FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T088FX007IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5088FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA

090-02.111.LS



22	Śruba M10x25-5.6-B-Fe/Zn8c	PN-M-82105			8	
21	Tabliczka znamionowa	090-02.21.04			1	
20	Wpust przyrządczy B12x8x30	PN-M-85005			1	
19	Pierścień uszczelniający AS 40x68x7	DIN 3760			1	
18	Pierścień uszczelniający AS 35x72x8	DIN 3760			1	
17	Pierścień uszczelniający AS 40x72x7	DIN 3760			1	
16	Pierścień osadzący spręż. Z35	PN-M-85111			1	
15	Pierścień osadzący spręż W72	PN-M-85111			2	
14	Łożyisko kulkowe 6208	PN-M-86100			1	
13	Łożyisko kulkowe 6207	PN-M-86100			1	
12	Łożyisko stożkowe 32207	PN-M-86220			1	
11	Łożyisko stożkowe 30208	PN-M-86220			1	
10						
9	Korek 3/8"	DIN 906			2	
8	Podkładka dystansowa PS63x80x9	DIN 988				g=0.10.20.5
7	Podkładka dystansowa PS35x45x9	DIN 988				g=0.10.20.5
6	Odpowietznik 3/8"(stożk.)	Nostrali & Arnoldo			1	model 33A
5	Pokrywa	090-01.05.02		250	1	005-01.00.5/A
4	Wałek	090-02.04/A		18HGT	1	A3
3	Kóło zębate z=29	090-02.03.01		18HGT	1	A4
2	Zębnik z=15	090-02.02		18HGT	1	A4
1	Korpus	090-01.01.02		250	1	A1
Nr rysunku-normy			Materiał		Ilość	Forma
Nazwa części						Uwagi







12	Podkładka dyst. PS 50x70x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
11	Konk R3/8"	DN 806	2 (dokł.)	
10	Oponietnik 3/8" (dokł.)	Model 334	1	
9	Tuleja dystansowa F.005-044-045.4	R.35	1	A4
8	Tuleja dystansowa F.005-044-045.4	110-01.07.06	1	A4
7	Tulejka złączowa 110-01.06.00	GG25	1	A2
6	Podrwa 110-01.05.00	16MnCr5	1	A2
5	Wiel. łączony 110-01.04.00	16MnCr5	1	A2
4	Wiel. łączony 110-01.03.04	20MnCr5	1	A3
3	Kóło zębate z=21 110-01.02.04	20MnCr5	1	A3
2	Kóło zębate z=21 110-01.01.00	GG25	1	A1
1	Korpus 110-01.01.00	Material	Isk	Formal

23	Przecien uszcz. ACS5x7x8	DN 3760	1	
22	Przecien osad sprz. W60	PN-M-85111	1	
21	Śruby M10x25-8.8-F-Fe/Zn6	PN-M-85105	6	
20	Przecien uszcz. ACS5x7x10	DN 3760	2	
19	Przecien osad sprz. Z40	PN-M-85111	1	
18	Przecien osad sprz. Z35	PN-M-85111	1	
17	Przecien osad sprz. W72	PN-M-85111	3	
16	Łopatyki łożkowe 6207	PN-M-85100	2	
15	Łopatyki łożkowe 30307	PN-M-85220	1	
14	Łopatyki łożkowe 30307	PN-M-85220	1	
13	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
12	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
11	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
10	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
9	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
8	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
7	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
6	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
5	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
4	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
3	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
2	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal
1	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Isk	Formal



Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44.2	kW
Obroty we.	540	obr./min.
Obroty wy.	540	obr./min.
Przełożenie	1:1	
Moment we. nom.	781.6	Nm
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Ilość oleju	1.2	l
Gatunek oleju	Transol 680	

G-G




054-02.10CB.R

C-C



Widok A



Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Comments
31	Tabliczka znam.	054-02.32.00	Folia al.	1	0,002 kg	
30	Śruba z łbem sześci. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
29	Śruba z łbem sześci. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
28	Podkładka miedziana 16x22x1.5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
27	Odpowietznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Ansaldo
26	Korek R 3/8 cala	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścieni osadczycy Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścieni osadczycy W 80	PN-M-85111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożyisko stożkowe 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożyisko kul. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,389 kg	
21	Łożyisko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
20	Łożyisko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
19	Podkt. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkt. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podkt. dyst. PS80x100x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkt. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkt. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	-	3	0,028 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
11	Oring 35x2.5	ISO 3601	-	1	0,001 kg	
10	Oring 100X4	ISO 3601	-	1	0,004 kg	
9	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Wałek 3	052-01.16.01	16MnCr5	1	3,083 kg	
7	Wałek 2	054-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywa	052-01.10.00	S235JR	1	1,088 kg	
5	Tuleja	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Kóło z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Kóło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	054-01.02.00	250	1	3,522 kg	
1	Korpus	054-01.01.01	800-7	1	24,059 kg	