

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA TYLNA / REAR DISC MOWER

KT 261 SH - 2,60 m / 8'7" (0536)

przystosowana do pracy / designed to work:

**- ze spulchniaczem / with tine conditioner
D 261 SP (0693)**


KT 261 SLH - 2,60 m / 8'7" (0536)

przystosowana do pracy / designed to work:


**- ze spulchniaczem lekkim / with lightweight tine conditioner
D 261 SL (0679)**

Nr seryjny / Serial no.


K0535PLEN005
2021.03.22
Wersja / Edition: 5




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0535.02.00.003	Rama główna	Main frame	1	
2	0535.03.00.005	Zespół tnący	Cutting unit	1	
3	0536.01.00.005	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
4	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
5	0544.66.00.004	Oświetlenie	Lighting	1	
6	0693.00.00.002	Spulniacz D 261 SP	Conditioner D 261SP	1	
7	MIEW-KT-000	Instalacja elektryczna (0544.67.00.004)	Electric installation	1	
8	MIWB-101-004	Wał B&P - 7G5N101CE0071A1A	PTO shaft B&P - 7G5N101CE0071A1A	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0535.02.00.003	Rama główna	Main frame	1	
2	0535.03.00.005	Zespół tnący	Cutting unit	1	
3	0536.01.00.005	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
4	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
5	0544.66.00.004	Oświetlenie	Lighting	1	
6	0679.00.00.000	Spulchniacz prawy lekki D 262 SPL	Lightweight tine conditioner D 262 SPL	1	
7	MIEW-KT-000	Instalacja elektryczna (0544.67.00.004)	Electric installation	1	
8	MIWB-101-004	Wał B&P - 7G5N101CE0071A1A	PTO shaft B&P - 7G5N101CE0071A1A	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń Ø28/35 (SO.28.35.120)	Pin Ø28/35 (SO.28.35.120)	2	
2	00SO.35.00.100	Sworzeń Ø35 (SO.35.00.100)	Pin Ø35 (SO.35.00.100)	1	
3	00SZ.25.00.075	Sworzeń Ø25 (SZ.25.00.075)	Pin Ø25 (SZ.25.00.075)	2	
4	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
5	0112.01.08.000	Tuleja dystansowa cylindra I	Distance bush	2	
6	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
7	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
8	0290.01.10.000	Zasuwa	Plate	1	
9	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
10	0310.01.35.000	Łańcuch odciążający	Chain	1	
11	0536.01.04.000	Ramie nośne	Carrying arm	1	
12	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Latch	1	
13	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support stand	1	
14	0541.01.09.000	Rura ramienia nośnego	Tube	1	
15	0544.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Bolt of moving arm	1	
16	0544.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Block lever	1	
17	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Locking pawl	1	
18	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
19	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
20	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
21	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
22	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
23	0544.01.18.000	Hak blokady transportowej	Transport stopper hook	1	
24	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Stopper insert	1	
25	0544.01.20.002	Stopa podporowa	Support leg	1	
26	0544.11.01.005	Zaczep	Hitch	1	
27	0544.11.02.005	Ramię ruchome	Moving arm	1	
28	0545.01.16.003	Mocowanie akumulatorów gazowych	Holder of gas accumulator	1	
29	0545.01.40.003	Rura akumulatorów gazowych	Housing of carrying arm	1	
30	0545.01.60.004	Mocowanie rozdzielacza	Divider mounting	1	
31	0547.01.69.005	KTH - sterowanie-zasilanie	KTH - Control installation	1	
32	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
33	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
34	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	1	
35	0619.01.61.004	Zespół sterujący KT kpl.	Control block KT cpl.	1	
36	1006.07.07.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
37	2266.01.02.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
38	545.01.02.00	Cylinder zespolony podnoszenia	Cylinder C-J-63/28x160x740	1	
39	545.01.03.00	Siłownik obrotu	Turn cylinder	1	
40	MIEK-000-102	Gniazdo Kennfixx	Socket Kennfixx	3	
41	MIES-AR1-003	Sterownik ARCS - v1.0	Steering panel ARCS - v1.0	1	
42	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type D	1	
43	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	2	
44	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	3	
45	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (60 bar)	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l (60 bar)	2	
46	MIHB-010-003	Obejma rury 10 boczne moc. Blaszka Dolna (do spawania) APKZ1-A0	Single clamp 10 - upper	3	
47	MIHB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górna DP-A2/CRVIF	Tube clamp cover	4	
48	MIHK-000-002	Końcówka kulowa przew. M16	Ball end Dn-10	1	
49	MIHK-012-004	Złączka M16 x 1/2"	Straight connector M16 x 1/2"	9	
50	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16 x 3/8"	4	
51	MIHL-000-006	Linka Ø5 L=4000 biała	Cord Ø5 L=4000 white	1	
52	MIHL-000-007.001	Linka Ø5 L=4000 zielona	Cord Ø5 L=4000 green	1	
53	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
54	MIHO-010-004	Obejma rury 10 boczne moc. Plast. RAPR-010	Single clamp 10 - down	3	
55	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp 18	4	
56	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	2	
57	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	1	
58	MIHP-016-016	Przylączka nastawna M16x1,5 - M16x1,5 L=40	Connector M16x1,5 - M16x1,5 L=40	1	
59	MIHP-022-010	Kennfixx M22x1/2" BG3 Czerwony +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Red +	1	
60	MIHP-022-012	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski +	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue +	1	
61	MIHP-022-013	Kennfixx M22x1/2" BG3 Niebieski -	Kennfixx M22x1/2" BG3 Blue -	1	
62	MIHP-045-009	Przewód M16x1,5 L= 450 A45-A90 Z	Hydraulic hose M16x1,5 L= 450 A45-A90 Z	1	
63	MIHP-055-025	Przewód M16x1,5 L= 550 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A-B	1	
64	MIHP-055-033	Przewód M16x1,5 L= 550 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A90-A	1	
65	MIHP-065-002	Przewód M16x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A90-A	1	
66	MIHP-070-007	Przewód M16x1,5 L= 700 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A45-A	1	
67	MIHP-104-009	Przewód M16x1,5 L= 600 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 600 A-A	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
68	MIHP-104-010	Przewód M16x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1800 A-A	3	
69	MIHP-180-061	Przewód M16x1,5 L= 1800 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1800 A-B	1	
70	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	1	
71	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x1.5	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	3	
72	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
73	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
74	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee, compression M16x1.5 TN100-10L	1	
75	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	1	
76	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
77	MIHP-016-000	Pierścień zacinający Ø10	Olive Ø10	5	
78	MIIS-014-000	Szekla Ø14	Shackle Ø14	2	
79	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
80	MILS-006-500	Linka stalowa	Cable	1	
81	MISP-001-002	Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000)	Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000)	2	
82	MITP-073-000	Pokrywa rur 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	6	
83	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	6	
84	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
85	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	1	
86	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	4	
87	MITZ-040-00	Zaślepka plastik Ø40x1 - 111067	Plastic plug Ø40x1 - 111067	5	
88	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368	Plastic plug rec. 60x40x3-5	1	
89	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	6	
90	MZKK-013-080	Kolek spręż. Ø13x 80 nierdz.	Spring pin Ø13x 80 ss.	3	
91	MZKR-000-001	Rączka druciana 75x70 (1006.07.09.000)	Wire handle	1	
92	MZKR-000-002	Rączka druciana 82x62 (0540.01.28.001)	Wire handle	1	
93	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	6	
94	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
95	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
96	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	6	
97	MZNS-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8 bl.	2	
98	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	1	
99	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	6	
100	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	7	
101	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	9	
102	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	2	
103	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	1	
104	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	2	
105	MZPP-036-002	Podkładka Ø36 oc.	Washer Ø36 z.	2	
106	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	6	
107	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	2	
108	MZPS-014-002	Podkładka spręż. Ø14,2 oc.	Spring washer Ø14.2 z.	2	
109	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
110	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
111	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
112	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. Allen, socket head	6	
113	MZSZ-006-006	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. (82105)	3	
114	MZSZ-006-008	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 55 cl. 8.8 z. Allen, socket head	2	
115	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 45 cl. 8.8 z. (82105)	3	
116	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
117	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
118	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
119	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
120	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
121	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
122	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
123	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
124	MZZK-004-001	Kolek spręż. Ø4x 20 nierdz.	Spring pin Ø4x20 ss.	1	
125	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	1	
126	MZZK-005-007	Kolek spręż. Ø5x 60 oc.	Spring pin Ø5x60 z.	2	
127	MZZK-006-007	Kolek spręż. Ø6x 40 oc.	Spring pin Ø6x 40 z.	1	
128	MZZK-008-005	Kolek spręż. Ø8x 50 oc.	Spring pin Ø8x50 z.	1	
129	MZZK-008-013	Kolek spręż. Ø8x 80 oc.	Spring pin Ø8x80 z.	3	
130	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
131	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0531.02.04.000	Oslona podnoszona główna	Main safety guard lifted	1	
2	0534.02.27.003	Wstawka osłony przedniej	Front guard, right	1	
3	0534.02.30.003	Oslona brezentu	Curtain clamp	1	
4	0535.02.01.003	Rama spawana	Frame welded	1	
5	0535.02.28.003	Oslona brezentowa główna	Safety curtain	1	
6	0566.02.08.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
7	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
8	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
9	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
10	0609.02.05.006	Oslona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
11	0619.01.50.003	Klucz mocowania ram	Suspension frame mount key	1	
12	0619.02.02.001	Oslona boczna dysku - prawa	Right side disc cover	1	
13	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
14	0619.02.05.001	Blokada transportowa - prawa	Transport latch - right	1	
15	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
16	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
17	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	1	
18	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
19	MIIC-000-000	Chwytak obrotowy	Curtain swivel clip	6	
20	MITZ-021-000	Zasłepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	4	
21	MITZ-034-000	Zasłepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	4	
22	MITZ-034-001	Zasłepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	2	
23	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
24	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
25	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	20	
26	MZIN-005-014	Nit zrywany Ø5	Rivet Ø5	16	
27	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	15	
28	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	9	
29	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	9	
30	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
31	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
32	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
33	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
34	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	10	
35	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	15	
36	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	9	
37	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	10	
38	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
39	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	6	
40	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	14	
41	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	1	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	2	
43	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
44	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	5	
45	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
46	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	3	
47	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
48	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	5	
49	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
50	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
51	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
52	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
53	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
56	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
57	MZZK-005-001	Kolek spręż. Ø5x 45 oc.	Spring pin Ø5x45 z.	1	
58	MZZK-010-030	Kolek spręż. Ø10x 30 nierdz.	Spring pin Ø10x 30 ss.	2	
59	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	2	
60	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	

<i>Płata / Hub</i>	<i>Numer części / Part No.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Name</i>
<i>R</i>	<i>0540.03.09.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>0</i>	<i>0540.03.10.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>L</i>	<i>0540.03.15.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>R6"</i>	<i>0540.03.16.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>
<i>L6"</i>	<i>0540.03.17.002_K01</i>	<i>Moduł dysku kpl.</i>	<i>Disc module assembly</i>



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0534.03.01.002	Listwa spawana	Frame welded	1	
2	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	6	
3	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	4	
4	0540.03.09.000	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	11	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	11	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
9	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	6	
10	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
11	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
12	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	5	
13	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
14	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	4	
15	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Sliding skid - outer	1	
16	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	5	
17	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
18	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
19	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
20	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	12	
21	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	6	
22	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
23	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
24	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	10	
25	MINO-110-002	Nóż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	6	
26	MINO-110-002	Nóż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	6	
27	MIPS-052-002	Przek. kątowa 052-02.0100AB.L	Gear box 052-02.0100AB.L	1	
28	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
29	MZIP-000-008	Pierścień zabez. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	11	
30	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	12	
31	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	11	
32	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	6	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	30	
35	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
36	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	12	
37	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	8	
38	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
39	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	24	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	7	
41	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
42	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
43	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	11	
44	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
45	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	10	
46	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	24	
47	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	30	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	8	
49	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	11	
50	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	22	
51	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	6	
52	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	6	
53	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
54	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	6	
55	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
56	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	6	






0544.04.00.000
Przeniesienie napędu - 1000 obr
Drive transmission - 1000 rpm

Tab. 5


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Oslona przekladni	Gearbox guard	1	
2	2240.03.01.000	Dystans przekladni 1/3/5/8/10 (koszt wydzialowy)	Gearbox distance	1	
3	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
4	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	1	
5	MIU-261-000	Uchwyt mocowania oslony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
6	MIPS-110-000	Przekladnia kątowa 110-01.111.R1S	Gearbox 110-01.111.R1S	1	
7	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
8	MITO-001-013	Oslona przekladni	Gearbox cover	1	
9	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO shaft - 7G5T088FX007007PTA	1	
10	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
11	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	7	
12	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	6	
13	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	7	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
15	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	




Opcja/Option






		0544.66.00.004 Oświetlenie Lighting		17 Tab. 6	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.66.01.004	Mocowanie oświetlenia	Warning plates mount	1	
2	0544.66.02.004	Usztywnienie	Stiffening	2	
3	MIET-002-004	Tablica ostrz. lewa 282x423 z oświet. jedn.	Warning plate - left	1	
4	MIET-002-005	Tablica ostrz. prawa 282x423 z oświet. jedn.	Warning plate - right	1	
5	MIIP-008-001	Przelotka 8x2,5	Guide 8x2,5	1	
6	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	2	
7	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
8	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	8	
9	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
11	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
12	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
13	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	





Opcja/Option




		Zamienność dysków roboczych Optional working discs			A		1
		Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem		Working disc with knife holder M12 - flange square			
		Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
		1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1	
		2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
		3a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2	
4a	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
		Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)		Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)			
		Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
		1b	0619.14.30.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - prawy kpl.	Working disc with instep - right cpl.	1	
		2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
		3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2	
4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
		Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)		Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)			
		Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
		1c	0619.14.31.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - lewy kpl.	Working disc with instep - left cpl.	1	
		2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2	
		3c	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2	
4c	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			

			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			B			2
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2					
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1					
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1b	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1					
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2					
4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1					
Opcjonalny dysk roboczy z bębnem, obsada noża (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional disc with drum, knife holder M12 - flange square (no quick knife replacement) (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2					
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1					






				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		3
Nakładki ścieralne				Topping plates		
				Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części
				Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
				1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001
				1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007
				1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001
				1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001

				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		D		4
Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia				Optional topping plates				
Lp. Item		Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a		0619.14.15.007	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1			
1b		0619.14.16.007	Płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	1			
1c		0619.14.17.017	Podwójna płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1			
1d		0619.14.18.017	Podwójna płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1			



Piasta / Hub	Nazwa części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly




		Moduł dysku kpl. - (wszystkie piasty) Disc module assemblies - (all hub types)		E		6
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes	
1	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	1		
2	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	1		
3	0540.03.10.002	Piasta górna dysku zerowa	Top hub - zero	1		
4	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub - left	1		
5	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6°	Top hub - right 6°	1		
6	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6°	Top hub - left 6°	1		
7	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	1		
8	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	1		
9	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2		
10	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	1		
11	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1		
12	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	1		
13	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	1		
14	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	1		
15	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	1		



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 18/6/2015	CODICE / CODE 7G5N101CE0071A1A	REV. C
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
7G5N101CE0071A1A	C	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G0355	1	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
0013	225110860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	658G48103R	1	ND	ND	_
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX
0030	5MNN1G5101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000045R08	8	0	0	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
0063	2530G1L01R	1	0	ND	YOKE WITH FLANGE FNT34
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L0101R	1	ND	ND	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 18/6/2015	CODICE / CODE 7G5N101CE0071A1A	REV. C
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Code	Description
7G5N101CE0071A1A	DRIVE SHAFT




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SA	Description
0076	5151L0351R	1	ND	ND	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	7G5N101FX007ESSX	1	ND	ND	HALF SHAFT G5N *101* FX -007
0094	7G5N101FX1A1ISSX	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT INN. G5N *101* FX -1A1
0097	5CG5101FXSS	1	ND	ND	—



DISEGNATO / DESIGNED BY F.Basta	DATA / DATE 6/2/2015	CODICE / CODE 7G5N101U20081A1AX	REV. B
------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
7G5N101U20081A1AX	B	DRIVE SHAFT G5N *101* U2 E.008 I.1A1
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G3755	1	ND	ND	YOKE #5/S6 1-3/8"z21 SHROUDED PIN (008)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
0013	225110860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	658G48103R	1	ND	ND	—
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5101UR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUTER G5 *101* U2
0030	5MNN1G5101UR	1	ND	ND	SHIELD TUBE INNER G5 *101* U2
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399141000	1	I	I	LABEL - DANGER - OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000045R08	8	0	0	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
0063	2530G1L01R	1	0	ND	YOKE WITH FLANGE FNT34
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L0101R	1	ND	ND	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400



DISEGNATO / DESIGNED BY F.Basta	DATA / DATE 6/2/2015	CODICE / CODE 7G5N101U20081A1AX	REV. B
------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------

Code	Description
7G5N101U20081A1AX	DRIVE SHAFT G5N *101* U2 E.008 I.1A1




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SA	Description
0076	5151L0351R	1	ND	ND	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	7G5N101U2008ESSX	1	ND	ND	HALF SHAFT G5N *101* U2 -008
0094	7G5N101U21A1ISSX	1	ND	ND	HALF SHAFT G5N *101* U2 -1A1
0097	5CG5101U2SS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G5 *101* U2 -SS



DISEGNATO / DESIGNED BY F.Basta	DATA / DATE 9/2/2015	CODICE / CODE 7G5N101U2R101A1AX	REV. B
------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
7G5N101U2R101A1AX	B	DRIVE SHAFT G5N *101* U2 E.R10 I.1A1
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial



N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5720G3855	1	ND	ND	YOKE #5-S6-G5 RT BALL 1-3/4"z20 (R10)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
0013	225110860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	658G48103R	1	ND	ND	—
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5101UR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUTER G5 *101* U2
0030	5MNN1G5101UR	1	ND	ND	SHIELD TUBE INNER G5 *101* U2
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399141000	1	I	I	LABEL - DANGER - OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	435000418R	1	A	A	BALL COLLAR KIT 1-3/4" S5/S6/S7-RT
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000045R08	8	0	0	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
0063	2530G1L01R	1	0	ND	YOKE WITH FLANGE FNT34
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L0101R	1	ND	ND	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400



DISEGNATO / DESIGNED BY F.Basta	DATA / DATE 9/2/2015	CODICE / CODE 7G5N101U2R101A1AX	REV. B
------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------

Code	Description
7G5N101U2R101A1AX	DRIVE SHAFT G5N *101* U2 E.R10 I.1A1




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SA	Description
0076	5151L0351R	1	ND	ND	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	7G5N101U2R10ESSX	1	ND	ND	HALF DRIVE SHAFT G5N *101* U2 -R10
0094	7G5N101U21A1ISSX	1	ND	ND	HALF SHAFT G5N *101* U2 -1A1
0097	5CG5101U2SS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G5 *101* U2 -SS



21 Diagram illustrating the assembly components and their relative positions. The main assembly is shown in a horizontal orientation, with various parts labeled with numbers. Key components and labels include: 62: A bracketed group of components at the bottom left. 63: A component on the left side. 64: A component on the left side. 65: A component on the left side. 66: A component on the left side. 67: A component on the left side. 68: A component on the left side. 71: A component on the left side. 72: A component on the left side. 73: A component on the left side. 74: A component on the left side. 75: A component on the left side. 76: A bracketed group of components on the right side. 77: A component on the right side. 78: A component on the right side. 79: A component on the right side. 80: A component on the right side. 81: A component on the right side. 82: A component on the right side. 83: A component on the right side. 84: A component on the right side. 85: A component on the right side. 86: A component on the right side. 87: A component on the right side. 88: A component on the right side. 89: A component on the right side. 90: A component on the right side. 91: A component on the right side. 92: A component on the right side. 93: A component on the right side. 94: A component on the right side. 95: A component on the right side. 96: A component on the right side. 97: A component on the right side. 98: A component on the right side. 99: A component on the right side. 100: A component on the right side.	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 25/1/2019	CODICE / CODE 7G5N101CE0931A1A	REV. C
--	---	----------------------------------	---	-------------------

Code	Rev	Description
7G5N101CE0931A1A	C	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial



N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G2151	1	ND	ND	YOKE #5/S6 8x32x38 SHROUDED PIN
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
0013	225110860R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0021	658G48103R	1	ND	ND	—
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX
0030	5MNN1G5101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0062	432000045R08	8	0	0	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
0063	2530G1L01R	1	0	ND	YOKE WITH FLANGE FNT34
0064	240000218R02	1	0	0	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
0065	247000054R08	4	0	0	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
0066	2481L0003R02	1	0	0	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
0067	2481L0001R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
0068	240000746R05	1	0	0	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
0071	4271L0101R	1	ND	ND	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
0072	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0073	2481L0002R02	1	0	0	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
0074	367FT340A	1	0	0	BELLEVILLE SPRING FT34 1200Nm
0075	339002060R20	1	0	0	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 25/1/2019	CODICE / CODE 7G5N101CE0931A1A	REV. C
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Code	Description
7G5N101CE0931A1A	DRIVE SHAFT

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SA	Description
0076	5151L0351R	1	ND	ND	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
0077	4211L0001R06	4	0	0	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
0093	7G5N101FX093ESSX	1	ND	ND	HALF SHAFT G5N *101* FX -093
0094	7G5N101FX1A1ISSX	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT INN. G5N *101* FX -1A1
0097	5CG5101FXSS	1	ND	ND	—




(21)	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T084FX007007RTA	REV. B
-------------	--	----------------------------------	---	-------------------

Code	Rev	Description
7G5T084FX007007RTA	B	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G0355	2	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700690	1	ND	ND	—
0013	270110690	1	ND	ND	—
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0025	219051202R	2	ND	ND	CONE SHIELD GLOBAL G5
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5084F	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G5084F	1	ND	ND	—
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	2	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0093	7G5T084FX007ERT	1	ND	ND	—
0094	7G5T084FX007IRT	1	ND	ND	—
0097	5CG5084FXRT	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD


Code	Rev	Description
7G5T088FX007007PTA	B	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070G0355	2	0	0	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120G0012R40	2	0	0	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
0005	204056860	1	0	ND	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
0008	341053000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481
0012	225700730	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x730
0013	270110730	1	ND	ND	CARDAN TUBE
0016	341002000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481
0017	204056861	1	ND	ND	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
0025	219051102R	1	ND	ND	—
0026	255051002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G5088F	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G5088F	1	ND	ND	—
0031	219051202R	1	ND	ND	CONE SHIELD GLOBAL G5
0032	255051001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	2	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0093	7G5T088FX007EPT	1	ND	ND	—
0094	7G5T088FX007IPT	1	ND	ND	—
0097	5CG5088FXPT	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD



55	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906	1	
54	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	Seal ring 14/26/7	DIN 3760	1	
53	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	Ball bearing 4208	DIN 625	2	
52	Kołek sprężysty 4x22	Dowel spring 4x22	PN-M-85023	1	
51	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	Groove A 12x8x86	PN-M-85005	1	
50	Kołek walcowy 10m6x20	Dowel 10m6x20	PN-M-85021	2	
49	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	Hexagon socket countersunk M8x20 - 8.8 Fe/ZnS	DIN 7991	3	
48	Śruba bez łba M10x10-8.8	Hexagon socket set screw with flat point	DIN913	1	
47	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M12x25 -8.8 Fe/ZnS	DIN 933	4	
46	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x30 - 8.8 Fe/ZnS	DIN 933	8	
45	Podkładka aluminiowa	Aluminum washer 1.5x17x22	1.5x17x22	1	
44	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A	1	
43	Korek G 3/8"	Plug 3/8"	DIN 908	1	
42	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471	4	
41	Pierścień osadczy Z 10	Retainer ring Z10	PN-M-85111	1	
40	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472	2	
39	Pierścień osadczy W 68	Retainer ring W68	DIN 472	2	
38	Łożysko kulkowe 6308	Ball bearing 6308	DIN 625	1	
37	Łożysko kulk. 6308 2RS1	Ball bearing 6308 2RS1	DIN 625	1	
36	Łożysko kulkowe 6307	Ball bearing 6307	DIN 625	1	
35	Łożysko kulkowe 16008	Ball bearing 16008	DIN 625	4	
34	Łożysko kulkowe 6407	Ball bearing 6407	DIN 625	1	
33	Podkł. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	
32	Pierścień dyst.	Distance washer SS35x45x4.5	052-01.18.00	1	
31	Podkł. oporowa SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988	4	
30	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	
29	Podkł. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	
28	Podkł. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS10x18x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	
27	Podkł. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	Spacer washer PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN 988	1	
26	Podkł. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	2	
25	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	Seal ring AS 35/80/10	DIN 3760	1	
24	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	Seal ring AS 40/72/10	DIN 3760	3	
23	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	Seal ring AS 40/80/10	DIN 3760	1	
22	Zaślepka 80x10	Stopper 80x10	YJ3820800	1	
21	Sprężyna	Spring	208 051770	1	
20	Kulka fi10	Ball D10	250 010 001	1	
19	Tabliczka znamionowa	Identification plate	052-02.22.02	1	
18	Kamień	Rock	647 099	1	
17	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4	2	
16	Tuleja przesuwna	Sliding sleeve	052-01.17.01	1	
15	Walek 3	Shaft 3	052-01.16.01	1	
14	Walek 2	Shaft 2	052-01.15.00	1	
13	Walek 1	Shaft 1	052-01.14.01	1	
12	Zesp. osi spaw.	Welding axis team	052-01.13.02	1	
11	Zesp. dźwigni spaw.	Welding lever team	052-01.12.00	1	
10	Zesp. pokrywki	Cover set	052-01.11.02	1	
9	Pokrywka	Cover	052-01.10.01	1	
8	Koło zębate z=27	Gear z=27	052-01.09.00	1	
7	Koło zębate z=22	Gear z=22	052-02.08.00	1	
6	Koło zębate z=27	Gear z=27	052-01.07.01	1	
5	Koło zębate z=32	Gear z=32	052-02.06.00	1	
4	Koło z=25	Gear z=25	052-02.04.00	1	
3	Koło z=15	Gear z=15	095-07.02.01	1	
2	Pokrywa	Cover	052-01.02.01	1	
1	Korpus	Body	052-01.01.02	1	
Lp.	Nazwa części	Name - English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi

110-01.111.R1S



110-01.111.R1S

Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	110-01.01.07	1	
2	Koło z=21	Gear z=21	110-01.02.04	1	
3	Koło z=21	Gear z=21	110-01.03.04	1	
4	Wał poziomy	Shaft horizontal	110-01.04.04	1	
5	Wał pionowy	Shaft vertical	110-01.05.00	1	
6	Pokrywa	Cover	110-01.06.05	1	
7	Tabliczka znamionowa	Identification plate	110-01.07.21	1	
8	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4	1	
9	Łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207	DIN 720	3	
10	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307	DIN 720	1	
11	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Distance washer SS35x45x2.5	DIN 988	1	
12	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10	DIN 3760	2	
13	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	Seal ring AS 35/72/8	DIN 3760	1	
14	Podkł. dyst. PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	2	kpl. wg potrzeb
15	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	kpl. wg potrzeb
16	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472	1	
17	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W72	DIN 472	3	
18	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471	1	
19	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35	DIN 471	1	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	6	
21	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906	2	
22	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A	1	Nostr. & Arn.

