

## ***Katalog części***

# ***KOSIARKA DYSKOWA TYLNA CENTRALNA KT 301 S - 3,00 m (0544)***


***przystosowana do pracy:  
- ze spulchniaczem D 301 SP (0703)***

***Wersja: 2***

***Nr fabryczny:***

***Białystok 2014.06.30***

***K0544PL002***





Nazwa tabeli:


**KT 301 S + D 301 SP**

Nr. tabeli:


3

**Tab. 1**


| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części               | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------|
| 1    | 0544.00.00.002 |                 | KT 301 S - 1000 obr        | 1            |       |
| 2    | 0703.00.00.001 |                 | Spulchniacz prawy D 301 SP | 1            |       |




| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                    | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-------|
| 1    | 0544.01.00.002 |                 | Układ zawieszenia               | 1            |       |
| 2    | 0544.04.00.000 |                 | Przeniesienie napędu - 1000 obr | 1            |       |
| 3    | 0608.04.00.003 |                 | Zespół tnący prawy              | 1            |       |
| 4    | 0609.02.00.003 |                 | Rama główna prawa               | 1            |       |




| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                            | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MIHK-012-004    | Króciec 16x1,5 / 1/2"                   | 2            |       |
| 2    |                | MIHP-100-004    | Przewód hyd. M16x1,5 L=1000 A-A         | 1            |       |
| 3    |                | MIHP-220-016    | Przewód hyd. M16x1,5 L=2200 A45-A       | 1            |       |
| 4    |                | MIHP-060-008    | Przewód hyd. M16x1,5 L=600 A45-A        | 1            |       |
| 5    |                | MIHP-065-002    | Przewód hyd. M16x1,5 L=650 A90-A        | 1            |       |
| 6    |                | MIHP-500-002    | Przewód hydr. M16x1,5 A45-A L=500       | 1            |       |
| 7    |                | MIHP-900-001    | Przewód hydr. M16x1,5 L=900 A45-A       | 2            |       |
| 8    |                | MIHP-104-010    | Przewód hydr. M16x1,5 A A L=1800        | 3            |       |
| 9    |                | MIHZ-012-000    | Zawór sekwencyjny bezpośredni V660      | 1            |       |
| 10   | 00SO.35.00.100 | -               | Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)      | 1            |       |
| 11   | 00SZ.25.00.075 | -               | Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)      | 2            |       |
| 12   | 0108.02.08.000 | -               | Podkładka dociskająca                   | 2            |       |
| 13   | 0112.01.08.000 |                 | Tuleja dystansowa cylindra I            | 2            |       |
| 14   | 0112.10.27.000 |                 | Rura zaworu krańcowego                  | 1            |       |
| 15   | 0112.10.28.000 | MITO-000-000    | Usztywnienie sprężyny                   | 2            |       |
| 16   | 0225.01.06.000 | -               | Łańcuch ograniczający                   | 1            |       |
| 17   | 0225.01.11.000 | -               | Sworzeń zaczeu górnego                  | 1            |       |
| 18   | 0225.01.13.000 | -               | Sworzeń zaczeu L - kat. III             | 1            |       |
| 19   | 0225.01.14.000 | -               | Sworzeń zaczeu P - kat. III             | 1            |       |
| 20   | 0271.01.16.003 |                 | Sworzeń zawieszenia ramy                | 1            |       |
| 21   | 0272.01.15.000 |                 | Wspornik wału                           | 1            |       |
| 22   | 0272.01.34.002 | MISP-014-003    | Sprężyna fi.14 - dp.fi80 - L-900        | 2            |       |
| 23   | 0272.01.40.000 |                 | Zaczeu sprężyny dp-fi80x14 L-65         | 2            |       |
| 24   | 0272.01.47.001 |                 | Śruba regulacyjna zaworu                | 1            |       |
| 25   | 0290.01.10.000 | Cynkować        | Zasuwa                                  | 1            |       |
| 26   | 0302.01.11.000 | -               | Wieszak łańcucha                        | 1            |       |
| 27   | 0540.01.03.001 |                 | Dźwignia sprężyn                        | 1            |       |
| 28   | 0540.01.08.000 |                 | Zapadka blokady                         | 1            |       |
| 29   | 0540.01.27.001 |                 | Stopa podporowa                         | 1            |       |
| 30   | 0544.01.01.000 |                 | Zaczeu                                  | 1            |       |
| 31   | 0544.01.02.001 |                 | Ramię ruchome                           | 1            |       |
| 32   | 0544.01.04.001 |                 | Ramię nośne                             | 1            |       |
| 33   | 0544.01.05.000 |                 | Sworzeń ramienia ruchomego              | 1            |       |
| 34   | 0544.01.07.000 |                 | Dźwignia zapierająca                    | 1            |       |
| 35   | 0544.01.09.000 |                 | Dźwignia blokująca                      | 1            |       |
| 36   | 0544.01.10.000 |                 | Zapadka prawa                           | 1            |       |
| 37   | 0544.01.11.000 |                 | Sworzeń główny zawieszenia              | 1            |       |
| 38   | 0544.01.12.000 |                 | Tuleja dźwigni sprężyn                  | 1            |       |
| 39   | 0544.01.13.000 |                 | Zapadka lewa                            | 1            |       |
| 40   | 0544.01.17.000 |                 | Sworzeń siłownika                       | 1            |       |
| 41   | 0544.01.18.000 |                 | Hak blokady transportowej               | 1            |       |
| 42   | 0544.01.19.000 |                 | Podkładka dźwigni blokującej            | 1            |       |
| 43   | 0544.01.64.002 | MISP-010-011    | Sprężyna dźwigni fi10                   | 1            |       |
| 44   | 0600.01.21.000 |                 | Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)          | 2            |       |
| 45   | 0600.01.30.001 |                 | Linka stalowa w osłonie PCV             | 1            |       |
| 46   | 0607.01.30.000 |                 | Zaczeu sprężyny dp-fi80x14 L-65         | 2            |       |
| 47   | 0619.01.06.001 |                 | Mocowanie ramy prawej                   | 1            |       |
| 48   | 0619.01.32.000 |                 | Sprężyna przewodów                      | 1            |       |
| 49   | 112.10.26.00   |                 | Sworzeń sprężyn odciążających           | 1            |       |
| 50   | 290.01.18.00   |                 | Sworzeń sprężyn odciążających           | 1            |       |
| 51   | 540.01.18.00   |                 | Tuleja dystansowa                       | 1            |       |
| 52   | 540.01.23.00   |                 | Tuleja dystansowa dźwigni               | 1            |       |
| 53   | 544.01.24.00   | MIHC-880-001    | Siłownik podnoszenia                    | 1            |       |
| 54   | 545.01.03.00   | MIHC-382-001    | Siłownik obrotu                         | 1            |       |
| 55   | MIGA-040-018   | -               | Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D | 3            |       |
| 56   | MIGA-050-018   | -               | Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D | 2            |       |
| 57   | MIGA-080-000   | -               | Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K | 3            |       |
| 58   | MIHK 018-015   | -               | Korek M18x1,5                           | 1            |       |
| 59   | MIHK-000-002   | -               | Końcówka kulista D=10 - MIHK-000-002    | 1            |       |
| 60   | MIHK-012-004   | -               | Złączka M16x1 2"                        | 2            |       |




| L.P. | Części SaMASZ | Części handlowe | Nazwa części                                | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-------|
| 61   | MIHK-034-000  | -               | Złączka M16x3 8"                            | 5            |       |
| 62   | MIHW-001-005  | -               | Wtyczka EURO M16x1,5                        | 4            |       |
| 63   | MIHZ-000-039  | -               | Zawór zwrotny sterowany - VBPSE 3_8 cala L4 | 1            |       |
| 64   | MIHZ-016-016  | -               | Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L           | 3            |       |
| 65   | MIHZ-056-828  | -               | Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828        | 1            |       |
| 66   | MIIP-016-000  | -               | Pierścień zacinający fi 10                  | 3            |       |
| 67   | MIIS-014-000  | -               | Szekla fi 14                                | 1            |       |
| 68   | MIIU-015-000  | -               | Uchwyt fi 15                                | 1            |       |
| 69   | MISP-001-002  | 0105.01.09.000  | Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72                | 2            |       |
| 70   | MITO-000-007  | -               | Ośłona na wtyk EURO HP10                    | 4            |       |
| 71   | MITP-073-000  | -               | Pokrywa rur fi 73 x 30                      | 6            |       |
| 72   | MITs-000-0018 | -               | Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM              | 6            |       |
| 73   | MITZ-040-000  | -               | Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067           | 4            |       |
| 74   | MZIS-000-003  | -               | Smarownicza M6x1                            | 6            |       |
| 75   | MZKK-013-080  | -               | Kolek spręż. fi13x 70-80 nierdz.            | 3            |       |
| 76   | MZNS-008-006  | -               | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.             | 3            |       |
| 77   | MZNS-010-002  | -               | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.             | 2            |       |
| 78   | MZNS-016-002  | -               | Nakrętka łączna M16x1,5                     | 4            |       |
| 79   | MZNZ-008-002  | -               | Nakrętka M 8 kl. 8 cz.                      | 2            |       |
| 80   | MZNZ-012-002  | -               | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                      | 2            |       |
| 81   | MZNZ-014-001  | -               | Nakrętka M14 kl. 8 cz.                      | 1            |       |
| 82   | MZNZ-020-002  | -               | Nakrętka M20 kl. 8 oc.                      | 4            |       |
| 83   | MZPP-008-002  | -               | Podkładka fi 8 oc.                          | 5            |       |
| 84   | MZPP-010-001  | -               | Podkładka fi10 oc.                          | 1            |       |
| 85   | MZPP-012-002  | -               | Podkładka fi12 oc.                          | 12           | -     |
| 86   | MZPP-014-001  | -               | Podkładka fi14 oc.                          | 2            |       |
| 87   | MZPP-020-001  | -               | Podkładka fi20 oc.                          | 1            |       |
| 88   | MZPP-022-001  | -               | Podkładka fi22 oc.                          | 1            |       |
| 89   | MZPP-024-001  | -               | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń             | 4            |       |
| 90   | MZPP-036-002  | -               | Podkładka fi36 oc.                          | 2            |       |
| 91   | MZPS-008-001  | -               | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                 | 2            |       |
| 92   | MZPS-012-001  | -               | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                 | 2            |       |
| 93   | MZPS-014-002  | -               | Podkładka spręż. fi14,2 oc.                 | 2            | -     |
| 94   | MZSE-045-001  | -               | Pierścień osad. Z 45                        | 2            |       |
| 95   | MZSE-050-001  | -               | Pierścień osad. Z 50                        | 6            |       |
| 96   | MZSI-004-001  | -               | Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.        | 1            |       |
| 97   | MZSZ-008-001  | -               | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)           | 2            |       |
| 98   | MZSZ-008-007  | -               | Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)           | 2            |       |
| 99   | MZSZ-008-009  | -               | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)           | 2            |       |
| 100  | MZSZ-008-013  | -               | Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)           | 3            |       |
| 101  | MZSZ-012-002  | -               | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)           | 4            |       |
| 102  | MZSZ-012-005  | -               | Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (22)              | 3            |       |
| 103  | MZSZ-012-010  | -               | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)           | 1            |       |
| 104  | MZSZ-014-004  | -               | Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)           | 2            |       |
| 105  | MZSZ-020-200  | -               | Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)           | 2            |       |
| 106  | MZUP-022-001  | -               | Uszczelka miedziana fi22                    | 4            |       |
| 107  | MZWK-012-001  | -               | Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa          | 2            |       |
| 108  | MZZK-004-001  | -               | Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.               | 1            |       |
| 109  | MZZK-005-001  | -               | Kolek spręż. fi 5x 45 oc.                   | 2            |       |
| 110  | MZZK-005-006  | -               | Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.               | 2            |       |
| 111  | MZZK-005-007  | -               | Kolek spręż. fi 5x 60 oc.                   | 2            |       |
| 112  | MZZK-006-007  | -               | Kolek spręż. fi 6x 40 oc.                   | 1            |       |
| 113  | MZZK-008-005  | -               | Kolek spręż. fi 8x 50 oc.                   | 3            |       |
| 114  | MZZK-008-013  | -               | Kolek spręż. fi 8x 80 oc.                   | 3            |       |
| 115  | MZZP-000-001  | -               | Zawlecza - Przetyczka A 11x45               | 3            |       |
| 116  | MZZZ-008-045  | -               | Zawlecza 8x70 oc. - do rur                  | 1            |       |
| 117  | MZZZ-008-060  | -               | Zawlecza 8x60 oc. - do rur                  | 2            |       |



| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                            | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | 00SO.12.00.090 | -               | Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)      | 4            |       |
| 2    | 0272.02.11.000 | -               | Taśma przylepna L=1100                  | 1            |       |
| 3    | 0540.02.07.000 |                 | Ośłona przednia                         | 1            |       |
| 4    | 0560.04.04.000 | -               | Wspornik osłony                         | 1            |       |
| 5    | 0560.04.05.002 | -               | Ośłona brezentowa boczna                | 1            |       |
| 6    | 0560.04.20.002 | -               | Wstawka osłony bocznej metalowa prawa   | 1            |       |
| 7    | 0560.04.22.001 | -               | Ośłona boczna                           | 1            |       |
| 8    | 0570.04.07.003 | -               | Podkładka dystansowa                    | 1            |       |
| 9    | 0608.02.03.000 |                 | Ośłona podnoszona prawa                 | 1            |       |
| 10   | 0609.02.01.001 |                 | Rama spawana prawa                      | 1            |       |
| 11   | 0609.02.04.001 |                 | Ośłona brezentowa główna prawa          | 1            |       |
| 12   | 0619.02.02.001 | -               | Ośłona boczna dysku                     | 1            |       |
| 13   | 0619.02.03.000 | -               | Mocowanie stopy podporowej              | 1            |       |
| 14   | 0619.02.05.001 | -               | Blokada transportowa prawa              | 1            |       |
| 15   | 0619.02.06.000 | -               | Tuleja blokady transportowej            | 1            |       |
| 16   | 0619.02.07.001 | -               | Sworzeń blokady transportowej           | 1            |       |
| 17   | MIEK-000-011   | -               | Odblask okrągły biały przykręcany       | 1            |       |
| 18   | MIGG-001-001   | -               | Gniazdo zatrzasku (gumowe)              | 1            |       |
| 19   | MIGW-001-001   | -               | Wtyk zatrzasku (plastikowy)             | 1            |       |
| 20   | MIIC-000-000   | -               | Chwytką obrot-wahliwa                   | 8            |       |
| 21   | MITZ-021-000   | -               | Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608 | 4            |       |
| 22   | MITZ-034-000   | -               | Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065       | 4            |       |
| 23   | MITZ-034-001   | -               | Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541    | 2            |       |
| 24   | MPIU-001-001   | -               | Uchwyt obrotowy                         | 8            |       |
| 25   | MPIU-001-002   | -               | Uchwyt C9 Standardowy 132xM8            | 1            |       |
| 26   | MZIN-000-004   | -               | Nit zrywany fi 5 L= 10                  | 12           |       |
| 27   | MZIN-005-014   | -               | Nit zrywany fi 5 L= 14                  | 31           |       |
| 28   | MZNS-006-006   | -               | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.         | 12           |       |
| 29   | MZNS-008-006   | -               | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.         | 13           |       |
| 30   | MZNS-010-002   | -               | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.         | 2            |       |
| 31   | MZNS-012-004   | -               | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.         | 6            |       |
| 32   | MZNS-016-005   | -               | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.         | 2            |       |
| 33   | MZNS-020-000   | -               | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.         | 7            |       |
| 34   | MZNZ-012-002   | -               | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                  | 2            |       |
| 35   | MZPN-006-003   | -               | Podkładka pow. fi 6x25 oc.              | 11           |       |
| 36   | MZPP-006-001   | -               | Podkładka fi 6 oc.                      | 11           |       |
| 37   | MZPP-008-002   | -               | Podkładka fi 8 oc.                      | 14           |       |
| 38   | MZPP-010-001   | -               | Podkładka fi10 oc.                      | 2            |       |
| 39   | MZPP-012-002   | -               | Podkładka fi12 oc.                      | 18           | -     |
| 40   | MZPP-014-001   | -               | Podkładka fi14 oc.                      | 4            |       |
| 41   | MZPP-016-001   | -               | Podkładka fi16 oc.                      | 6            |       |
| 42   | MZPP-020-001   | -               | Podkładka fi20 oc.                      | 8            |       |
| 43   | MZPP-024-001   | -               | Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń         | 1            |       |
| 44   | MZPS-008-001   | -               | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.             | 2            |       |
| 45   | MZSE-035-001   | -               | Pierścień osad. Z 35                    | 1            |       |
| 46   | MZSI-006-006   | -               | Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | 1            |       |
| 47   | MZSI-006-040   | -               | Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.    | 1            |       |
| 48   | MZSP-008-001   | -               | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.         | 8            |       |
| 49   | MZSZ-006-005   | -               | Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)       | 10           |       |
| 50   | MZSZ-008-002   | -               | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.         | 5            |       |
| 51   | MZSZ-008-011   | -               | Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)       | 2            |       |
| 52   | MZSZ-010-008   | -               | Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)       | 2            |       |
| 53   | MZSZ-012-003   | -               | Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)       | 6            |       |
| 54   | MZSZ-012-070   | -               | Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)       | 2            |       |
| 55   | MZSZ-014-003   | -               | Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)       | 4            |       |
| 56   | MZSZ-016-007   | -               | Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)       | 4            |       |
| 57   | MZSZ-016-009   | -               | Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)       | 2            |       |
| 58   | MZSZ-020-061   | -               | Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)      | 6            |       |
| 59   | MZSZ-020-120   | -               | Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)       | 1            |       |
| 60   | MZZK-004-001   | -               | Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.           | 8            |       |
| 61   | MZZK-005-001   | -               | Kolek spręż. fi 5x 45 oc.               | 1            |       |
| 62   | MZZZ-008-060   | -               | Zawlecza 8x60 oc. - do rur              | 4            |       |



| L.P. | Części SaMASZ   | Części handlowe | Nazwa części                                    | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | 052-02.0100AB.L | MIPS-052-002    | Przek. kątowa 052-02.0100AB.L                   | 1            |       |
| 2    | 0540.03.03.002  | -               | Dysk roboczy z bębniem                          | 2            |       |
| 3    | 0540.03.04.002  | -               | Dysk roboczy                                    | 5            |       |
| 4    | 0540.03.05.000  | -               | Walek napędowy L-120                            | 7            |       |
| 5    | 0540.03.08.000  | -               | Pokrywa dysku                                   | 5            |       |
| 6    | 0540.03.09.002  | -               | Piasta górna dysku prawa                        | 6            |       |
| 7    | 0540.03.10.002  | -               | Piasta górna dysku                              | 1            |       |
| 8    | 0540.03.11.000  | -               | Sworzeń koła pośredniego - górny                | 13           |       |
| 9    | 0540.03.12.000  | -               | Sworzeń koła pośredniego - dolny                | 13           |       |
| 10   | 0540.03.13.001  |                 | Zamknięcie listwy                               | 1            |       |
| 11   | 0540.03.14.001  |                 | Zamknięcie listwy - Guma                        | 1            |       |
| 12   | 0540.03.20.002  | -               | Trzymak nożowy                                  | 7            |       |
| 13   | 0540.03.22.001  | -               | Pokrywa bębna                                   | 2            |       |
| 14   | 0540.03.23.001  | -               | Piasta dolna                                    | 7            |       |
| 15   | 0540.03.24.002  | MINO-000-005    | Nóż skośny lewy 105x49x4                        | 6            |       |
| 16   | 0540.03.25.002  | MINO-000-005    | Nóż skośny prawy 105x49x4                       | 8            |       |
| 17   | 0540.03.42.002  | -               | Ślizg                                           | 6            |       |
| 18   | 0540.03.52.002  |                 | Ślizg skrajny                                   | 1            |       |
| 19   | 0540.03.62.002  |                 | Płoza niska                                     | 6            |       |
| 20   | 0540.03.65.002  |                 | Płoza niska skrajna                             | 1            |       |
| 21   | 0540.03.67.002  | -               | Klucz wymiany noży                              | 1            |       |
| 22   | 0608.04.01.003  |                 | Listwa spawana prawa                            | 1            |       |
| 23   | 0608.04.21.003  | -               | Płoza prawa                                     | 1            |       |
| 24   | MIIO-001-012    | 0225.05.20.001  | Obsada noża M12 - trzymak                       | 14           |       |
| 25   | MIIO-130-000    | -               | Opaska zaciskowa 130-150                        | 1            |       |
| 26   | MIIU-411-000    | -               | Uchwyt mocowania osłony 395011411R              | 1            |       |
| 27   | MIKW-020-135    | 0540.03.07.000  | Koło zębate talerza roboczego Z20               | 7            |       |
| 28   | MIKW-038-080    | 0229.05.02.000  | Koło zębate pośrednie Z38                       | 1            |       |
| 29   | MIKW-038-138    | 0540.03.06.000  | Koło zębate napędowe Z38                        | 1            |       |
| 30   | MIKW-060-080    | 0225.05.13.000  | Koło zębate pośrednie Z60                       | 12           |       |
| 31   | MITK-000-003    | -               | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                 | 1            |       |
| 32   | MZIP-000-008    | -               | Pierścień zabezpieczający fi 95 (łożysko fi 80) | 13           |       |
| 33   | MZLZ-063-000    | -               | Łożysko 6307 2RS C3                             | 14           |       |
| 34   | MZLZ-063-007    | -               | Łożysko 6307 2RS N                              | 13           |       |
| 35   | MZNN-030-000    | -               | Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska                | 7            |       |
| 36   | MZNS-010-002    | -               | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                 | 14           |       |
| 37   | MZNS-012-004    | -               | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                 | 35           |       |
| 38   | MZNS-012-692    | -               | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa              | 14           |       |
| 39   | MZNS-014-004    | -               | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.                 | 4            |       |
| 40   | MZPP-008-002    | -               | Podkładka fi 8 oc.                              | 4            |       |
| 41   | MZPP-010-001    | -               | Podkładka fi10 oc.                              | 14           |       |
| 42   | MZPS-008-001    | -               | Podkładka spręż. fi 8,2 oc.                     | 8            |       |
| 43   | MZPS-012-001    | -               | Podkładka spręż. fi12,2 oc.                     | 28           |       |
| 44   | MZPS-016-003    | -               | Podkładka spręż. fi16,3 oc.                     | 8            |       |
| 45   | MZSE-035-001    | -               | Pierścień osad. Z 35                            | 8            |       |
| 46   | MZSI-008-101    | -               | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. GRZYB IMB             | 8            |       |
| 47   | MZSI-016-041    | -               | Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI     | 13           |       |
| 48   | MZSP-010-001    | -               | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                 | 2            |       |
| 49   | MZSP-010-004    | -               | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.                 | 12           |       |
| 50   | MZSZ-008-001    | -               | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)               | 4            |       |
| 51   | MZSZ-012-010    | -               | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)               | 28           |       |
| 52   | MZSZ-012-030    | 0540.03.18.000  | Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.            | 35           |       |
| 53   | MZSZ-016-001    | -               | Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)               | 8            |       |
| 54   | MZUO-030-001    | -               | Oring - 30x2,5(standard)                        | 13           |       |
| 55   | MZUO-030-001    | -               | Oring - 30x2,5                                  | 26           |       |
| 56   | MZUO-090-001    | -               | Oring - 90x4                                    | 7            |       |
| 57   | MZUO-142-000    | -               | Oring - 142x4                                   | 1            |       |
| 58   | MZUS-040-072    |                 | Simmering AO - 40x 72x 7                        | 7            |       |
| 59   | MZWB-008-005    | -               | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.            | 2            |       |
| 60   | MZWB-010-004    | -               | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.            | 2            |       |
| 61   | MZWP-000-002    | -               | Wpust B 10x 8x 22                               | 7            |       |
| 62   | MZWP-000-003    | -               | Wpust B 10x 8x 30                               | 1            |       |
| 63   | MZWP-010-016    | -               | Wpust B 10x 8x 16                               | 7            |       |



| L.P. | Części SaMASZ  | Części handlowe | Nazwa części                      | Liczba sztuk | Uwagi |
|------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------|
| 1    |                | MIWB-081-003    | Wał B&P 7G5T081FX007007PTA        | 1            |       |
| 2    | 0544.04.01.000 |                 | Ośłona przekładni                 | 1            |       |
| 3    | MIIO-100-000   | -               | Opaska zaciskowa 100-120          | 1            |       |
| 4    | MIPS-110-000   | -               | Przekładnia kątowna 110-01.111.L  | 1            |       |
| 5    | MITO-000-005   | -               | Ośłona stożkowa D4170 401         | 1            |       |
| 6    | MITO-001-013   | -               | Ośłona przekładni                 | 1            |       |
| 7    | MZNS-008-006   | -               | Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.   | 3            |       |
| 8    | MZPP-008-002   | -               | Podkładka fi 8 oc.                | 3            |       |
| 9    | MZPP-012-002   | -               | Podkładka fi12 oc.                | 12           |       |
| 10   | MZSZ-008-001   | -               | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105) | 3            |       |
| 11   | MZSZ-012-002   | -               | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105) | 2            |       |
| 12   | MZSZ-012-005   | -               | Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (22)    | 4            |       |