

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CENTRALNA TYLNA / REAR DISC MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION

KT 301 S - 3,00 m / 9'10" (0544)


przystosowana do pracy / designed to work:

- ze spulchniaczem pokosu / with tine conditioner
D 301 S (0703)***


KT 301 SL - 3,00 m / 9'10" (0544)

przystosowana do pracy / designed to work:


- ze spulchniaczem pokosu lekkim / with lightweight
tine conditioner
D 301 SL (0690)***



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
2	0544.11.00.005	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0544.66.00.004	Oświetlenie	Lighting	1	
4	0544.67.00.004	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
5	0608.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0609.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
7	0703.00.00.002	Spulchniacz prawy D 301 SP	Tine conditioner right D 301 SP	1	
8	MIWB-101-004	Wał B&P - 7G5N101CE0071A1A	PTO shaft B&P - 7G5N101CE0071A1A	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
2	0544.11.00.005	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0544.66.00.004	Oświetlenie	Lighting	1	
4	0544.67.00.004	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
5	0608.04.00.007	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
6	0609.02.00.006	Rama główna prawa	Main frame right	1	
7	0690.00.00.001	Spulchniacz prawy lekki D 302 SPL	Lightweight tine conditioner D 302 SPL	1	
8	MIWB-101-004	Wał B&P - 7G5N101CE0071A1A	PTO shaft B&P - 7G5N101CE0071A1A	1	






0544.04.00.000

Przeniesienie napędu - 1000 obr

Drive transmission - 1000 rpm


Tab. 2

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Osłona przekładni	Gearbox guard	1	
2	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
3	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
4	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
5	MITO-001-013	Osłona przekładni	Gearbox cover	1	
6	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO shaft - 7G5T088FX007007PTA	1	
7	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	3	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
11	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	




Szczegół A

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń fi.28/35 L=120 (SO.28.35.120)	Pin d=28 L=120 (SO.28.35.120)	2	
2	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
3	00SZ.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)	Pin fi.25 L-75	2	
4	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
5	0112.01.08.000	Tuleja dystansowa cylindra I	Distance bush	2	
6	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	3	
7	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
8	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
9	0271.01.33.003	Sworzeń sprężyn odciążających	Support springs pin	1	
10	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring catch dp-fi75x13 L-65	3	
11	0290.01.10.000	Zasuwa	Plate	1	
12	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
13	0534.10.18.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	1	
14	0534.10.26.001	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	1	
15	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Latch	1	
16	0540.01.18.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
17	0540.01.23.000	Tuleja dystansowa dźwigni	Lever's distance bush	1	
18	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support stand	1	
19	0544.01.02.002	Ramię ruchome	Moving arm	1	
20	0544.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Bolt of moving arm	1	
21	0544.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Block lever	1	
22	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Locking pawl	1	
23	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
24	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
25	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
26	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
27	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
28	0544.01.18.000	Hak blokady transportowej	Transport stopper hook	1	
29	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Stopper insert	1	
30	0544.01.20.002	Stopa podporowa	Support leg	1	
31	0544.11.01.005	Zaczep	Hitch	1	
32	0544.11.03.004	Dźwignia sprężyn	Spring lever	1	
33	0544.11.04.004	Ramię nośne	Carrying arm	1	
34	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	3	
35	0600.01.22.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Pin	1	
36	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring mount dp-fi70x13 L-65	3	
37	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
38	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
39	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	1	
40	1006.07.07.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
41	1006.07.09.000	Rączka druciana	Rod fi6 - L=218	1	
42	2266.01.02.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
43	2266.01.03.000	Łańcuch ograniczający - 13 ogniw	Support chain	1	
44	MIEK-000-102	Gniazdo KENNFIXX	Socket KENNFIXX	4	
45	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 type K	3	
46	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 type D	2	
47	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	3	
48	MIHB-018-002	Obejma rury 18 Blaszka Górn DP-A2/CRVIF	Tube clamp cover	2	
49	MIHC-382-001	Siłownik 63-80x36x110-382 (0545.01.03.000)	Cylinder 63-80x36x110-382	1	
50	MIHC-880-001	Siłownik 63x28x890 (0544.01.24.000)	Cylinder 63x28x890	1	
51	MIHK-000-002	Końcówka kulowa przew. M16	Ball end Dn-10	1	
52	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
53	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	5	
54	MIHL-000-006	Linka fi 5 L=4000 biała	Cord fi 5 L=4000 white	1	
55	MIHL-000-007	Linka fi 5 L=4000 zielona	Cord fi 5 L=4000 green	1	
56	MIHO-018-002	Obejma rury 18 Plast. RAPB-218	Tube clamp	2	
57	MIHP-022-010	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 RED +	1	
58	MIHP-022-011	KENNFIXX M22x1/2" BG3 CZERWONY -	KENNFIXX M22x1/2" BG3 RED -	1	
59	MIHP-022-012	KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI +	KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE +	1	
60	MIHP-022-013	KENNFIXX M22x1/2" BG3 NIEBIESKI -	KENNFIXX M22x1/2" BG3 BLUE -	1	
61	MIHP-060-008	Przewód M16x1,5 L= 600 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 600 A45-A	1	
62	MIHP-065-002	Przewód M16x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A90-A	1	
63	MIHP-104-010	Przewód M16x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1800 A-A	3	
64	MIHP-120-007	Przewód M16x1,5 L= 1200 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1200 A-A	1	
65	MIHP-220-016	Przewód M16x1,5 L= 2200 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 2200 A45-A	1	
66	MIHP-370-000	Przewód M16x1,5 L= 370 A45-A (P15P11/111/08 L-370)	Hydraulic hose M16x1,5 L= 370 A45-A	1	
67	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
68	MIHW-022-000	Wtyczka EURO M22x15	Plug NV 12 GAS M EURO TYP 12,5	4	
69	MIHZ-000-039	Zawór zwrotny sterowany - VBPSE 3 8 cala L4	Pilot check valve VBPSE 3/8" L4	1	
70	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
71	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	1	
72	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee, compression M16x1.5 TN100-10L	2	









Szczegół A

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
73	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
74	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	1	
75	MIIS-014-000	Szacka fi 14	Shackle fi 14	2	
76	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
77	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	1	
78	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
79	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	1	
80	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	3	
81	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
82	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	8	
83	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	6	
84	MITs-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
85	MITZ-010-000	Zasłepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	6	
86	MITZ-040-00	Zasłepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	5	
87	MITZ-060-003	Zasłepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
88	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	6	
89	MZKK-013-080	Kółek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	3	
90	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	5	
91	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
92	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	2	
93	MZNZ-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8 bl.	2	
94	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	1	
95	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	6	
96	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	7	
97	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	5	
98	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	
99	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	4	
100	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
101	MZPP-036-001	Podkładka fi40 oc.	Washer fi40 z.	4	
102	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
103	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
104	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
105	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	2	
106	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
107	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
108	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	1	
109	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	4	
110	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
111	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
112	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
113	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
114	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
115	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
116	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	1	
117	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
118	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
119	MZSZ-020-240	Śruba M20x240 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x240 cl. 8.8 z. (82105)	1	
120	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
121	MZZK-005-002	Kółek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi 5x32 z.	3	-
122	MZZK-005-006	Kółek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	1	
123	MZZK-005-007	Kółek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	6	
124	MZZK-006-007	Kółek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
125	MZZK-008-005	Kółek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	3	
126	MZZK-008-013	Kółek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	3	
127	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
128	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	2	
129	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	3	



		0608.04.00.007 Zespół tnący prawy Cutting unit right		13 Tab. 4	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	7	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
11	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
12	0608.04.01.003	Listwa spawana prawa	Cutterbar welded right	1	
13	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
14	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
15	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
16	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	5	
17	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
18	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0619.14.13.007	Nakładka ścierna	Skid plate	6	
20	0619.14.14.007	Nakładka ścierna skrajna	Skid plate - outer	1	
21	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
22	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
23	MIIU-411-000	Uchwyt mocowania osłony 395011411R	Guard's holder 395011211R	1	-
24	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
25	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
26	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
27	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
28	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
29	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
30	MIPS-052-002	Przek. kątowa 052-02.0100AB.L	Gear box 052-02.0100AB.L	1	
31	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
32	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
33	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
34	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
35	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
36	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
37	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
38	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
39	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
40	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
42	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
47	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
48	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
49	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
50	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	12	
51	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
53	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
54	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
56	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
57	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
58	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
59	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
60	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
61	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
62	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	
63	MZWP-010-032	Wpust AB 10x8x32	Cut off key AB 10x8x32	1	

	<table> <tr> <th data-bbox="448 28 555 121">Lp. Item</th><th data-bbox="555 28 790 121">Numer części Part No.</th><th data-bbox="790 28 1240 121">Nazwa części</th></tr> <tr> <td data-bbox="448 121 555 197">1a</td><td data-bbox="555 121 790 197">0619.14.04.007</td><td data-bbox="790 121 1240 197">Dysk roboczy</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 197 555 430" rowspan="2">2a</td><td data-bbox="555 197 790 282">MZNS-012-692</td><td data-bbox="790 197 1240 282">Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 282 790 430">MIIO-003-012</td><td data-bbox="790 282 1240 430">Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 430 555 501">3a</td><td data-bbox="555 430 790 501">0619.14.06.007</td><td data-bbox="790 430 1240 501">Trzymak nożowy</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	<table> <tr> <th data-bbox="1240 28 1818 121">Description</th><th data-bbox="1818 28 2031 121">Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td data-bbox="1240 121 1818 197">Working disc</td><td data-bbox="1818 121 2031 197">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="1240 197 1818 430" rowspan="2">Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)</td><td data-bbox="1818 197 2031 430" rowspan="2">2</td></tr> <tr> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 430 1818 501">Knife holder</td><td data-bbox="1818 430 2031 501">1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2	Knife holder	1	 Zamienność dysków roboczych Optional working discs
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																							
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy																							
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																							
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)																							
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy																							
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																								
Working disc	1																								
Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2																								
Knife holder	1																								
	<table> <tr> <th data-bbox="448 501 555 592">Lp. Item</th><th data-bbox="555 501 790 592">Numer części Part No.</th><th data-bbox="790 501 1240 592">Nazwa części</th></tr> <tr> <td data-bbox="448 592 555 668">1b</td><td data-bbox="555 592 790 668">0540.03.04.002</td><td data-bbox="790 592 1240 668">Dysk roboczy</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 668 555 893" rowspan="2">2b</td><td data-bbox="555 668 790 753">MZNS-012-692</td><td data-bbox="790 668 1240 753">Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 753 790 893">MIIO-002-012</td><td data-bbox="790 753 1240 893">Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 893 555 971">3b</td><td data-bbox="555 893 790 971">0619.14.06.007</td><td data-bbox="790 893 1240 971">Trzymak nożowy</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	<table> <tr> <th data-bbox="1240 501 1818 592">Description</th><th data-bbox="1818 501 2031 592">Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td data-bbox="1240 592 1818 668">Working disc</td><td data-bbox="1818 592 2031 668">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="1240 668 1818 893" rowspan="2">Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)</td><td data-bbox="1818 668 2031 893" rowspan="2">2</td></tr> <tr> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 893 1818 971">Knife holder</td><td data-bbox="1818 893 2031 971">1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	2	Knife holder	1	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																							
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy																							
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																							
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)																							
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy																							
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																								
Working disc	1																								
Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	2																								
Knife holder	1																								
	<table> <tr> <th data-bbox="448 971 555 1062">Lp. Item</th><th data-bbox="555 971 790 1062">Numer części Part No.</th><th data-bbox="790 971 1240 1062">Nazwa części</th></tr> <tr> <td data-bbox="448 1062 555 1141">1c</td><td data-bbox="555 1062 790 1141">0540.03.04.002</td><td data-bbox="790 1062 1240 1141">Dysk roboczy</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 1141 555 1366" rowspan="2">2c</td><td data-bbox="555 1141 790 1225">MZNS-012-692</td><td data-bbox="790 1141 1240 1225">Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1225 790 1366">MIIO-001-012</td><td data-bbox="790 1225 1240 1366">Obsada noża M12 (0225.05.20.001)</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 1366 555 1436">3c</td><td data-bbox="555 1366 790 1436">0540.03.20.002</td><td data-bbox="790 1366 1240 1436">Trzymak nożowy</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	<table> <tr> <th data-bbox="1240 971 1818 1062">Description</th><th data-bbox="1818 971 2031 1062">Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td data-bbox="1240 1062 1818 1141">Working disc</td><td data-bbox="1818 1062 2031 1141">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="1240 1141 1818 1366" rowspan="2">Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)</td><td data-bbox="1818 1141 2031 1366" rowspan="2">2</td></tr> <tr> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 1366 1818 1436">Knife holder</td><td data-bbox="1818 1366 2031 1436">1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	2	Knife holder	1	Tab. 4a 14
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																							
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy																							
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																							
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)																							
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy																							
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																								
Working disc	1																								
Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	2																								
Knife holder	1																								

	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy

Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)	
Description	Ilość w kpl. Quantity for set
Working disc with instep - left	1
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
Knife holder	1

Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy

Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)	
Description	Ilość w kpl. Quantity for set
Working disc with instep - left	1
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
Knife holder	1

Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)		
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy





Working disc with instep - left (set)	
Description	Ilość w kpl. Quantity for set
Working disc with instep - left	1
Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
Knife holder	1




Zamienność dysków roboczych
Optional working discs

Tab. 4c


16

	Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1
		3a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1
		3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer
	Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1
		3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer


Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i kwadratem


Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1


Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i moletem

Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)


Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1



Dysk roboczy z bębnem (kpl.)

Working disc with drum (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1



Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)

Workind disc with drum and fixed knife
no quick knife replacment(set)


Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

1a	Nakładki ścieralne			Topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1
1c	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1
1d	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1

1a	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
1b	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
1c	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1
1d	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1

1a	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.15.007	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1b	1b	0619.14.16.007	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
1c	1c	0619.14.17.007	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
1d	1d	0619.14.18.007	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1


1a	Opcjonalne płyty wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0540.03.74.003	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
1b	1b	0540.03.75.003	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
1c	1c	0540.03.44.003	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
1d	1d	0540.03.68.003	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0566.02.06.000	Ośłona brezentowa boczna	Side curtain	1	
3	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
4	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
5	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
6	0606.02.07.003	Ośłona przednia prawa	Front guard	1	
7	0608.02.03.000	Ośłona podnoszona prawa	Liftable guard	1	
8	0609.02.01.006	Rama spawana prawa	Main frame right	1	
9	0609.02.04.006	Ośłona brezentowa główna - prawa	Safety curtain right	1	
10	0609.02.05.006	Ośłona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
11	0619.02.02.001	Ośłona boczna dysku	Side disc cover	1	
12	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support leg mount	1	
13	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport latch, right	1	
14	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
15	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
16	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
17	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
18	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
20	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
21	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	10	
22	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
23	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
25	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	6	
28	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
29	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
30	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
31	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
32	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
33	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
34	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	18	
35	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
36	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
37	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
38	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
41	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
42	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
43	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	3	
44	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	6	
46	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
47	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
49	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
51	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
52	MZZK-004-001	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
53	MZZK-005-001	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
54	MZZK-010-030	Kółek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
55	MZZZ-008-060	Zawlecarka 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.66.01.004	Mocowanie oświetlenia	Warning plates mount	1	
2	0544.66.02.004	Usztywnienie	Stiffening	2	
3	MIET-002-004	Tablica ostrz. lewa 282x423 z ośw. jedn.	Warning plate - left	1	
4	MIET-002-005	Tablica ostrz. prawa 282x423 z ośw. jedn.	Warning plate - right	1	
5	MIIP-008-001	Przelotka 8x2,5	Guide 8x2,5	3	
6	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	2	
7	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	8	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	8	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
10	MZSZ-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
11	MZSZ-008-007	Sruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
12	MZSZ-008-013	Sruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
13	MZSZ-012-002	Sruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	

Opcja/Option



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	MIEK-000-001	Wtyczka 7-biegunowa	7-pin plug	1	
2	MIEP-000-004	Przewód 4 x 1,0 OMY - 1,0 m	Cord 4 x 1,0 OMY L = 1,0 m	1	
3	MIEP-000-004	Przewód 4 x 1,0 OMY - 1,5 m	Cord 4 x 1,0 OMY L = 1,5 m	1	
4	MIEP-YLY-007	Przewód 7 x 1,5 YLY - 3,5 m	Cord 7 x 1,5 YLY L = 3,5 m	1	
5	MIER-000-002	Rozgałęźnik plastikowy (Schlemmer 9806180)	Wire T splitter	1	
6	MIEZ-004-004.001	Gniazdo 4-biegunowe	Plug 4-pin	2	
7	MIEZ-004-004.002	Wtyczka 4-biegunowa	4-pin plug	2	
8	MITW-009-012	Peszel 9-12 - 1,0 m	PE shell 9-12 - 1,0 m	1	
9	MITW-009-012	Peszel 9-12 - 1,5 m	PE shell 9-12 - 1,5 m	1	

Opcja/Option





LISTA RICAMBI

Codice

7G5N101CE0071A1A

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
5	204056860	1	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
8	341053000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X70 DIN1481
12	225700860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
13	225110860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
16	341002000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	658G48103R	1	-
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX
30	5MNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
62	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L0101R	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0351R	1	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G5N101FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5N101FX1A1ISSX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5101FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT




LISTA RICAMBI

Codice

7G5T088FX007007PTA



Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700730	1	T.C.E.12510 L=730
13	270110730	1	T.C.I.12597 L=730 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5088F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *088* FX
30	5MNN1G5088F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *088* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T088FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T088FX007IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5088FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA



56	Korek 3/8 cala	DIN906	1	0,014 kg	
55	Pierścień uszcz. AS 14/26/7	DIN 3760	1	0,002 kg	
54	Łożysko kulk. zwykłe dwurz. 4208	4208	2	0,930 kg	
53	Kolek sprężysty 4x22	PN-M-85023	1	0,001 kg	
52	Wpust pryzmatyczny A 12x8x86	PN-M-85005	1	0,063 kg	
51	Kolek walcowy 10m6x20	PN-M-85021	2	0,024 kg	
50	Śruba z łbem stożkowym M8x 20-8.8 Fe/Zn5	DIN 7991	3	0,029 kg	
49	Śruba bez łba M10x10-8.8	DIN913	1	0,005 kg	
48	Śruba z łbem sześć. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	4	0,153 kg	
47	Śruba z łbem sześć. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	8	0,233 kg	
46	Podkładka aluminiowa	1.5x17x22	1	0,001 kg	
45	Odpowietrznik R 3/8"	model 33A	1	0,041 kg	
44	Korek G 3/8"	DIN908	1	0,024 kg	
43	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	4	0,043 kg	
42	Pierścień osadczy Z 10	PN-M-85111	1	0,001 kg	
41	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	2	0,067 kg	
40	Pierścień osadczy W 68	PN-M-85111	2	0,051 kg	
39	Łożysko kulkowe 6308	PN-M-86100	1	0,533 kg	
38	Łożysko kulk. 6308 2RS1	PN-M-86100	1	0,589 kg	
37	Łożysko kulkowe 6307	PN-M-86100	1	0,389 kg	
36	Łożysko kulkowe 16008	PN-M-86100	4	0,391 kg	
35	Łożysko kulkowe 6407	PN-M-86100	1	0,773 kg	
34	Podkl. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,015 kg	
33	Pierścień dyst.	052-01.18.00	1	0,022 kg	
32	Podkl dyst SS40x50x2.5	DIN988	4	0,055 kg	
31	Podkl. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	1	0,002 kg	
30	Podkl. dyst. PS40x50x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	2	0,011 kg	
29	Podkl. dyst. PS10x16x(2.0)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	1	0,003 kg	
28	Podkl. dyst. PS56x72x(1)0.1/0.2/0.3/0.5	DIN988	1	0,013 kg	
27	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	2	0,006 kg	
26	Pierścień uszcz. AS 35/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
25	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	3	0,028 kg	
24	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	1	0,011 kg	
23	Zaślepka 80x10	YJ3820800	1	0,011 kg	
22	Oring 100X4	ISO 3601	1	0,004 kg	
21	Sprężyna	208 051770	1	0,002 kg	
20	Kulka fi10	250 010 001	1	0,004 kg	
19	Tabliczka znamionowa	052-02.22.02	1	0,002 kg	
18	kamień	647 099	1	0,031 kg	
17	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	2	0,139 kg	
16	Tuleja przesuwna	052-01.17.01	1	1,384 kg	
15	Walek 3	052-01.16.01	1	3,083 kg	
14	Walek 2	052-01.15.00	1	2,766 kg	
13	Walek 1	052-01.14.01	1	3,078 kg	
12	Zesp. osi spaw.	052-01.13.02	1	0,293 kg	
11	Zesp. dźwigni spaw.	052-01.12.00	1	0,366 kg	
10	Zesp. pokrywki	052-01.11.02	1	0,631 kg	
9	Pokrywka	052-01.10.00	1	1,688 kg	
8	Koło zębate z=27	052-01.09.00	1	2,119 kg	
7	Koło zębate z=22	052-02.08.00	1	1,491 kg	
6	Koło zębate z=27	052-01.07.01	1	2,095 kg	
5	Koło zębate z=32	052-02.06.00	1	2,997 kg	
4	Koło z=25	052-02.04.00	1	2,461 kg	
3	Koło z=15	095-07.02.01	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	052-01.02.01	1	8,594 kg	
1	Korpus	052-01.01.02	1	31,902 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Ilość	Masa	Comments

374

110-01.111.LS



Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44,2	kW
Obroty we.	540	obr./min.
Obroty wy.	540	obr./min.
Przełożenie	1:1	
Moment wy. nom.	781,6	Nm
Moment wy. nom.	781,6	Nm
Ilość oleju	1,2	l
Ładunek oleju	Transol 680	

23	Pierścieńuszczek AS35x72x6	DN 3700	1				12	Pakietkołko ołrł. FS 56x72x9	DN 988	gr=0,10,20,5,1 kg, poltrab	
22	Pierścień ool. sprz. M80	PN-A-85111	1				11				
21	Szczko W10x25-8-B-9-Fg/Zn6	PN-A-82105	6				10	Koło R3/8"	DN 908	2 (szok)	
20	Pierścieńuszczek AS35x72x10	DN 3700	2				9	Łopatkowłrłwł 3/8" (10x10)	Mosłrłł & Anodo	1	model 134
19	Pierścień ool. sprz. 240	PN-A-85111	1				8	Łoło ołłosłosłw	F-005-044-045.4	1	AA
18	Pierścień ool. sprz. 235	PN-A-85111	1				7	Łołołko znołosłosłw	110-01.07.06	1	AA
17	Pierścień ool. sprz. M72	PN-A-85111	3				6	Pokłwł	110-01.06.00	1	AA
16	Łołosłw łołosłw 6207	PN-A-85111	2				5	Włł łołosłw	110-01.05.00	1	AA
15	Łołosłw łołosłw 3007	PN-A-85111	1				4	Włł łołosłw	110-01.04.00	1	AA
14	Łołosłw łołosłw 3007	PN-A-85111	1				3	Koło złłłłł z=21	110-01.03.04	1	AA
13	Pakietkołko ołrł. FS 56x72x9	DN 988	1				2	Koło złłłłł z=21	110-01.02.04	1	AA
12	Pakietkołko ołrł. FS 56x72x9	DN 988	1				1	Koło złłłłł z=21	110-01.01.00	1	AA