



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA TYLNA CENTRALNA REAR DISC MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION KT 301 W - 3,00m / 9' 10" (0552)

***przystosowana do pracy / designed to work with:
- z walcami / roller conditioner D 301 WP (0706)***


Wersja / Edition: 0

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2016.06.29


K0552PLEN000

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
2	0552.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
3	0566.02.00.000	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0566.04.00.000	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
5	0706.00.00.000	Walec prawy D 301 WP	Roller conditioner right D 301 WP	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Ośłona przekładni	Gearbox guard	1	
2	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	2	
3	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
4	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
5	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
6	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO shaft - 7G5T088FX007007PTA	1	
7	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	3	
8	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	3	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	-
10	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	3	
11	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
2	00SZ.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)	Pin fi.25 L-75	2	
3	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
4	0112.01.08.000	Tuleja dystansowa cylindra I	Distance bush	2	
5	0112.10.26.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	1	
6	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring insert	2	
7	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
8	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
9	0225.01.13.000	Sworzeń zaczepu L - kat. III	Hitch pin Left - cat. III	1	
10	0225.01.14.000	Sworzeń zaczepu P - kat. III	Hitch pin Right - cat. III	1	
11	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
12	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
13	0272.01.40.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	2	
14	0290.01.10.000	Zasuwa	Plate	1	
15	0290.01.18.000	Sworzeń sprężyn odciążających	Support spring's pin	1	
16	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
17	0528.01.01.000	Hak blokady transportowej	Transport stopper hook	1	
18	0540.01.03.001	Dźwignia sprężyn	Spring lever	1	
19	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Latch	1	
20	0540.01.18.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
21	0540.01.23.000	Tuleja dystansowa dźwigni	Lever's distance bush	1	
22	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support stand	1	
23	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
24	0544.01.01.002	Zaczep	Hitch	1	
25	0544.01.02.002	Ramię ruchome	Moving arm	1	
26	0544.01.04.001	Ramię nośne	Arm	1	
27	0544.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Bolt of moving arm	1	
28	0544.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Block lever	1	
29	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Locking pawl	1	
30	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Transport latch - right	1	
31	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
32	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
33	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Transport latch - left	1	
34	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
35	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Stopper insert	1	
36	0544.01.20.002	Stopa podporowa	Support leg	1	
37	0544.01.65.002	Kula kategorii 2/3	Ball cat. 2/3	2	
38	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	2	
39	0607.01.30.000	Zaczep sprężyny dp-fi80x14 L-65	Spring hitch dp-fi80x14 L-65	2	
40	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
41	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	1	
42	1006.07.09.000	Rączka druciana	Rod fi6 - L=218	1	
43	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber-metal damper 40x18 D type	3	
44	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 D type	2	
45	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typK	Rubber damper 80x25 type K	3	
46	MIHC-382-001	Siłownik 63-80x36x110-382 (0545.01.03.000)	Turning cylinder	1	
47	MIHC-880-001	Siłownik 63x28x890 (0544.01.24.000)	Lifting cylinder	1	
48	MIHK-000-002	Końcówka kulowa przew. M16	Ball end Dn-10	1	
49	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	4	
50	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	5	
51	MIHP-060-008	Przewód M16x1,5 L= 600 A45-A	Cord M16x1,5 L= 600 A45-A	1	
52	MIHP-065-002	Przewód M16x1,5 L= 650 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 650 A90-A	1	
53	MIHP-104-010	Przewód M16x1,5 L= 1800 A-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1800 A-A	3	
54	MIHP-220-016	Przewód M16x1,5 L= 2200 A45-A	Cord M16x1,5 L= 2200 A45-A	1	
55	MIHP-370-000	Przewód M16x1,5 L= 370 A45-A (P15P11/111/08 L-370)		1	
56	MIHP-850-012	Przewód M16x1,5 L= 850 A-A	Hose M16x1,5 L= 800 A-A	1	
57	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
58	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO hydraulic quick connector M16x1.5	4	
59	MIHZ-000-039	Zawór zwrotny sterowany - VBPSE 3_8 cala L4	Pilot check valve VBPSE 3/8" L4	1	
60	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
61	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką	Compression Tee-connector M16x1,5 asymmetrical	1	
62	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee-connector M16x1.5 TN100-10L	2	
63	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
64	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	1	
65	MIIS-014-000	Szeka fi 14	Shackle fi 14	1	
66	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
67	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	1	
68	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
69	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	1	
70	MISP-014-003	Sprężyna fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	Spring fi14 L= 930 (0272.01.34.002)	2	
71	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
72	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	2	
73	MITO-001-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO HP10 plug cap - yellow	2	
74	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	8	
75	MITs-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	6	
76	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	6	
77	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	5	
78	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
79	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	6	
80	MZKK-013-080	Kołek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	3	
81	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	5	
82	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
83	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	2	
84	MZNZ-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8 bl.	2	
85	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
86	MZNZ-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	1	
87	MZNZ-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
88	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	7	
89	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	5	
90	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	
91	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
92	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
93	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
94	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
95	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
96	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
97	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	2	-
98	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
99	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
100	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. Allen socket	1	
101	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
102	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
103	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
104	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
105	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
106	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
107	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	1	
108	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
109	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
110	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
111	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
112	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
113	MZZK-005-007	Kołek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	2	
114	MZZK-006-007	Kołek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
115	MZZK-008-005	Kołek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	3	
116	MZZK-008-013	Kołek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x80 z.	3	
117	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	
118	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	2	
119	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	2	















L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0540.02.07.000	Ośłona przednia	Front guard	1	
3	0566.02.01.000	Rama spawana prawa	Right frame	1	
4	0566.02.02.000	Kierownica wlotowa prawa	Right guide guard	1	
5	0566.02.03.000	Kierownica wlotowa lewa	Left guide guard	1	
6	0566.02.04.000	Ośłona brezentowa główna - prawa	Safety curtain right	1	
7	0566.02.05.000	Ośłona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
8	0566.02.06.000	Ośłona brezentowa boczna	Side curtain	1	
9	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
10	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
11	0608.02.03.000	Ośłona podnoszona prawa	Liftable guard	1	
12	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
13	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
14	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
15	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
16	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
17	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
18	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
19	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
20	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
21	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	7	
22	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
23	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	16	
24	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
25	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
26	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
27	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
28	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
29	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
30	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
31	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
32	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
33	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	13	
34	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	-
35	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
36	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
37	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	13	
38	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
39	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
40	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
41	MZSI-006-007	Śruba M 6x20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	1	
42	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
43	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	13	
44	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
45	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	2	
46	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
47	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
48	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
50	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
51	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x 110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
52	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
53	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
54	MZZK-010-006	Kolek spręż. fi10x 45 oc.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
55	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
2	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L=120	7	
3	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
4	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	5	
5	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
6	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
7	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
8	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
9	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
10	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
11	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
12	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
13	0540.03.34.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	2	
14	0540.03.35.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
15	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	6	
16	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
17	0566.04.01.000	Listwa spawana prawa	Cutterbar welded right	1	
18	0566.04.02.000	Ślizg skrajny prawy	Skid plate - outer	1	
19	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	6	
20	0566.04.04.000	Płoza skrajna niska prawa	Skid plate - outer	1	
21	0566.04.05.000	Guma osłony	Rubber guard	1	
22	0566.04.06.000	Wspornik osłony górny	Upper guard bracket	1	
23	0566.04.07.000	Wspornik osłony dolny	Left guard bracket	1	
24	0566.04.08.000	Płoza napędu prawa	Sliding skid	1	
25	095-07.10FL.RS	Przedłużka prawa przekładni	Extension gearbox right	1	
26	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	14	
27	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
28	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	7	
29	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
30	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
31	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
32	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
33	MIPS-095-002	Przekładnia kątowa 095-07.1FL.RS	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
34	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
35	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
36	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	15	
37	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	13	
38	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
39	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
41	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
42	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
43	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
44	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	6	
45	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	16	
46	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	20	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
49	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	6	
50	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
51	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
52	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
53	MZSI-016-013	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	2	
54	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
55	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
56	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
57	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	6	
58	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
59	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
60	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
61	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
62	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z.	6	
63	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
64	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
65	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
66	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
67	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
68	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
69	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
70	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
71	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
72	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	

STANDARD Dysk roboczy kpl. Working disc set		ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut		OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut WORKING DISCS					
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
	1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1				
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	1				
	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	1				
	1d	0540.13.04.002	Dysk roboczy - obsady	Working disc with fixed knife	1				
	1e	0540.13.05.002	Dysk roboczy z podbiciem prawym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - right	1				
	1f	0540.13.06.002	Dysk roboczy z podbiciem lewym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - left	1				
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2				
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12					
		2b	MZSZ-012-109	Śruba M12x1,25x20 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x20 cl. 8.8 z.	2			
			MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.				
0540.13.20.002			Obsada noża	Fixed knife holder					
3a		0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1				
3b		0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1				
4a		0540.13.40.002	Klucz mocowania obsady	Fixed knife wrench	-				
Dysk roboczy z podbiciem - prawy Working disc with instep - right		Dysk roboczy z podbiciem - lewy Working disc with instep - left		Dysk roboczy - obsady Working disc with fixed knife		Dysk roboczy z podbiciem prawym - obsady Working disc with instep and fixed knife - right		Dysk roboczy z podbiciem lewym - obsady Working disc with instep and fixed knife - left	
									
									
						1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT			

</

**ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH Z BĘBNAMI / OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut / WORKING DISCS WITH DRUMS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
5a	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	1
5b	0540.13.03.002	Dysk roboczy z bębniem - obsady	Working disc with drum and fixed knife	1
Dysk roboczy z bębniem - STANDARD Working disc with drum - STANDARD			Dysk roboczy z bębniem - obsady - OPCJA Working disc with drum and fixed knife - OPTION	
5a 			5b 	
3a 			3b 	
			4a  1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT	






**ZAMIENNOŚĆ PŁÓZ
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut**



**OPTIONAL VERSIONS
OF THE PerfectCut SKIDS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
6a	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	1
6b	0540.03.44.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping skid	1
7a	0566.04.04.000	Płoza skrajna niska prawa	Skid plate - outer	1
7b	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate - outer	1
7c	0540.03.68.003	Płoza skrajna wysokiego koszenia	Topping skid - outer	1

Płozy niskie / Skid plates - STANDARD

**Płozy wysokie / Topping skids - OPCJA
OPTION**

Płoza niska / Skid plate	Płoza skrajna niska prawa Skid plate - outer	Płoza wysokiego koszenia Topping skid	Płoza skrajna wysokiego koszenia Topping skid - outer
6a 	7a  lub / or 7b 	6b 	7c 






21	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T088FX007007PTA	REV. B
----	--	--------------------------	-------------------------------------	-----------

LISTA RICAMBI

Codice

7G5T088FX007007PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700730	1	T.C.E.12510 L=730
13	270110730	1	T.C.I.12597 L=730 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5088F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *088* FX
30	5MNN1G5088F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *088* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T088FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T088FX007IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5088FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA




	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 18/6/2015	CODICE / CODE 7G5N101CE0071A1A	REV. B
--	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Codice

7G5N101CE0071A1A


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
5	204056860	1	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
8	341053000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X70 DIN1481
12	225700860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
13	225110860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
16	341002000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	658G48103R	1	-
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX
30	5MNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
62	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L0101R	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0351R	1	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G5N101FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5N101FX1A1ISSX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5101FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT



Widok W

22	Podkl. dyst. PS-3C30x0x(110,110,210,51)	DIN988	Steel	2	0,030 kg	kpl. wg potrzeb
21	Tabliczka znamionowa	095-07 2107	Folia al.	1	0,000 kg	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8 Fe/Zn5	PNM-35111	Steel	8	0,209 kg	
19	Odpowietznik, 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
18	Korek, 3/8 cala	DIN906	Steel	2	0,028 kg	
17	Pierścień osadczy, Z 45	PNM-35111	Steel	1	0,013 kg	
16	Pierścień osadczy Z 40	PNM-35111	Steel	1	0,011 kg	
15	Pierścień osadczy W 60	PNM-35111	Steel	4	0,134 kg	
14	Łożysko sztokowe 3208	PNM-36220	Steel	1	0,557 kg	
13	Łożysko kulik. 6208 2RS1	PNM-36100	Steel	1	0,337 kg	
12	Podkl. dyst. PS-3C30x0(0,510,110,210,5)	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkl. dyst. PS-4C50x0(0,510,110,210,5)	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	=	3	0,003 kg	
9	Zaslepek 100x10				0,016 kg	Buszek
8	Łożysko sztokowe 30208	PNM-36220	Steel	2	0,868 kg	
7	Tuleja dystansowa	S235JR	1	0,000 kg		
6	Walek długi	095-07 0700	16MnCr5	1	0,000 kg	
5	Walek krótki	095-07 0601	16MnCr5	1	3,176 kg	
4	Pokrywa	095-01 0601	250	1	2,766 kg	
3	Kolo Z-25	095-07 0301	16MnCr5	1	2,271 kg	
2	Kolo Z=15	095-07 0201	16MnCr5	1	1,016 kg	
1	Korpus	095-01 1104	250	1	11,663 kg	
Lp.	Nazwa części	Material	Ilość	Masa	Uwagi	

12



Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44,2	kW
Obroty we.	540	obr./min.
Obroty wy.	540	obr./min.
Przełożenie	1:1	
Moment we. nom	781,6	Nm
Moment wy. nom.	781,6	Nm
Ilość oleju	1,2	l
Gatunek oleju	Transol 680	

22	Perleční uzelcel. KS35x70x8	DM 3760	1	1	12	Podkladní des. 56x72kg	DM 968	$\gamma=0,1; 0,2; 0,5; 1$, výp. požadab
23	Perleční osad. spoj. M80	Ph-M-85111	1	10	10	Korek RJ/8"	DM 906	2 (stač)
24	21 Spona W10x25-8,8- β -Fr7x6	Ph-M-82105	6	9	9	Opponizátor, 3/8" (stač)	Nastřelí + Armado	1 model 33A
20	Perleční uzelcel. KS35x70x10	DM 3760	2	8	8	Uzla dlepisová	E.085-944-045.4	R.35 1
19	Perleční osad. spoj. 240	Ph-M-85111	1	7	7	Radnice zmonomera	110-01-07.06	1
18	Perleční osad. spoj. 235	Ph-M-85111	1	6	6	Podkry	G.025 1	A4
17	Perleční osad. spoj. W72	Ph-M-85111	1	5	5	W61 plošný	110-01.06.00	1 A2
16	Uzloplo kulové 6207	Ph-M-86100	2	4	4	W61 plošný	110-01.04.00	1 A2
15	Uzloplo stěbové 32007	Ph-M-86220	1	3	3	Kola zvlhka z=21	20MnC5 1	A3
14	Uzloplo stěbové 3007	Ph-M-86220	1	2	2	Kola zvlhka z=21	20MnC5 1	A3
13	Podkladní des. 35x64kg	DM 968	1	1	1	Koprus	110-01.02.04	G.025 1
12	Nazna čepelí	Formal	1	1	1	Nazna čepelí	110-01.01.00	Formal
11	Uzloplo kulové 6207	Ph-M-86100	2	4	4	W61 plošný	110-01.04.00	1 A2
10	Uzloplo stěbové 32007	Ph-M-86220	1	3	3	Kola zvlhka z=21	20MnC5 1	A3
9	Uzloplo stěbové 3007	Ph-M-86220	1	2	2	Kola zvlhka z=21	20MnC5 1	A3
8	Uzloplo kulové 6207	Ph-M-86100	2	4	4	W61 plošný	110-01.04.00	1 A2
7	Uzloplo stěbové 32007	Ph-M-86220	1	3	3	Kola zvlhka z=21	20MnC5 1	A3
6	Uzloplo stěbové 3007	Ph-M-86220	1	2	2	Kola zvlhka z=21	20MnC5 1	A3
5	Podkladní des. 35x64kg	DM 968	1	1	1	Koprus	110-01.02.04	G.025 1
4	Nazna čepelí	Formal	1	1	1	Nazna čepelí	110-01.01.00	Formal
3	Uzloplo kulové 6207	Ph-M-86100	2	4	4	W61 plošný	110-01.04.00	1 A2
2	Uzloplo stěbové 32007	Ph-M-86220	1	3	3	Kola zvlhka z=21	20MnC5 1	A3
1	Uzloplo stěbové 3007	Ph-M-86220	1	2	2	Kola zvlhka z=21	20MnC5 1	A3