



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA / REAR DISC MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION KT 341 - 3,40m (0554)

Wersja / Edition: 2

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2016.01.26

K0554PLEN002




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
2	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
3	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
4	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
5	0534.05.00.000	Przeniesienie napędu - 540 obr	Drive unit - 540 rpm	1	
6	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive unit - 1000 rpm	1	
7	0550.01.00.002	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
8	0616.02.00.003	Rama główna prawa	Main frame right	1	
9	0616.04.00.003	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	

Opcja/ Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide arm left	1	
3	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Spacer L=22,5	2	
5	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
20	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
21	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8.8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	12	
26	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	1	

Opcja/ Option




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
3	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Spacer L=22,5	2	
5	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
20	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
21	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8.8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	12	
26	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring-type straight pin fi5x32 z.	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Spacer L=22,5	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Spacer L=22,5	1	
3	0229.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




Tab. 6


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0534.05.01.000	Dystans	Distance insert	1	
2	MIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
3	MIPS-090-009	Przekładnia kąтова - 090-02.111.LS	Intersecting axis gear - 090-02.111.LS	1	
4	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	1	
5	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	Gearbox's shaft's cover	1	
6	MIWB-084-000	Wał B&P - 7G5T084FX007007RTA	PTO shaft B&P - 7G5T084FX007007RTA	1	
7	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
8	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	-
10	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
11	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
12	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
13	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Ośłona przekładni	Gearbox's guard	1	
2	0544.04.02.000	Wspornik harmonijki	Bracket	1	
3	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	1	
4	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
5	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
6	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	Conical guard D4170 401	1	
7	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
8	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO	1	
9	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	3	
11	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	3	
12	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	-
13	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
15	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	

Opcja/ Option







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
2	00SZ.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)	Pin fi.25 L-75	2	
3	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
4	0112.01.08.000	Tuleja dystansowa cylindra I	Cylinder's distance bush	2	
5	0112.10.26.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Support spring's pin	1	
6	0112.10.28.000	Usztywnienie sprężyny	Spring bracing	2	
7	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
8	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
9	0225.01.13.000	Sworzeń zaczepu L - kat. III	Pin L - cat. III	1	
10	0225.01.14.000	Sworzeń zaczepu P - kat. III	Pin P - cat. III	1	
11	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Pin	1	
12	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft's bracket	1	
13	0272.01.40.002	Zaczep sprężyny dp-fi75x13 L-65	Spring's hitch dp-fi75x13 L-65	2	
14	0290.01.10.000	Zasuwa	Damper	1	
15	0290.01.18.000	Sworzeń sprężyn odciażających	Support spring's pin	1	
16	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
17	0534.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Pin	1	
18	0534.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Blocking lever	1	
19	0534.10.02.002	Ramię ruchome	Moving arm	1	
20	0540.01.03.001	Dźwignia sprężyn	Spring's lever	1	
21	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Block's latch	1	
22	0540.01.18.000	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
23	0540.01.23.000	Tuleja dystansowa dźwigni	Lever's distance bush	1	
24	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support leg	1	
25	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Frame's suspension Hitch	1	
26	0544.01.01.000	Zaczep	Hitch	1	
27	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Block lever	1	
28	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Latch right	1	
29	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
30	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
31	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Latch left	1	
32	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder's pin	1	
33	0544.01.18.000	Hak blokady transportowej	Transport block's hook	1	
34	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Block lever's insert	1	
35	0544.01.65.002	Kula kategorii 2/3	Ball cat. 2/3	2	A
36	0550.01.04.001	Ramię nośne	Arm	1	
37	0600.01.21.000	Pręt naciągu sprężyn (Fujarka)	Spring tensioning rod	2	
38	0600.01.24.000	Zaczep sprężyny dp-fi70x13 L-65	Spring's hitch dp-fi70x13 L-65	2	
39	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
40	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt	1	
41	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber damper 40x18	3	
42	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber - metal safety bumper 50x18	2	
43	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	2	
44	MIHC-382-001	Siłownik 63-80x36x110-382 (0545.01.03.000)	Turning cylinder	1	
45	MIHC-880-001	Siłownik 63x28x890 (0544.01.24.000)	Lifting cylinder	1	
46	MIHK-000-002	Końcówka kulowa przew. M16	Ball end Dn-10	1	
47	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Connector M16x1/2"	4	
48	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Connector M16x3/8"	5	
49	MIHP-060-008	Przewód M16x1,5 L= 600 A45-A	Cord M16x1,5 L= 600 A45-A	1	
50	MIHP-065-002	Przewód M16x1,5 L= 650 A90-A	Cord M16x1,5 L= 650 A90-A	1	
51	MIHP-104-010	Przewód M16x1,5 L= 1800 A-A	Cord M16x1,5 L= 1800 A-A	3	
52	MIHP-220-016	Przewód M16x1,5 L= 2200 A45-A	Cord M16x1,5 L= 2200 A45-A	1	
53	MIHP-500-002	Przewód M16x1,5 L= 500 A45-A	Cord M16x1,5 L= 500 A45-A	1	
54	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
55	MIHP-950-003	Przewód M16x1,5 L= 950 A45-A (P15P11/111/08 L-950)	Cord M16x1,5 L= 950 A45-A (P15P11/111/08 L-950)	1	
56	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO plug M16x1.5	4	
57	MIHZ-000-039	Zawór zwrotny sterowany - VBPSE 3_8 cala L4	Valve VBPSE 3_8 cala L4	1	
58	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Valve V660	1	
59	MIHZ-016-003	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna niesymetryczna z nakrętką		1	
60	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	T-connector M16x1.5 TN100-10L	2	
61	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	
62	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	1	
63	MIIS-014-000	Szekla fi 14	Shackle fi 14	1	
64	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
65	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cord	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
66	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 - L=72	2	
67	MISP-010-011	Sprężyna dźwigni fi10 (0544.01.64.002)	Lever's spring	1	
68	MISP-013-930	Sprężyna fi.13 L= 930 (0540.01.26.000)	Spring fi.13 - dp.fi75 - L-930	2	
69	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
70	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	2	
71	MITO-001-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO HP10 plug cap - yellow	2	
72	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	8	
73	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	6	
74	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic cap round 10 111528	6	
75	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Hole plug 40x1	4	
76	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug	1	
77	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	6	
78	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	3	
79	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
80	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
81	MZNS-016-002	Nakrętka złączna M16x1,5	Nut M16x1,5	2	
82	MZNS-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8.8 bl.	2	
83	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
84	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	1	
85	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
86	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	5	
87	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	3	
88	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	
89	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
90	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
91	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	2	
92	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
93	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
94	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
95	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi14,2 z.	2	-
96	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
97	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
98	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	1	
99	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
100	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
101	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
102	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
103	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
104	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
105	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
106	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
107	MZSZ-020-200	Śruba M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M20x200 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
108	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
109	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
110	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless	2	
111	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 5x60 z.	2	
112	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin fi 6x 40 z.	1	
113	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 50 z.	3	
114	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 80 z.	3	
115	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	
116	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70	1	
117	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	1	
3	0560.04.04.000	Wspornik osłony	Curtain bracket	1	
4	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
5	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	Side curtain metal insert right	1	
6	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	1	
7	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	2	
8	0606.02.13.001	Oslona zgarniacza prawa	Guide's guard right	1	
9	0606.02.14.001	Oslona zgarniacza lewa	Guide's guard left	1	
10	0610.02.03.000	Oslona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
11	0616.02.01.000	Rama spawana prawa	Frame right	1	
12	0616.02.02.000	Oslona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
13	0616.02.07.003	Oslona przednia prawa	Front guard right	1	
14	0616.02.12.001	Wstawka osłony prawa	Guard's bracket	1	
15	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's leg hitsh	1	
16	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
17	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
18	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
19	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection round bolted	1	
20	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	1	
21	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	1	
22	MIIC-000-000	Chwytki obrotowo-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
23	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Cap plastic round 28x1.0-3.0	4	
24	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
25	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
26	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	5	
28	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 - L=10	12	
30	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	29	
31	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
32	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	13	
33	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
34	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
35	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
36	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
37	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
38	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	6	
39	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
40	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
41	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
42	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
43	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	
44	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	8	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
46	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
47	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer ring fi 24 z. for pin	1	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
50	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
51	MZSI-006-004	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
52	MZSP-040-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	11	
53	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
54	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
55	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
56	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
58	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
59	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
60	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
61	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	5	
62	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
63	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
64	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
65	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
66	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	1	
67	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	054-02.10CB.R	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
2	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with dum shell	2	
3	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	6	
4	0540.03.05.000	Wałek napędowy L-120	Pinion shaft L-120	8	
5	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	6	
6	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Upper hub right	6	
7	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Upper disc hub	2	
8	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
9	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
10	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
11	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
12	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
15	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	8	
16	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
17	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	8	
18	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
19	0619.04.01.003	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
20	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
21	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	Guard's holder 395011261R	1	
22	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Working disc's gear Z20	8	
23	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
24	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
25	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
26	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
27	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
28	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
29	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	Gearbox's shaft's cover	1	
30	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
31	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
32	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	15	
33	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	8	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	40	
36	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
37	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
39	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
40	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	-
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
42	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	32	
43	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	9	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
46	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
47	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	2	
49	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. SQUARE-NECK	14	
50	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
52	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
53	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
56	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring 90x4	8	
57	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
58	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Oil seal AO - 40x 72x 7	8	
59	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN	2	
60	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Key B 10x8x22	8	
61	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
62	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Key B 10x8x16	8	



090-02.111.LS



22	Śruba M10x25-5.6-B-Fe-Zn8c	PN-M-82105			8	
21	Tabliczka znamionowa	090-02.21.04			1	
20	Wpust przyrządczy B12x8x30	PN-M-85005			1	
19	Pierścień uszczelniający AS 40x68x7	DIN 3760			1	
18	Pierścień uszczelniający AS 35x72x8	DIN 3760			1	
17	Pierścień uszczelniający AS 40x72x7	DIN 3760			1	
16	Pierścień osadczy spręż. Z35	PN-M-85111			1	
15	Pierścień osadczy spręż W72	PN-M-85111			2	
14	Łożysko kulkowe 6208	PN-M-86100			1	
13	Łożysko kulkowe 6207	PN-M-86100			1	
12	Łożysko stożkowe 32207	PN-M-86220			1	
11	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220			1	
10						
9	Korek 3/8"	DIN 906			2	
8	Podkładka dystansowa PS63x80x9	DIN 988				g=0,10.20.5
7	Podkładka dystansowa PS35x45x9	DIN 988				g=0,10.20.5
6	Odpowietznik 3/8"(stożk.)	Nostrali & Arnoldo			1	model 33A
5	Pokrywa	090-01.05.02		250	1	odbiór 005-01.00.05/A
4	Wałek	090-02.04/A		18HGT	1	A3
3	Kóło zębate z=29	090-02.03.01		18HGT	1	A4
2	Zębnik z=15	090-02.02		18HGT	1	A4
1	Korpus	090-01.01.02		250	1	A1
Nr rysunku-normy			Materiał		Ilość	Formot
Nazwa części					Uwagi	

Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44.2	kW
Obroty we.	540	obr/min.
Obroty wy.	540	obr/min.
Przełożenie	1:1	
Moment we. nom	781.6	Nm
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Ilość oleju	1.2	l
Gatunek oleju	Transol	680

[illegible]



(21)	DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T084FX007007RTA	REV. B
-------------	--	----------------------------------	---	-------------------





LISTA RICAMBI

Codice

7G5T084FX007007RTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700690	1	T.C.E.12510 L=690
13	270110690	1	T.C.I.12597 L=690 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051202R	2	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5084F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *084* FX
30	5MNN1G5084F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *084* FX
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T084FX007ERT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T084FX007IRT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5084FXRT	1	PROTEZIONE COMPLETA



②①

DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G5T088FX007007PTA	REV. B
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G5T088FX007007PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700730	1	T.C.E.12510 L=730
13	270110730	1	T.C.I.12597 L=730 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5088F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *088* FX
30	5MNN1G5088F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *088* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T088FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T088FX007IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5088FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY
A.Caffagni

DATA / DATE
18/6/2015

CODICE / CODE
7G5N101CE0071A1A

REV.
B



LISTA RICAMBI

Codice	7G5N101CE0071A1A
--------	------------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
5	204056860	1	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
8	341053000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X70 DIN1481
12	225700860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
13	225110860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
16	341002000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	658G48103R	1	-
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX
30	5MNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
62	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L0101R	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0351R	1	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G5N101FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5N101FX1A1ISSX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5101FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT