



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA TYLNA CENTRALNA / REAR DISC MOWER WITH CENTRAL SUSPENSION KT 341 H - 3,40m (0555)

Wersja / Edition: 3

Nr seryjny / Serial no.


Białystok 2016.02.22

K0555PLEN003




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0227.06.00.000	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
2	0227.07.00.000	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
3	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
4	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
5	0534.05.00.000	Przeniesienie napędu - 540 obr	Drive unit - 540 rpm	1	
6	0544.04.00.000	Przeniesienie napędu - 1000 obr	Drive transmission - 1000 rpm	1	
7	0551.01.00.004	Układ zawieszenia	Suspension system	1	
8	0616.02.00.003	Rama główna prawa	Main frame right	1	
9	0616.04.00.003	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Spacer L=22,5	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Spacer L=22,5	1	
3	0229.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	6	
15	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.06.01.000	Ramię przesuwne lewe	Swath guide arm left	1	
3	0227.06.02.000	Dźwignia napinacza lewa	Swath guide lever left	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Spacer L=22,5	2	
5	0235.06.02.000	Ramię talerza lewe	Swath guide arm - left	1	
6	0235.06.04.000	Ramię talerza tylnego lewe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8.8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	12	
26	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	

OPCJA/OPTION




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.20.24.050	Sworzeń fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	Pin fi.20/24 L= 50 (SO.20.24.050)	1	
2	0227.07.01.000	Ramię przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
3	0227.07.02.000	Dźwignia napinacza prawa	Tensioner's lever right	1	
4	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa 1" L-23	Spacer L=22,5	2	
5	0235.07.02.000	Ramię talerza prawe	Swath guide arm - right	1	
6	0235.07.04.000	Ramię talerza tylnego prawe	Swath guide arm - rear	1	
7	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	2	
8	0235.07.07.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-10	Distance washer fi.34,5 L-10	1	
9	0235.07.08.000	Podkładka dystansowa fi.34,5 L-20	Distance washer fi.34,5 L-20	1	
10	0235.07.09.000	Łańcuch fi.4 L-570	Chain fi.4 L-570	1	
11	MIHK-380-000	Tarcza gumowa fi380x10 (0235.07.11.005)	Rubber plate fi380x10	1	
12	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
13	MIIS-006-001	Szekla fi 6	Shackle fi 6	1	
14	MISP-005-004	Sprężyna fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	Pin fi. 5 L= 174 (0235.07.10.000)	2	
15	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	1	
16	MITZ-050-001	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	2	
17	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
18	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	4	
19	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	1	
20	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	12	
21	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8.8 z.	1	
22	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
23	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	2	
24	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	2	
25	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	12	
26	MZSZ-010-055	Śruba M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 55 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
27	MZSZ-012-006	Śruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	1	
28	MZZK-005-002	Kolek spręż. fi 5x 32 oc.	Spring pin fi5x32 z.	1	

OPCJA/OPTION





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0534.05.01.000	Dystans	Distance insert	1	
2	MIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
3	MIPS-090-009	Przekładnia kątowna - 090-02.111.LS	Intersecting axis gear - 090-02.111.LS	1	
4	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	1	
5	MITO-000-012	Osłona wałka przekładni BP S 240000079	Gearbox's shaft's cover	1	
6	MIWB-084-000	Wał B&P - 7G5T084FX007007RTA	PTO shaft B&P - 7G5T084FX007007RTA	1	
7	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
8	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
9	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	6	-
10	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
11	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
12	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
13	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0544.04.01.000	Ośłona przekładni	Gearbox guard	1	
2	0544.04.02.000	Wspornik harmonijki	PTO guard bracket	1	
3	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	1	
4	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
5	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
6	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard D4170 401	1	
7	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
8	MIWB-088-000	WAŁ - 7G5T088FX007007PTA	PTO - 7G5T088FX007007PTA	1	
9	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	3	
11	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	3	
12	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	12	-
13	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
14	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
15	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	

OPCJA/OPTION







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.35.00.100	Sworzeń fi.35 L=100 (SO.35.00.100)	Pin Fi 35, L=100	1	
2	00SZ.25.00.075	Sworzeń fi.25 L= 75 (SZ.25.00.075)	Pin fi.25 L-75	2	
3	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
4	0112.01.08.000	Tuleja dystansowa cylindra I	Cylinder spacer	2	
5	0112.01.25.000	Mocowanie manometru	Manometr's mounting	1	
6	0225.01.06.000	Łańcuch ograniczający	Support chain	1	
7	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
8	0225.01.13.000	Sworzeń zaczepu L - kat. III	Pin Left - cat. III	1	
9	0225.01.14.000	Sworzeń zaczepu P - kat. III	Pin Right - cat. III	1	
10	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	1	
11	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
12	0290.01.10.000	Zasuwa	Plate	1	
13	0302.01.11.000	Wieszak łańcucha	Chain holder	1	
14	0534.01.05.000	Sworzeń ramienia ruchomego	Pin	1	
15	0534.01.07.000	Dźwignia zapierająca	Blocking lever	1	
16	0534.10.02.002	Ramię ruchome	Moving arm	1	
17	0540.01.08.000	Zapadka blokady	Latch	1	
18	0540.01.27.001	Stopa podporowa	Support stand	1	
19	0541.01.03.001	Mocowanie ramy	Suspension frame mount	1	
20	0541.01.09.000	Rura ramienia nośnego	Tube	1	
21	0544.01.01.002	Zaczepek	Hitch	1	
22	0544.01.09.000	Dźwignia blokująca	Block lever	1	
23	0544.01.10.000	Zapadka prawa	Latch right	1	
24	0544.01.11.000	Sworzeń główny zawieszenia	Main suspension pin	1	
25	0544.01.12.000	Tuleja dźwigni sprężyn	Bush	1	
26	0544.01.13.000	Zapadka lewa	Latch left	1	
27	0544.01.17.000	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	1	
28	0544.01.18.000	Hak blokady transportowej	Transport stopper hook	1	
29	0544.01.19.000	Podkładka dźwigni blokującej	Stopper insert	1	
30	0544.01.65.002	Kula kategorii 2/3	Ball cat. 2/3	2	A
31	0545.01.16.003	Mocowanie akumulatorów gazowych	Holder of gas accumulator	1	
32	0545.01.40.003	Rura akumulatorów gazowych	Housing of carrying arm	1	
33	0545.01.60.004	Mocowanie rozdzielacza	Divider mounting	1	
34	0551.01.04.001	Ramię nośne	Supsension arm	1	
35	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
36	0619.01.53.004	Płyta przyłączeniowa 2 UL 06/1 G2	Plate 2 UL 06/1 G2	1	
37	0619.01.56.004	Śruba regulacyjna zaworu	Bolt	1	
38	MIES-AR1-003	Sterownik ARCS - v1.0	Steering panel ARCS - v1.0	1	
39	MIGA-040-018	Amortyzator gumowo-metalowy 40x18 typ D	Rubber damper 40x18	1	
40	MIGA-050-018	Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D	Rubber-metal damper 50x18 D type	2	
41	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber damper 80x25 type K	2	
42	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l	2	
43	MIHC-382-001	Siłownik 63-80x36x110-382 (0545.01.03.000)	Turning cylinder	1	
44	MIHC-511-063	Siłownik 63x28x160-740 (0545.01.02.000)	Cylinder CJ-63/28x160x740	1	
45	MIHK-000-002	Końcówka kulowa przew. M16	Ball end Dn-10	1	
46	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	6	
47	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Connector M16x1,5 - M16x1,5	2	
48	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	8	
49	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
50	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Accumulator's bracket R146-154	2	
51	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	1	
52	MIHP-016-016	Przyłączka nastawna M16x1,5 - M16x1,5 L=40	Connector M16x1,5 - M16x1,5 L=40	1	
53	MIHP-045-009	Przewód M16x1,5 L= 450 A45-A90 Z	Cord M16x1,5 L= 450 A45-A90 Z	1	
54	MIHP-050-009	Przewód M16x1,5 L= 500 A45-A45 C	Cord M16x1,5 L= 500 A45-A45 C	1	
55	MIHP-055-033	Przewód M16x1,5 L= 550 A90-A	Cord M16x1,5 L= 550 A90-A	1	
56	MIHP-065-002	Przewód M16x1,5 L= 650 A90-A	Cord M16x1,5 L= 650 A90-A	1	
57	MIHP-070-007	Przewód M16x1,5 L= 700 A45-A	Cord M16x1,5 L= 700 A45-A	1	
58	MIHP-104-009	Przewód M16x1,5 L= 600 A-A	Cord M16x1,5 L= 600 A-A	1	
59	MIHP-104-010	Przewód M16x1,5 L= 1800 A-A	Cord M16x1,5 L= 1800 A-A	4	
60	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	1	
61	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	1	
62	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	1	
63	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO hydraulic quick connector M16x1.5	3	
64	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	1	
65	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee connector M16x16x16 TN420-10	2	
66	MIHZ-016-016	Złączka trójnik M16x1,5 TN100-10L	Tee-connector M16x1.5 TN100-10L	1	
67	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Valve C056-V0582 - 3/8"	1	
68	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Ring fi 10	5	
70	MIIS-014-000	Szeka fi 14	Shackle fi 14	1	
71	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
72	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	1	
73	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	1	
74	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO HP10 plug cap - red	2	
75	MITO-001-007	Oslona na wtyk EURO HP10 zółta	EURO HP10 plug cap - yellow	1	
76	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Cover fi 73 x 30	8	
77	MITP-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x55x50 PCM	Sliding bush 50x55x50 PCM	6	
78	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
79	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
80	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	6	
81	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	Spring-type straight pin fi 13x80	3	
82	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
83	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
84	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
85	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	6	
86	MZNS-008-002	Nakrętka M 8 kl. 8 cz.	Nut M 8 cl. 8.8 bl.	2	
87	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	2	
88	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	1	
89	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	6	
90	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	6	
91	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	9	
92	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer d=14 z.	2	
93	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
94	MZPP-022-001	Podkładka fi22 oc.	Washer fi22 z.	1	
95	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	2	
96	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	2	
97	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	6	
98	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	2	
99	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14,2 z.	2	-
100	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	2	
101	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	6	
102	MZSI-004-001	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 4x 20 Property Class 8.8 z. ALLEN SOCKET HEAD	1	
103	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	3	
104	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
105	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	1	
106	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	2	
107	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
108	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	3	
109	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
110	MZSZ-012-005	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)	1	
111	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	1	
112	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	2	
113	MZWK-012-001	Śruba M12x60 oc. - 8.8 - Dociskowa	Bolt M12x60 cl. 8.8 z.	2	
114	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	1	
115	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	2	
116	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring-type straight pin fi 5x60 z.	2	
117	MZZK-006-007	Kolek spręż. fi 6x 40 oc.	Spring pin d=6x 40 z.	1	
118	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x 50 z.	1	
119	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring-type straight pin fi 8x 80 z.	3	
120	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	
121	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Cotter pin 8x70 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0272.02.11.000	Taśma przylepna L=1100	Band L=1100	1	
3	0560.04.04.000	Wspornik osłony	Curtain bracket	1	
4	0560.04.05.002	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
5	0560.04.20.002	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	Side curtain metal insert right	1	
6	0560.04.22.001	Oslona boczna	Side guard	1	
7	0570.04.07.003	Podkładka dystansowa	Spacer	2	
8	0606.02.13.001	Oslona zgarniacza prawa	Guide's guard right	1	
9	0606.02.14.001	Oslona zgarniacza lewa	Guide's guard left	1	
10	0610.02.03.000	Oslona podnoszona główna - prawa	Lifted safety guard - right	1	
11	0616.02.01.000	Rama spawana prawa	Frame right	1	
12	0616.02.02.000	Oslona brezentowa główna prawa	Safety curtain	1	
13	0616.02.07.003	Oslona przednia prawa	Front guard right	1	
14	0616.02.12.001	Wstawka osłony prawa	Guard's bracket	1	
15	0619.02.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support's leg hitsh	1	
16	0619.02.05.001	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
17	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
18	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
19	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
20	MIGG-001-001	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	Clamp socket (rubber)	1	
21	MIGW-001-001	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	Clamp plug (plastic)	1	
22	MIIC-000-000	Chwytko obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	10	
23	MITZ-020-000	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	Plug plastic 28x1.0-3.0 round	4	
24	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0 - 465608	4	
25	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	6	
26	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	5	
28	MPIU-001-002	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	Handle C9 - standard 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	12	
30	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 - L=14	20	
31	MZIN-050-014	Nit zrywany fi 5 L= 14 oc.	Rivet fi5 - L=14	9	
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8.8 z. self-lock.	12	
33	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8.8 z. self-lock.	13	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	6	
36	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
37	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8.8 z. self-lock.	3	
38	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	7	
39	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8.8 z.	6	
40	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	11	
41	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	11	
42	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
43	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	2	
44	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	14	-
45	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer d=14 z.	8	
46	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
47	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	8	
48	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
49	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
50	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	1	
51	MZSI-006-004	Śruba M 6x 35 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 35 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
52	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	1	
53	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	11	
54	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
55	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. SQUARE NECK	2	
56	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
57	MZSZ-010-008	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
58	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	10	
59	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
60	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
61	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
62	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	5	
63	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
64	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	6	
65	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
66	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	8	
67	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x 45 z.	1	
68	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	054-02.10CB.R	Przekładnia kątowa 054-02.10CB.R	Intersecting axis gear 054-01.10CB.R	1	
2	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with dum shell	2	
3	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	6	
4	0540.03.05.000	Wałek napędowy L-120	Pinion shaft L=120	8	
5	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc cover	6	
6	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
7	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
8	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
9	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
10	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
11	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
12	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
15	0540.03.42.002	Ślizg	Topping skid	8	
16	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
17	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	8	
18	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
19	0619.04.01.003	Listwa spawana prawa	Frame welded right	1	
20	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	16	
21	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
22	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	8	
23	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
24	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
25	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
26	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
27	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
28	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
29	MITO-000-012	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	Gearbox's shaft's cover	1	
30	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
31	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
32	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	15	
33	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8.8 z. low	8	
34	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8.8 z. self-lock.	16	
35	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8.8 z. self-lock.	40	
36	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
37	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8.8 z. self-lock.	4	
38	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	4	
39	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	16	
40	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	-
41	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
42	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	32	
43	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	8	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Snap ring Z 35	9	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
46	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
47	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	15	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
49	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	14	
50	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
51	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	36	
52	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	40	
53	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)	8	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	15	
55	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
56	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
57	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
58	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
59	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
60	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
61	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Key B 10x8x30	1	
62	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	



1



51

21

DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
10/2/2014


CODICE / CODE
7G5T084FX007007RTA

REV.
B

Codice

7G5T084FX007007RTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700690	1	T.C.E.12510 L=690
13	270110690	1	T.C.I.12597 L=690 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051202R	2	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5084F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *084* FX
30	5MNN1G5084F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *084* FX
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T084FX007ERT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T084FX007IRT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5084FXRT	1	PROTEZIONE COMPLETA



①



51

②1

DISEGNATO / DESIGNED BY
C.Stramieri

DATA / DATE
10/2/2014




CODICE / CODE
7G5T088FX007007PTA

REV.
B

Codice

7G5T088FX007007PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	2	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700730	1	T.C.E.12510 L=730
13	270110730	1	T.C.I.12597 L=730 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
25	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5088F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *088* FX
30	5MNN1G5088F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *088* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
93	7G5T088FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5T088FX007IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5088FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA




DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 18/6/2015	CODICE / CODE 7G5N101CE0071A1A	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Codice

7G5N101CE0071A1A

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
2	4120G0012R40	2	CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK
5	204056860	1	TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)
8	341053000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X70 DIN1481
12	225700860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x860
13	225110860R	1	CARDAN DRIVE TUBE #5 INNER 45.0x3.8x860
16	341002000R10	1	FLEXIBLE ROLL PIN 10X60 DIN1481
17	204056861	1	TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)
21	658G48103R	1	-
25	219051001R	2	SHIELD CONE G5-G7-G8 Ø158x119 TYPE S
26	255051002R02	1	SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE OUT. G5 *101* FX
30	5MNN1G5101FR	1	SHIELD TUBE INNER G5 *101* FX
32	255051001R02	1	SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399CEEG01	1	INSTRUCTION BOOKLET CE - GLOBAL SERIES
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
61	408000047R02	1	TAPER PIN 14x73xM12
62	432000045R08	8	BOLT-NUT M10x65 CL 8.8 PKG-8
63	2530G1L01R	1	YOKE WITH FLANGE FNT34
64	240000218R02	1	SPACER FT34 CLUTCH Ø177x37.9x2.0
65	247000054R08	4	LINING 140x85x3.2 FF1/FF3 8-PACK
66	2481L0003R02	1	DRIVE PLATE Ø142x85x6 FNT34
67	2481L0001R02	1	INNER PLATE Ø170x86x4 FNT34
68	240000746R05	1	DOMED PLUG Ø70x1.5 for FNT/FNV/FFNV34
71	4271L0101R	1	FLANGED HOUSING FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
73	2481L0002R02	1	INNER PLATE Ø170x86x8 FNT34
74	367FT340A	1	BELLEVILLE SPRING FT/FNT34 1200Nm
75	339002060R20	1	CIRCLIP EXTERNAL 60x1.50 ANDERTON M2400
76	5151L0351R	1	HUB FNV/FFNV/FNT34 1-3/8"z6 T.PIN CW
77	4211L0001R06	4	RATCHET w/SPRINGS FNV/FFNV/FNT34-44
93	7G5N101FX007ESSX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	7G5N101FX1A1ISSX	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG5101FXSS	1	COMPLETE SHIELD KIT

090-02.111.LS







22	Śruba M10x25-5.6-B-Fe/Znbc	PN-M-82105			8	
21	Tabliczka znamionowa	090-02.21.04			1	
20	Wpust przyrządczy B12x8x30	PN-M-85005			1	
19	Pierścień uszczelniający AS 40x68x7	DIN 3760			1	
18	Pierścień uszczelniający AS 35x72x8	DIN 3760			1	
17	Pierścień uszczelniający AS 40x72x7	DIN 3760			1	
16	Pierścień osadzący sprzęż. Z35	PN-M-85111			1	
15	Pierścień osadzący sprzęż. W72	PN-M-85111			2	
14	Łożyisko kulkowe 6208	PN-M-86100			1	
13	Łożyisko kulkowe 6207	PN-M-86100			1	
12	Łożyisko stożkowe 32207	PN-M-86220			1	
11	Łożyisko stożkowe 30208	PN-M-86220			1	
10						
9	Karek 3/8"	DIN 906			2	
8	Podkładka dystansowa PS63x80xg	DIN 988				
7	Podkładka dystansowa PS35x45xg	DIN 988				
6	Odpowietznik 3/8"(stożk.)	Nostrali & Arnaldo			1	
5	Pokrywa	090-01.05.02	250		1	090-01.05.02/A A3
4	Wałek	090-02.04/A	18HGT		1	A3
3	Koło zębate z=29	090-02.03.01	18HGT		1	A4
2	Zębnik z=15	090-02.02	18HGT		1	A4
1	Korpus	090-01.01.02	250		1	A1
Lp.	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Uwagi	Format

Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44.2	kW
Obroty we.	540	obr./min.
Obroty wy.	540	obr./min.
Przełożenie	1:1	
Moment we. nom	781.6	Nm
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Ilość oleju	1.2	l
Łączne oleju	Transal	680

2.3	Parasol uzezel. KS35x28	DM 3760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----	-------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wielowypust 1 3/8", z=6

[illegible]