



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA / FRONT DISC MOWER KDF 260 S - 2,60 m (0562)


***przystosowana do pracy / designed to work:
- ze spulchniaczem pokosu / with tine conditioner
F 260 S (0740)***

Wersja / Edition: 6


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.05.24


K0562PLEN006




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0560.03.00.004	Zespół tnący	Cuttebar	1	
2	0562.01.00.005	Układ zawieszenia	3-point headstock	1	
3	0562.04.00.006	Rama główna	Main frame	1	
4	0562.05.00.001	Tablice odblaskowe	Reflective plates	1	Opcja
5	0740.00.00.002	Spulchniacz F 260 S	Conditioner F 260 S	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0229.05.02.000	Koło zębate Z38 pośrednie kpl	Spur gear idler Z38 -set	1	
3	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
4	0264.05.02.001	Walek napędowy pionowy	Output shaft	1	
5	0530.03.01.002	Listwa spawana	Welded bar	1	
6	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	4	
7	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	2	
8	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L=120	6	
9	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	2	
10	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
11	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
12	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	10	
13	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	10	
14	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
15	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
16	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	6	
17	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	4	
18	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	6	
19	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	5	
20	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
21	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
22	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	5	
23	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate - outer	1	
24	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
25	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	12	
26	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	6	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	10	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
31	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
32	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	10	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	14	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	10	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	6	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	12	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	30	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	12	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	12	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	16	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	24	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	16	
46	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
47	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	10	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
49	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	10	
50	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	24	
51	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	30	
52	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	10	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	20	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	6	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	6	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.32.00.286	Sworzeń fi.32 L=285 (SN.32.00.286)	Pin fi.32 L=285 (SN.32.00.286)	2	
2	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
3	0225.01.17.000	Wskaźnik	Indicator	1	
4	0229.01.04.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x10 L-42	Spring holder dp-fi50x10 L-42	8	
5	0230.01.04.000	Zapadka	Catch	1	
6	0562.01.01.005	Rama zawieszenia	Suspension frame	1	
7	0562.01.02.003	Sprężyna fi10 L= 700	Spring fi10 L= 700	4	
8	0562.01.03.005	Wahacz lewy L= 750	Rocker left L= 750	1	
9	0570.01.12.003	Ramię L= 750	Arm L= 750	2	
10	0570.01.13.003	Ramię nastawne L= 750	Adjustable arm L= 750	1	
11	0570.01.15.003	Sworzeń	Pin	4	
12	0570.01.18.003	Mocowanie sprężyn L-65	Spring's holder L-65	2	
13	0570.01.19.003	Tuleja dystansowa fi.25,4 L= 14	Spacer tube fi25.4 L=14	4	
14	0570.01.21.003	Sworzeń	Pin	1	
15	0570.01.22.003	Podkładka kulista 17	Spherical washer 17	12	
16	0570.01.25.003	Mocowanie sprężyn II	Spring mounting II	2	
17	0570.01.26.003	Przegub nastawny	Adjustable joint	1	
18	0570.01.30.003	Łańcuch odciążający fi 10 L= 660	Relief chain fi 10 L=660	2	
19	0570.01.32.004	Podkładka dystansowa fi. 28x3	Spacer washer fi. 28x3	2	
20	MIHD-056-001	Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025	Flow dividor 25-40L/min C056-V1025	1	
21	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	2	
22	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Hydraulic connector M14x1,5 - 1/2"	1	
23	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	3	
24	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
25	MIIS-012-150	Szebla fi 12,5 - 1,5T	Shackle fi 12.5 - 1.5 t	4	
26	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
27	MIKC-250-001	Siłownik 40x22x250 (0229.10.17.005)	Cylinder 40x22x250 (0229.10.17.005)	2	
28	MITO-000-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
29	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Wire clamp fi15	4	
30	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	8	
31	MZIS-000-003	Smarowniczką M6x1	Grease nipple M6x1	9	
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	3	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	7	
34	MZNS-024-020	Nakrętka M24x2 kl. 8 cz.	Nut M24x2 Property Class 8.8 bl.	1	
35	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	1	
36	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	4	
37	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	3	
38	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	-
39	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	17	
40	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
41	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
42	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
43	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
44	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
45	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	6	
46*	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
47	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
48	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	3	
50	MZZK-005-006	Kołek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	4	
51	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	











L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	3	
2	00SZ.32.00.281	Sworzeń fi.32 L= 280 (SZ.32.00.281)	Pin fi.32 L= 280 (SZ.32.00.281)	2	
3	0225.04.04.000	Przekładka gumowa	Rubber insert	1	
4	0230.01.15.000	Tuleja dystansowa fi.25 L-10	Distance bush fi.25 L-10	4	
5	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
6	0540.02.09.000	Osłona dolna	Lower guard	2	
7	0560.04.03.000	Osłona główna podnoszona	Main lifted barrier	1	
8	0560.04.12.000	Osłona przednia	Front barrier	1	
9	0562.04.01.006	Rama spawana	Welded frame	1	
10	0562.04.02.006	Osłona brezentowa główna	Main safety curtain	1	
11	0562.04.14.006	Osłona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
12	0570.01.32.004	Podkładka dystansowa fi. 28x3	Spacer washer fi. 28x3	2	
13	0570.04.02.003	Sworzeń	Pin	2	
14	0572.04.06.003	Uchwyt zawieszenia przekładni	Gear suspension bracket	1	
15*	0572.04.07.004	Wspornik dolny wału	Shaft lower support	1	
16	0572.04.08.004	Wahacz górny wału	Shaft upper control arm	1	
17	0572.04.09.004	Sworzeń napinacza	Tensioner pin	1	
18	0572.04.13.005	Osłona tylna lewa	Guard rail left	1	
19	0575.04.03.000	Osłona boczna	Side guard	2	
20	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
21	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly	1	
22	0575.04.07.000	Osłona brezentowa boczna	Side curtain	2	
23	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	4	
24	0633.04.08.002	Wałek napędowy - górny L=327	Upper drive shaft L=327	1	
25	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
26	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
27	MIGA-080-000	Amortyzator gumowy	Rubber shock absorber	2	
28	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
29	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	2	
30	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
31	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
32	MIPS-015-007	Przekładnia kątowna 015-04.101.LS	Gearbox 015-04.101.LS	1	
33	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
34	MITO-000-005	Osłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
35	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	8	
36	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	2	
37	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	4	
38	MIWB-046-000	Wał B&P - 7G3N046FX0070F4PYA	PTO shaft B&P - 7G3N046FX0070F4PYA	1	
39	MIWB-051-003	Wał B&P - 7G4N051FX007096PTA	PTO shaft B&P - 7G4N051FX007096PTA	1	
40	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	14	
41	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
42	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	38	
43	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	16	
44	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
45	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	20	
46	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	17	
47	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	17	
48	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
49	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	1	
50	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	3	
51	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
52	MZPK-012-000	Podkładka kulista fi 12	Dome washer fi12	1	
53	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	20	
54	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	20	
55	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	16	
56	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
57	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	4	-
58	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	26	-
59	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	2	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
60	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	10	
61	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	1	
62	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
63	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	6	-
64	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	1	
65	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	7	
66	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
67	MZSI-016-013	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	1	
68	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	6	
69	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	5	
70	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	20	
71	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
72	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	6	
73	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
74	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
75	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	2	
76	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
77	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	2	
78	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	6	
79	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
80	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
81	MZSZ-012-110	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82105)	1	
82	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
83	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z.	7	
84	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
85	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
86	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	
87	MZZK-004-001	Kołek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	6	
88	MZZK-010-030	Kołek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	4	
89	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	
90	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	2	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0562.05.01.001	Mocowanie tablic lewe	Plate mounting frame left	1	
2	0562.05.02.001	Mocowanie tablic prawe	Plate mounting frame right	1	
3	MIET-000-002	Tablica DIN11 030 3M	Warning plate DIN11 030 (3M)	2	
4	MITZ-030-030	Zaslepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	6	
5	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	18	
6	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	18	
7	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	10	
8	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	

STANDARD Dysk roboczy kpl. Working disc set		ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut		OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut WORKING DISCS	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	1
	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	1
	1d	0540.13.04.002	Dysk roboczy - obsady	Working disc with fixed knife	1
	1e	0540.13.05.002	Dysk roboczy z podbiciem prawym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - right	1
	1f	0540.13.06.002	Dysk roboczy z podbiciem lewym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - left	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
	2b	MZSZ-012-109	Śruba M12x1,25x20 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x20 cl. 8.8 z.	2
		MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	
		0540.13.20.002	Obsada noża	Fixed knife holder	
	3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
	4a	0540.13.40.002	Klucz mocowania obsady	Fixed knife wrench	-
Dysk roboczy z podbiciem - prawy Working disc with instep - right		Dysk roboczy z podbiciem - lewy Working disc with instep - left		Dysk roboczy - obsady Working disc with fixed knife	
					
					
					
				1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT	

**ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH Z BĘBNAMI / OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut / WORKING DISCS WITH DRUMS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
5a	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	1
5b	0540.13.03.002	Dysk roboczy z bębniem - obsady	Working disc with drum and fixed knife	1
Dysk roboczy z bębniem - STANDARD Working disc with drum - STANDARD			Dysk roboczy z bębniem - obsady - OPCJA Working disc with drum and fixed knife - OPTION	
5a 			5b 	
3a 			3b 	
			4a  1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT	






**ZAMIENNOŚĆ PŁÓZ
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut**




**OPTIONAL VERSIONS
OF THE PerfectCut SKIDS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
6a	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	1
6b	0540.03.44.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping skid	1
7a	0566.04.04.000	Płoza skrajna niska prawa	Skid plate - outer	1
7b	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate - outer	1
7c	0540.03.68.003	Płoza skrajna wysokiego koszenia	Topping skid - outer	1

Płozy niskie / Skid plates - STANDARD

**Płozy wysokie / Topping skids - OPCJA
OPTION**

Płoza niska / Skid plate	Płoza skrajna niska prawa Skid plate - outer	Płoza wysokiego koszenia Topping skid	Płoza skrajna wysokiego koszenia Topping skid - outer
6a 	7a  lub / or 7b 	6b 	7c 



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 15/5/2014	CODICE / CODE 8G7T101CE007002	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7T101CE007002

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	270210840R	1	T.C.E.12512 L=840 TENIFER
13	270160840R	1	T.C.I.12509 L=840 TENIFER
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	661H53802	1	FV34/H7 1450 Nm 1 3/8" Z=6 P.ECC.
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7101FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *101* FX
30	5MNN1G7101FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *101* FX
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
38	240004013	1	TAPPO PER TUBO CARDANICO 12509
39	240004014	1	TAPPO PER TUBO CARDANICO 12512
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000114R08	8	V.TE M10X 75X1,5+DADO AUT.
71	253068903	1	FORC.6 + FLANGIA x FV - FT
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	4	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	248727702	1	DISCO PORTA FERODI INT.FT34 NITR.
75	248860001	1	DISCO INT.X DN2/22 SP.MM.4
76	515890305	1	MOZZO FT/FV34 1 3/8Z6 P.ECC.
77	248860007	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
78	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	8G7T101CEE002	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7T101CEI002	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7101FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 7/2/2014	CODICE / CODE 7G3N046FX0070F4PYA	REV. 0
--	-------------------------	-------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G3N046FX0070F4PYA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120320	1	T.C.E.12508 L=320
13	225050320	1	T.C.E.12505 L=320
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E4103R	1	LN3/S4 SIM. 900NM 1 3/8Z6 RT
25	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3046F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G3 *046* FX
30	5MNN1G3046F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G3 *046* FX
31	219041203	1	FASCIA LUNGA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G3N046FX007EPY	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G3N046FX0F4IPY	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3046FXPY	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G4N051FX007096PTA	REV. 0
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

7G4N051FX007096PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120370	1	T.C.E.12508 L=370
13	225100370	1	T.C.I.12507 L=370
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4051F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *051* FX
30	5MNN1G4051F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *051* FX
31	219041202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418041203R	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N051FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N051FX096IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4051FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA




015-04.101.LS

A-A

Uwagi:

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręceniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelniania i mocowania tabliczki znamionowej stosować: Silikon olejoodporny
3. Przekładnię malować farbą RAL 6018 (jasny zielony) grubość warstwy malarskiej:
 - podkład: 30-45 µm.
 - pokrycie: minimum 50 µm.
4. Przekładnię napelnić olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 1L.

22	Opakowanie 3/8"	Neutral i Analo	mod.334	1		
21	Tabliczka znamionowa	015-04.07.03		1		A4
20	Wkład przylgowy B12x30	PH-M-85005		1		
19	Pokrzywka	K13000720		1	Basak-Siemion	
18	Pręcin uszczelniający 45-50x90x10	DN 3760		2		
17	Pręcin uszczelniający 45-40x7x7	DN 3760		1		
16	Słup M10x25-3,6-R-7x20x2	PH-M-82105		6		
15	Pręcin odczepy śmig. Z35	PH-M-85111		3		
14	Pręcin odczepy śmig. M80	PH-M-85111		1		
13	Łopata kulowa 6208	PH-M-86100		1		
12	Łopata kulowa 6307	PH-M-86100		1		
11	Łopata stożkowa 30307	PH-M-86220		1		
10	Łopata stożkowa 30208	PH-M-86220		1		
9	Kawał 3/8" (Człowiek)	Neutral i Analo	mod.424	2	(DIN 906)	
8	Podkładka okr. P50x30x45g	DN 988	gr=1.2-2.5	1	mg. poltrab	
7	Wkład przylgowy	015-04.04.02	18HGT	1		A4
6	Podkładka okr. P50x30x45g	015-04.05.01	S15	1		A3
5	Wkład	015-04.06.01	18HGT	1		A3
4	Wkład	015-04.07.01	18HGT	1		A3
3	Kawał złącza z=26	015-04.08.00	18HGT	1		A4
2	Złącze z=16	015-04.09.00	18HGT	1		A4
1	Korpus	015-01.01.05	250	1		A3
Nazwa części		Nr rysunku-normy	Material	Ilość	Uwagi	
Lp.		Formal				



12	Podkładka dyst. PS 56x72x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
11	Konk R3/8"	DN 806	2 (dokł.)	
10	Oponowietnik 3/8" (dokł.)	Medrail & Invaldo	1	
9	Tuleja dławiarska F.005-044-045.4	R.35	1	model 334
8	Tuleja dławiarska F.005-044-045.4	R.35	1	model 334
7	Tulejka znamionowa F.005-044-045.4	R.35	1	
6	Podręcznik F.005-044-045.4	GG25	1	A2
5	Wiel. łączący F.005-044-045.4	GG25	1	A2
4	Wiel. łączący F.005-044-045.4	GG25	1	A2
3	Kółko zęb. z=21 F.005-044-045.4	GG25	1	A3
2	Kółko zęb. z=21 F.005-044-045.4	GG25	1	A3
1	Korpus F.005-044-045.4	GG25	1	A1

23	Przegląd oszcz. AS35x72x8	DN 3760	1	
22	Przegląd oszcz. spręż. W60	PA-M-85111	1	
21	Śruby M10x25-8.8-F-14/20x6	PA-M-85105	6	
20	Przegląd oszcz. AS35x72x10	DN 3760	2	
19	Przegląd oszcz. spręż. Z40	PA-M-85111	1	
18	Przegląd oszcz. spręż. Z35	PA-M-85111	1	
17	Przegląd oszcz. spręż. W72	PA-M-85111	3	
16	Łopaty kulowe 6207	PA-M-85100	2	
15	Łopaty kulowe 30307	PA-M-85220	1	
14	Łopaty kulowe 30307	PA-M-85220	1	
13	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
12	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
11	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
10	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
9	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
8	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
7	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
6	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
5	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
4	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
3	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
2	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	
1	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	g=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb	

Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44.2	kW
Obroty we.	540	obr./min.
Obroty wy.	540	obr./min.
Przełożenie	1:1	
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Ilość oleju	1.2	l
Galunek oleju	Transal 680	