



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

**KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA /
DOUBLE-SIDED DISC MOWER**

KDD 861 WT+H - 8,60 m / 28'2" (0569)

przystosowana do pracy / designed to work:

- z walcem prawym / with right roller conditioner

D 301 WP+T (0714)

- z walcem lewym / with left roller conditioner

D 301 WL+T (0715)

**- z transporterem pokosu prawym / with right belt
conveyor D 301 TP W (0804)**


**- z transporterem pokosu lewym / with left belt
conveyor D 301 TL W (0805)**

Wersja / Edition: 1

Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2017.04.25

K0569PLEN001






MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

0569.00.00.001
KDD 861 WT+H


3

Tab. 1


L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0566.04.00.001	Zespół tnący prawy	Cutting unit right	1	
2	0566.05.00.001	Zespół tnący lewy	Cutting unit left	1	
3	0568.02.00.000	Rama główna prawa	Main frame right	1	
4	0568.03.00.000	Rama główna lewa	Main frame left	1	
5	0568.06.00.000	Układ hydrauliczny	Hydraulic unit	1	
6	0608.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
7	0619.07.00.007	Instalacja elektryczna	Electric installation	1	
8	0714.00.00.000	Walec prawy D 301 WP+T	Roller conditioner right D 301 WP+T	1	
9	0715.00.00.000	Walec lewy D 301 WL+T	Roller conditioner left D 301 WL+T	1	
10	0804.00.00.000	Transporter prawy D 301 TP-W	Belt conveyor D 301 TP-W	1	
11	0805.00.00.000	Transporter lewy D 301 TL-W	Belt conveyor D 301 TL-W	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.25.00.085	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	Pin fi 25 L=85	4	
2	0108.02.08.000	Podkładka dociskająca	Washer	2	
3	0271.01.08.003	Stopa podporowa tylna	Support leg - rear	2	
4	0271.01.16.003	Sworzeń zawieszenia ramy	Suspension frame pin	2	
5	0271.01.20.003	Sworzeń ramienia ruchomego	Frame pin	2	
6	0271.01.31.003	Sworzeń zaczepu - kat. III	Pin - cat. III	2	
7	0271.01.32.003	Sworzeń górny zaczepu - kat. III	Upper pin - cat. III	1	
8	0272.01.15.000	Wspornik wału	Shaft bracket	1	
9	0272.01.26.001	Stopa podporowa	Support leg	2	
10	0272.01.28.001	Sworzeń blokady stopy	Pin	4	
11	0272.01.42.001	Rura hydrauliczna fi10x1,5	Hydraulic tube	2	
12	0272.01.48.002	Sworzeń siłownika	Pin	2	
13	0272.01.52.002	Podkładka osłony stożkowej	Washer	2	
14	0600.01.17.000	Hak zapadki prawej	Transport latch right	1	
15	0600.01.18.000	Hak zapadki lewej	Transport latch left	1	
16	0608.01.04.006	Ramię nośne prawe	Suspension arm right	1	
17	0608.01.05.006	Ramię nośne lewe	Suspension arm left	1	
18	0608.01.15.000	Rura ramienia nośnego prawa	Tube right	1	
19	0608.01.16.000	Rura ramienia nośnego prawa II	Tube right II	1	
20	0608.01.17.000	Rura składania przenośnika prawa	Conveyor lifting tube right	1	
21	0608.01.19.000	Rura ramienia nośnego lewa	Tube left	1	
22	0608.01.20.000	Rura ramienia nośnego lewa II	Tube left II	1	
23	0608.01.21.000	Rura składania przenośnika lewa	Conveyor lifting tube left	1	
24	0608.01.22.000	Rura napędu przenośnika	Transporter drive tube	1	
25	0618.01.25.001	Sworzeń siłownika	Cylinder pin	2	
26	0619.01.01.005	Zaczep	Hitch	1	
27	0619.01.02.004	Ramię ruchome prawe	Moving arm right	1	
28	0619.01.03.004	Ramię ruchome lewe	Moving arm left	1	
29	0619.01.06.001	Mocowanie ramy prawej	Frame mount	1	
30	0619.01.07.000	Zapadka prawa	Latch right	1	
31	0619.01.08.000	Zapadka lewa	Latch left	1	
32	0619.01.18.006	Rura cylindra hydraulicznego prawa	Tube	1	
33	0619.01.23.006	Rura cylindra hydraulicznego lewego	Tube	1	
34	0619.01.24.001	Tuleja dźwigni sprężyn	Bushing	2	
35	0619.01.27.005	Mocowanie manometru	Manometer holder	1	
36	0619.01.28.000	Wspornik osłony - tył	Cover's bracket - rear	2	
37	0619.01.29.000	Wspornik osłony - przód	Cover's bracket - front	2	
38	0619.01.31.002	Hak blokady transportowej	Transport lock hook	2	
39	0619.01.32.000	Sprężyna przewodów	Spring bracket	1	
40	0619.01.33.001	Płyta przyłączeniowa	Hydraulic connecting plate	1	
41	0619.01.34.001	Ogranicznik unoszenia	Lifting block	2	
42	0619.01.36.001	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	Sensor holder	2	
43	0619.01.37.001	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	Connecting plate 4 UL06/5 - G2	1	
44	0619.01.41.001	Ośłona wału napędowego	Drive shaft's cover	1	
45	0619.01.42.002	Sworzeń główny zawieszenia	Pin, main	2	
46	0619.01.43.003	Rura prawego akumulatora przód	Right accumulator tube- front	1	
47	0619.01.44.003	Rura lewego akumulatora przód	Left accumulator tube - front	1	
48	0619.01.45.003	Rura prawego akumulatora tył	Right accumulator tube- rear	1	
49	0619.01.46.003	Rura lewego akumulatora tył	Left accumulator tube - rear	1	
50	0619.01.49.002	Wspornik hydroakumulatorów	Accumulator's bracket	2	
51	0619.01.51.003	Wspornik tuby	Tube's bracket	1	
52	0619.01.52.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	4	
53	0619.01.55.004	Łańcuch zabezpieczający	Support chain L=660	2	
54	0619.01.56.004	Sruba regulacyjna zaworu	Bolt special - end valve	2	
55	0619.01.59.005	Płyta przyłączeniowa G1/2	Connecting plate	1	
56	0628.01.02.000	Mocowanie ramy lewe	Frame's suspension Hitch	1	
57	MIEC-000-001	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	Close-up sensor ARK-AMP	2	
58	MIEC-020-000	Czujnik ciśnienia PT3551	Pressure sensor PT3551	1	
59	MIGA-080-000	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	Rubber-metal damper 80x25 type K	6	
60	MIGN-000-002	Nasada gumowa wałka fi45	Shaft stub sleeve	1	
61	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
62	MIHA-000-141	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l (60 bar)	Hydraulic accumulator H1400 D1 - 1,40 l (60 bar)	4	
63	MIHC-301-007	Siłownik 63x28x300 (0619.01.30.000)	Hydraulic cylinder 63x28x300 (0619.01.30.000)	2	
64	MIHC-740-001	Siłownik 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	Hydraulic cylinder 80x36x160-740 (0615.01.05.000)	2	-
65	MIHD-040-060	Dzielnik strumienia 40-60 L/min V-EQ 30	Flow divider 40-60 L/min V-EQ 30	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
66	MIHF-012-040	Filtr In-Line B640-IL1240R	In-Line filter B640-IL1240R	1	
67	MIHK-000-006	Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp	Ferrule M16x18	2	
68	MIHK-012-004	Złączka M16x1/2"	Straight connector M16x1/2"	8	
69	MIHK-012-120	Złączka 1/2" - 1/2"	Straight connector 1/2"-1/2"	3	
70	MIHK-016-001	Złączka M16x1,5 - M16x1,5	Straight connector M16x1,5-M16x1,5	2	
71	MIHK-018-002	Złączka M18x1,5 - M18x1,5 korpus	Connector M18xM18 inner cone	6	
72	MIHK-018-003	Złączka M18x1,5 - 1/2"	Straight connector M18 x 1/2"	4	
73	MIHK-034-000	Złączka M16x3/8"	Straight connector M16x3/8"	9	
74	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	2	
75	MIHM-315-000	Manometr 315 1/4"	Manometer 315 1/4"	1	
76	MIHO-018-001	Obejma rurki fi 18	Tube clamp	1	
77	MIHO-146-000	Obejma hydroakumulatora R146-154	Gas accumulator bracket R146-154	4	
78	MIHP-012-004	Przylączka prosta nast. 1/2"x1/2"	Straight connector adjustable 1/2"x1/2"	1	
79	MIHP-016-000	Złączka manometru M16x1,5	Manometer connector M16x1,5	2	
80	MIHP-038-016	Przylączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	Straight connector 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
81	MIHP-038-018	Przylączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	Hydraulic connector 3/8 - M18x1,5	2	
82	MIHP-040-002	Pompa PZT 40K/002	Pump PZT 40K/002	1	
83	MIHP-055-020	Przewód M16x1,5 L= 550 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 550 A45-A	1	
84	MIHP-110-031	Przewód M16x1,5 L= 1100 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 1100 A-B	2	
85	MIHP-128-000	Przewód M18x1,5 L= 1250 A45-A	Cord M18x1,5 L= 1100 A45-A	2	
86	MIHP-180-016	Przewód G1 2" L= 1800 A-A	Hydraulic hose G1 2" L= 1800 A-A	1	
87	MIHP-330-000	Przewód M16x1,5 L= 3300 A-B	Hydraulic hose M16x1,5 L= 3300 A-B	2	
88	MIHP-400-003	Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A	1	
89	MIHP-400-012	Przewód hyd. M16x1,5 L= 400 A45-A90 C	Hydraulic hose M16x1,5 L= 400 A45-A90 C	1	
90	MIHP-500-002	Przewód M16x1,5 L= 500 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 500 A45-A	2	
91	MIHP-700-016	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
92	MIHP-900-001	Przewód M16x1,5 L= 900 A45-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A45-A	2	
93	MIHP-900-010	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	Hydraulic hose M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
94	MIHR-000-012	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	Divider 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	2	
95	MIHR-000-013	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	Divider, 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	2	
96	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
97	MIHR-006-000	Rozdzielacz 2URES-10-D5-02/2-M1-G12Z4 (6SB-13300000N2000+CE064101D0)	Dividor 6SB-13300000N2000+CE064101D0	1	
98	MIHW-000-002	Wtyczka EURO G1/2"x14	EURO G1/2"x14 plug	1	
99	MIHW-001-005	Wtyczka EURO M16x1.5	EURO M16x1.5 plug	2	
100	MIHZ-012-000	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1/2" V0660	Sequence valve VS2C 1/2" V0660	2	
101	MIHZ-016-002	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	Tee, compression M16x16x16 TN420-10	2	
102	MIHZ-056-582	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3/8"	Choke valve C056-V0582 - 3/8"	2	
103	MIHZ-056-828	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	End valve V-121 1/2" NC - V0828	2	
104	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
105	MIIP-012-000	Pierścień zacinający fi 12	Olive fi 12	8	
106	MIIP-016-000	Pierścień zacinający fi 10	Olive fi 10	14	
107	MIIP-018-00	Pierścień zacinający fi 18	Compression ring (olive) fi 18	8	
108	MIIS-014-001	Szekla fi 14 - 2T	Shackle fi 14 - 2T	4	
109	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
110	MILS-006-500	Linka stalowa w osłonie PCV	Cable	2	
111	MIPS-138-002	Przekładnia 138-03.1D13.LS	Gearbox 138-03.1D13.LS	1	
112	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
113	MISP-001-002	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72 (0105.01.09.000)	Spring fi 1,6 L=72	2	
114	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	4	
115	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	2	
116	MITO-001-001	Pokrywa hydroakumulatorów	Accumulator's cover	1	
117	MITO-001-007	Ośłona na wtyk EURO HP10 żółta	EURO plug cap - yellow	1	
118	MITO-001-008	Ośłona na wtyk EURO HP10 zielona	EURO plug cap - green	1	
119	MITO-001-009	Ośłona na wtyk EURO HP10 niebieska	EURO plug cap - blue	1	
120	MITP-073-000	Pokrywa rur fi 73 x 30	Plastic cover 73 x 30	12	
121	MITS-000-0018	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	Sliding bush 50x 55x 50 PCM	12	
122	MITS-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	2	
123	MITT-001-000	Tuba duża	Tube	1	
124	MITZ-040-000	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	Plug plastic 40x1 round	4	
125	MITZ-043-040	Zaślepka plastik ok 43x1,5	Cap plastic round 43x1.5	2	
126	MIWB-069-000	Wał B&P - 8G7U069FX1A1001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX1A1001	1	
127	MIWB-069-001	Wał B&P - 8G7U069FX000001	PTO shaft B&P - 8G7U069FX000001	1	
128	MIWB-121-006	Wał B&P - CH8N121CER07R09LA	PTO shaft B&P - CH8N121CER07R09LA	1	
129	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	12	
130	MZKK-013-080	Kolek spręż. fi13x 80 nierdz.	Spring pin fi 13x80	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
131	MZNH-018-000	Nakrętka łączna M18x1,5	Compression nut M18x1,5	8	
132	MZNH-026-002	Nakrętka łączna M26x1,5	Compression nut M26x1,5	8	
133	MZNS-004-000	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 4 cl. 8 z. self-locking.	2	
134	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	12	
135	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	19	
136	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	4	
137	MZNS-016-002	Nakrętka łączna M16x1,5	Compression nut M16x1,5	14	
138	MZNS-018-003	Nakrętka M18 oc. samozab.	Nut M18 cl. 8.8 z. self-lock.	2	
139	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
140	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	6	
141	MZNS-014-002	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	Nut M14 cl. 8 z.	4	
142	MZNS-020-002	Nakrętka M20 kl. 8 oc.	Nut M20 cl. 8 z.	4	
143	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	22	
144	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	28	
145	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	8	
146	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	11	
147	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
148	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	8	
149	MZPP-018-001	Podkładka fi18 oc.	Washer fi18 z.	4	-
150	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	10	
151	MZPP-036-002	Podkładka fi36 oc.	Washer fi36 z.	4	
152	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
153	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	2	
154	MZPS-014-002	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	Spring washer fi 14.2 z.	4	
155	MZSE-045-001	Pierścień osad. Z 45	Circlip Z 45	4	
156	MZSE-050-001	Pierścień osad. Z 50	Circlip Z 50	12	
157	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
158	MZSI-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 40 cl. 8.8 z. HEX CYL.	2	
159	MZSI-006-071	Śruba M 6x 70 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 70 cl. 8.8 z.	6	
160	MZSS-040-000	Pokrętko z występami VC-192-30-p M8x20	Knob VC-192-30-p M8x20	4	
161	MZSZ-004-000	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 4x 12 cl. 8.8 z.	2	
162	MZSZ-006-004	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
163	MZSZ-006-018	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 45 kl. 8.8 oc.	4	
164	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
165	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
166	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	4	
167	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
168	MZSZ-008-013	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 50 cl. 8.8 z. (82105)	6	
169	MZSZ-008-110	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z.	3	
170	MZSZ-010-005	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. (82105)	4	
171	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
172	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	2	
173	MZSZ-014-004	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 50 cl. 8.8 z. (82105)	4	
174	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	8	
175	MZSZ-018-001	Śruba M18x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M18x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
176	MZSZ-020-122	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Eye bolt M20x160 cl. 8.8 z.	2	
177	MZUP-018-000	Uszczelka met-gum - 1/2"	Metal and rubber seal - 1/2"	5	
178	MZWB-010-004	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. COUNTER-SUNK ALLEN.	8	
179	MZWD-012-040	Wkręt dociskowy M12x40 oc	Set screw	2	
180	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	1	
181	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	2	
182	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	8	
183	MZZK-005-007	Kolek spręż. fi 5x 60 oc.	Spring pin fi 5x60 z.	4	
184	MZZK-008-005	Kolek spręż. fi 8x 50 oc.	Spring pin fi 8x50 z.	2	
185	MZZK-008-013	Kolek spręż. fi 8x 80 oc.	Spring pin fi 8x80 z.	4	
186	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0273.10.02.002	Pokrywka zbiornika	Tank's cover	1	
2	0273.10.03.001	Stopka chłodnicy I	Cooler's leg I	1	
3	0273.10.04.001	Stopka chłodnicy II	Cooler's leg II	1	
4	0273.10.16.001	Taśma uszczelniająca 20x4 L=580	Sealing band 20x4 L=580	1	
5	0273.10.20.002	Mocowanie osłony	Guard's mounting	4	
6	0568.06.06.000	Ośłona	Metal cover	1	
7	0568.06.07.000	Prawy wspornik skrzynki	Right toolbox bracket	1	
8	0568.06.08.000	Lewy wspornik skrzynki	Left toolbox bracket	1	
9	0619.06.01.001	Płyta przyłączeniowa	Connector plate	1	
10	0619.06.05.001	Wspornik zaworów	Valves' bracket	1	
11	0619.06.19.001	Rura gięta fi18x2 L=70	Tube fi18x2 L=70	1	
12	0619.06.22.001	Rura gięta fi18x2 L=418	Tube fi 18x2 L=418	1	
13	2114.06.01.000	Zbiornik	Tank	1	
14	2114.06.02.000	Skrzynka narzędziowa	Toolbox	1	
15	2114.06.03.000	Rura gięta fi18x2 L=630	Tube fi 18x2 L=630	1	
16	2114.06.04.000	Rura gięta fi18x2 L=140	Tube fi 18x2 L=135	1	
17	2114.06.18.000	Rura gięta fi18 - L=450	Tube fi 18x2 L=450	1	
18	MIHF-203-000	Filtr powrotny MPT 020	Filter MPT 020	1	
19	MIHK 018-015	Korek M18x1,5	Plug M18x1,5	1	
20	MIHK-000-011	Złączka M16x1,5 - M14x1,5 korpus	Hydraulic connector M16xM14	1	
21	MIHK-001-026	Złączka 1"-M26x1,5	Hydraulic connector 1"-M26x1,5	2	
22	MIHK-026-001	Złączka 1/2" korpus - M26x1,5	Straight connector 1/2" - M26x1,5	9	
23	MIHK-033-026	Złączka M33x2-M26x1,5	Hydraulic connector M33x2-M26x1,5	1	
24	MIHP-012-001	Przylączka prosta nastawna 1/2" - M26x1,5	Hydraulic connector 1/2"xM26x1,5	1	
25	MIHP-027-018	Złączka kolankowa M26x1,5 BB	Hydraulic connector M26x1,5 BB	1	
26	MIHP-118-001	Przewód M16x1,5 L= 1180 A90-B (P21P12/111/08 L=1180)	Cord M16x1,5 L= 1180 A90-B (P21P12/111/08 L=1180)	1	
27	MIHP-120-016	Przewód M26x1,5 L= 1200 A45-B (P15P21/233/16 L=1200)	Cord M26x1,5 L= 1200 A45-B (P15P21/233/16 L=1200)	4	
28	MIHR-000-010	Regulator przepływu WDUD10-02/50M1-12Z4	Flow controller WDUD10-02/50M1-12Z4	1	
29	MIHR-000-11	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	Divider 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
30	MIHW-127-001	Wskaźnik poziomu oleju kolumnowy	Oil level indicator	1	
31	MIHZ-012-003	Zawór przeciążeniowy VMP 1/2"	Valve VMP 1/2"	1	
32	MIHZ-026-026	Złączka trójnik M26x1,5 z nakrętką sym.	Hydraulic connector M26x1,5	1	
33	MII-022-000	Chłodnica A22 1EAP 12V	Cooler A22 1EAP 12V	1	
34	MII-060-050	Termostat 60/50 st.	Thermostat 60/50 dg.	1	
35	MIIO-025-001	Opaska zaciskowa 25-40	Clamp band 25-40	2	
36	MIIP-018-00	Pierścień zacinający fi 18	Compression ring (olive) fi 18	10	
37	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	3	
38	MITW-032-000	Wąż fi 32 L=140	Cord fi 32 L=140	1	
39	MIUP-000-021	Uszczelka miedziana fi21	Copper seal d=21	2	
40	MZNH-026-002	Nakrętka łączna M26x1,5	Compression nut M26x1,5	10	
41	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	4	
42	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	2	
43	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	12	
44	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	4	
45	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	10	
46	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	10	
47	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	16	
48	MZPS-008-003	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	6	
49	MZPS-010-001	Podkładka spręż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
50	MZSP-012-001	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x30 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
51	MZSP-012-035	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. Sq.-neck	4	
52	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	8	
53	MZSZ-008-080	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 80 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-008-090	Śruba M 8x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 8x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
55	MZSZ-010-006	Śruba M10x 30 kl. 8.8 cz. (82105)	Bolt M10x 30 cl. 8.8 cz. (82105)	2	
56	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
57	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
58	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	1	
59	MZUP-022-001	Uszczelka miedziana fi22	Copper seal fi22	1	
60	MZUP-033-010	Uszczelka miedziana fi33	Copper seal fi 33	2	
61	MZWB-008-004	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z.	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0619.07.01.001	Uchwyt pulpitu	Steering panel holder	1	
2	MIES-KDD-001	Sterownik 941 STH	Steering panel 941 STH	1	
3	MIES-KDD-002	Sterownik - pulpit 861/941 STH	Steering - panel 861/941 STH	1	
4	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	Steering panel - signal cord RS 232	1	
5	MIEW-KDD-001	KDD 861/941 STH/WTH oświetlenie	KDD 861/941 STH/WTH lightning	1	
6	MIEW-KDD-002	KDD 861/941 STH/WTH sterowanie-czujniki	KDD 861/941 steering-sensors	1	
7	MIEW-KDD-010	KDD 861_941 STH/WTH sterowanie-zasilanie czujniki transporterów	KDD 861/941 steering-sensors	1	
8	MIEW-KDD-013	KDD 861/941 STH/WTH sterowanie-zasilanie	KDD 861/941 steering-power supply	1	
9	MIEW-OSW-001	Łącznik oświetlenia	Lightning connector	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper	2	
3	0540.02.07.000	Ośłona przednia	Front guard	1	
4	0566.02.02.000	Kierownica wlotowa prawa	Right guide guard	1	
5	0566.02.03.000	Kierownica wlotowa lewa	Left guide guard	1	
6	0566.02.05.000	Ośłona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
7	0566.02.06.000	Ośłona brezentowa boczna	Side curtain	1	
8	0568.02.01.000	Rama spawana prawa	Right frame	1	
9	0568.02.04.000	Ośłona brezentowa główna - prawa	Safety curtain right	1	
10	0568.02.05.000	Blokada transportowa prawa	Transport lock right	1	
11	0568.02.06.000	Naciąg prawy	Spring mount I, right	1	
12	0570.01.22.003	Podkładka kulista 17	Spherical washer 17	1	
13	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	1	
14	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
15	0604.01.62.004	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 450	Spring fi 9 fi 50 L=450	1	
16	0608.02.03.000	Ośłona podnoszona prawa	Liftable guard	1	
17	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
18	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
19	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
20	2110.02.06.000	Wspornik osłony prawy	Side guard bracket - right	1	
21	MIKK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
22	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
23	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
24	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
25	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
26	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
27	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
28	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
29	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
30	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
31	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	10	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
36	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
37	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
38	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	13	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
41	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	
42	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	7	
44	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	19	
45	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
48	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	13	
50	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
55	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
56	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
57	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	1	
58	MZSZ-020-002	Śruba M20x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 80 cl. 10.9 z. (82101)	3	
59	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	3	
60	MZSZ-020-070	Śruba M20x 70 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 70 cl. 10.9 z. (82101)	3	
61	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x 110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
62	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
63	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
64	MZZK-010-006	Kolek spręż. fi10x 45 oc.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
65	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	0221.01.08.000	Zaczepek górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper	2	
3	0566.03.02.000	Kierownica wlotowa prawa	Right guide guard	1	
4	0566.03.03.000	Kierownica wlotowa lewa	Left guide guard	1	
5	0566.03.05.000	Oslona mocująca brezent lewa	Swath curtain bracket left	1	
6	0566.03.06.000	Oslona brezentowa boczna lewa	Side curtain	1	
7	0568.03.01.000	Rama spawana lewa	Left frame	1	
8	0568.03.04.000	Oslona brezentowa główna - lewa	Saftey curtain left	1	
9	0568.03.05.000	Blokada transportowa lewa	Transport lock left	1	
10	0568.03.06.000	Naciąg lewy	Spring mount l, left	1	
11	0570.01.22.003	Podkładka kulista 17	Spherical washer 17	1	
12	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	1	
13	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	2	
14	0600.03.07.000	Oslona przednia lewa	Front guard left	1	
15	0604.01.62.004	Sprężyna fi 9 fi 50 L= 450	Spring fi 9 fi 50 L=450	1	
16	0608.03.03.000	Oslona podnoszona lewa	Lifted guard left	1	
17	0619.02.06.000	Tuleja blokady transportowej	Bushing	1	
18	0619.02.07.001	Sworzeń blokady transportowej	Pin	1	
19	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
20	2110.03.06.000	Wspornik osłony lewy	Left curtain bracket	1	
21	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	1	
22	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	8	
23	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	4	
24	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	4	
25	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	2	
26	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	9	
27	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	1	
28	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	20	
29	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
30	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	10	
31	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
32	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	2	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	2	
34	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	10	
35	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
36	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	2	
37	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	10	
38	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	10	
39	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	13	
40	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
41	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	10	
42	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	6	
43	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	7	
44	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	19	
45	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	1	
46	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	2	
47	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
48	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	10	
49	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	13	
50	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
52	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	
53	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	2	
54	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	6	
55	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	4	
56	MZSZ-016-009	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M16x 90 cl. 8.8 z. (82101)	2	
57	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	1	
58	MZSZ-020-002	Śruba M20x 80 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 80 cl. 10.9 z. (82101)	3	
59	MZSZ-020-061	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 60 cl. 10.9 z. (82101)	3	
60	MZSZ-020-070	Śruba M20x 70 kl. 10.9 oc. (82101)	Bolt M20x 70 cl. 10.9 z. (82101)	3	
61	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x 110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
62	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
63	MZZK-005-001	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	Spring pin fi 5x45 z.	1	
64	MZZK-010-006	Kolek spręż. fi10x 45 oc.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	2	
65	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	7	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	5	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	2	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
11	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
12	0566.04.01.000	Listwa spawana prawa	Cutterbar shell	1	
13	0566.04.02.001	Ślizg skrajny prawy	Skid plate - outer	1	
14	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa	Right skid plate - outer	1	
15	0566.04.05.000	Guma osłony	Rubber guard	1	
16	0566.04.06.000	Wspornik osłony górny	Upper guard bracket	1	
17	0566.04.07.000	Wspornik osłony dolny	Left guard bracket	1	
18	0566.04.08.000	Płoza napędu prawa	Sliding skid	1	
19	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
20	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
21	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
22	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	6	
23	0619.14.21.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
24	0619.14.22.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	2	
25	095-07.10FL.RS	Przedłużka prawa przekładni	Extension gearbox right	1	
26	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
27	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
28	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
29	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
30	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
31	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
32	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
33	MIPS-095-002	Przekładnia kątowa 095-07.1FL.RS	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
34	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
35	MZIP-000-008	Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
36	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	15	
37	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
38	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
39	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
40	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
41	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
42	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
43	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
44	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	6	
45	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	16	
46	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	20	
47	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
48	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
49	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
50	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
51	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
52	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
53	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	2	
54	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
55	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
56	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
57	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	6	
58	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
59	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
60	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
61	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
62	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	6	
63	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
64	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
65	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
66	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
67	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
68	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
69	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
70	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
71	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
72	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	7	
2	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
3	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
4	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
5	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
6	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
7	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
8	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
9	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
10	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
11	0566.04.05.000	Guma osłony	Rubber guard	1	
12	0566.04.06.000	Wspornik osłony górny	Upper guard bracket	1	
13	0566.05.01.000	Listwa spawana lewa	Cutterbar welded left	1	
14	0566.05.02.001	Ślizg skrajny lewy	Slide - outer	1	
15	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa	Left skid plate - outer	1	
16	0566.05.07.000	Wspornik osłony dolny	Lower guard bracket	1	
17	0566.05.08.000	Płoza napędu lewa	Sliding skid	1	
18	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
19	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
20	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
21	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	6	
22	0619.14.21.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	2	
23	0619.14.22.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	3	
24	095-07.10FL.RS	Przedłużka lewa przekładni	Extension	1	
25	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
26	MIIU-261-000	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	PTO guard holder 395011261R	1	
27	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
28	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
29	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	13	
30	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
31	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
32	MIPS-095-002	Przekładnia kątowa 095-07.1FL.RS	Gearbox 095-07.1FL.RS	1	
33	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
34	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
35	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	15	
36	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
37	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
38	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	12	
39	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
40	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
41	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
42	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
43	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	6	
44	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	16	
45	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	20	
46	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	6	
47	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
48	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
49	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	8	
50	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
51	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
52	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	2	
53	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
54	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
55	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
56	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	6	
57	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
58	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
59	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
60	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
61	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z.	6	
62	MZSZ-082-302	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. Allen-socket	6	
63	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
64	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
65	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
66	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
67	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
68	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
69	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
70	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
71	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	

	<table> <tr> <th data-bbox="448 30 555 121">Lp. Item</th><th data-bbox="555 30 790 121">Numer części Part No.</th><th data-bbox="790 30 1240 121">Nazwa części</th></tr> <tr> <td data-bbox="448 121 555 199">1a</td><td data-bbox="555 121 790 199">0619.14.04.007</td><td data-bbox="790 121 1240 199">Dysk roboczy</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 199 555 424" rowspan="2">2a</td><td data-bbox="555 199 790 282">MZNS-012-692</td><td data-bbox="790 199 1240 282">Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 282 790 424">MIIO-003-012</td><td data-bbox="790 282 1240 424">Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 424 555 501">3a</td><td data-bbox="555 424 790 501">0619.14.06.007</td><td data-bbox="790 424 1240 501">Trzymak nożowy</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	<table> <tr> <th data-bbox="1240 30 1818 121">Description</th><th data-bbox="1818 30 2031 121">Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td data-bbox="1240 121 1818 199">Working disc</td><td data-bbox="1818 121 2031 199">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="1240 199 1818 424" rowspan="2">Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)</td><td data-bbox="1818 199 2031 424" rowspan="2">2</td></tr> <tr> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 424 1818 501">Knife holder</td><td data-bbox="1818 424 2031 501">1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2	Knife holder	1	 Zamienność dysków roboczych Optional working discs
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																							
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy																							
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																							
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)																							
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy																							
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																								
Working disc	1																								
Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2																								
Knife holder	1																								
	<table> <tr> <th data-bbox="448 501 555 592">Lp. Item</th><th data-bbox="555 501 790 592">Numer części Part No.</th><th data-bbox="790 501 1240 592">Nazwa części</th></tr> <tr> <td data-bbox="448 592 555 670">1b</td><td data-bbox="555 592 790 670">0540.03.04.002</td><td data-bbox="790 592 1240 670">Dysk roboczy</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 670 555 895" rowspan="2">2b</td><td data-bbox="555 670 790 754">MZNS-012-692</td><td data-bbox="790 670 1240 754">Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 754 790 895">MIIO-002-012</td><td data-bbox="790 754 1240 895">Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 895 555 971">3b</td><td data-bbox="555 895 790 971">0619.14.06.007</td><td data-bbox="790 895 1240 971">Trzymak nożowy</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	<table> <tr> <th data-bbox="1240 501 1818 592">Description</th><th data-bbox="1818 501 2031 592">Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td data-bbox="1240 592 1818 670">Working disc</td><td data-bbox="1818 592 2031 670">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="1240 670 1818 895" rowspan="2">Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)</td><td data-bbox="1818 670 2031 895" rowspan="2">2</td></tr> <tr> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 895 1818 971">Knife holder</td><td data-bbox="1818 895 2031 971">1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	2	Knife holder	1	Zamienność dysków roboczych Optional working discs
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																							
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy																							
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																							
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)																							
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy																							
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																								
Working disc	1																								
Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	2																								
Knife holder	1																								
	<table> <tr> <th data-bbox="448 971 555 1062">Lp. Item</th><th data-bbox="555 971 790 1062">Numer części Part No.</th><th data-bbox="790 971 1240 1062">Nazwa części</th></tr> <tr> <td data-bbox="448 1062 555 1141">1c</td><td data-bbox="555 1062 790 1141">0540.03.04.002</td><td data-bbox="790 1062 1240 1141">Dysk roboczy</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 1141 555 1366" rowspan="2">2c</td><td data-bbox="555 1141 790 1225">MZNS-012-692</td><td data-bbox="790 1141 1240 1225">Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1225 790 1366">MIIO-001-012</td><td data-bbox="790 1225 1240 1366">Obsada noża M12 (0225.05.20.001)</td></tr> <tr> <td data-bbox="448 1366 555 1436">3c</td><td data-bbox="555 1366 790 1436">0540.03.20.002</td><td data-bbox="790 1366 1240 1436">Trzymak nożowy</td></tr> </table>	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	<table> <tr> <th data-bbox="1240 971 1818 1062">Description</th><th data-bbox="1818 971 2031 1062">Ilość w kpl. Quantity for set</th></tr> <tr> <td data-bbox="1240 1062 1818 1141">Working disc</td><td data-bbox="1818 1062 2031 1141">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="1240 1141 1818 1366" rowspan="2">Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)</td><td data-bbox="1818 1141 2031 1366" rowspan="2">2</td></tr> <tr> </tr> <tr> <td data-bbox="1240 1366 1818 1436">Knife holder</td><td data-bbox="1818 1366 2031 1436">1</td></tr> </table>	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	Working disc	1	Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	2	Knife holder	1	 Zamienność dysków roboczych Optional working discs
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części																							
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy																							
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa																							
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)																							
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy																							
Description	Ilość w kpl. Quantity for set																								
Working disc	1																								
Nut M12 cl. 10.9 z. collar Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	2																								
Knife holder	1																								



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs




Zamienność dysków roboczych
Optional working discs



Zamienność dysków roboczych
Optional working discs


<



Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)

Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)


Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1



Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)

Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1



Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)


Working disc with instep - left (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1

Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacment) (set)	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - right	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1


Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacment) (set) - left	
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
3c	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1



Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i kwadratem

Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)

Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1












Dysk roboczy z bębnem, obsada noża
M12 z pazurem i moletem





Working disc with drum, knife holder M12 - flange (set)





Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1




	Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)	
	3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1
	2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.	
		MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	
	3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1

1a	Nakładki ścieralne			Topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1
	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1
	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1

	Standardowe nakładki ścieralne			Standard skid plates		 MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE FARM AND MUNICIPAL MACHINERY Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates Tab. 8h
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1	
	1c	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1	
	1b	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1	
	1d	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1	

1a	Opціоналне пłozy wyskiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
	1a	0619.14.15.007	Płoza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1b	0619.14.16.007	Płoza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
	1c	0619.14.17.007	Podwójna płoza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
	1d	0619.14.18.007	Podwójna płoza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

	Opcjonalne płozy wysokiego koszenia			Optional topping plates	
	Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
1a	1a	0540.03.74.003	Płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1b	0540.03.75.003	Płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1
	1c	0540.03.44.003	Podwójna płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1
	1d	0540.03.68.003	Podwójna płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CH8N121CER07R09LA	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

CH8N121CER07R09LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	1	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	2040L6869	1	FORC.H8 PER TUBO 12211
8	341046000R10	1	SPINA ELASTICA 10X85 DIN1481
12	2253Z1035R	1	T.C.E.12211 L=1035
13	2253V1055R	1	T.C.I.12238 L=1055
16	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
17	2040L6865	1	FORC.S8 PER TUBO 12238 -GHISA-
21	5720L0455	1	FORC.S8 *1 3/4Z6* RT
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1H8121FR	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. H8 *121* FX
30	5MNN1H8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. H8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
61	435000419R	1	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/4" S8/S9 RICAMBI
93	CH8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CH8N121FXR09ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CH8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX1A1001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7U069FX1A1001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48103R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G7U069FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G7U069FX000001	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI


Codice

8G7U069FX000001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658H48601R	1	FNT34/S7 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
13	270160615	1	T.C.I.12509 L=615 TENIFER
14	504M70584R	1	FORC. 204066801 + T.C.E. 125120525
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
25	219051001	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7069F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G7 *069* F
30	5MNN1G7069F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G7 *069* F
31	219071202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G7-8
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530H1L01R	1	FORC.S7 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G7U069FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G7U069FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7069FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



- Uwaga:
- Nabki w pozycjach 6 i 7 muszą być zwrócone w takim kierunku jak pokazano w szczególe "A".
 - Przekładnię malować farbą RAL 6018 (jasny zielony) grubość warstwy malarskiej:
 - podkład: 30-45 μm ,
 - pokrycie: min. 50 μm .
 - Przekładnię napędzić olejem SAE 80W/90 GL-4 w ilości ... L.




- Zwrócić uwagę na usytuowanie pompy względem odpowietrznika zgodnie z rysunkiem.
- Wymaga się, aby położenia kątowe wielowypustów 1 3/8" na obu końcach wałka poz. 5, pokrywały się w tolerancji $\pm 30'$.

Uwaga:
Podkładka grubość ok. 0,5 mm między łożyskiem, a tuleją poz. 9


35	Śruba dwustr. 1.25d M10xL=30-8.8-Fe/Zn5	PN-M-82131	Steel	6	0,141 kg		24	Pierścień osadczy Z 60	PN-M-85111	Steel	2	0,045 kg	
34	Podkładka sprężysta 10,2	PN-M-82008	Steel	6	0,017 kg	86508439	23	Pierścień osadczy W 90	PN-M-85111	Steel	2	0,093 kg	
33	Nakrętka sześciokątna M10-8 Fe/Zn5	PN-EN 24032	Steel	6	0,064 kg		22	Łożysko stożkowe 30210	PN-M-86220	Steel	2	1,118 kg	
32	Zasłepka N41 nr kat. 41 0018		PVC	8	0,008 kg	DBI Plastics	21	Łożysko stożkowe 33210	PN-M-86220	Steel	1	0,885 kg	
31	Pompa zębata PZT-40	Hydrotor S.A.		1	0,000 kg		20	Łożysko stożkowe 32211	PN-M-86220	Steel	1	0,860 kg	
30	Podkładka miedziana 1.5x26x33		Cu	1	0,004 kg		19	Łożysko kulkowe 6210	PN-M-86100	Steel	1	0,395 kg	
29	Śruba z łbem sześć. M12x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	24	1,022 kg		18	Podk. dyst. PS55x68x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,005 kg	kpl. wg potrzeb
28	Podkładka miedziana 1.5x16x22		Cu	1	0,001 kg		17	Podk. dyst. PS70x90x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,020 kg	kpl. wg potrzeb
27	Odpowietrznik 3/8 cała	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo	16	Podk. dyst. PS70x90x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,010 kg	kpl. wg potrzeb
26	Korek R 3/8 cała	DIN908	Steel	1	0,024 kg		15	Podk. dyst. PS50x62x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,012 kg	kpl. wg potrzeb
25	Pierścień osadczy Z 50	PN-M-85111	Steel	1	0,018 kg		14	Podk. dyst. PS50x62x(0.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	1	0,004 kg	kpl. wg potrzeb
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi	Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
							13	Wziernik 3/4"	model 38A	Alum.	1	0,015 kg	Nostrali Arnaldo

12	Pierścień uszcz. AS 50/90/10	DIN 3760	=	1	0,013 kg	
11	Pierścień uszcz. AS 40/90/8	DIN 3760	=	2	0,024 kg	
10	Pokrywa	138-03.10.00	S235JR	1	0,000 kg	
9	Tul. dyst. gr. 6/90/79,5	130-02.09.00	S235JR	1	0,065 kg	
8*	Tabliczka znamionowa	138-03.08.07	Folia al.	1	0,002 kg	
7	Pokrywa boczna	130-01.07.02	500-7	1	5,048 kg	
6	Pokrywa łożyskowa	130-01.06.01	500-7	1	8,906 kg	
5	Wałek długi	130-02.05.03	20MnCr5	1	8,142 kg	
4*	Wałek krótki	130-02.04.00	20MnCr5	1	4,545 kg	
3	Koło z=21	130-01.03.01	18CrMo4	1	4,493 kg	
2	Koło z=21	130-01.03.00	18CrMo4	2	10,615 kg	
1	Korpus	138-01.01.01	500-7	1	23,493 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi
(e) X						
(d) X						
(c) X						
(b) X						
(a) X						
Zmiana	Nr karty zmian	Podpis	Data			
Konstruował	K. Duda		16.02.12			
Sprawdził	M. Kiewro		16.02.12			
Zatwierdził	Wl. Rudy		16.02.12			
Nr rysunku ofertowego						138-03.1D13.LS
Materiał						—
Nazwa części						Masa [kg] 83,412 kg
Przekładnia (1:1)						
Nr rysunku						138-03.00.07
Ark./il. ark.						1/1

095-07.1FL.RS



Widok W



22	Podkl. dyst. PS63x80x(1)0.1/0.2/0.5/1	DIN988	Steel	2	0,030 kg	kpl. wg potrzeb
21	Tabliczka znamionowa	095-07.21.06	Folia al.	1	0,000 kg	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	8	0,209 kg	
19	Odpowietrznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Nostrali & Arnaldo
18	Korek 3/8 cala	DIN906	Steel	2	0,028 kg	
17	Pierścień osadczy Z 45	PN-M-85111	Steel	1	0,013 kg	
16	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	1	0,011 kg	
15	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	4	0,134 kg	
14	Łożysko stożkowe 32208	PN-M-86220	Steel	1	0,557 kg	
13	Łożysko kul. 6208 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,337 kg	
12	Podkl. dyst. PS63x80x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,007 kg	kpl. wg potrzeb
11	Podkl. dyst. PS40x50x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
10	Pierścień uszcz. AS 40/80/10	DIN 3760	-	3	0,033 kg	
9	Zasłepka 100x10	-	-	1	0,016 kg	Busak
8	Łożysko stożkowe 30208	PN-M-86220	Steel	2	0,868 kg	
7	Tuleja dystansowa	118-01.07.00	S235JR	1	0,000 kg	
6	Walek długi	095-07.07.00	16MnCr5	1	0,000 kg	
5	Walek krótki	095-07.06.01	16MnCr5	1	3,176 kg	
4	Pokrywa	095-01.05.01	250	1	2,766 kg	
3	Koło z=25	095-07.03.01	16MnCr5	1	2,271 kg	
2	Koło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
1	Korpus	095-01.01.14	250	1	11,663 kg	
Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Uwagi