



SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list


KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA / FRONT DISC MOWER KDF 300 - 3,00 m / 9'10" (0570)

Wersja / Edition: 6

Nr seryjny / Serial no.


K0570PLEN006

2019.03.11





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0126.00.00.003	Zaczepek czołowy podwyższony	Tractor triangle cpl.	1	
2	0229.06.00.005	Zgarniacz lewy	Swath guide left	1	
3	0229.07.00.005	Zgarniacz prawy	Swath guide right	1	
4	0570.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
5	0570.03.00.006	Zespół tnący	Cutting unit	1	
6	0570.04.00.006	Rama główna	Main frame	1	
7	0572.05.00.001	Tablice odblaskowe	Warning plates	1	Opcja / Option
8	MIWB-085-000	WAŁ B&P 8G5T085CE007001	PTO B&P 8G5T085CE007001	1	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.01.000	Ramie przesuwne lewe	Swath guide bracket	1	
2	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
3	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0229.06.02.000	Ramie talerza lewe	Swath guide arm left	1	
2	0229.06.06.000	Tuleja dystansowa fi 27,9	Distance bush fi.25 L-23	1	
3	0229.07.01.000	Ramie przesuwne prawe	Swath guide arm right	1	
4	0235.07.05.005	Tarcza zgarniacza fi355	Swath guide plate fi355	1	
5	MIHK-420-000	Tarcza gumowa fi420x10 (0235.07.06.005)	Rubber plate fi420x10 (0235.07.06.005)	1	
6	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	1	
7	MITZ-050-001	Zaślepka plastik ok 50x1.0-3.0 - 111068	Plastic plug fi 50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-003	Zaślepka plastik prost 60x40x3-5	Plastic plug 60x40x3 square	1	
9	MZLZ-005-008	Łożysko 6205 2RS	Bearing 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	6	
11	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	2	
12	MZSE-025-001	Pierścień osad. Z 25	Circlip Z 25	1	
13	MZSE-052-001	Pierścień osad. W 52	Circlip W 52	1	
14	MZSP-008-001	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
15	MZSZ-012-003	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	2	







L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.32.00.246	Sworzeń fi.32 L=245 (SN.32.00.246)	Pin fi.32 L=285 (SN.32.00.286)	2	
2	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
3	0221.01.08.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x9 L-40	Support spring mount fi 50x9 L-40 - upper	4	
4	0225.01.17.000	Wskaźnik	Indicator	1	
5	0229.01.04.000	Zaczep górny sprężyny dp-fi50x10 L-42	Spring holder dp-fi50x10 L-42	4	
6	0230.01.04.000	Zapadka	Catch	1	
7	0570.01.01.004	Rama zawieszenia	Suspension frame	1	
8	0570.01.12.003	Ramię L= 750	Arm L= 750	2	
9	0570.01.13.003	Ramię nastawne L= 750	Adjustable arm L= 750	1	
10	0570.01.15.003	Sworzeń	Pin	4	
11	0570.01.18.003	Mocowanie sprężyn L-65	Spring's holder L-65	2	
12	0570.01.19.003	Tuleja dystansowa fi.25,4 L= 14	Spacer tube fi25.4 L=14	4	
13	0570.01.20.003	Wahacz L= 750	Rocker L= 750	1	
14	0570.01.21.003	Sworzeń	Pin	1	
15	0570.01.22.003	Podkładka kulista 17	Spherical washer 17	12	
16	0570.01.25.003	Mocowanie sprężyn II	Spring mounting II	2	
17	0570.01.26.003	Przegub nastawny	Adjustable joint	1	
18	0570.01.28.003	Sprężyna fi 9 L= 660	Spring fi 9 L= 660	2	
19	0570.01.29.003	Sprężyna fi10 L= 640	Spring fi10 L= 640	2	
20	0570.01.30.003	Łańcuch odciążający fi 10 L= 760	Relief chain fi 10 L=760	2	
21	MIHD-015-040	Dzielnik strumienia 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH)	Flow divisor 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH)	1	
22	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	3	
23	MIHL-000-008	Linka fi 5 L=6000 zielona	Cord fi 5 L=6000 green	1	
24	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	3	
25	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
26	MIIS-012-150	Szklę fi 12,5 - 1,5T	Shackle fi 12.5 - 1.5 t	4	
27	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
28	MIKC-250-001	Silownik 40x22x250 (0229.10.17.005)	Cylinder 40x22x250 (0229.10.17.005)	2	
29	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
30	MIT5-005-000	Rączka do linki fi 5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
31	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	1	
32	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Wire clamp fi15	4	
33	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	8	
34	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	2	
35	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	8	
36	MZIS-006-002	Smarownicza M6x1 - 45 stopni	Grease nipple M6x1 - 45 degrees	1	
37	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	3	
38	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	7	
39	MZNS-024-020	Nakrętka M24x2 kl. 8 cz.	Nut M24x2 Property Class 8.8 bl.	1	
40	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	1	
41	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	4	
42	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	3	
43	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	2	
44	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
45	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	19	
46	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
47	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
48	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
49	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
50	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
51	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
53	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	3	
56	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 ss.	4	
57	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0264.05.02.001	Wałek napędowy pionowy	Output shaft	1	
4	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L=120	Pinion shaft L=120	7	
5	0540.03.08.000	Pokrywa dysku	Disc	3	
6	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	4	
7	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	3	
8	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
9	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
10	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
11	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
12	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	4	
13	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
14	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
15	0600.04.01.002	Listwa spawana prawa	Bar welded - right	1	
16	0608.04.21.003	Płoza prawa	Skid - right	1	
17	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
18	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	4	
19	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	3	
20	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
21	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
22	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	6	
23	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
24	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
25	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
26	MIKW-038-080	Koło zębate pośrednie Z38 (0229.05.02.000)	Gear Z38 - idler	1	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
29	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
30	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	6	
31	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
32	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
33	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
34	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
35	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	13	
36	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
37	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
38	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
39	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
40	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
41	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	14	
42	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	16	
43	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
44	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
45	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	16	
46	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
47	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
48	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
49	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	12	
50	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
51	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
52	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring 28x2.5	13	
53	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
54	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
55	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
56	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
57	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
58	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
59	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
60	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SZ.32.00.241	Sworzeń fi.32 L= 240 (SZ.32.00.241)	Pin fi.32 L= 280 (SZ.32.00.281)	2	
2	0225.04.04.000	Przekładka gumowa	Rubber insert	1	
3	0230.01.15.000	Tuleja dystansowa L-10	Distance bush fi.25 L-10	4	
4	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
5	0233.04.02.004	Ośłona podnoszona	Lifted guard	1	
6	0540.02.09.000	Ośłona dolna	Lower guard	2	
7	0570.01.32.004	Podkładka dystansowa fi. 28x3	Spacer washer fi. 28x3	2	
8	0570.04.01.006	Rama spawana	Main frame weldment	1	
9	0570.04.02.003	Sworzeń	Pin	2	
10	0570.04.02.006	Ośłona brezentowa główna	Safety curtain	1	
11	0570.04.06.003	Uchwyt zawieszenia przekładni	Catch	1	
12	0570.04.13.002	Wstawka osłony	Safety rail	1	
13	0570.04.16.006	Ośłona brezentu	Front guard	1	
14	0570.04.17.006	Wstawka osłony przedniej	Front guard	1	
15	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	2	
16	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
17	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
18	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	4	
19	0575.04.24.002	Ośłona brezentowa boczna prawa	Side curtain right	1	
20	0575.04.25.002	Ośłona brezentowa boczna lewa	Side curtain	1	
21	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	2	
22	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
23	MIGA-080-000	Amortyzator gumowy	Rubber shock absorber	2	
24	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
25	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	1	
26	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
27	MIPS-015-007	Przekładnia kątowna 015-04.101.LS	Gearbox 015-04.101.LS	1	
28	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
29	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
30	MITO-001-013	Ośłona przekładni	Gearbox cover	1	
31	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	6	
32	MITZ-026-000	Zaślepka plastik ok 25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060	Plug plastic 25,4 (1") x1.0-3.0 round	2	
33	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug 34x1 round	4	
34	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	4	
35	MIWB-071-001	Wał B&P - 7G4N071FX007096PTA	PTO shaft B&P - 7G4N071FX007096PTA	1	
36	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	16	
37	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
38	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	36	
39	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	26	
40	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	17	
41	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	10	
42	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
43	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
44	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	3	
45	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	4	
46	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	31	
47	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	26	
48	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	14	
49	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
50	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	4	
51	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	4	
52	MZPP-012-010	Podkładka fi 12 oc. NL12SP (13x25,4x3,4) NORD LOCK	Washer fi12 NORD LOCK	6	
53	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	12	
54	MZPP-016-001	Podkładka fi 16 oc.	Washer fi16 z.	17	
55	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
56	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	2	
57	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. ALLEN	11	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
58	MZSI-012-008	Śruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)	4	
59	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	1	
60	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	6	
61	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. Square-neck	4	
62	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
63	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	20	
64	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
65	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	10	
66	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
67	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	2	
68	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
69	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
70	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	2	
71	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
72	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
73	MZSZ-014-005	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)	4	
74	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
75	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	7	
76	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	4	
77	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	
78	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	2	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0572.05.01.001	Mocowanie tablic lewe	Warning plates mount left	1	
2	0572.05.02.001	Mocowanie tablic prawe	Warning plates mount right	1	
3	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
4	MIET-000-007	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - prawa	Warning plate - right	1	
5	MIET-000-008	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - lewa	Warning plate - left	1	
6	MIEW-KDF-000	Wiązka elektryczna świateł (0572.05.03.001)	Electric bundle	1	
7	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	6	
8	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi 5 L=10	4	
9	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	18	
10	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	18	
11	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	10	
12	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	

OPCJA / OPTION



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń fi.28/35 L=120 (SO.28.35.120)	Pin d=28 L=120 (SO.28.35.120)	2	
2	0126.01.00.003	Zaczepek spawany podwyższony	Tractor triangle	1	
3	0126.01.04.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
4	0126.03.00.003	Sworzeń blokady	Pin	1	
5	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	-
7	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	-
8	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
9	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	1	-








A




1

			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		A		1
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			

			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		B		2
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.21.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		C		3
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.22.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		D		4
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3a	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - right				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3b	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - left				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3c	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				


2a






2b





2c











			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			E			5
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	1					
Trzymak nożowy			Knife holder						
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem			Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)						
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set					
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1					
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2					
3b	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)	1					
Trzymak nożowy			Knife holder						













			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		F		6
Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1			
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3d	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				






SaMASZ®		Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		G		7	
Topping plates		Ilość w kpl. Quantity for set					
Description							
Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid		1					
Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007		1					
Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid		1					
Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid		1					
Nakładki ścieralne		Nazwa części					
Lp. Item		Numer części Part No.					
1a		0619.14.13.007		Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001			
1b		0619.14.14.007		Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007			
1c		0566.04.04.001		Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001			
1d		0566.05.04.001		Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001			
							

				Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		8 H	
Standardowe nakładki ścieralne				Standard skid plates			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description		Ilość w kpl. Quantity for set		
1a 	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Skid plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid		1		
1b 	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid		1		
1c 	0566.04.04.000	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid		1		
1d 	0566.05.04.000	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid		1		

				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		I		9
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Optional topping plates				
				Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
				1a	0619.14.15.007	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
				1b	0619.14.16.007	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
				1c	0619.14.17.007	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
				1d	0619.14.18.007	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J		10
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Optional topping plates				
Lp. Item		Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a		0540.03.74.003	Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1			
1b		0540.03.75.003	Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1			
1c		0540.03.44.003	Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	Double topping plate to be mounted together with: - 0540.03.42.002 sliding skid - 2110.04.05.000 sliding skid - 2110.05.05.000 sliding skid	1			
1d		0540.03.68.003	Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid	1			



	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 14/5/2014	CODICE / CODE 8G5T085CE007001	REV. A
--	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G5T085CE007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700700R	1	T.C.E.12510 L=700
13	270110700R	1	T.C.I.12597 L=700 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	661G48203R	1	FV32/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5085FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G5 *085* FX
30	5MNN1G5085FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G5 *085* FX
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000054R08	8	V.TE M10X55+DA10A*991027*CL.8.8.
71	253058901R	1	FORC.5 + FLANGIA FT - FV
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	2	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	515860305R	1	MOZZO FT/FV32 1 3/8Z6 P.ECC
75	248860007R02	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
76	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	7G5T085FX007ESS	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G5T085CEI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5085FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G4N071FX007096PTA	REV. 0
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

7G4N071FX007096PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120570	1	T.C.E.12508 L=570
13	225100570	1	T.C.I.12507 L=570
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4071F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *071* FX
30	5MNN1G4071F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *071* FX
31	219041202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418041203R	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N071FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N071FX096IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4071FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA



015-04.101.LS

A-A

Uwagi:

- 1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręceniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
- 2. Do uszczelniania i mocowania tabliczki znamionowej stosować: Silikon olejoodporny
- 3. Przekładnię malować farbą RAL 6018 (jasny zielony) grubość warstwy malarskiej:
 - podkład: 30-45 µm.
 - pokrycie: minimum 50 µm.
- 4. Przekładnię napędzić olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 1L.

22	Odpowietnik 3/8"	Nestral & Ansaldo	mod.334	1	
21	Tabliczka znamionowa	015-04.07.03		1	AM
20	Wkład przymocujący B12xØ30	PH-M-80005		1	
19	Fokrywka	KL800720		1	Basak-Siemian
18	Pręcin uszczelniający 45-50xØ10	DN 3760		2	
17	Pręcin uszczelniający 45-40x7x7	DN 3760		1	
16	Śruba M10x25-5.8-B-14/20x6	PH-M-82105		6	
15	Pręcin osłony śmigła Z35	PH-M-85111		1	
14	Pręcin osłony śmigła M80	PH-M-85111		3	
13	Łopata kulowa 6208	PH-M-86100		1	
12	Łopata kulowa 6307	PH-M-86100		1	
11	Łopata stalowa 30307	PH-M-86220		1	
10	Łopata stalowa 30208	PH-M-86220		1	
9	Korpus 3/8" (Członek)	Nestral & Ansaldo	mod.424	2	(DIN 906)
8	Podkładka okr. P50x36x45g	DN 888	gr=1.2-3.1	1	mg. poltrab
7	Wkład okr. P50x36x45g	DN 888	gr=1.2-3.1	1	mg. poltrab
6	Wkład okr. P50x36x45g	090-04.04.02	18HGT	1	AM
5	Podkładka okr. P50x36x45g	015-04.05.01	S15	1	A3
4	Wkład okr. P50x36x45g	015-04.06.01	18HGT	1	A3
3	Korpus okr. P50x36x45g	015-04.02.00	18HGT	1	AM
2	Podkładka okr. P50x36x45g	015-04.02.00	18HGT	1	AM
1	Korpus okr. P50x36x45g	015-01.01.05	250	1	A3
Nazwa części			Nr rysunku-normy	Materiał	Łoż
Lp.			Formal		

[illegible]