

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA / FRONT DISC MOWER


KDF 301 S(SL) - 3,00 m (0573)

przystosowana do pracy / adjusted to work:


- ze spulchniaczem pokosu (lekkim) / with tine conditioner**
F 301 S(SL) (0752)

Nr seryjny / Serial no.

K0573PLEN006
2021.05.04
Wersja / Edition: 6




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0126.00.00.004	Zaczep czołowy podwyższony	Tractor triangle cpl.	1	
2	0572.05.00.001	Tablice odbłaskowe	Warning plates	1	Opcja / Option
3	0573.01.00.006	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
4	0573.03.00.003	Zespół tnący	Cutterbar	1	
5	0573.04.00.006	Rama główna	Main frame	1	
6	0752.00.00.003	Spulchniacz F 301 S(SL)	Tine Conditioner F 301 S(SL)	1	
7	MIWB-101-002	Wał B&P - 8G7T101CE008002 z=21	PTO shaft B&P 8G7T101CE008002 z=21	1	
8	MIWB-101-006	Wał B&P - 8G7T101CE007002	PTO shaft B&P 8G7T101CE007002	1	
9	MIWB-101-010	Wał B&P - 8G7T101CE093001X z=8	PTO shaft B&P 8G7T101CE093001X z=8	1	
10	MIWB-101-018	Wał B&P - 8G7T101U2008001X z=21 USA	PTO shaft B&P 8G7T101U2008001X z=21 USA	1	




		0573.01.00.006 Układ zawieszenia Suspension unit		5 Tab. 2	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.32.00.246	Sworzeń fi.32 L=245 (SN.32.00.246)	Pin fi.32 L=245 (SN.32.00.246)	2	
2	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
3	0225.01.15.000	Zaczep sprężyny Ø13	Spring mounting Ø13	8	
4	0225.01.17.000	Wskaźnik	Indicator	1	
5	0230.01.04.000	Zapadka	Catch	1	
6	0570.01.12.006	Ramie L= 750	Arm L= 750	2	
7	0570.01.13.006	Ramie nastawne L= 750	Adjustable arm L= 750	1	
8	0570.01.15.003	Sworzeń	Pin	4	
9	0570.01.18.003	Mocowanie sprężyn L-65	Spring's holder L-65	2	
10	0570.01.20.006	Wahacz L= 750	Rocker L= 750	1	
11	0570.01.21.003	Sworzeń	Pin	1	
12	0570.01.22.003	Podkładka kulista Ø17	Spherical washer Ø17	12	
13	0570.01.25.003	Mocowanie sprężyn II	Spring mounting II	2	
14	0570.01.30.003	Łańcuch odciążający fi 10 L= 760	Relief chain fi 10 L=760	2	
15	0570.01.35.006	Mocowanie dzielnika	Fixing the flow divider	1	
16	0573.01.10.006	Rama zawieszenia	Suspension frame	1	
17	MIHD-015-040	Dzielnik strumienia 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH)	Flow divisor 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH)	1	
18	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	3	
19	MIHL-000-008	Linka Ø5 L=6000 zielona	Cord Ø5 L=6000 green	1	
20	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	3	
21	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
22	MIIS-012-150	Szeka Ø12,5 - 1,5T	Shackle Ø12.5 - 1.5 t	4	
23	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
24	MIKC-250-001	Silownik 40x22x250 (0229.10.17.005)	Cylinder 40x22x250 (0229.10.17.005)	2	
25	MIPP-025-003	Przegub kulowy fi.25.5 z gwintem M24x2 (0570.01.26.006)	Adjustable joint	1	
26	MISP-013-750	Sprężyna fi.13 L= 750 (0573.01.08.003)	Spring fi.13 L= 750 (0573.01.08.003)	4	
27	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
28	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
29	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	1	
30	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy Ø15	Wire clamp Ø15	4	
31	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	2	
32	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	3	
33	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	7	
34	MZNS-024-021	Nakrętka M24x2 kl. 8 oc.	Nut M24x2 cl. 8 z.	1	
35	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	1	
36	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	4	
37	MZPN-006-000	Podkładka nylonowa Ø6,2x16x1	Nylon washer Ø6,2x16x1	3	
38	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	3	
39	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
40	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
41	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	19	
42	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc.	Washer Ø24 z.	4	
43	MZPS-006-002	Podkładka spręż. Ø6,1 oc.	Spring washer Ø6,1 z.	4	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	6	
45	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
46	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
47	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	4	
48	MZSS-016-180	Śruba specjalna M16x180 kl. 8.8 oc. (0633.03.04.006)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
50	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	
52	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
53	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	3	
54	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	4	
55	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	1	


Piasta / Hub	Numer części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysku kpl.	Disc module assembly



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0540.03.05.000	Walek napędowy dysku	Pinion shaft	7	
4	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
6	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
7	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
8	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
9	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
10	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
11	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
12	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
13	0575.05.01.000	Listwa spawana	Cutterbar shell	1	
14	0575.05.06.000	Płoza	Sliding skid	1	
15	0619.14.02.007	Ślizg	Sliding skid	6	
16	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
17	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	3	
18	0619.14.11.007	Ślizg skrajny	Sliding skid - outer	1	
19	0619.14.13.007	Nakładka ściernalna	Skid plate	6	
20	0619.14.14.007	Nakładka ściernalna skrajna	Skid plate - outer	1	
21	0619.14.30.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	2	
22	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
23	0633.05.02.000	Walek napędowy pionowy L-306	Upper drive shaft	1	
24	MIGZ-540-000	Zamknięcie listwy - Guma (0540.03.14.001)	Bar closure - rubber	1	
25	MIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	14	
26	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	7	
27	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
28	MIKW-042-080	Koło zębate pośrednie Z42 m3,5 (0575.05.02.000)	Idle wheel	1	
29	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
30	MINO-110-002	Nóż skośny lewy 110x49x4 (0619.14.52.007)	Left slanted blade 110x49x4	6	
31	MINO-110-002	Nóż skośny prawy 110x49x4 (0619.14.51.007)	Right slanted blade 110x49x4	8	
32	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
33	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
34	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. Ø95 (łożysko 6307N Ø80)	Ring Ø95	13	
35	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
36	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N C3	13	
37	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
38	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
39	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
40	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
41	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
42	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	14	
43	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
44	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	28	
45	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
46	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
47	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
48	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	13	
49	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
50	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
51	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	28	
52	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	35	
53	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	13	
54	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
55	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
56	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
57	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
58	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
59	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
60	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
61	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SZ.32.00.241	Sworzeń fi.32 L= 240 (SZ.32.00.241)	Pin fi.32 L= 240 (SZ.32.00.241)	2	
2	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
3	0570.01.32.004	Podkładka dystansowa fi. 28x3	Spacer washer fi. 28x3	2	
4	0570.04.02.003	Sworzeń	Pin	2	
5	0570.04.16.006	Oslona brezentu	Front guard	1	
6	0570.04.17.006	Wstawka osłony przedniej	Front guard	1	
7	0572.04.06.003	Uchwyt zawieszenia przekładni	Gear suspension bracket	1	
8	0572.04.07.004	Wspornik dolny wału	Shaft lower support	1	
9	0572.04.08.004	Wahacz górny wału	Shaft upper control arm	1	
10	0572.04.09.004	Sworzeń napinacza	Tensioner pin	1	
11	0573.04.05.001	Oslona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
12	0573.04.07.005	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
13	0573.04.08.003	Oslona zgarniacza prawa	Swath guide cover	1	Opcja/Option
14	0573.04.09.003	Oslona zgarniacza lewa	Swath guide cover	1	Opcja/Option
15	0573.04.12.005	Oslona brezentowa główna	Main safety curtain	1	
16	0573.04.20.005	Oslona obudowy łożyska	Bearing cover	2	
17	0575.04.01.002	Rama spawana	Main frame weldment	1	
18	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	2	
19	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
20	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
21	0575.04.08.000	Oslona podnoszona	Lifted guard	1	
22	0575.04.09.000	Oslona tylna lewa	Guard rail left	1	
23	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	4	
24	0575.04.21.002	Linka gumowa osłony bocznej kpl.	Rubber cord	2	
25	0575.04.25.002	Oslona brezentowa boczna lewa	Side curtain left	1	
26	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
27	0633.04.08.002	Wałek napędowy - górny	Upper drive shaft	1	
28	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
29	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	2	
30	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
31	MIGA-080-000	Amortyzator gumowy	Rubber shock absorber	2	
32	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
33	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	2	
34	MIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	PTO guard holder 395011211R	1	
35	MIPS-015-007	Przekładnia kątowa 015-04.101.LS	Gearbox 015-04.101.LS	1	
36	MIPS-110-000	Przekładnia kątowa 110-01.111.R1S	Gearbox 110-01.111.R1S	1	
37	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
38	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	8	
39	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	2	
40	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	4	
41	MIWB-067-000	Wał B&P - 8G3N067FX635001X	PTO shaft B&P - 8G3N067FX635001X	1	
42	MIWB-071-001	Wał B&P - 7G4N071FX007096PTA	PTO shaft B&P - 7G4N071FX007096PTA	1	
43	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	14	
44	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
45	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	36	
46	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207 (TIMKEN)	Bearing unit UCF 207	2	
47	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	26	
48	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	17	
49	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	22	
50	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
51	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
52	MZNS-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	Nut M 6 cl. 8 z.	4	
53	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	3	
54	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	2	
55	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
56	MZPK-012-000	Podkładka kulista Ø12	Dome washer Ø12	1	
57	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	31	
58	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	26	
59	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	16	
60	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	3	
61	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
62	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	6	
63	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	14	
64	MZPP-012-010	Podkładka Ø12 oc. NL12SP (13x25.4x3.4) NORD LOCK	Washer Ø12 NORD LOCK	6	
65	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	4	
66	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	17	
67	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	3	
68	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
69	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	2	
70	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	1	
71	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
72	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	11	
73	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen countersunk	1	
74	MZSO-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M 6x 40	4	
75	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	6	
76	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	4	
77	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	5	
78	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	4	
79	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	16	
80	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
81	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	8	
82	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
83	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
84	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
85	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
86	MZSZ-010-036	Śruba M10x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 10.9 z. (82105)	2	
87	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	7	
88	MZSZ-012-025	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (82105)	1	
89	MZSZ-012-035	Śruba M12x 45 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x45 cl. 10.9 z. (82105)	4	
90	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	2	
91	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
92	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
93	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
94	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	7	
95	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
96	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
97	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	
98	MZZK-010-030	Kolek spręż. Ø10x 30 nierdz.	Spring pin Ø10x 30 ss.	4	
99	MZZZ-008-045	Zawlecarka 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	3	
100	MZZZ-010-000	Zawlecarka 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	

OPCJA / OPTION



		0572.05.00.001 Tablice odblaskowe Warning plates			13 Tab. 5
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0572.05.01.001	Mocowanie tablic lewe	Warning plates mount left	1	
2	0572.05.02.001	Mocowanie tablic prawe	Warning plates mount right	1	
3	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
4	MIET-000-007	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - prawa	Warning plate - right	1	
5	MIET-000-008	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - lewa	Warning plate - left	1	
6	MIEW-KDF-000	Wiązka elektryczna świateł (0572.05.03.001)	Electric bundle	1	
7	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	6	
8	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	4	
9	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	18	
10	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	18	
11	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	10	
12	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	











0126.00.00.004
Zacze**p** czołowy podwyższony
Tractor triangle cpl.




Tab. 6





L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń Ø28/35 (SO.28.35.120)	Pin Ø28/35 (SO.28.35.120)	2	
2	0126.00.01.004	Zacze p spawany podwyższony	Tractor triangle	1	
3	0126.01.04.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
4	0126.03.00.003	Sworzeń blokady	Pin	1	
5	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
7	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
8	MZZP-000-001	Zawlec z ka - Przety cz ka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
9	MZZP-000-002	Zawlec z ka - Przety cz ka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	





			Zamienność dysków roboczych Optional working discs			A			1
			Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
			1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1		
			2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
			3a	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2		
			4a	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
			Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
			1b	0619.14.30.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - prawy kpl.	Working disc with instep - right cpl.	1		
			2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
			3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2		
			4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
			Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)			
			Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
			1c	0619.14.31.007_K01	Dysk roboczy z podbiciem - lewy kpl.	Working disc with instep - left cpl.	1		
			2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
			3c	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2		
			4c	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		




SaMASZ®			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		B		2
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.04.007_K01	Dysk roboczy kpl.	Working disc cpl.	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2			
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1			
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
3b	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)	2			
4b	0619.14.50.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Opcjonalny dysk roboczy z bębnem, obsada noża (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional disc with drum, knife holder M12 - flange square (no quick knife replacement) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.03.007_K01	Dysk roboczy z bębnem kpl.	Working disc with drum cpl.	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
3a	0619.14.27.007	Obsada M12 na stałe kpl.	Knife holder pin M12 - flange cpl.	2			
4a	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1			




				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		3 C	
Topping plates		Description		Ilość w kpl. Quantity for set			
1a 	1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1		
1b 	1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007	1		
1c 	1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid	1		
1d 	1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid	1		

				Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		D		4
Opcjonalne płyzy wysokiego koszenia				Optional topping plates				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set				
 1a	0619.14.15.007	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1				
 1b	0619.14.16.007	Płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	1				
 1c	0619.14.17.017	Podwójna płyza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1				
 1d	0619.14.18.017	Podwójna płyza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1				






Piasta / Hub	Nazwa części / Part No.	Nazwa	Name
R	0540.03.09.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
0	0540.03.10.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L	0540.03.15.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
R6°	0540.03.16.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly
L6°	0540.03.17.002_K01	Moduł dysk kpl.	Disc module assembly



E




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku	Pinion shaft	1	
2	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	1	
3	0540.03.10.002	Piasta górna dysku zerowa	Top hub - zero	1	
4	0540.03.15.002	Piasta górna dysku lewa	Top hub - left	1	
5	0540.03.16.002	Piasta górna dysku prawa 6°	Top hub - right 6°	1	
6	0540.03.17.002	Piasta górna dysku lewa 6°	Top hub - left 6°	1	
7	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	1	
8	MIKW-020-135	Koło zębate dysku Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	1	
9	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	2	
10	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	1	
11	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
12	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	1	
13	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	1	
14	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	1	
15	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	1	



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 15/5/2014	CODICE / CODE 8G7T101CE007002	REV. E
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
8G7T101CE007002	E	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070H0355	1	ND	ND	YOKE #6/S7 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0005	204066851	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	270210840R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12512 L=840 TENIFER
0013	270160840R	1	ND	ND	DRIVE TUBE #6 INNER 45x4.2x840 TENIFER
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	661H53802	1	0	0	—
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G7 *101* FX
0030	5MNN1G7101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G7 *101* FX
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0038	240004013	1	A	A	PLUG CARDAN TUBE S6 INNER FREE ROTATION
0039	240004014	1	A	A	—
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253068903	1	I	I	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 see 253068903R
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702	1	C	C	DRIVING DISC FT34 see 248727702R02
0075	248860001	1	B	B	CLUTCH INNER PLATE FT34 SEE 248860001R02
0076	515890305	1	G	G	HUB FT/FV/FFV34 6 T.PIN -see 515890305R
0077	248860007	1	B	B	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
0093	8G7T101CEE002	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7T *101* CE -007



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 15/5/2014	CODICE / CODE 8G7T101CE007002	REV. E
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------

<i>Code</i>	<i>Description</i>
8G7T101CE007002	DRIVE SHAFT




<i>N.</i>	<i>Code</i>	<i>Q.ty</i>	<i>Rev.</i>	<i>Rev. SA</i>	<i>Description</i>
0094	8G7T101CEI002	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7T *101* CE -661H53802
0097	5CG7101FXSS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G7 *101* FX SS



DISEGNATO / DESIGNED BY M.Scaglioni	DATA / DATE 24/6/2014	CODICE / CODE 8G7T101CE008002	REV. B
--	--------------------------	----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
8G7T101CE008002	B	DRIVE SHAFT G7T*101*CE E.008 I.661H53802
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070H3755	1	0	0	YOKE #6/S7 1-3/8"z21 SHROUDED PIN (008)
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0005	204066851	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	270210840R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12512 L=840 TENIFER
0013	270160840R	1	ND	ND	DRIVE TUBE #6 INNER 45x4.2x840 TENIFER
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	661H53802R	1	ND	ND	FV34/H7 1450 Nm 1 3/8" Z=6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G7 *101* FX
0030	5MNN1G7101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G7 *101* FX
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253068903R	1	0	ND	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702R02	1	ND	ND	DRIVING DISC FT34 64.5 HEX Ø141OD
0075	248860001R02	1	ND	ND	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
0076	515890305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0077	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
0093	8G7T101CEE001	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7T *101* FX -008
0094	8G7T101CEI001	1	ND	ND	DRIVE SHAFT G7T *101* FX -661H53802
0097	5CG7101FXSS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G7 *101* FX SS



DISEGNATO / DESIGNED BY N.Turetti	DATA / DATE 20/4/2020	CODICE / CODE 8G7T101CE093001X	REV. 0
--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
8G7T101CE093001X	0	DR.SHAFT G7T *101* CE E.093 I.661H53802
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070H2151	1	ND	ND	YOKE #6/S7 8x32x38 SHROUDED PIN
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0005	204066851	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	270210840R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12512 L=840 TENIFER
0013	270160840R	1	ND	ND	DRIVE TUBE #6 INNER 45x4.2x840 TENIFER
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	661H53802R	1	ND	ND	FV34/H7 1450 Nm 1 3/8" Z=6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G7 *101* FX
0030	5MNN1G7101FR	1	ND	ND	SHIELD TUBE G7 *101* FX
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	F	F	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	G	G	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	F	F	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253068903	1	I	I	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 see 253068903R
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702	1	C	C	DRIVING DISC FT34 see 248727702R02
0075	248860001	1	B	B	CLUTCH INNER PLATE FT34 SEE 248860001R02
0076	515890305	1	G	G	HUB FT/FV/FFV34 6 T.PIN -see 515890305R
0077	248860007	1	B	B	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
0093	8G7T101CEE001X	1	ND	ND	SHAFT
0094	8G7T101CEI003X	1	ND	ND	SHAFT
0097	5CG7101FXSS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD G7 *101* FX SS



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 5/11/2019	CODICE / CODE 8G7T101U2008001X	REV. 0
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
8G7T101U2008001X	0	DR.SHAFT G7T *101* U2 E.008 I.661H53802
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial




N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070H3755	1	0	0	YOKE #6/S7 1-3/8"z21 SHROUDED PIN (008)
0002	4120H0012R30	2	0	0	CROSS KIT H7-G7 30.2x91.5 CAP ZERK
0005	204066851	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 OUTER (54.0)
0008	341042000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x75 DIN1481
0012	270210840R	1	ND	ND	CARDAN TUBE 12512 L=840 TENIFER
0013	270160840R	1	ND	ND	DRIVE TUBE #6 INNER 45x4.2x840 TENIFER
0016	341043000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 10x65 DIN1481
0017	204066852	1	0	0	TUBE YOKE #6-G7 INNER (45.0)
0021	661H53802R	1	ND	ND	FV34/H7 1450 Nm 1 3/8" Z=6
0025	219051001R	2	0	ND	CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S
0026	255071002R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 OUTER GLOBAL
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G7101UR	1	ND	ND	SHIELD OUTER TUBE + CONE G7 *101*
0030	5MNN1G7101UR	1	ND	ND	SHIELD INNER TUBE + CONE G7 *101*
0032	255071001R02	1	0	ND	SHIELD SUPPORT G7-G8 INNER GLOBAL
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399141000	1	I	I	LABEL - DANGER - OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0061	408000047R02	1	0	0	TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R
0070	432000114R08	8	ND	ND	BOLT-NUT M10X75 - PKG 8
0071	253068903R	1	0	ND	FLANGE YOKE #6-S7-H7-G7 FT-FV32/34 Ø180
0072	258005320R02	1	0	0	BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH
0073	247006251R08	4	0	0	LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34
0074	248727702R02	1	ND	ND	DRIVING DISC FT34 64.5 HEX Ø141OD
0075	248860001R02	1	ND	ND	CLUTCH INNER PLATE FT34 170x78x4
0076	515890305R	1	ND	ND	HUB FT/FV/FFV34 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG
0077	248860007R02	1	0	0	PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8
0078	367008860R	1	ND	ND	BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34
0093	8G7T101U2E001X	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT OUT.G7T *101* U2 -008 TEN.
0094	8G7T101U2I001X	1	ND	ND	HALF DR.SHAFT INN.G7T *101* U2-661H53802
0097	5CG7101U2SS	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD



DISEGNATO / DESIGNED BY D.Montanari	DATA / DATE 12/4/2019	CODICE / CODE 8G3N067FX635001X	REV. A
--	--------------------------	-----------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
8G3N067FX635001X	A	SHAFT G3N *067* FX E.635 I.6060E0333
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial


N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	602104701R	1	ND	ND	—
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225120530R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x530
0013	225050530R	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #2 OUTER 36.0x3.2x530
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	6060E0333R	1	ND	ND	LB4/S4 CLUTCH 1400Nm 1-3/8"Z6
0025	219041105R	1	ND	ND	CONE SHIELD
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G3067FR	1	ND	ND	OUTER SHIELD TUBE + CONE G3 *067* FX
0030	5MNN1G3067FR	1	ND	ND	INNER SHIELD TUBE + CONE G3 *067* FX
0031	219041201R	1	ND	ND	CONE SHIELD
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0062	419041201R	1	ND	ND	YOKE + BODY RA1/SX
0063	5130D0301R	1	ND	ND	HUB RA1 SX 1 3/8Z6 P. L.MAC. P.BASC.
0064	4210C0001R03	3	0	0	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
0065	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0066	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0067	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0071	348017000R20	1	0	0	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
0072	403000001R10	1	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0073	432000047R05	1	0	0	BOLT-NUT M8X45 CL 8.8 PKG-5
0093	7G3N067FX635EVTX	1	ND	ND	INNER HALF SHAFT G3 *067* FX -635
0094	8G3N067FXE001X	1	ND	ND	OUTER HALF SHAFT G3N *067* FX -6060E0333
0097	5CG3067FXVT	1	ND	ND	COMPLETE SAFETY SHIELD G3 *067* FX VT



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G4N071FX007096PTA	REV. 0
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------

Code	Rev	Description
7G4N071FX007096PTA	0	DRIVE SHAFT
Division	BOPR (01)	Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial

N.	Code	Q.ty	Rev.	Rev. SAP	Description
0001	5070E0355	1	ND	ND	YOKE #4/S4 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)
0002	4120E0012R25	2	0	0	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
0005	204046851	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
0008	341038000R10	1	0	0	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
0012	225120570	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x570
0013	225100570	1	ND	ND	CARDAN DRIVE TUBE #4 INNER 36.0x4.0x570
0016	341048000R10	1	0	ND	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
0017	204046852	1	0	0	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
0021	601104701R	1	0	0	FREEWHEEL RA1/4-S4-G4 1-3/8"z6 P.PIN CW
0025	219041102	1	A	A	MEDIUM BAND NARROW GLOBAL G3-4
0026	255041002R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
0028	310001431R30	6	0	0	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
0029	5TNN1G4071F	1	ND	ND	—
0030	5MNN1G4071F	1	ND	ND	—
0031	219041202	1	A	A	—
0032	255041001R02	1	0	0	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
0040	252000050R02	2	0	0	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
0048	399143000	1	E	E	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
0049	399CEE051	1	F	F	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
0050	399UNI001	1	D	D	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
0051	403000001R10	2	0	ND	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
0070	348014000R20	1	0	0	GREASE FITTING M8X1.25 90°
0071	418041203R	1	0	ND	RA1/4-S4-G4 CLUTCH HOUSING w/YOKE CW
0072	5130C0301R	1	ND	ND	HUB RA1 1-3/8"z6 CW PUSH PIN
0073	4210C0001R03	1	0	0	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
0074	246000132R02	1	0	0	CLOSING DISK FOR RA DX
0075	338005000R20	1	0	0	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
0093	7G4N071FX007EPT	1	ND	ND	—
0094	7G4N071FX096IPT	1	ND	ND	—
0097	5CG4071FXPT	1	ND	ND	COMPLETE SHIELD



Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Wer.	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	110-01.01.07		1	
2	Koło z=21	Gear z=21	110-01.02.04		1	
3	Koło z=21	Gear z=21	110-01.03.06	0	1	
4	Wał	Shaft	110-01.04.04		1	
5	Wał pionowy	Shaft	110-01.05.00		1	
6	Pokrywa	Cover	110-01.06.05		1	
7	Tabliczka znamionowa	Identification plate	110-01.07.21	a	1	
8	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4		1	
9	Łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207	DIN 720		3	Klasa A
10	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307	DIN 720		1	Klasa A
11	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10	DIN 3760		2	
12	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	Seal ring AS 35/72/8	DIN 3760		1	
13	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Distance washer SS35x45x2.5	DIN 988		1	
14	Podkł. dyst. PS35x45x(0.1)0.1	Spacer washer PS35x45x(0.1)/0.1	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
15	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988		1	kpl. wg potrzeb
16	Podkł. dyst. PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988		2	kpl. wg potrzeb
17	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472		1	
18	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W 72	DIN 472		3	
19	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471		1	
20	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35	DIN 471		1	
21	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933		6	
22	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906		2	
23	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A		1	Nostr. & Arn.
24	Podkł. dyst. PS40x50x(0.1)0.1	Spacer washer PS40x50x(0.1)0.1	DIN988		1	kpl. wg potrzeb
25	Podkł. oporowa SS40x50x2.5	Distance washer SS40x50x2.5	DIN 988		1	

Ilość oleju:


1,2 L

Rodzaj oleju:

Type oil:

SAE 80W/90 API GL-4

Quantity oil:



015-04.101.LS

A-A

- Uwagi:**
1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręceniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
 2. Do uszczelniania i mocowania tabliczki znamionowej stosować: Silikon olejoodporny
 3. Przekładnię malować farbą RAL 6018 (jasny zielony) grubość warstwy malarskiej:
 - podkład: 30-45 µm.
 - pokrycie: minimum 50 µm.
 4. Przekładnię napędzić olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 1L.

22	Odpowietnik 3/8"	Nastriil & Ansaldo	mod.334	1	
21	Tabliczka znamionowa	015-04.07.03		1	AM
20	Wkład przymocujący B12x30	PH-M-80005		1	
19	Folizynka	KL3000720		1	Basak-Siemian
18	Pręcin uszczelniający 45-50x90x10	DN 3760		2	
17	Pręcin uszczelniający 45-40x7x7	DN 3760		1	
16	Słupki uszczelniające 15-40x7x7	PH-M-82105		6	
15	Pręcin osłony śmigła Z35	PH-M-85111		3	
14	Pręcin osłony śmigła M80	PH-M-86100		1	
13	Łopatkę kulową 6208	PH-M-86100		1	
12	Łopatkę kulową 6207	PH-M-86220		1	
11	Łopatkę stałą 30307	PH-M-86220		1	
10	Łopatkę stałą 30208	Nastriil & Ansaldo	mod.424	2	(DIN 906)
9	Korpus 3/8" (Członek)	DN 988	gr=1,2,3,5	1	mg. poltrab
8	Podkładka okr. P50x30x45kg	DN 988	gr=1,2,3,5	1	
7	Wkład okr. P50x30x45kg	DN 988	18HGT	1	AM
6	Podkładka okr. P50x30x45kg	015-04.05.01	SV5	1	A3
5	Podkładka okr. P50x30x45kg	015-04.06.01	18HGT	1	AM
4	Podkładka okr. P50x30x45kg	015-04.02.00	18HGT	1	AM
3	Podkładka okr. P50x30x45kg	015-04.02.00	18HGT	1	AM
2	Podkładka okr. P50x30x45kg	015-01.01.05	250	1	A3
1	Korpus	015-01.01.05	250	1	Formel

