



MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE
FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA / FRONT DISC MOWER KDF 301 W - 3,00m (0575)


***przystosowana do pracy / adjusted to work:
- z walcami / with roller conditioner F 301 W (0754)***

Wersja / Edition: 0


Nr seryjny / Serial no.

Białystok 2016.07.05


K0575PLEN000




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0126.00.00.003	Zaczepek czołowy podwyższony	Tractor triangle cpl.	1	
2	0572.05.00.001	Tablice odblaskowe	Warning plates	1	Opcja / Option
3	0575.01.00.000	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
4	0575.04.00.000	Rama główna	Main frame	1	
5	0575.05.00.000	Zespół tnący	Cutterbar	1	
6	0754.00.00.000	Walce F 301 W	Roller conditioner F 301 W	1	
7	MIWB-101-006	Wał B&P - 8G7T101CE007002	PTO shaft B&P 8G7T101CE007002	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.32.00.286	Sworzeń fi.32 L=285 (SN.32.00.286)	Pin fi.32 L=285 (SN.32.00.286)	2	
2	00SO.25.00.065	Sworzeń fi.25 L= 65 (SO.25.00.065)	Pin fi 25 L= 65 (SO.25.00.065)	1	
3	0225.01.15.000	Zaczepek sprężyny dp-fi60x13 L-50	Spring mounting dp-fi60x13 L-50	8	
4	0225.01.17.000	Wskaźnik	Indicator	1	
5	0230.01.04.000	Zapadka	Catch	1	
6	0562.01.01.005	Rama zawieszenia	Suspension frame	1	
7	0570.01.12.003	Ramię L= 750	Arm L= 750	2	
8	0570.01.13.003	Ramię nastawne L= 750	Adjustable arm L= 750	1	
9	0570.01.15.003	Sworzeń	Pin	4	
10	0570.01.18.003	Mocowanie sprężyn L-65	Spring's holder L-65	2	
11	0570.01.19.003	Tuleja dystansowa fi.25,4 L= 14	Spacer tube fi25.4 L=14	4	
12	0570.01.20.003	Wahacz L= 750	Rocker L= 750	1	
13	0570.01.21.003	Sworzeń	Pin	1	
14	0570.01.22.003	Podkładka kulista 17	Spherical washer 17	12	
15	0570.01.25.003	Mocowanie sprężyn II	Spring mounting II	2	
16	0570.01.26.003	Przegub nastawny	Adjustable joint	1	
17	0570.01.30.003	Łańcuch odciążający fi 10 L= 660	Relief chain fi 10 L=660	2	
18	0570.01.32.004	Podkładka dystansowa fi. 28x3	Spacer washer fi. 28x3	2	
19	0575.01.02.000	Sprężyna fi.13 L= 755 (57 zw.)	Spring fi.13 L= 755	2	
20	0575.01.03.000	Sprężyna fi.13 L= 700 (53 zw.)	Spring fi.13 L= 700	2	
21	MIHD-056-001	Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025	Flow divisor 25-40L/min C056-V1025	1	
22	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	2	
23	MIHK-014-001	Złączka M14x1,5 - 1/2"	Hydraulic connector M14x1.5 - 1/2"	1	
24	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	3	
25	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
26	MIIS-012-150	Szekla fi 12,5 - 1,5T	Shackle fi 12.5 - 1.5 t	4	
27	MIIU-015-000	Uchwyt fi 15	Clamp fi 15	1	
28	MIKC-250-001	Silownik 40x22x250 (0229.10.17.005)	Cylinder 40x22x250 (0229.10.17.005)	2	
29	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
30	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy fi15	Wire clamp fi15	4	
31	MITZ-010-000	Zaślepka plastik ok 10 111528	Plastic plug 10x1 round	8	
32	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	9	
33	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	3	
34	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	7	
35	MZNS-024-020	Nakrętka M24x2 kl. 8 cz.	Nut M24x2 Property Class 8.8 bl.	1	
36	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	1	
37	MZNS-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	4	
38	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	3	
39	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	2	
40	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	17	
41	MZPP-024-001	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	Spacer fi 24 z.	4	
42	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	6	
43	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
44	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. HEX Cyl.	4	
45	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
46	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z.	6	
47	MZSZ-012-041	Śruba M12x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 12x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
48	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
49	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
50	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	3	
51	MZZK-005-006	Kolek spręż. fi 5x 36 nierdz.	Spring pin fi 5x36 stainless steel	4	
52	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.12.00.090	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	Pin fi 12 L= 90	4	
2	00SZ.32.00.281	Sworzeń fi.32 L= 280 (SZ.32.00.281)	Pin fi.32 L= 280 (SZ.32.00.281)	2	
3	0230.01.15.000	Tuleja dystansowa fi.25 L-10	Distance bush fi.25 L-10	4	
4	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
5	0570.01.32.004	Podkładka dystansowa fi. 28x3	Spacer washer fi. 28x3	2	
6	0570.04.02.003	Sworzeń	Pin	2	
7	0572.04.06.003	Uchwyt zawieszenia przekładni	Gear suspension bracket	1	
8	0572.04.07.004	Wspornik dolny wału	Shaft lower support	1	
9	0572.04.08.004	Wahacz górny wału	Shaft upper control arm	1	
10	0572.04.09.004	Sworzeń napinacza	Tensioner pin	1	
11	0575.04.01.000	Rama spawana	Main frame weldment	1	
12	0575.04.02.000	Oslona brezentowa główna	Main safety curtain	1	
13	0575.04.03.000	Oslona boczna	Side guard	2	
14	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
15	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly	1	
16	0575.04.07.000	Oslona brezentowa boczna	Side curtain	1	
17	0575.04.08.000	Oslona podnoszona	Lifted guard	1	
18	0575.04.09.000	Oslona tylna lewa	Guard rail left	1	
19	0575.04.12.000	Oslona przednia	Guard rail front	1	
20	0575.04.13.000	Oslona dolna prawa	Lower guard right	1	
21	0575.04.14.000	Oslona dolna lewa	Lower guard left	1	
22	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	4	
23	0575.04.16.000	Przedłużka osłony dolnej	Lower guard extension	2	
24	0575.04.18.000	Oslona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
25	0575.04.19.000	Oslona brezentowa boczna prawa	Side curtain	1	
26	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
27	0633.04.08.002	Walek napędowy - górny L=327	Upper drive shaft L=327	1	
28	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
29	MIK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
30	MIGA-080-000	Amortyzator gumowy	Rubber shock absorber	2	
31	MIIC-000-000	Chwyłka obrot-wahliwa	Curtain swivel clip	11	
32	MIIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Band clip 100-120	2	
33	MIIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Band clip 130-150	2	
34	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	Guard bracket 395011211R	1	
35	MIPS-015-007	Przekładnia kątowna 015-04.101.LS	Gearbox 015-04.101.LS	1	
36	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.L	Gearbox 110-01.111.L	1	
37	MITO-000-005	Oslona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
38	MITZ-021-000	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	Plastic cap round 21x0.8-2.0	8	
39	MITZ-034-000	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	Plastic plug round 34x1 - 111065	2	
40	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3 - 111541	4	
41	MIWB-061-008	Wał B&P - 7G3N061FX6350F4NYA	PTO shaft B&P - 7G3N061FX6350F4NYA	1	
42	MIWB-071-001	Wał B&P - 7G4N071FX007096PTA	PTO shaft B&P - 7G4N071FX007096PTA	1	
43	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	15	
44	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
45	MZIN-000-004	Nit zrywany fi 5 L= 10	Rivet fi5 L=10	38	
46	MZIN-005-014	Nit zrywany fi 5 L= 14	Rivet fi5 L=14	22	
47	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207	Bearing unit UCF 207	2	
48	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	20	
49	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	25	
50	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	18	
51	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
52	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
53	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8.8 z.	3	
54	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	2	
55	MZNZ-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
56	MZPK-012-000	Podkładka kulista fi 12	Dome washer fi12	1	
57	MZPN-006-003	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	Washer fi 6x25 z.	20	
58	MZPP-006-001	Podkładka fi 6 oc.	Washer fi 6 z.	20	
59	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	24	
60	MZPP-008-003	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	Fender washer fi 8x28 z.	3	
61	MZPP-012-001	Podkładka pow. fi12 (34) oc.	Fender washer fi12 (34) z.	6	-
62	MZPP-012-002	Podkładka fi12 oc.	Washer fi12 z.	28	-
63	MZPP-014-001	Podkładka fi14 oc.	Washer fi14 z.	4	
64	MZPP-016-001	Podkładka fi16 oc.	Washer fi16 z.	10	
65	MZPP-020-001	Podkładka fi20 oc.	Washer fi20 z.	3	
66	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	4	
67	MZPS-010-003	Podkładka spreż. fi10,2 oc.	Spring washer fi10.2 z.	6	-
68	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	1	
69	MZPS-016-003	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	Spring washer fi16.3 z.	7	
70	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
71	MZSI-016-013	Śruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex	1	
72	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq.-neck	8	
73	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	5	
74	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	20	
75	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
76	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
77	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
78	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
79	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z.	4	
80	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
81	MZSZ-012-003	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 8.8 z.	2	
82	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	7	
83	MZSZ-012-025	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (82105)	1	
84	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	4	
85	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
86	MZSZ-014-003	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)	4	
87	MZSZ-016-001	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 35 cl. 8.8 z.	7	
88	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
89	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x 110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
90	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
91	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	
92	MZZK-004-001	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	Spring pin fi4 x20 ss.	8	
93	MZZK-010-030	Kolek spręż. fi10x 30 nierdz.	Slotted spring pin fi 10x 45 z.	4	
94	MZZZ-008-060	Zawlecзка 8x60 oc. - do rur	Cotter pin 8x60 z. tube	4	
95	MZZZ-010-000	Zawlecзка 10x70 oc. - do rur	Cotter pin 10x70 z. - for tubes	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
4	0540.03.05.000	Walek napędowy L-120	Pinion shaft L=120	7	
5	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	5	
6	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	6	
7	0540.03.10.002	Piasta górna dysku	Top hub	1	
8	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	13	
9	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	13	
10	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
11	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
12	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	7	
13	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
14	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	7	
15	0540.03.34.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	2	
16	0540.03.35.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
17	0540.03.42.002	Ślizg	Sliding skid	6	
18*	0540.03.52.002	Ślizg skrajny	Slide - outer	1	
19	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
20	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	6	
21	0575.05.01.000	Listwa spawana	Cutterbar shell	1	
22	0575.05.03.000	Wspornik osłony górny	Guard support upper	1	
23	0575.05.04.000	Guma wspornika osłony	Guard rubber	1	
24	0575.05.05.000	Wspornik osłony	Guard support lower	1	
25	0575.05.06.000	Płoza	Sliding skid	1	
26	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate - outer	1	
27	0633.05.02.000	Walek napędowy pionowy L-306	Upper drive shaft	1	
28	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	14	
29	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20 (0540.03.07.000)	7	
30	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
31	MIKW-042-080	Koło zębate pośrednie Z42 m3,5 (0575.05.02.000)	Idle wheel	1	
32	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	12	
33	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	6	
34	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
35	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
36	MITK-000-003	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	Oil inlet plug M22x1.5	1	
37	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	13	
38	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	16	
39	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N	Bearing 6307 2RS N	13	
40	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	7	
41	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	11	
42	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	14	
43	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	35	
44	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzkowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	14	
45	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
46	MZNZ-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	6	
47	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	11	
48	MZPP-010-001	Podkładka fi10 oc.	Washer fi10 z.	20	
49	MZPS-008-001	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	Spring washer fi 8.2 z.	8	
50	MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi12.2 z.	28	
51	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	9	
52	MZSI-008-101	Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	8	
53	MZSI-010-009	Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. ALLEN	2	
54	MZSI-016-041	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. ALLEN ROLL. LOW	13	
55	MZSP-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. square-neck	2	
56	MZSP-010-004	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. Square-neck	6	
57	MZSP-010-014	Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	6	
58	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	11	
59	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z.	28	
60	MZSZ-012-030	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.(0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.	35	
61	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	26	
62	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	13	
63	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	7	
64	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring 142x4	1	
65	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	8	
66	MZWB-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. counter-sunk hex	2	
67	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	7	
68	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
69	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	7	









L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0572.05.01.001	Mocowanie tablic lewe	Warning plates mount left	1	
2	0572.05.02.001	Mocowanie tablic prawe	Warning plates mount right	1	
3	MIET-000-002	Tablica DIN11 030 3M	Warning plate DIN11 030 (3M)	2	
4	MITZ-030-030	Zaslepka plastik kw 30x30x2	Plug plastic 30x30x2 square	6	
5	MZNS-008-006	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	18	
6	MZPP-008-002	Podkładka fi 8 oc.	Washer fi 8 z.	18	
7	MZSZ-008-007	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	10	
8	MZSZ-008-009	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	

OPCJA/ OPTION






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń fi.28/35 L=120 (SO.28.35.120)	Pin d=28 L=120 (SO.28.35.120)	2	
2	0126.01.00.003	Zaczepek spawany podwyższony	Tractor triangle	1	
3	0126.01.04.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
4	0126.03.00.003	Sworzeń blokady	Pin	1	
5	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
7	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
8	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Cotter pin A 11x45	3	
9	MZZP-000-002	Zawlecza przetyczka A 6x45	Cotter pin A 6x45	1	



STANDARD Dysk roboczy kpl. Working disc set		ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut		OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut WORKING DISCS	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set	
	1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1
	1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	1
	1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	1
	1d	0540.13.04.002	Dysk roboczy - obsady	Working disc with fixed knife	1
	1e	0540.13.05.002	Dysk roboczy z podbiciem prawym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - right	1
	1f	0540.13.06.002	Dysk roboczy z podbiciem lewym - obsady	Working disc with instep and fixed knife - left	1
	2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2
		MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12	
	2b	MZSZ-012-109	Śruba M12x1,25x20 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x20 cl. 8.8 z.	2
		MZPS-012-001	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	Spring washer fi 12.2 z.	
		0540.13.20.002	Obsada noża	Fixed knife holder	
	3a	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1
	3b	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1
	4a	0540.13.40.002	Klucz mocowania obsady	Fixed knife wrench	-
Dysk roboczy z podbiciem - prawy Working disc with instep - right		Dysk roboczy z podbiciem - lewy Working disc with instep - left		Dysk roboczy - obsady Working disc with fixed knife	
					
					
				1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT	

</

**ZAMIENNOŚĆ DYSKÓW ROBOCZYCH Z BĘBNAMI / OPTIONAL VERSIONS OF THE PerfectCut
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut / WORKING DISCS WITH DRUMS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
5a	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębniem	Working disc with drum	1
5b	0540.13.03.002	Dysk roboczy z bębniem - obsady	Working disc with drum and fixed knife	1
Dysk roboczy z bębniem - STANDARD Working disc with drum - STANDARD			Dysk roboczy z bębniem - obsady - OPCJA Working disc with drum and fixed knife - OPTION	
5a 			5b 	
3a 			3b 	
			4a  1 szt. do maszyny - BRAK SZYBKIEJ WYMIANY NOŻY 1 piece per mower - NO QUICK KNIFE REPLACEMENT	






**ZAMIENNOŚĆ PŁÓZ
W ZESPOŁACH TNĄCYCH PerfectCut**




**OPTIONAL VERSIONS
OF THE PerfectCut SKIDS**

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
6a	0566.04.03.000	Płoza niska	Skid plate	1
6b	0540.03.44.003	Płoza wysokiego koszenia	Topping skid	1
7a	0566.04.04.000	Płoza skrajna niska prawa	Skid plate - outer	1
7b	0575.05.07.000	Płoza skrajna niska	Skid plate - outer	1
7c	0540.03.68.003	Płoza skrajna wysokiego koszenia	Topping skid - outer	1

Płozy niskie / Skid plates - STANDARD

**Płozy wysokie / Topping skids - OPCJA
OPTION**

Płoza niska / Skid plate	Płoza skrajna niska prawa Skid plate - outer	Płoza wysokiego koszenia Topping skid	Płoza skrajna wysokiego koszenia Topping skid - outer
6a 	7a  lub / or 7b 	6b 	7c 



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 25/2/2016	CODICE / CODE 7G3N061FX6350F4NYA	REV. A
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

7G3N061FX6350F4NYA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	602104701	1	RA1/4 SX 1-3/8"Z=6 1 PULS.
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120470R	1	T.C.E.12508 L=470
13	225050470R	1	T.C.E.12505 L=470
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	60B3E4103R	1	LN3/S4 SIM. 900NM 1 3/8Z6 RT
25	219041105R	1	FASCIA LUNGA BOCCA STRETTA 2 FORI G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G3061FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G3 *061* FX
30	5MNN1G3061FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G3 *061* FX
31	219041205R	1	FASCIA LUNGA BOCCA LARGA 2 FORI G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	435000321R	1	KIT COMANDO RT 1 3/8Z6
62	419041201R	1	FORC.220040025 + CORPO RA1/SX 2640D5101
63	5130D0301R	1	MOZZO RA1 SX 1 3/8Z6 P. L.MAC. P.BASC.
64	4210C0001R03	3	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
65	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
66	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
67	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	422E0U301R	1	CORPO EST.LN3+FORC.S4
72	2270Q0303R	1	MOZZO LC3/LT3 1-3/8" Z=6 PER "RT"
73	421340007R06	18	NASELLO+MOLLA 2,4+1,4 LS
74	240000294R02	1	DISCO DI CHIUSURA PER SN CAVA LARGA
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G3N061FX635ENY	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G3N061FX0F4INY	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG3061FXNY	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 10/2/2014	CODICE / CODE 7G4N071FX007096PTA	REV. 0
--	--------------------------	-------------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI


Codice

7G4N071FX007096PTA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070E0355	1	FORC.4 1 3/8Z6 PULS. -GHISA-
2	4120E0012R25	2	CROC.COMPL.S4 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.25PZ
5	204046851	1	FORC.4 T.CARD.EST.*C* * 406R
8	341038000R10	1	SPINA ELASTICA 8X60 DIN1481
12	225120570	1	T.C.E.12508 L=570
13	225100570	1	T.C.I.12507 L=570
16	341048000R10	1	SPINA ELASTICA 8X55 DIN1481
17	204046852	1	FORC.4 T.CARD.INT.*BR* * 407R
21	601104701R	1	RA1/4 DX 1 3/8Z6 P.
25	219041102	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G3-4
26	255041002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G3-4
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G4071F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G4 *071* FX
30	5MNN1G4071F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G4 *071* FX
31	219041202	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G3-4
32	255041001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G3-4
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418041203R	1	FORC.220040001 + CORPO RA1 2640C0102
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G4N071FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G4N071FX096IPT	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG4071FXPT	1	PROTEZIONE COMPLETA

015-04.101.LS


A-A



Uwagi:

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręceniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelniania i mocowania tabliczki znamionowej stosować: Silikon olejoodporny
3. Przekładnię malować farbą RAL 6018 (jasny zielony) grubość warstwy malarskiej:
 - podkład: 30-45 µm.
 - pokrycie: minimum 50 µm.
4. Przekładnię napłniać olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 1L.

22	Odpowietnik 3/8"	Nestral & Ansaldo	mod.334	1	
21	Tabliczka znamionowa	015-04.07.03		1	A4
20	Wkład przymocujący B12xØ30	PH-M-80005		1	
19	Folizynka	VL3000720		1	Busak-Stanban
18	Pręcin uszczelniający 45-50xØ10	DN 3760		2	
17	Pręcin uszczelniający 45-40x7x7	DN 3760		1	
16	Śruba M10x25-5.8-8-16/20x6	PH-M-82105		6	
15	Pręcin osłony śmigła Z35	PH-M-85111		1	
14	Pręcin osłony śmigła M80	PH-M-85111		3	
13	Łopata kulowa 6208	PH-M-86100		1	
12	Łopata kulowa 6307	PH-M-86100		1	
11	Łopata stalowa 30307	PH-M-86220		1	
10	Łopata stalowa 30208	PH-M-86220		1	
9	Kawał 3/8" (Czołoz)	Nestral & Ansaldo	mod.424	2	(DIN 904)
8	Podkładka okr. P50x36xØ4g	DN 888	gr=1.2.5.1	1	mg. poltrab
7	Wkład okr. P50x36xØ4g	DN 888	gr=1.2.5.1	1	mg. poltrab
6	Wkład okr. P50x36xØ4g	090-04.04.02	18HGT	1	A4
5	Podkładka okr. P50x36xØ4g	015-04.05.01	S15	1	A3
4	Wkład okr. P50x36xØ4g	015-04.06.01	18HGT	1	A3
3	Wkład okr. P50x36xØ4g	015-04.03.00	18HGT	1	A4
2	Wkład okr. P50x36xØ4g	015-04.02.00	18HGT	1	A4
1	Korpus	015-01.01.05	250	1	A3
Nazwa części		Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Forma
Lp.					



12	Podkładka dyst. PS 50x72x9	DN 888	gr=0.1,0.2,0.5,1 wg potrzeb		
11	Kłosa R3/8"	DN 806	2 (skok)		
10	Oporniki 3/8" (skok)	Model 334	1		
9	Tuleja dystansowa F.005-044-045.4	R35	1		
8	Tuleja dystansowa F.005-044-045.4	R35	1		
7	Tuleja dystansowa F.005-044-045.4	R35	1		
6	Podkładka zmiękczająca	GG25	1		
5	Wielowypust	110-01.05.00	1		
4	Wielowypust	110-01.05.00	1		
3	Kółko zębne z=21	110-01.03.04	1		
2	Kółko zębne z=21	20MnCr5	1		
1	Korpus	110-01.01.00	1		

23	Pręciak uszcz. ACSx72x8	DN 3760	1		
22	Pręciak uszcz. spręż. W60	PN-M-85111	1		
21	Śruby M10x25-8.8-F-14/20x6	PN-M-85105	6		
20	Pręciak uszcz. ACSx72x10	DN 3760	2		
19	Pręciak uszcz. spręż. Z40	PN-M-85111	1		
18	Pręciak uszcz. spręż. Z35	PN-M-85111	1		
17	Pręciak uszcz. spręż. W72	PN-M-85111	3		
16	Łopatyki łożyskowe 6207	PN-M-85100	2		
15	Łopatyki łożyskowe 30207	PN-M-85220	1		
14	Łopatyki łożyskowe 30207	PN-M-85220	1		
13	Podkładka dyst. PS 35x40x9	DN 888	1		

Parametr	Wartość	Jednostka
Moc	44.2	kW
Obroty we.	540	obr./min.
Obroty wy.	540	obr./min.
Przełożenie	1:1	
Moment we. nom.	781.6	Nm
Moment wy. nom.	781.6	Nm
Ilość oleju	1.2	l
Całunek oleju	Transol 680	