

Katalog części / Spare parts list

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA / FRONT DISC MOWER KDF 341W - 3,40m (0585)


***przystosowana do pracy / dedicated for:
- z walcami / roller conditioner F 341 W (0764)***

Wersja / Edition: 2


Nr seryjny / Serial no.

K0585PLEN002


2020.04.19




		0585.00.00.002 KDF 341 W		3 Tab. 1	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0126.00.00.004	Zaczepek czołowy podwyższony	Tractor triangle cpl.	1	
2	0582.05.00.000	Tablice odbłaskowe	Warning plates	1	Opcja / Option
3	0585.01.00.001	Układ zawieszenia	Suspension unit	1	
4	0585.04.00.002	Rama główna	Main frame	1	
5	0585.05.00.001	Zespół tnący	Cutting unit	1	
6	0764.00.00.000	Walce F 341 W	Roller conditioner F 341 W	1	
7	MIWB-101-002	Wał B&P - 8G7T101CE008002 z=21	PTO shaft B&P 8G7T101CE008002 z=21	1	
8	MIWB-101-006	Wał B&P - 8G7T101CE007002	PTO shaft B&P 8G7T101CE007002	1	
9	MIWB-101-010	Wał B&P - 8G7T101CE093001X z=8	PTO shaft B&P 8G7T101CE093001X z=8	1	
10	MIWB-101-018	Wał B&P - 8G7T101U2008001X z=21 USA	PTO shaft B&P 8G7T101U2008001X z=21 USA	1	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SN.32.00.246	Sworzeń fi.32 L=245 (SN.32.00.246)	Pin fi.32 L=245 (SN.32.00.246)	2	
2	00SO.25.00.065	Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)	Pin Ø25 (SO.25.00.065)	1	
3	0225.01.15.000	Zaczep sprężyny dp-fi60x13 L=50	Spring mounting dp-fi60x13 L=50	8	
4	0225.01.17.000	Wskaźnik	Indicator	1	
5	0230.01.04.000	Zapadka	Catch	1	
6	0562.01.01.005	Rama zawieszenia	Suspension frame	1	
7	0570.01.12.003	Ramię L= 750	Arm L= 750	2	
8	0570.01.13.003	Ramię nastawne L= 750	Adjustable arm L= 750	1	
9	0570.01.15.003	Sworzeń	Pin	4	
10	0570.01.18.003	Mocowanie sprężyn L-65	Spring's holder L-65	2	
11	0570.01.19.003	Tuleja dystansowa fi.25,4 L= 14	Spacer tube fi25.4 L=14	4	
12	0570.01.20.003	Wahacz L= 750	Rocker L= 750	1	
13	0570.01.21.003	Sworzeń	Pin	1	
14	0570.01.22.003	Podkładka kulista Ø17	Spherical washer Ø17	12	
15	0570.01.25.003	Mocowanie sprężyn II	Spring mounting II	2	
16	0570.01.26.003	Przegub nastawny	Adjustable joint	1	
17	0570.01.30.003	Łańcuch odciażający fi 10 L= 760	Relief chain fi 10 L=760	2	
18	0585.01.02.000	Sprężyna fi.13 L= 715 (54 zw.)	Spring fi.13 L= 715	2	
19	0585.01.03.000	Sprężyna fi.13 L= 660 (50 zw.)	Spring fi.13 L= 660	2	
20	MIHD-015-040	Dzielnik strumienia 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/140KH)	Flow divisor 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/140KH)	1	
21	MIHK-000-008	Złączka M14x1,5 - 3/8"	Straight connector M14x1.5 - 3/8"	3	
22	MIHL-000-008	Linka Ø5 L=6000 zielona	Cord Ø5 L=6000 green	1	
23	MIHP-200-001	Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A	Hose M14x1.5 L= 2000 A-A	3	
24	MIHZ-000-002	Wtyczka EURO M14x1.5	Plug EURO M14x1.5	1	
25	MHS-012-150	Szekla Ø12,5 - 1,5T	Shackle Ø12.5 - 1.5 t	4	
26	MIIU-015-000	Uchwyt Ø15	Clamp Ø15	1	
27	MIKC-250-001	Silownik 40x22x250 (0229.10.17.005)	Cylinder 40x22x250 (0229.10.17.005)	2	
28	MITO-000-007	Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona	EURO plug cap - red	1	
29	MITS-005-000	Rączka do linki Ø5 (FGP 455795)	Pull cord handle	1	
30	MITT-001-001	Tuba mała	Plastic tube	1	
31	MITU-000-001	Uchwyt zaciskowy Ø15	Wire clamp Ø15	4	
32	MITZ-010-000	Zaślepka plastik Ø10 - 111528	Plastic plug Ø10 - 111528	8	
33	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	2	
34	MZIS-000-003	Smarownicza M6x1	Grease nipple M6x1	8	
35	MZIS-006-002	Smarownicza M6x1 - 45 stopni	Grease nipple M6x1 - 45 degrees	1	
36	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	3	
37	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	7	
38	MZNS-024-020	Nakrętka M24x2 kl. 8 cz.	Nut M24x2 Property Class 8.8 bl.	1	
39	MZNZ-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	1	
40	MZNZ-016-001	Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)	Nut M16 cl. 8 z. (DIN)	4	
41	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	3	
42	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	2	
43	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	2	
44	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	19	
45	MZPP-024-001	Podkładka Ø24 oc. (82005)	Spacer fi 24 z.	4	
46	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	6	
47	MZSI-005-009	Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.	1	
48	MZSI-006-005	Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head	4	
49	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	1	
50	MZSZ-008-016	Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	2	
51	MZSZ-012-002	Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
52	MZSZ-012-010	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	6	
53	MZSZ-016-008	Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
54	MZSZ-016-180	Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)	4	
55	MZSZ-060-060	Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)	3	
56	MZZK-005-006	Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.	Spring pin Ø5x36 ss.	4	
57	MZZZ-008-060	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	Lynch pin 8x60 z. tube	1	



L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SZ.32.00.241	Sworzeń fi.32 L= 240 (SZ.32.00.241)	Pin fi.32 L= 240 (SZ.32.00.241)	2	
2	0230.01.15.000	Tuleja dystansowa L-10	Distance bush fi.25 L-10	4	
3	0230.04.05.000	Uchwyt osłony przekładni	Gear cover holder	1	
4	0570.01.32.004	Podkładka dystansowa fi. 28x3	Spacer washer fi. 28x3	2	
5	0570.04.02.003	Sworzeń	Pin	2	
6	0572.04.07.004	Wspornik dolny wału	Shaft lower support	1	
7	0572.04.08.004	Wahacz górny wału	Shaft upper control arm	1	
8	0572.04.09.004	Sworzeń napinacza	Tensioner pin	1	
9	0573.04.20.005	Ośłona obudowy łożyska	Bearing cover	2	
10	0575.04.03.000	Ośłona boczna	Side guard	2	
11	0575.04.05.000	Wspornik osłony prawy	Side guard hinge assembly right	1	
12	0575.04.06.000	Wspornik osłony lewy	Side guard hinge assembly left	1	
13	0575.04.09.000	Ośłona tylna lewa	Guard rail left	1	
14	0575.04.13.000	Ośłona dolna prawa	Lower guard right	1	
15	0575.04.14.000	Ośłona dolna lewa	Lower guard left	1	
16	0575.04.15.000	Taśma uszczelniająca	Band	4	
17	0575.04.16.000	Przedłużka osłony dolnej	Lower guard extension	2	
18	0575.04.18.000	Ośłona mocująca brezent	Swath curtain bracket	1	
19	0575.04.19.002	Ośłona brezentowa boczna prawa	Side curtain	1	
20	0575.04.21.002	Linka gumowa osłony bocznej kpl.	Rubber cord	2	
21	0575.04.25.002	Ośłona brezentowa boczna lewa	Side curtain left	1	
22	0585.04.01.002	Rama spawana	Main frame weldment	1	
23	0585.04.02.002	Ośłona brezentowa główna	Main safety curtain	1	
24	0585.04.03.002	Mocowanie przekładni	Gearbox base-mount	1	
25	0585.04.06.002	Uchwyt zawieszenia przekładni	Gear suspension bracket	1	
26	0585.04.08.000	Ośłona główna podnoszona	Safety guard - lifted	1	
27	0633.04.03.000	Mocowanie stopy podporowej	Support stand mount	1	
28	0633.04.08.002	Wałek napędowy - górny	Upper drive shaft	1	
29	0640.04.14.001	Uchwyt osłony wałów	Shaft cover bracket	1	
30	2110.02.31.002	Wspornik odbłasku	White reflection bracket	2	
31	2210.02.91.002	Wstawka osłony przedniej	Front guard	1	
32	2210.02.92.002	Ośłona brezentu	Front guard	2	
33	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
34	MIGA-080-000	Amortyzator gumowy	Rubber shock absorber	2	
35	MIO-100-000	Opaska zaciskowa 100-120	Clamp band 100-120	2	
36	MIO-130-000	Opaska zaciskowa 130-150	Clamp band 130-150	2	
37	MIIU-211-000	Uchwyt mocowania osłony 395011211R	PTO guard holder 395011211R	1	
38	MIPS-015-007	Przekładnia kątowna 015-04.101.LS	Gearbox 015-04.101.LS	1	
39	MIPS-110-000	Przekładnia kątowna 110-01.111.R1S	Gearbox 110-01.111.R1S	1	
40	MITO-000-005	Ośłona stożkowa D4170 401	PTO guard	1	
41	MITZ-021-000	Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608	Plastic plug Ø21x0.8-2.0	8	
42	MITZ-034-000	Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065	Plastic plug Ø34x1 - 111065	2	
43	MITZ-034-001	Zaślepka plastik kw. 38x38x3 - 111541	Plastic cap sq. 38x38x3	4	
44	MIWB-086-008	Wał B&P - 8G5T086FX007001	PTO shaft B&P - 8G5T086FX007001	1	
45	MIWB-087-000	Wał B&P - 8G3N087FX635001X	PTO shaft B&P - 8G3N087FX635001X	1	
46	MPIU-001-001	Uchwyt obrotowy	Swivel bracket	15	
47	MPIU-001-002	Uchwyt Standardowy 132xM8	Handle 132xM8	2	
48	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	38	
49	MZLZ-000-003	Łożysko zespół UCF 207 (TIMKEN)	Bearing unit UCF 207	2	
50	MZNS-006-006	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.	27	
51	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	27	
52	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	23	
53	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	6	
54	MZNS-016-005	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	Nut M16 cl. 8 z. self-lock.	8	
55	MZNS-020-000	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	Nut M20 cl. 8.8 z self-lock.	2	
56	MZNS-006-001	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	Nut M 6 cl. 8 z.	4	
57	MZNS-008-001	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	Nut M 8 cl. 8 z.	3	
58	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	2	
59	MZNS-012-002	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	Nut M12 cl. 8 z.	1	
60	MZPK-012-000	Podkładka kulista Ø12	Dome washer Ø12	1	
61	MZPN-006-003	Podkładka pow. Ø6x25 oc.	Fender washer Ø6x25 z.	31	
62	MZPP-006-001	Podkładka Ø6 oc.	Washer Ø6 z.	27	
63	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	26	
64	MZPP-008-003	Podkładka pow. Ø8x28 oc.	Fender washer Ø8x28 z.	3	
65	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	4	
66	MZPP-012-001	Podkładka pow Ø12 (34) oc.	Fender washer Ø12 (34) z.	6	
67	MZPP-012-002	Podkładka Ø12 oc.	Washer Ø12 z.	14	
68	MZPP-012-010	Podkładka Ø12 oc. NL12SP (13x25.4x3.4) NORD LOCK	Washer Ø12 NORD LOCK	6	
69	MZPP-014-001	Podkładka Ø14 oc.	Washer Ø14 z.	16	
70	MZPP-016-001	Podkładka Ø16 oc.	Washer Ø16 z.	17	
71	MZPP-020-001	Podkładka Ø20 oc.	Washer Ø20 z.	3	
72	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	4	
73	MZPS-010-003	Podkładka spręż. Ø10,2 oc.	Spring washer Ø10.2 z.	2	
74	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	1	
75	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	1	
76	MZSI-006-007	Śruba M 6x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB.IMB (7380)	Bolt M 6x20 cl. 10.9 z. Allen	10	




		0585.04.00.002 Rama główna Main frame		9 Tab. 3	
L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
77	MZSI-016-005	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen countersunk	1	
78	MZSO-006-040	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. Oczkowa	Bolt M 6x 40	4	
79	MZSP-006-0015	Śruba M 6x 35 kl. 4.8 oc. PODS.	Bolt M 6x 35 cl. 4.8 z. sq. neck	7	
80	MZSP-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck	12	
81	MZSP-012-040	Śruba M12x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. square-neck	5	
82	MZSS-012-014	Śruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.	Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.	5	
83	MZSZ-006-005	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)	16	
84	MZSZ-008-001	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)	6	
85	MZSZ-008-002	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	10	
86	MZSZ-008-005	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. (82105)	2	
87	MZSZ-008-011	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)	4	
88	MZSZ-010-001	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. (82105)	2	
89	MZSZ-010-010	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)	4	
90	MZSZ-010-036	Śruba M10x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M10x 35 cl. 10.9 z. (82105)	2	
91	MZSZ-012-016	Śruba M12x110 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x110 cl. 8.8 z. (82101)	7	
92	MZSZ-012-024	Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 45 cl. 8.8 z. (82105)	4	
93	MZSZ-012-025	Śruba M12x120 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x120 cl. 8.8 z. (82105)	1	
94	MZSZ-012-046	Śruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)	Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)	2	
95	MZSZ-012-070	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)	4	
96	MZSZ-014-009	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M14x45 cl. 8.8 z. (82105)	6	
97	MZSZ-014-046	Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. Allen. socket head	4	
98	MZSZ-016-006	Śruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)	4	
99	MZSZ-016-007	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M16x 40 cl. 8.8 z. (82105)	7	
100	MZSZ-020-110	Śruba M20x110 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 20x110 Property Class 8.8 z. ALLEN COUNTERSUNK	1	
101	MZSZ-020-120	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	Bolt M 20x120 cl. 8.8 z. (82101)	1	
102	MZWP-010-001	Wpust A 10x 8x 45	Key A 10x 8x 45	1	
103	MZZK-010-030	Kolek spręż. Ø10x 30 nierdz.	Spring pin Ø10x 45 ss.	4	
104	MZZZ-008-045	Zawlecza 8x70 oc. - do rur	Lynch pin 8x70 z. tube	4	
105	MZZZ-010-000	Zawlecza 10x70 oc. - do rur	Lynch pin 10x70 z. - for tubes	2	




L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0225.02.24.000	Podkładka ochronna	Safety washer	1	
2	0264.05.01.001	Rura napędu	Output shaft housing	1	
3	0540.03.05.000	Wałek napędowy dysku L-120	Pinion shaft L=120	8	
4	0540.03.08.000	Pokrywka dysku	Disc	6	
5	0540.03.09.002	Piasta górna dysku prawa	Top hub - right	8	
6	0540.03.11.000	Sworzeń koła pośredniego - górny	Idler holder - upper	15	
7	0540.03.12.000	Sworzeń koła pośredniego - dolny	Idler holder - lower	15	
8	0540.03.13.001	Zamknięcie listwy	Bar closure	1	
9	0540.03.14.001	Zamknięcie listwy - Guma	Bar closure - rubber	1	
10	0540.03.22.001	Pokrywa bębna	Drum's cover	2	
11	0540.03.23.001	Piasta dolna	Lower hub	8	
12	0540.03.67.003	Klucz wymiany noży	Knife mounting lever	1	
13	0575.05.06.000	Płoza	Sliding skid	1	
14	0585.05.01.000	Listwa spawana	Cutterbar shell	1	
15	0585.05.03.000	Wspornik osłony górny	Guard support upper	1	
16	0585.05.04.000	Guma wspornika osłony	Guard rubber	1	
17	0585.05.05.000	Wspornik osłony	Guard support lower	1	
18	0619.14.02.007	Slizg	Sliding skid	7	
19	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	2	
20	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	8	
21	0619.14.11.007	Slizg skrajny	Slide - outer	1	
22	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna	Skid plate	7	
23	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna	Skid plate - outer	1	
24	0619.14.30.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Prawy	Working disc with instep - right	3	
25	0619.14.31.007	Dysk roboczy spawany z podbiciem - Lewy	Working disc with instep - left	3	
26	0633.05.02.000	Wałek napędowy pionowy L-306	Upper drive shaft	1	
27	0787.01.17.003	Wspornik do osłony nr. 0787.01.16.003	Guard bracket	1	
28	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange	16	
29	MIKW-020-135	Koło zębate talerza roboczego Z20 (0540.03.07.000)	Cutting disc gear Z20	8	
30	MIKW-038-138	Koło zębate napędowe Z38 (0540.03.06.000)	Gear Z38	1	
31	MIKW-042-080	Koło zębate pośrednie Z42 m3,5 (0575.05.02.000)	Idle wheel	1	
32	MIKW-060-080	Koło zębate pośrednie Z60 (0225.05.13.000)	Gear Z60 - idler	14	
33	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4 (0540.03.24.002)	Left slanted blade 105x49x4	8	
34	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4 (0540.03.25.002)	Right slanted blade 105x49x4	8	
35	MIPP-000-001	Przegub podwójny B&P - 8DG4070016	Double joint B&P - 8DG4070016	1	
36	MITK-000-004	Korek 3/8" model 42A	Plug 3/8" model 42A	1	
37	MZIP-000-008	Pierścień zabezpiecz. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)	Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)	15	
38	MZLZ-063-000	Łożysko 6307 2RS C3	Bearing 6307 2RS C3	18	
39	MZLZ-063-007	Łożysko 6307 2RS N C3	Bearing 6307 2RS N	15	
40	MZNN-030-000	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	Nut M30x1.5 cl. 8 z. low	8	
41	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	13	
42	MZNS-010-002	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	Nut M10 cl. 8 z. self-lock.	16	
43	MZNS-012-004	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	Nut M12 cl. 8 z. self-lock.	40	
44	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	16	
45	MZNS-014-004	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	Nut M14 cl. 8 z. self-lock.	4	
46	MZNS-010-001	Nakrętka M10 kl. 8 oc.	Nut M10 cl. 8 z.	7	
47	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	13	
48	MZPP-010-001	Podkładka Ø10 oc.	Washer Ø10 z.	23	
49	MZPS-008-001	Podkładka spręż. Ø8,2 oc.	Spring washer Ø8.2 z.	8	
50	MZPS-012-001	Podkładka spręż. Ø12,2 oc.	Spring washer Ø12.2 z.	32	
51	MZSE-035-001	Pierścień osad. Z 35	Circlip Z 35	10	
52	MZSI-008-101	Sruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen	8	
53	MZSI-010-009	Sruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB (7380)	Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen	2	
54	MZSI-016-041	Sruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket head	15	
55	MZSP-010-001	Sruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	2	
56	MZSP-010-004	Sruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck	7	
57	MZSP-010-014	Sruba M10x 40 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M10x 40 cl. 8.8 z.	7	
58	MZSZ-008-002	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck	13	
59	MZSZ-012-010	Sruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)	32	
60	MZSZ-012-030	Sruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc. (0540.03.18.000)	Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z. (0540.03.18.000)	40	
61	MZUO-028-025	Oring - 28x2,5	Oring - 28x2.5	15	
62	MZUO-030-001	Oring - 30x2,5	Oring - 30x2.5	30	
63	MZUO-090-001	Oring - 90x4	Oring - 90x4	8	
64	MZUO-142-000	Oring - 142x4	Oring - 142x4	1	
65	MZUS-040-072	Simmering AO - 40x 72x 7	Simmering AO - 40x 72x 7	9	
66	MZWB-008-005	Sruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk	2	
67	MZWP-000-002	Wpust B 10x 8x 22	Cut off key B 10x8x22	8	
68	MZWP-000-003	Wpust B 10x 8x 30	Cut off key B 10x8x30	1	
69	MZWP-010-016	Wpust B 10x 8x 14	Cut off key B 10x8x14	8	

L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	0582.05.01.000	Mocowanie tablic lewe	Plate's mounting left	1	
2	0582.05.02.000	Mocowanie tablic prawe	Plate's mounting right	1	
3	MIEK-000-011	Odblask okrągły biały przykręcany	White reflection - round	2	
4	MIET-000-007	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - prawa	Warning plate - right	1	
5	MIET-000-008	Tablica ostrzegawcza jednost. oświetlenie czołowe - lewa	Warning plate - left	1	
6	MIEW-KDF-000	Wiązka elektryczna świateł (0572.05.03.001)	Electric bundle	1	
7	MITZ-030-030	Zaślepka plastik kw. 30x30x2	Plastic plug sq. 30x30x2	6	
8	MZIN-000-004	Nit zrywany Ø5x10	Rivet Ø5	4	
9	MZNS-008-006	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.	18	
10	MZPP-008-002	Podkładka Ø8 oc.	Washer Ø8 z.	18	
11	MZSZ-008-007	Sruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 45 cl. 8.8 z. (82105)	10	
12	MZSZ-008-009	Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. (82105)	8	




OPCJA / OPTION






L.p. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość Quantity	Uwagi Notes
1	00SO.28.35.120	Sworzeń Ø28/35 (SO.28.35.120)	Pin Ø28/35 (SO.28.35.120)	2	
2	0126.00.01.004	Zaczepek spawany podwyższony	Tractor triangle	1	
3	0126.01.04.003	Tuleja dystansowa	Distance bush	1	
4	0126.03.00.003	Sworzeń blokady	Pin	1	
5	0225.01.11.000	Sworzeń zaczepu górnego	Toplink pin	1	
6	MIGZ-007-001	Zawieszka gumowa (0225.01.20.000)	Rubber key chain	4	
7	MISK-000-001	Kółko sprężyste zawieszki	Rubber key chain ring	8	
8	MZZP-000-001	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	Lynch pin A 11x45	3	
9	MZZP-000-002	Zawlecza - Przetyczka A 6x45	Lynch pin A 6x45	1	






			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		A 1	
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with knife holder M12 - flange square			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1a	0619.14.04.007	Dysk roboczy	Working disc	1		
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)			
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem			Working disc with knife holder M12 - flange			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1b	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1		
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)			
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1		
Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)			Working disc with knife holder M12 (set)			
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
1c	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1		
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2		
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)			
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1		




			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		B		2
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.30.007	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)			Working disc with instep - right (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			





			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		C		3
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.31.007	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)			Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z z podbiciem - lewy (kpl.)			Working disc with instep - left (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			






			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		D		4
Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże (bez szybkiej wymiany) (kpl.)			Optional working disc with fixed knife (no quick knife replacement) (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0540.03.04.002	Dysk roboczy	Working disc	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3a	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - right				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.35.002	Dysk roboczy z podbiciem - prawy	Working disc with instep - right	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3b	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				
Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady (bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy			Optional working disc with instep and fixed knife (no quick knife replacement) (set) - left				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.34.002	Dysk roboczy z podbiciem - lewy	Working disc with instep - left	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
3c	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)	1			
	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer				

















			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		E		5
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem			Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1a	0619.14.03.007	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1			
2a	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-003-012	Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007)	Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)				
3a	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z bębnem, obsada noża M12 z pazurem i moletem			Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1b	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1			
2b	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-002-012	Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)	Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)				
3b	0619.14.06.007	Trzymak nożowy	Knife holder	1			













			Zamienność dysków roboczych Optional working discs		F		6
Dysk roboczy z bębnem (kpl.)			Working disc with drum (set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1c	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1			
2c	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MIIO-001-012	Obsada noża M12 - trzymak (0225.05.20.001)	Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)				
3c	0540.03.20.002	Trzymak nożowy	Knife holder	1			
Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)			Workind disc with drum and fixed knife no quick knife replacment(set)				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set			
1d	0540.03.03.002	Dysk roboczy z bębnem	Working disc with drum	1			
2d	MZNS-012-692	Nakrętka M12 kl. 10 oc. kołnierzowa	Nut M12 cl. 10.9 z. collar	2			
	MZPP-018-001	Podkładka Ø18 oc.	Washer Ø18 z.				
	MIIO-001-013	Obsada noża M12 - obsady (0540.13.20.003)	Fixed knife holder M12 (0540.13.20.003)				
3d	0540.13.24.002	Dystans dysku	Spacer	1			






				Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		7 G	
Nakładki ścieralne				Topping plates			
				Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description Ilość w kpl. Quantity for set
				1a	0619.14.13.007	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Skid plate to be mounted together with: - 0619.14.12.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid 1
				1b	0619.14.14.007	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 1
				1c	0566.04.04.001	Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.04.02.001	Right skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.04.02.001 sliding skid 1
				1d	0566.05.04.001	Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr: - 0566.05.02.001	Left skid plate - outer to be mounted together with: - 0566.05.02.001 sliding skid 1

		Zamienność nakładek ścieralnych Optional versions of skid plates		H		8
Standardowe nakładki ścieralne		Standard skid plates				
Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set		
	1a	0566.04.03.000	Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr: - 0540.03.42.002 - 2110.04.05.000 - 2110.05.05.000	1		
	1b	0575.05.07.000	Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002	1		
	1c	0566.04.04.000	Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid	1		
	1d	0566.05.04.000	Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid	1		

				Opcjonalne płozy wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		I		9
Opcjonalne płozy wysokiego koszenia				Optional topping plates				
				Lp. Item	Numer części Part No.	Nazwa części	Description	Ilość w kpl. Quantity for set
				1a	0619.14.15.007	Płozą wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
				1b	0619.14.16.007	Płozą skrajną wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1
				1c	0619.14.17.007	Podwójna płoza wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.02.007 - 2110.04.05.001 - 2110.05.05.001	Double topping plate to be mounted together with: - 0619.14.02.007 sliding skid - 2110.04.05.001 sliding skid - 2110.05.05.001 sliding skid	1
				1d	0619.14.18.007	Podwójna płoza skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr: - 0619.14.11.007 - 0566.04.02.001 - 0566.05.02.001	Double topping plate - outer to be mounted together with: - 0619.14.11.007 sliding skid - 0566.04.02.001 sliding skid - 0566.05.02.001 sliding skid	1

Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	
Opcjonalne płyty wysokiego koszenia				Opcjonalne płyty wysokiego koszenia Optional versions of topping plates		J	



DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 15/5/2014	CODICE / CODE 8G7T101CE007002	REV. B
---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7T101CE007002

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H0355	1	FORC.S7 1 3/8Z6 PULS. INC.-GHISA-
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	270210840R	1	T.C.E.12512 L=840 TENIFER
13	270160840R	1	T.C.I.12509 L=840 TENIFER
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	661H53802	1	FV34/H7 1450 Nm 1 3/8" Z=6 P.ECC.
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7101FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *101* FX
30	5MNN1G7101FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *101* FX
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
38	240004013	1	TAPPO PER TUBO CARDANICO 12509
39	240004014	1	TAPPO PER TUBO CARDANICO 12512
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000114R08	8	V.TE M10X 75X1,5+DADO AUT.
71	253068903	1	FORC.6 + FLANGIA x FV - FT
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	4	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	248727702	1	DISCO PORTA FERODI INT.FT34 NITR.
75	248860001	1	DISCO INT.X DN2/22 SP.MM.4
76	515890305	1	MOZZO FT/FV34 1 3/8Z6 P.ECC.
77	248860007	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
78	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	8G7T101CEE002	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7T101CEI002	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7101FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY M.Scaglioni	DATA / DATE 24/6/2014	CODICE / CODE 8G7T101CE008002	REV. 0
--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G7T101CE008002

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070H3755	1	FORC.S7 1 3/8Z21 PULS. NASCOSTO
2	4120H0012R30	2	CROC.COMPL.S7 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.30PZ
5	204066851	1	FORC.6 T.CARD.EST.E* 606R
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	270210840R	1	T.C.E.12512 L=840 TENIFER
13	270160840R	1	T.C.I.12509 L=840 TENIFER
16	341043000R10	1	SPINA ELASTICA 10X65 DIN1481
17	204066852	1	FORC.6 T.CARD.INT.D* 607R
21	661H53802R	1	FV34/H7 1450 Nm 1 3/8" Z=6 P.ECC.
25	219051001R	2	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255071002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G7-8
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G7101FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. G7 *101* FX
30	5MNN1G7101FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. G7 *101* FX
32	255071001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G7-8
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEEG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL
51	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
70	432000114R08	8	V.TE M10X 75X1,5+DADO AUT.
71	253068903R	1	FORC.6 + FLANGIA x FV - FT
72	258005320R02	1	BUSSOLA FERRO RAME FR/FT
73	247006251R08	4	DISCO ATTRITO 141X77X3,2
74	248727702R02	1	DISCO PORTA FERODI INT.FT34 NITR.
75	248860001R02	1	DISCO INT.X DN2/22 SP.4
76	515890305R	1	MOZZO FT/FV34 1 3/8Z6 P.ECC.
77	248860007R02	1	DISCO DI SPINTA SP.8 FV32
78	367008860R	1	MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34
93	8G7T101CEE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G7T101CEI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG7101FXSS	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 12/2/2014	CODICE / CODE 8G5T086FX007001	REV. 0
--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G5T086FX007001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
5	204056860	1	FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R
8	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
12	225700710	1	T.C.E.12510 L=710
13	270110710	1	T.C.I.12597 L=710 TENIFER
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	601105704R	1	RA1/5 DX 1 3/8Z6 P.
25	219051102R	1	FASCIA MEDIA BOCCA STRETTA GLOBAL G5
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5086F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *086* FX
30	5MNN1G5086F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *086* FX
31	219051205R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA 2 FORI G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
51	403000001R10	2	PULSANTE
70	348014000R20	1	INGRAS.M 8X1.25X90 ART.36
71	418051201R	1	CORPO EST.RA1 CON FORCELLA D.105
72	5130C0301R	1	MOZZO RA1DX 1 3/8Z6 PULS.PIAST.RAD.V.CAT
73	4210C0001R03	1	KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1
74	246000132R02	1	DISCO DI CHIUSURA X RA DX
75	338005000R20	1	ANELLO ELAST.I. 82X2,50 DIN472/1
93	7G5T086FX007EPT	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	8G5T086FXI001	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	4CG5086FXPT001	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY D.Montanari	DATA / DATE 12/4/2019	CODICE / CODE 8G3N087FX635001X	REV. A
--	--------------------------	-----------------------------------	-----------




LISTA RICAMBI

Codice

8G3N087FX635001X


Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	602104701R	1	-
2	4120E0012R25	2	CROSS KIT S4-G4 27x74.6 CAP ZERK
5	204046851	1	TUBE YOKE #4-G4 OUTER (43.5)
8	341038000R10	1	SPRING ROLL PIN 8x60 DIN1481
12	225120730R	1	CARDAN DRIVE TUBE #4 OUTER 43.5x3.3x730
13	225050730R	1	CARDAN DRIVE TUBE #2 OUTER 36.0x3.2x730
16	341048000R10	1	SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481
17	204046852	1	TUBE YOKE #4-G4 INNER (36.0)
21	6060E0333R	1	LB4/S4 CLUTCH 1400Nm 1-3/8"Z6
25	219041105R	1	CONE SHIELD
26	255041002R02	1	SHIELD SUPPORT OUTER G3-G4
28	310001431R30	6	SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC
29	5TNN1G3087FR	1	OUTER SHIELD TUBE + CONE G3 *087* FX
30	5MNN1G3087FR	1	INNER SHIELD TUBE + CONE G3 *087* FX
31	219041201R	1	CONE SHIELD
32	255041001R02	1	SHIELD SUPPORT INNER G3-G4
40	252000050R02	2	SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm
48	399143000	1	LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE
49	399CEE051	1	LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE
50	399UNI001	1	INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL
51	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
62	419041201R	1	YOKE + BODY RA1/SX
63	5130D0301R	1	HUB RA1 SX 1 3/8Z6 P. L.MAC. P.BASC.
64	4210C0001R03	3	RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8
65	348014000R20	1	GREASE FITTING M8X1.25 90°
66	246000132R02	1	CLOSING DISK FOR RA DX
67	338005000R20	1	CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472
71	348017000R20	1	GREASE FITTING M6X1 STRAIGHT
72	403000001R10	1	COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21
73	432000047R05	1	BOLT-NUT M8X45 CL 8.8 PKG-5
93	7G3N087FX635EVTX	1	HALF SHAFT CLEARED
94	8G3N087FXE001X	1	HALF SHAFT CLEARED
97	5CG3087FXVT	1	COMPLETE SHIELD KIT

110-01.111.R1S



110-01.111.R1S

Lp.	Nazwa części	Name-English	Nr rys./Nr normy	Ilość	Uwagi
1	Korpus	Body	110-01.01.07	1	
2	Koło z=21	Gear z=21	110-01.02.04	1	
3	Koło z=21	Gear z=21	110-01.03.04	1	
4	Wał poziomy	Shaft horizontal	110-01.04.04	1	
5	Wał pionowy	Shaft vertical	110-01.05.00	1	
6	Pokrywa	Cover	110-01.06.05	1	
7	Tabliczka znamionowa	Identification plate	110-01.07.21	1	
8	Tuleja dystansowa	Sleeve spacer	F.005-044-045.4	1	
9	Łożysko stożkowe 30207	Cone bearing 30207	DIN 720	3	
10	Łożysko stożkowe 30307	Cone bearing 30307	DIN 720	1	
11	Podkł. oporowa SS35x45x2.5	Distance washer SS35x45x2.5	DIN 988	1	
12	Pierścień uszcz. AS 35/72/10	Seal ring AS 35/72/10	DIN 3760	2	
13	Pierścień uszcz. AS 35/72/8	Seal ring AS 35/72/8	DIN 3760	1	
14	Podkł. dyst. PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	Spacer washer PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1	DIN 988	2	kpl. wg potrzeb
15	Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	Spacer washer PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5	DIN 988	1	kpl. wg potrzeb
16	Pierścień osadczy W 80	Retainer ring W80	DIN 472	1	
17	Pierścień osadczy W 72	Retainer ring W72	DIN 472	3	
18	Pierścień osadczy Z 40	Retainer ring Z40	DIN 471	1	
19	Pierścień osadczy Z 35	Retainer ring Z 35	DIN 471	1	
20	Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5	Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5	DIN 933	6	
21	Korek 3/8 cala	Plug 3/8"	DIN 906	2	
22	Odpowietrznik R 3/8"	Breather 3/8"	model 33A	1	Nostr. & Arn.



015-04.101.LS

A-A

Uwagi:

- 1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręceniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
- 2. Do uszczelniania i mocowania tabliczki znamionowej stosować: Silikon olejoodporny
- 3. Przekładnię malować farbą RAL 6018 (jasny zielony) grubość warstwy malarskiej:
 - podkład: 30-45 µm.
 - pokrycie: minimum 50 µm.
- 4. Przekładnię napłniać olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 1L.

22	Odpowietnik 3/8"	Nestral & Ansaldo	mod.334	1	
21	Tabliczka znamionowa	015-04.07.03		1	AM
20	Wkład przymocujący B12xØ30	PH-M-80005		1	
19	Folizynka	KL800720		1	Basak-Siemian
18	Pręcin uszczelniający 45-50xØ10	DN 3760		2	
17	Pręcin uszczelniający 45-40x7x7	DN 3760		1	
16	Śruba M10x25-5.8-8-14/20x6	PH-M-82105		6	
15	Pręcin osłony śmigła Z35	PH-M-85111		1	
14	Pręcin osłony śmigła M80	PH-M-85111		3	
13	Łopata kulowa 6208	PH-M-86100		1	
12	Łopata kulowa 6307	PH-M-86100		1	
11	Łopata stalowa 30307	PH-M-86220		1	
10	Łopata stalowa 30208	PH-M-86220		1	
9	Korona 3/8" (Człoch)	Nestral & Ansaldo	mod.424	2	(DIN 906)
8	Podkładka okr. P50x36x4kg	DN 888	gr=1.2-3.1	1	mg. poltrab
7	Wkład okr. P50x36x4kg	DN 888	gr=1.2-3.1	1	mg. poltrab
6	Wkład okr. P50x36x4kg	090-04.04.02	18HGT	1	AM
5	Podkładka okr. P50x36x4kg	015-04.05.01	S15	1	A3
4	Wkład okr. P50x36x4kg	015-04.06.01	18HGT	1	A3
3	Korona okr. P50x36x4kg	015-04.02.00	18HGT	1	AM
2	Łopata okr. P50x36x4kg	015-04.02.00	18HGT	1	AM
1	Korona okr. P50x36x4kg	015-01.01.05	250	1	A3
Nazwa części			Nr rysunku-normy	Materiał	Łoż
Lp.			Formal		