



**SaMASZ Sp. z o.o.**

ul. Trawiasta 1

16-060 Zabłudów - Poland

Rok założenia / Established in - 1984

centrala / phone +48 85 664-70-31

fax +48 85 664-70-41

e-mail: samasz@samasz.pl / export@samasz.com

www.samasz.pl / www.samasz.com

## ***Katalog części / Spare parts list***

**KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA**

**FRONT DISC MOWER**


**KDF 390 - 3,90 m / 12'10" (0590)**


***Wersja / Edition: 3***

***Nr seryjny / Serial no.***

**K0590PLEN003**

**2020.01.16**







3

**Tab. 1**


| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                        | Description                         | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0235.06.00.005           | Zgarniacz lewy                      | Swath guide left                    | 1                 |                |
| 2            | 0235.07.00.005           | Zgarniacz prawy                     | Swath guide right                   | 1                 |                |
| 3            | 0590.01.00.003           | Układ zawieszenia                   | Suspension unit                     | 1                 |                |
| 4            | 0590.04.00.003           | Rama główna                         | Main frame                          | 1                 |                |
| 5            | 0592.03.00.002           | Zespół tnący                        | Cutting unit                        | 1                 |                |
| 6            | MIWB-085-000             | Wał B&P 8G5T085CE007001             | PTO B&P 8G5T085CE007001             | 1                 |                |
| 7            | MIWB-085-001             | Wał B&P 8G5T085CE093001X (Z=8)      | PTO B&P 8G5T085CE093001X (Z=8)      | 1                 |                |
| 8            | MIWB-085-002             | Wał B&P 8G5T085U2008001X (USA Z=21) | PTO B&P 8G5T085U2008001X (USA Z=21) | 1                 |                |
| 9            | MIWB-085-004             | Wał B&P 8G5T085U2R10001X (USA Z=20) | PTO B&P 8G5T085U2R10001X (USA Z=20) | 1                 |                |



| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                              | Description                                        | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.25.00.065           | Sworzeń Ø25 (SO.25.00.065)                                | Pin Ø25 (SO.25.00.065)                             | 1                 |                |
| 2            | 0225.01.15.000           | Zaczepek sprężyny dp-fi60x13 L-50                         | Spring mounting dp-fi60x13 L-50                    | 8                 |                |
| 3            | 0225.01.17.000           | Wskaźnik                                                  | Indicator                                          | 1                 |                |
| 4            | 0230.01.04.000           | Zapadka                                                   | Catch                                              | 1                 |                |
| 5            | 0570.01.01.004           | Rama zawieszenia                                          | Suspension frame                                   | 1                 |                |
| 6            | 0570.01.12.003           | Ramię L= 750                                              | Arm L= 750                                         | 1                 |                |
| 7            | 0570.01.15.003           | Sworzeń                                                   | Pin                                                | 4                 |                |
| 8            | 0570.01.18.003           | Mocowanie sprężyn L-65                                    | Spring's holder L-65                               | 2                 |                |
| 9            | 0570.01.19.003           | Tuleja dystansowa fi.25,4 L= 14                           | Spacer tube fi25.4 L=14                            | 4                 |                |
| 10           | 0570.01.20.003           | Wahacz L= 750                                             | Rocker L= 750                                      | 1                 |                |
| 11           | 0570.01.21.003           | Sworzeń                                                   | Pin                                                | 1                 |                |
| 12           | 0570.01.22.003           | Podkładka kulista Ø17                                     | Spherical washer Ø17                               | 12                |                |
| 13           | 0570.01.25.003           | Mocowanie sprężyn II                                      | Spring mounting II                                 | 2                 |                |
| 14           | 0570.01.30.003           | Łańcuch odciążający fi 10 L= 760                          | Relief chain fi 10 L=760                           | 2                 |                |
| 15           | 0590.04.13.003           | Sworzeń fi.32 L= 250 (0590.04.13.003)                     | Pin fi 32 L= 250 (0590.04.13.003)                  | 2                 |                |
| 16           | MIHD-015-040             | Dzielnik strumienia 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH) | Flow divisor 15-40 l/min (BSP3/8" SFDS2F-B4/I40KH) | 1                 |                |
| 17           | MIHK-000-008             | Złączka M14x1,5 - 3/8"                                    | Straight connector M14x1.5 - 3/8"                  | 3                 |                |
| 18           | MIHL-001-001             | Łącznik 0086 450 999 górny                                | Connector 0086 450 999 - upper                     | 2                 |                |
| 19           | MIHP-200-001             | Przewód M14x1,5 L= 2000 A-A                               | Hose M14x1.5 L= 2000 A-A                           | 3                 |                |
| 20           | MIHZ-000-002             | Wtyczka EURO M14x1.5                                      | Plug EURO M14x1.5                                  | 1                 |                |
| 21           | MIIS-012-150             | Szeka Ø12,5 - 1,5T                                        | Shackle Ø12.5 - 1.5 t                              | 4                 |                |
| 22           | MIIU-015-000             | Uchwyt Ø15                                                | Clamp Ø15                                          | 1                 |                |
| 23           | MIKC-250-001             | Silownik 40x22x250 (0229.10.17.005)                       | Cylinder 40x22x250 (0229.10.17.005)                | 2                 |                |
| 24           | MISP-013-700             | Sprężyna fi.13 L= 700 (0573.01.09.003)                    | Spring fi.13 L= 700 (0573.01.09.003)               | 2                 |                |
| 25           | MISP-013-750             | Sprężyna fi.13 L= 750 (0573.01.08.003)                    | Spring fi.13 L= 750 (0573.01.08.003)               | 2                 |                |
| 26           | MITO-000-007             | Oslona na wtyk EURO HP10 czerwona                         | EURO plug cap - red                                | 1                 |                |
| 27           | MITT-001-001             | Tuba mała                                                 | Plastic tube                                       | 1                 |                |
| 28           | MITU-000-001             | Uchwyt zaciskowy Ø15                                      | Wire clamp Ø15                                     | 4                 |                |
| 29           | MITZ-010-000             | Zaslepka plastik Ø10 - 111528                             | Plastic plug Ø10 - 111528                          | 8                 |                |
| 30           | MITZ-034-000             | Zaslepka plastik Ø34x1 - 111065                           | Plastic plug Ø34x1 - 111065                        | 2                 |                |
| 31           | MZIS-000-003             | Smarownicza M6x1                                          | Grease nipple M6x1                                 | 4                 |                |
| 32           | MZIS-006-002             | Smarownicza M6x1 - 45 stopni                              | Grease nipple M6x1 - 45 degrees                    | 1                 |                |
| 33           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                           | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                        | 3                 |                |
| 34           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.                           | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.                        | 7                 |                |
| 35           | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                                    | Nut M 8 cl. 8 z.                                   | 1                 |                |
| 36           | MZNZ-016-001             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. (DIN)                              | Nut M16 cl. 8 z. (DIN)                             | 4                 |                |
| 37           | MZPP-006-001             | Podkładka Ø6 oc.                                          | Washer Ø6 z.                                       | 3                 |                |
| 38           | MZPP-008-002             | Podkładka Ø8 oc.                                          | Washer Ø8 z.                                       | 2                 |                |
| 39           | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.                                         | Washer Ø12 z.                                      | 2                 |                |
| 40           | MZPP-016-001             | Podkładka Ø16 oc.                                         | Washer Ø16 z.                                      | 19                |                |
| 41           | MZPP-024-001             | Podkładka Ø24 oc. (82005)                                 | Spacer fi 24 z.                                    | 4                 |                |
| 42           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. Ø12,2 oc.                                | Spring washer Ø12.2 z.                             | 6                 |                |
| 43           | MZSI-005-009             | Śruba M 5x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                      | Bolt M 5x 20 cl. 8.8 z.                            | 1                 |                |
| 44           | MZSI-006-005             | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.                      | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head         | 4                 |                |
| 45           | MZSZ-008-001             | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                    | 1                 |                |
| 46           | MZSZ-008-016             | Śruba M 8x 16 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)                    | 2                 |                |
| 47           | MZSZ-012-002             | Śruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)                    | 2                 |                |
| 48           | MZSZ-012-010             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)                    | 6                 |                |
| 49           | MZSZ-016-008             | Śruba M16x 45 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M16x 45 cl. 8.8 z. (82105)                    | 4                 |                |
| 50           | MZSZ-016-180             | Śruba M16x180 kl. 8.8 oc. (82105)                         | Bolt M16x180 cl. 8.8 z. (82105)                    | 4                 |                |
| 51           | MZSZ-060-060             | Śruba M 6x 60 kl. 8.8 oc. (82101)                         | Bolt M 6x 60 cl. 8.8 z. (82101)                    | 3                 |                |
| 52           | MZZK-005-006             | Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz.                               | Spring pin Ø5x36 ss.                               | 4                 |                |
| 53           | MZZZ-008-060             | Zawlecza 8x60 oc. - do rur                                | Lynch pin 8x60 z. tube                             | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0230.01.15.000           | Tuleja dystansowa L-10                           | Distance bush fi.25 L-10                   | 4                 |                |
| 2            | 0230.04.05.000           | Uchwyt osłony przekładni                         | Gear cover holder                          | 1                 |                |
| 3            | 0235.04.02.005           | Oslona podnoszona                                | Lifted guard                               | 1                 |                |
| 4            | 0235.04.06.000           | Podkładka gumowa                                 | Rubber insert                              | 1                 |                |
| 5            | 0272.02.11.000           | Taśma przylepna L=1100                           | Band L=1100                                | 2                 |                |
| 6            | 0560.04.04.000           | Wspornik osłony                                  | Curtain bracket                            | 2                 |                |
| 7            | 0560.04.05.002           | Oslona brezentowa boczna                         | Side curtain                               | 2                 |                |
| 8            | 0560.04.22.001           | Oslona boczna                                    | Side guard                                 | 2                 |                |
| 9            | 0570.04.02.003           | Sworzeń                                          | Pin                                        | 2                 |                |
| 10           | 0570.04.06.003           | Uchwyt zawieszenia przekładni                    | Catch                                      | 1                 |                |
| 11           | 0570.04.07.003           | Podkładka dystansowa                             | Spacer                                     | 2                 |                |
| 12           | 0575.04.21.002           | Linka gumowa osłony bocznej kpl.                 | Rubber cord                                | 2                 |                |
| 13           | 0590.04.01.003           | Rama spawana                                     | Main frame                                 | 1                 |                |
| 14           | 0590.04.03.003           | Oslona brezentowa                                | Safety curtain                             | 1                 |                |
| 15           | 0590.04.10.003           | Wstawka osłony bocznej prawa                     | Side guard insert                          | 1                 |                |
| 16           | 0590.04.11.003           | Wstawka osłony bocznej lewa                      | Side guard insert                          | 1                 |                |
| 17           | 0590.04.12.003           | Oslona przednia                                  | Front guard                                | 1                 |                |
| 18           | 0590.04.13.003           | Sworzeń fi.32 L= 250 (0590.04.13.003)            | Pin fi 32 L= 250 (0590.04.13.003)          | 2                 |                |
| 19           | MIK-000-011              | Odblask okrągły biały przykręcany                | White reflection - round                   | 2                 |                |
| 20           | MIGA-080-000             | Amortyzator gumowy                               | Rubber shock absorber                      | 2                 |                |
| 21           | MIGG-001-001             | Gniazdo zatrzasku (gumowe)                       | Catch socket (rubber)                      | 2                 |                |
| 22           | MIGW-001-001             | Wtyk zatrzasku (plastikowy)                      | Catch plug (plastic)                       | 2                 |                |
| 23           | MIIC-000-000             | Chwyłka obrot-wahliwa                            | Curtain swivel clip                        | 10                |                |
| 24           | MIIO-100-000             | Opaska zaciskowa 100-120                         | Clamp band 100-120                         | 2                 |                |
| 25           | MIIO-130-000             | Opaska zaciskowa 130-150                         | Clamp band 130-150                         | 1                 |                |
| 26           | MIIU-211-000             | Uchwyt mocowania osłony 395011211R               | PTO guard holder 395011211R                | 1                 |                |
| 27           | MIPS-015-007             | Przekładnia kątowa 015-04.101.LS                 | Gearbox 015-04.101.LS                      | 1                 |                |
| 28           | MIPS-110-000             | Przekładnia kątowa 110-01.111.R1S                | Gearbox 110-01.111.R1S                     | 1                 |                |
| 29           | MITO-000-005             | Oslona stożkowa D4170 401                        | PTO guard                                  | 1                 |                |
| 30           | MITO-001-013             | Oslona przekładni                                | Gearbox cover                              | 1                 |                |
| 31           | MITZ-020-000             | Zaślepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041            | Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041          | 2                 |                |
| 32           | MITZ-021-000             | Zaślepka plastik Ø21x0.8-2.0 - 465608            | Plastic plug Ø21x0.8-2.0                   | 6                 |                |
| 33           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065                  | Plastic plug Ø34x1 - 111065                | 2                 |                |
| 34           | MITZ-034-001             | Zaślepka plastik kw. 38x38x3 - 111541            | Plastic cap sq. 38x38x3                    | 4                 |                |
| 35           | MIWB-086-020             | Wał B&P - 8G5T086FX007002X                       | PTO shaft B&P - 88G5T086FX007002X          | 1                 |                |
| 36           | MPIU-001-001             | Uchwyt obrotowy                                  | Swivel bracket                             | 10                |                |
| 37           | MPIU-001-002             | Uchwyt Standardowy 132xM8                        | Handle 132xM8                              | 2                 |                |
| 38           | MZIN-000-004             | Nit zrywany Ø5x10                                | Rivet Ø5                                   | 24                |                |
| 39           | MZIN-005-014             | Nit zrywany Ø5                                   | Rivet Ø5                                   | 38                |                |
| 40           | MZNS-006-006             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.                  | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock.                | 24                |                |
| 41           | MZNS-008-006             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.                  | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock.                | 19                |                |
| 42           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                  | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                | 4                 |                |
| 43           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                  | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                | 11                |                |
| 44           | MZNS-016-005             | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.                  | Nut M16 cl. 8 z. self-lock.                | 8                 |                |
| 45           | MZNS-006-001             | Nakrętka M 6 kl. 8 oc.                           | Nut M 6 cl. 8 z.                           | 4                 |                |
| 46           | MZNS-008-002             | Nakrętka M 8 kl. 8 cz.                           | Nut M 8 cl. 8 bl.                          | 3                 |                |
| 47           | MZNS-012-002             | Nakrętka M12 kl. 8 oc.                           | Nut M12 cl. 8 z.                           | 4                 |                |
| 48           | MZPN-006-003             | Podkładka pow. Ø6x25 oc.                         | Fender washer Ø6x25 z.                     | 22                |                |
| 49           | MZPP-006-001             | Podkładka Ø6 oc.                                 | Washer Ø6 z.                               | 22                |                |
| 50           | MZPP-008-002             | Podkładka Ø8 oc.                                 | Washer Ø8 z.                               | 21                |                |
| 51           | MZPP-010-001             | Podkładka Ø10 oc.                                | Washer Ø10 z.                              | 4                 |                |
| 52           | MZPP-012-002             | Podkładka Ø12 oc.                                | Washer Ø12 z.                              | 6                 |                |
| 53           | MZPP-012-010             | Podkładka Ø12 oc. NL12SP (13x25.4x3.4) NORD LOCK | Washer Ø12 NORD LOCK                       | 6                 |                |
| 54           | MZPP-014-001             | Podkładka Ø14 oc.                                | Washer Ø14 z.                              | 4                 |                |
| 55           | MZPP-016-001             | Podkładka Ø16 oc.                                | Washer Ø16 z.                              | 18                |                |
| 56           | MZPP-024-001             | Podkładka Ø24 oc. (82005)                        | Spacer fi 24 z.                            | 4                 |                |
| 57           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. Ø8,2 oc.                        | Spring washer Ø8.2 z.                      | 4                 |                |
| 58           | MZPS-010-003             | Podkładka spręż. Ø10,2 oc.                       | Spring washer Ø10.2 z.                     | 4                 |                |
| 59           | MZSI-006-005             | Sruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.             | Bolt M 6x 30 cl. 8.8 z. Allen, socket head | 4                 |                |
| 60           | MZSI-012-008             | Sruba M12x 40 kl. 10.9 oc. (82105)               | Bolt M12x 40 cl. 10.9 z. (82105)           | 4                 |                |
| 61           | MZSI-016-013             | Sruba M16x 35 kl. 10.9 oc. IMB. STOZ.            | Bolt M16x 35 cl. 10.9 z. counter-sunk hex  | 1                 |                |
| 62           | MZSO-006-040             | Sruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. Oczkowa                | Bolt M 6x 40                               | 4                 |                |
| 63           | MZSP-008-001             | Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.                  | Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck            | 10                |                |
| 64           | MZSS-012-014             | Sruba specjalna M12x 85 kl. 8.8 oc.              | Bolt M12x 85 cl. 8.8 z.                    | 5                 |                |
| 65           | MZSZ-006-005             | Sruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M 6x 16 cl. 8.8 z. (82105)            | 16                |                |
| 66           | MZSZ-008-001             | Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M 8x 20 cl. 8.8 z. (82105)            | 6                 |                |
| 67           | MZSZ-008-002             | Sruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                  | Bolt M 8x 25 cl. 8.8 z. sq. neck           | 6                 |                |
| 68           | MZSZ-008-011             | Sruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M 8x 12 cl. 8.8 z. (82105)            | 4                 |                |
| 69           | MZSZ-010-008             | Sruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M10x 35 cl. 8.8 z. (82105)            | 4                 |                |
| 70           | MZSZ-010-010             | Sruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M10x 20 cl. 8.8 z. (82105)            | 4                 |                |
| 71           | MZSZ-012-002             | Sruba M12x 30 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M12x 30 cl. 8.8 z. (82105)            | 2                 |                |
| 72           | MZSZ-012-005             | Sruba M12x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M12x 40 cl. 8.8 z. (82105)            | 4                 |                |
| 73           | MZSZ-012-046             | Sruba M12x 35 kl. 10.9 oc. (82105)               | Bolt M12x 35 cl. 10.9 z. (82105)           | 2                 |                |
| 74           | MZSZ-012-070             | Sruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)                | Bolt M12x 70 cl. 8.8 z. (82101)            | 4                 |                |
| 75           | MZSZ-014-003             | Sruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M14x 40 cl. 8.8 z. (82105)            | 2                 |                |
| 76           | MZSZ-014-005             | Sruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M14x 35 cl. 8.8 z. (82105)            | 2                 |                |
| 77           | MZSZ-016-001             | Sruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M16x 35 cl. 8.8 z. (82105)            | 6                 |                |
| 78           | MZSZ-016-006             | Sruba M16x 60 kl. 8.8 oc. (82105)                | Bolt M16x 60 cl. 8.8 z. (82105)            | 4                 |                |
| 79           | MZZK-005-006             | Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.                      | Spring pin Ø5x36 ss.                       | 2                 |                |
| 80           | MZZZ-008-045             | Zawlecza 8x70 oc. - do rur                       | Lynch pin 8x70 z. tube                     | 4                 |                |
| 81           | MZZZ-010-000             | Zawlecza 10x70 oc. - do rur                      | Lynch pin 10x70 z. - for tubes             | 2                 |                |






| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                            | Description                                          | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 0225.02.24.000           | Podkładka ochronna                                      | Safety washer                                        | 1                 |                |
| 2            | 0235.05.02.005           | Rura napędu                                             | Output shaft housing                                 | 1                 |                |
| 3            | 0235.05.03.005           | Walek napędowy pionowy                                  | Output shaft                                         | 1                 |                |
| 4            | 0540.03.05.000           | Walek napędowy dysku L-120                              | Pinion shaft L=120                                   | 9                 |                |
| 5            | 0540.03.08.000           | Pokrywa dysku                                           | Disc                                                 | 5                 |                |
| 6            | 0540.03.09.002           | Piasta górna dysku prawa                                | Top hub - right                                      | 4                 |                |
| 7            | 0540.03.10.002           | Piasta górna dysku                                      | Top hub                                              | 3                 |                |
| 8            | 0540.03.11.000           | Sworzeń koła pośredniego - górny                        | Idler holder - upper                                 | 17                |                |
| 9            | 0540.03.12.000           | Sworzeń koła pośredniego - dolny                        | Idler holder - lower                                 | 17                |                |
| 10           | 0540.03.13.001           | Zamknięcie listwy                                       | Bar closure                                          | 1                 |                |
| 11           | 0540.03.14.001           | Zamknięcie listwy - Guma                                | Bar closure - rubber                                 | 1                 |                |
| 12           | 0540.03.15.002           | Piasta górna dysku lewa                                 | Top hub left                                         | 2                 |                |
| 13           | 0540.03.22.001           | Pokrywa bębna                                           | Drum's cover                                         | 4                 |                |
| 14           | 0540.03.23.001           | Piasta dolna                                            | Lower hub                                            | 9                 |                |
| 15           | 0540.03.67.003           | Klucz wymiany noży                                      | Knife mounting lever                                 | 1                 |                |
| 16           | 0566.04.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna prawa                        | Right skid plate - outer                             | 1                 |                |
| 17           | 0590.03.01.002           | Listwa tnąca                                            | Bar welded                                           | 1                 |                |
| 18           | 0590.03.02.000           | Płoza przekładni                                        | Skid plate                                           | 1                 |                |
| 19           | 0619.14.02.007           | Ślizg                                                   | Sliding skid                                         | 8                 |                |
| 20           | 0619.14.03.007           | Dysk roboczy z bębnem                                   | Working disc with drum                               | 4                 |                |
| 21           | 0619.14.04.007           | Dysk roboczy                                            | Working disc                                         | 5                 |                |
| 22           | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                          | Knife holder                                         | 9                 |                |
| 23           | 0619.14.11.007           | Ślizg skrajny                                           | Slide - outer                                        | 1                 |                |
| 24           | 0619.14.13.007           | Nakładka ścieralna                                      | Skid plate                                           | 8                 |                |
| 25           | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007)        | Knife holder pin M12 - flange                        | 18                |                |
| 26           | MIKW-020-135             | Koło zębate talerza roboczego Z20<br>(0540.03.07.000)   | Cutting disc gear Z20                                | 9                 |                |
| 27           | MIKW-038-080             | Koło zębate pośrednie Z38<br>(0229.05.02.000)           | Gear Z38 - idler                                     | 1                 |                |
| 28           | MIKW-038-138             | Koło zębate napędowe Z38<br>(0540.03.06.000)            | Gear Z38                                             | 1                 |                |
| 29           | MIKW-060-080             | Koło zębate pośrednie Z60<br>(0225.05.13.000)           | Gear Z60 - idler                                     | 16                |                |
| 30           | MINO-000-005             | Nóż skośny lewy 105x49x4<br>(0540.03.24.002)            | Left slanted blade 105x49x4                          | 10                |                |
| 31           | MINO-000-005             | Nóż skośny prawy 105x49x4<br>(0540.03.25.002)           | Right slanted blade 105x49x4                         | 8                 |                |
| 32           | MIPP-000-001             | Przegub podwójny B&P - 8DG4070016                       | Double joint B&P - 8DG4070016                        | 1                 |                |
| 33           | MITK-000-003             | Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.                         | Oil inlet plug M22x1.5                               | 1                 |                |
| 34           | MZIP-000-008             | Pierścień zabez. fi.95 (łożysko 6307N fi.80)            | Ring fi.95 (bearing 6307N fi.80)                     | 17                |                |
| 35           | MZLZ-063-000             | Łożysko 6307 2RS C3                                     | Bearing 6307 2RS C3                                  | 20                |                |
| 36           | MZLZ-063-007             | Łożysko 6307 2RS N C3                                   | Bearing 6307 2RS N                                   | 17                |                |
| 37           | MZNN-030-000             | Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska                        | Nut M30x1.5 cl. 8 z. low                             | 9                 |                |
| 38           | MZNS-010-002             | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.                         | Nut M10 cl. 8 z. self-lock.                          | 19                |                |
| 39           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.                         | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.                          | 45                |                |
| 40           | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa                      | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                           | 18                |                |
| 41           | MZNZ-014-002             | Nakrętka M14 kl. 8 oc.                                  | Nut M14 cl. 8 z.                                     | 2                 |                |
| 42           | MZPP-010-001             | Podkładka Ø10 oc.                                       | Washer Ø10 z.                                        | 19                |                |
| 43           | MZPS-008-001             | Podkładka spręż. Ø8,2 oc.                               | Spring washer Ø8.2 z.                                | 16                |                |
| 44           | MZPS-012-001             | Podkładka spręż. Ø12,2 oc.                              | Spring washer Ø12.2 z.                               | 36                |                |
| 45           | MZSE-035-001             | Pierścień osad. Z 35                                    | Circlip Z 35                                         | 11                |                |
| 46           | MZSI-008-101             | Śruba M 8x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)          | Bolt M 8x 20 cl. 10.9 z. Allen                       | 16                |                |
| 47           | MZSI-010-009             | Śruba M10x 20 kl. 10.9 oc. GRZYB IMB<br>(7380)          | Bolt M10x 20 cl. 10.9 z. Allen                       | 1                 |                |
| 48           | MZSI-016-041             | Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC.<br>NISKI          | Bolt M16x 40 cl. 10.9 z. Allen, low socket<br>head   | 17                |                |
| 49           | MZSP-010-001             | Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.                         | Bolt M10x 25 cl. 8.8 z. sq. neck                     | 2                 |                |
| 50           | MZSP-010-004             | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.                         | Bolt M10x 30 cl. 8.8 z. sq. neck                     | 17                |                |
| 51           | MZSZ-012-010             | Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)                       | Bolt M12x 25 cl. 8.8 z. (82105)                      | 36                |                |
| 52           | MZSZ-012-030             | Śruba specjalna M12x 32 kl.10.9 oc.<br>(0540.03.18.000) | Knurled bolt M12x 30 cl. 10.9 z.<br>(0540.03.18.000) | 45                |                |
| 53           | MZUO-028-025             | Oring - 28x2,5                                          | Oring - 28x2.5                                       | 17                |                |
| 54           | MZUO-030-001             | Oring - 30x2,5                                          | Oring - 30x2.5                                       | 34                |                |
| 55           | MZUO-090-001             | Oring - 90x4                                            | Oring - 90x4                                         | 9                 |                |
| 56           | MZUO-142-000             | Oring - 142x4                                           | Oring - 142x4                                        | 1                 |                |
| 57           | MZUS-040-072             | Simmering AO - 40x 72x 7                                | Simmering AO - 40x 72x 7                             | 10                |                |
| 58           | MZWB-008-005             | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.                    | Bolt M 8x 30 cl. 8.8 z. Allen countersunk            | 2                 |                |
| 59           | MZWP-000-002             | Wpust B 10x 8x 22                                       | Cut off key B 10x8x22                                | 9                 |                |
| 60           | MZWP-000-003             | Wpust B 10x 8x 30                                       | Cut off key B 10x8x30                                | 1                 |                |
| 61           | MZWP-010-016             | Wpust B 10x 8x 14                                       | Cut off key B 10x8x14                                | 9                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                               | Description                           | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.20.24.050           | Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)              | Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)             | 1                 |                |
| 2            | 0229.06.06.000           | Tuleja dystansowa Ø27,9                    | Distance bush Ø27,9                   | 2                 |                |
| 3            | 0235.06.01.000           | Ramię przesuwne lewe                       | Swath guide bracket                   | 1                 |                |
| 4            | 0235.06.02.000           | Ramię talerza lewe                         | Swath guide arm - left                | 1                 |                |
| 5            | 0235.06.03.000           | Dźwignia napinacza lewa                    | Reactionary arm                       | 1                 |                |
| 6            | 0235.06.04.000           | Ramię talerza tylnego lewe                 | Swath guide arm - rear                | 1                 |                |
| 7            | 0235.07.05.005           | Tarcza zgarniacza Ø355                     | Swath guide plate Ø355                | 2                 |                |
| 8            | 0235.07.07.000           | Podkładka dystansowa Ø34,5                 | Distance washer Ø34,5                 | 1                 |                |
| 9            | 0235.07.08.000           | Podkładka dystansowa Ø34,5 L-20            | Distance washer Ø34,5 L-20            | 1                 |                |
| 10           | 0235.07.09.005           | Łańcuch Ø4 L-820                           | Chain Ø4                              | 1                 |                |
| 11           | MIHK-380-000             | Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)     | Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005) | 1                 |                |
| 12           | MIHK-420-000             | Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)     | Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005) | 1                 |                |
| 13           | MIIS-006-001             | Szekla Ø6                                  | Shackle Ø6                            | 1                 |                |
| 14           | MISP-005-004             | Sprężyna Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)        | Spring Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)     | 2                 |                |
| 15           | MITZ-034-000             | Zaślepka plastik Ø34x1 - 111065            | Plastic plug Ø34x1 - 111065           | 1                 |                |
| 16           | MITZ-050-001             | Zaślepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068      | Plastic cap round 50x1.0-3.0          | 2                 |                |
| 17           | MITZ-060-003             | Zaślepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368 | Plastic plug rec. 60x40x3-5           | 1                 |                |
| 18           | MZLZ-005-008             | Łożysko 6205 2RS                           | Bearing 6205 2RS                      | 4                 |                |
| 19           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.            | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.           | 1                 |                |
| 20           | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                     | Nut M 8 cl. 8 z.                      | 12                |                |
| 21           | MZNZ-010-001             | Nakrętka M10 kl. 8 oc.                     | Nut M10 cl. 8 z.                      | 1                 |                |
| 22           | MZPP-020-001             | Podkładka Ø20 oc.                          | Washer Ø20 z.                         | 1                 |                |
| 23           | MZSE-025-001             | Pierścień osad. Z 25                       | Circlip Z 25                          | 2                 |                |
| 24           | MZSE-052-001             | Pierścień osad. W 52                       | Circlip W 52                          | 2                 |                |
| 25           | MZSP-008-001             | Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.            | Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck       | 12                |                |
| 26           | MZSZ-010-015             | Sruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)          | Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)      | 1                 |                |
| 27           | MZSZ-012-006             | Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)      | 1                 |                |
| 28           | MZZK-005-006             | Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.                | Spring pin Ø5x36 ss.                  | 1                 |                |




| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                               | Description                           | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1            | 00SO.20.24.050           | Sworzeń Ø20/24 (SO.20.24.050)              | Pin Ø20/24 (SO.20.24.050)             | 1                 |                |
| 2            | 0229.06.06.000           | Tuleja dystansowa Ø27,9                    | Distance bush Ø27,9                   | 2                 |                |
| 3            | 0235.07.01.000           | Ramię przesuwne prawe                      | Swath guide bracket left              | 1                 |                |
| 4            | 0235.07.02.000           | Ramię talerza prawe                        | Swath guide arm - right               | 1                 |                |
| 5            | 0235.07.03.000           | Dźwignia napinacza prawa                   | Reactionary arm                       | 1                 |                |
| 6            | 0235.07.04.000           | Ramię talerza tylnego prawe                | Swath guide arm - rear                | 1                 |                |
| 7            | 0235.07.05.005           | Tarcza zgarniacza Ø355                     | Swath guide plate Ø355                | 2                 |                |
| 8            | 0235.07.07.000           | Podkładka dystansowa Ø34,5                 | Distance washer Ø34,5                 | 1                 |                |
| 9            | 0235.07.08.000           | Podkładka dystansowa Ø34,5 L-20            | Distance washer Ø34,5 L-20            | 1                 |                |
| 10           | 0235.07.09.005           | Łańcuch Ø4 L-820                           | Chain Ø4                              | 1                 |                |
| 11           | MIHK-380-000             | Tarcza gumowa Ø380x10 (0235.07.11.005)     | Rubber plate Ø380x10 (0235.07.11.005) | 1                 |                |
| 12           | MIHK-420-000             | Tarcza gumowa Ø420x10 (0235.07.06.005)     | Rubber plate Ø420x10 (0235.07.06.005) | 1                 |                |
| 13           | MIIS-006-001             | Szekla Ø6                                  | Shackle Ø6                            | 1                 |                |
| 14           | MISP-005-004             | Sprężyna Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)        | Spring Ø5 L= 174 (0235.07.10.000)     | 2                 |                |
| 15           | MITZ-034-000             | Zasłepka plastik Ø34x1 - 111065            | Plastic plug Ø34x1 - 111065           | 1                 |                |
| 16           | MITZ-050-001             | Zasłepka plastik Ø50x1.0-3.0 - 111068      | Plastic cap round 50x1.0-3.0          | 2                 |                |
| 17           | MITZ-060-003             | Zasłepka plastik prost. 60x40x3-5 - 111368 | Plastic plug rec. 60x40x3-5           | 1                 |                |
| 18           | MZLZ-005-008             | Łożysko 6205 2RS                           | Bearing 6205 2RS                      | 4                 |                |
| 19           | MZNS-012-004             | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.            | Nut M12 cl. 8 z. self-lock.           | 1                 |                |
| 20           | MZNZ-008-001             | Nakrętka M 8 kl. 8 oc.                     | Nut M 8 cl. 8 z.                      | 12                |                |
| 21           | MZNZ-010-001             | Nakrętka M10 kl. 8 oc.                     | Nut M10 cl. 8 z.                      | 1                 |                |
| 22           | MZPP-020-001             | Podkładka Ø20 oc.                          | Washer Ø20 z.                         | 1                 |                |
| 23           | MZSE-025-001             | Pierścień osad. Z 25                       | Circlip Z 25                          | 2                 |                |
| 24           | MZSE-052-001             | Pierścień osad. W 52                       | Circlip W 52                          | 2                 |                |
| 25           | MZSP-008-001             | Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.            | Bolt M 8x20 cl. 8.8 z. sq. neck       | 12                |                |
| 26           | MZSZ-010-015             | Sruba M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)          | Bolt M10x 50 kl. 8.8 oc. (82101)      | 1                 |                |
| 27           | MZSZ-012-006             | Sruba M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)          | Bolt M12x 60 kl. 8.8 oc. (82105)      | 1                 |                |
| 28           | MZZK-005-006             | Kolek spręż. Ø5x 36 nierdz.                | Spring pin Ø5x36 ss.                  | 1                 |                |





|  |                          |                                                  | Zamienność dysków roboczych<br>Optional working discs      |                                  | <div>A</div> <div>1</div> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i kwadratem                            |                          |                                                  | Working disc with knife holder M12 - flange square         |                                  |                           |  |
| Lp.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |                           |  |
| 1a                                                                              | 0619.14.04.007           | Dysk roboczy                                     | Working disc                                               | 1                                |                           |  |
| 2a                                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |                           |  |
|                                                                                 | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2<br>(0619.14.05.007) |                                  |                           |  |
| 3a                                                                              | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                |                           |  |
| Dysk roboczy z obsadą noża M12 z pazurem i moletem                              |                          |                                                  | Working disc with knife holder M12 - flange                |                                  |                           |  |
| Lp.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |                           |  |
| 1b                                                                              | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                     | Working disc                                               | 1                                |                           |  |
| 2b                                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |                           |  |
|                                                                                 | MIIO-002-012             | Obsada M12 z pazurem<br>(0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange<br>(0540.03.24.003)          |                                  |                           |  |
| 3b                                                                              | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                |                           |  |
| Dysk roboczy z obsadą noża M12 (kpl.)                                           |                          |                                                  | Working disc with knife holder M12 (set)                   |                                  |                           |  |
| Lp.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |                           |  |
| 1c                                                                              | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                     | Working disc                                               | 1                                |                           |  |
| 2c                                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                 | 2                                |                           |  |
|                                                                                 | MIIO-001-012             | Obsada noża M12<br>(0225.05.20.001)              | Knife holder pin M12<br>(0225.05.20.001)                   |                                  |                           |  |
| 3c                                                                              | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                               | 1                                |                           |  |






|  |                          |                                               | Zamienność dysków roboczych<br>Optional working discs                  |                                  | B |  | 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - prawy (kpl.) |                          |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange square - right (set) |                                  |   |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                      | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |   |  |   |
| 1a                                                                               | 0619.14.30.007           | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                                |   |  |   |
| 2a                                                                               | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                                |   |  |   |
|                                                                                  | MIIIO-003-012            | Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)                |                                  |   |  |   |
| 3a                                                                               | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                                |   |  |   |
| Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - prawy (kpl.)   |                          |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange - right (set)        |                                  |   |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                      | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |   |  |   |
| 1b                                                                               | 0540.03.35.002           | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                                |   |  |   |
| 2b                                                                               | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                                |   |  |   |
|                                                                                  | MIIIO-002-012            | Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)                         |                                  |   |  |   |
| 3b                                                                               | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                                |   |  |   |
| Dysk roboczy z podbiciem - prawy (kpl.)                                          |                          |                                               | Working disc with instep - right (set)                                 |                                  |   |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                      | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                            | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |   |  |   |
| 1c                                                                               | 0540.03.35.002           | Dysk roboczy z podbiciem - prawy              | Working disc with instep - right                                       | 1                                |   |  |   |
| 2c                                                                               | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                             | 2                                |   |  |   |
|                                                                                  | MIIIO-001-012            | Obsada noża M12 (0225.05.20.001)              | Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)                                  |                                  |   |  |   |
| 3c                                                                               | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                           | 1                                |   |  |   |












|  |                          |                                               | Zamienność dysków roboczych<br>Optional working discs                 |                                  | <b>C</b> |  | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--|---|
| Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i kwadratem - lewy (kpl.) |                          |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange square - left (set) |                                  |          |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                           | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |          |  |   |
| 1a                                                                              | 0619.14.31.007           | Dysk roboczy z podbiciem - lewy               | Working disc with instep - left                                       | 1                                |          |  |   |
| 2a                                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                            | 2                                |          |  |   |
|                                                                                 | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2 (0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2 (0619.14.05.007)               |                                  |          |  |   |
| 3a                                                                              | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                          | 1                                |          |  |   |
| Dysk roboczy z z podbiciem, obsada noża M12 z pazurem i moletem - lewy (kpl.)   |                          |                                               | Working disc with instep, knife holder M12 flange - left (set)        |                                  |          |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                           | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |          |  |   |
| 1b                                                                              | 0540.03.34.002           | Dysk roboczy z podbiciem - lewy               | Working disc with instep - left                                       | 1                                |          |  |   |
| 2b                                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                            | 2                                |          |  |   |
|                                                                                 | MIIO-002-012             | Obsada M12 z pazurem (0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange (0540.03.24.003)                        |                                  |          |  |   |
| 3b                                                                              | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                          | 1                                |          |  |   |
| Dysk roboczy z z podbiciem - lewy (kpl.)                                        |                          |                                               | Working disc with instep - left (set)                                 |                                  |          |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                           | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |          |  |   |
| 1c                                                                              | 0540.03.34.002           | Dysk roboczy z podbiciem - lewy               | Working disc with instep - left                                       | 1                                |          |  |   |
| 2c                                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                            | 2                                |          |  |   |
|                                                                                 | MIIO-001-012             | Obsada noża M12 (0225.05.20.001)              | Knife holder pin M12 (0225.05.20.001)                                 |                                  |          |  |   |
| 3c                                                                              | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                          | 1                                |          |  |   |



|            |                          |                                              | Zamienność dysków roboczych<br>Optional working discs                                           |                                  | D |  | 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| Opcjonalny dysk roboczy z obsadą na noże<br>(bez szybkiej wymiany) (kpl.)                  |                          |                                              | Optional working disc with fixed knife<br>(no quick knife replacement) (set)                    |                                  |   |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                                | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                                     | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |   |  |   |
| 1a                                                                                         | 0540.03.04.002           | Dysk roboczy                                 | Working disc                                                                                    | 1                                |   |  |   |
| 2a                                                                                         | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                      | 2                                |   |  |   |
|                                                                                            | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                            | Washer Ø18 z.                                                                                   |                                  |   |  |   |
| 3a                                                                                         | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                                      | 1                                |   |  |   |
|                                                                                            | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                                          |                                  |   |  |   |
| Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady<br>(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - prawy |                          |                                              | Optional working disc with instep and fixed knife<br>(no quick knife replacement) (set) - right |                                  |   |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                                | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                                     | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |   |  |   |
| 1b                                                                                         | 0540.03.35.002           | Dysk roboczy z podbiciem - prawy             | Working disc with instep - right                                                                | 1                                |   |  |   |
| 2b                                                                                         | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                      | 2                                |   |  |   |
|                                                                                            | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                            | Washer Ø18 z.                                                                                   |                                  |   |  |   |
| 3b                                                                                         | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                                      | 1                                |   |  |   |
|                                                                                            | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                                          |                                  |   |  |   |
| Opcjonalny dysk roboczy z podbiciem - obsady<br>(bez szybkiej wymiany noży) (kpl.) - lewy  |                          |                                              | Optional working disc with instep and fixed knife<br>(no quick knife replacement) (set) - left  |                                  |   |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                                | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                 | Description                                                                                     | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |   |  |   |
| 1c                                                                                         | 0540.03.34.002           | Dysk roboczy z podbiciem - lewy              | Working disc with instep - left                                                                 | 1                                |   |  |   |
| 2c                                                                                         | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa           | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                                                      | 2                                |   |  |   |
|                                                                                            | MZPP-018-001             | Podkładka Ø18 oc.                            | Washer Ø18 z.                                                                                   |                                  |   |  |   |
| 3c                                                                                         | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003) | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                                                      | 1                                |   |  |   |
|                                                                                            | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                | Spacer                                                                                          |                                  |   |  |   |

1a

2a

3a

1b




2b

3b


1c


2c

3c




|  |                          |                                                  | Zamienność dysków roboczych<br>Optional working discs          |                                  |  | E |  |  | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|---|
| Dysk roboczy z bębnem, obsada noża<br>M12 z pazurem i kwadratem                 |                          |                                                  | Working disc with drum, knife holder M12 - flange square (set) |                                  |  |   |  |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |  |   |  |  |   |
| 1a                                                                              | 0619.14.03.007           | Dysk roboczy z bębnem                            | Working disc with drum                                         | 1                                |  |   |  |  |   |
| 2a                                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                     | 2                                |  |   |  |  |   |
|                                                                                 | MIIO-003-012             | Obsada M12 z pazurem - typ 2<br>(0619.14.05.007) | Knife holder pin M12 - flange - type 2<br>(0619.14.05.007)     |                                  |  |   |  |  |   |
| 3a                                                                              | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                                   | 1                                |  |   |  |  |   |
| Dysk roboczy z bębnem, obsada noża<br>M12 z pazurem i moletem                   |                          |                                                  | Workind disc with drum, knife holder M12 - flange (set)        |                                  |  |   |  |  |   |
| Lp.<br>Item                                                                     | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                     | Description                                                    | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |  |   |  |  |   |
| 1b                                                                              | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                            | Working disc with drum                                         | 1                                |  |   |  |  |   |
| 2b                                                                              | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa               | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                     | 2                                |  |   |  |  |   |
|                                                                                 | MIIO-002-012             | Obsada M12 z pazurem<br>(0540.03.24.003)         | Knife holder pin M12 - flange<br>(0540.03.24.003)              |                                  |  |   |  |  |   |
| 3b                                                                              | 0619.14.06.007           | Trzymak nożowy                                   | Knife holder                                                   | 1                                |  |   |  |  |   |




















|  |                          |                                               | Zamienność dysków roboczych<br>Optional working discs                    |  | F                                |   | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| Dysk roboczy z bębnem (kpl.)                                                     |                          |                                               | Working disc with drum (set)                                             |  | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |   |   |
| Lp.<br>Item                                                                      | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                              |  |                                  |   |   |
| 1c                                                                               | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                         | Working disc with drum                                                   |  |                                  | 1 |   |
| 2c                                                                               | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                               |  |                                  | 2 |   |
|                                                                                  | MIIO-001-012             | Obsada noża M12 - trzymak<br>(0225.05.20.001) | Knife holder pin M12<br>(0225.05.20.001)                                 |  |                                  |   |   |
| 3c                                                                               | 0540.03.20.002           | Trzymak nożowy                                | Knife holder                                                             |  |                                  | 1 |   |
| Dysk roboczy z bębnem, bez szybkiej wymiany noży (kpl.)                          |                          |                                               | Workind disc with drum and fixed knife<br>no quick knife replacment(set) |  | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |   |   |
| Lp.<br>Item                                                                      | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                  | Description                                                              |  |                                  |   |   |
| 1d                                                                               | 0540.03.03.002           | Dysk roboczy z bębnem                         | Working disc with drum                                                   |  |                                  | 1 |   |
| 2d                                                                               | MZNS-012-692             | Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa            | Nut M12 cl. 10.9 z. collar                                               |  |                                  | 2 |   |
|                                                                                  | MZPPP-018-001            | Podkładka Ø18 oc.                             | Washer Ø18 z.                                                            |  |                                  |   |   |
|                                                                                  | MIIO-001-013             | Obsada noża M12 - obsady<br>(0540.13.20.003)  | Fixed knife holder M12<br>(0540.13.20.003)                               |  |                                  |   |   |
| 3d                                                                               | 0540.13.24.002           | Dystans dysku                                 | Spacer                                                                   |  |                                  | 1 |   |








|                      |  |  |  | Zamienność nakładek ścieralnych<br>Optional versions of skid plates |                          | <div>7</div> <b>G</b>                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nakładki ścieralne                                                                                  |  |  |  | Topping plates                                                      |                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                     |  |  |  | Lp.<br>Item                                                         | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                             | Description<br><br>Ilość w kpl.<br>Quantity for set                                                                                                 |
| <div>1a</div>     |  |  |  | 1a                                                                  | 0619.14.13.007           | Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001 | Skid plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.12.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid<br><br>1 |
| <div>1b</div>    |  |  |  | 1b                                                                  | 0619.14.14.007           | Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007                              | Topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007<br><br>1                                                                     |
| <div>1c</div>   |  |  |  | 1c                                                                  | 0566.04.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0566.04.02.001                        | Right skid plate - outer to be mounted together with:<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br><br>1                                                     |
| <div>1d</div>  |  |  |  | 1d                                                                  | 0566.05.04.001           | Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0566.05.02.001                         | Left skid plate - outer to be mounted together with:<br>- 0566.05.02.001 sliding skid<br><br>1                                                      |

|       |                          |                |                                                                                                             | Zamienność nakładek ścieralnych<br>Optional versions of skid plates |                                  | <b>H</b> |                                                                                                                                            | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Standardowe nakładki ścieralne                                                        |                          |                |                                                                                                             | Standard skid plates                                                |                                  |          |                                                                                                                                            |   |
| Lp.<br>Item                                                                           | Numer części<br>Part No. | Nazwa części   | Description                                                                                                 |                                                                     | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |          |                                                                                                                                            |   |
|    | 1a                       | 0566.04.03.000 | Nakładka ścieralna współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000 |                                                                     | 1                                |          | Skid plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid |   |
|    | 1b                       |                |                                                                                                             |                                                                     |                                  |          |                                                                                                                                            |   |
|   | 1c                       | 0575.05.07.000 | Nakładka ścieralna skrajna współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                      |                                                                     | 1                                |          | Skid plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                 |   |
|  | 1d                       | 0566.04.04.000 | Nakładka ścieralna skrajna prawa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.04.02.000                                |                                                                     | 1                                |          | Right skid plate - outer to be mounted together with 0566.04.02.000 sliding skid                                                           |   |
|  | 1e                       | 0566.05.04.000 | Nakładka ścieralna skrajna lewa współpracuje ze ślizgiem nr. 0566.05.02.000                                 |                                                                     | 1                                |          | Left skid plate - outer to be mounted together with 0566.05.02.000 sliding skid                                                            |   |

|        |  |  |  | Opcjonalne płyty wysokiego koszenia<br>Optional versions of topping plates |                          | <b>I</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | 9                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Opcjonalne płyty wysokiego koszenia                                                   |  |  |  | Optional topping plates                                                    |                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                  |
|                                                                                       |  |  |  | Lp.<br>Item                                                                | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                                       | Description                                                                                                                                                  | Ilość w kpl.<br>Quantity for set |
|     |  |  |  | 1a                                                                         | 0619.14.15.007           | Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001                  | Topping plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.02.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid                | 1                                |
|    |  |  |  | 1b                                                                         | 0619.14.16.007           | Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007<br>- 0566.04.02.001<br>- 0566.05.02.001          | Topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007 sliding skid<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br>- 0566.05.02.001 sliding skid        | 1                                |
|   |  |  |  | 1c                                                                         | 0619.14.17.007           | Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.02.007<br>- 2110.04.05.001<br>- 2110.05.05.001         | Double topping plate to be mounted together with:<br>- 0619.14.02.007 sliding skid<br>- 2110.04.05.001 sliding skid<br>- 2110.05.05.001 sliding skid         | 1                                |
|  |  |  |  | 1d                                                                         | 0619.14.18.007           | Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0619.14.11.007<br>- 0566.04.02.001<br>- 0566.05.02.001 | Double topping plate - outer to be mounted together with:<br>- 0619.14.11.007 sliding skid<br>- 0566.04.02.001 sliding skid<br>- 0566.05.02.001 sliding skid | 1                                |

| Opcjonalne płyty wysokiego koszenia |                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | Opcjonalne płyty wysokiego koszenia<br>Optional versions of topping plates |  | J |  |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|---|--|
| Opcjonalne płyty wysokiego koszenia |                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | Opcjonalne płyty wysokiego koszenia<br>Optional versions of topping plates |  | J |  |
| Lp.<br>Item                         | Numer części<br>Part No. | Nazwa części                                                                                                               | Description                                                                                                                                          | Ilość w kpl.<br>Quantity for set                                           |  |   |  |
| 1a                                  | 0540.03.74.003           | Płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000          | Topping plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid        | 1                                                                          |  |   |  |
| 1b                                  | 0540.03.75.003           | Płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                               | Topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                        | 1                                                                          |  |   |  |
| 1c                                  | 0540.03.44.003           | Podwójna płyta wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr:<br>- 0540.03.42.002<br>- 2110.04.05.000<br>- 2110.05.05.000 | Double topping plate to be mounted together with:<br>- 0540.03.42.002 sliding skid<br>- 2110.04.05.000 sliding skid<br>- 2110.05.05.000 sliding skid | 1                                                                          |  |   |  |
| 1d                                  | 0540.03.68.003           | Podwójna płyta skrajna wysokiego koszenia współpracuje ze ślizgiem nr. 0540.03.52.002                                      | Double topping plate - outer to be mounted together with 0540.03.52.002 sliding skid                                                                 | 1                                                                          |  |   |  |



|                                       |                          |                                  |           |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>A.Caffagni | DATA / DATE<br>14/5/2014 | CODICE / CODE<br>8G5T085CE007001 | REV.<br>A |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|






## LISTA RICAMBI

Codice

8G5T085CE007001

| Rif. | Codice          | Q.ta | Descrizione SAP                          |
|------|-----------------|------|------------------------------------------|
| 1    | 5070G0355       | 1    | FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-   |
| 2    | 4120G0012R40    | 2    | CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ  |
| 5    | 204056860       | 1    | FORC.5 TUBO CARD.EST.* ES 5N6R           |
| 8    | 341053000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481             |
| 12   | 225700700R      | 1    | T.C.E.12510 L=700                        |
| 13   | 270110700R      | 1    | T.C.I.12597 L=700 TENIFER                |
| 16   | 341002000R10    | 1    | SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481             |
| 17   | 204056861       | 1    | FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R            |
| 21   | 661G48203R      | 1    | FV32/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.            |
| 25   | 219051001R      | 2    | FASCIA GLOBAL PER G5-7-8                 |
| 26   | 255051002R02    | 1    | GHIERA ESTERNA GLOBAL G5                 |
| 28   | 310001431R30    | 6    | VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA          |
| 29   | 5TNN1G5085FR    | 1    | IMB. T.P.E. PER ALB. G5 *085* FX         |
| 30   | 5MNN1G5085FR    | 1    | IMB. T.P.I. PER ALB. G5 *085* FX         |
| 32   | 255051001R02    | 1    | GHIERA INTERNA GLOBAL G5                 |
| 40   | 252000050R02    | 2    | CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60   |
| 48   | 399143000       | 1    | ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*         |
| 49   | 399CEE051       | 1    | ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70         |
| 50   | 399CEEG01       | 1    | LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.CEE SERIE GLOBAL |
| 51   | 403000001R10    | 1    | PULSANTE                                 |
| 61   | 408000047R02    | 1    | PERNO 310002161+DADO E RONDELLA          |
| 70   | 432000054R08    | 8    | V.TE M10X55+DA10A*991027*CL.8.8.         |
| 71   | 253058901R      | 1    | FORC.5 + FLANGIA FT - FV                 |
| 72   | 258005320R02    | 1    | BUSSOLA FERRO RAME FR/FT                 |
| 73   | 247006251R08    | 2    | DISCO ATTRITO 141X77X3,2                 |
| 74   | 515860305R      | 1    | MOZZO FT/FV32 1 3/8Z6 P.ECC              |
| 75   | 248860007R02    | 1    | DISCO DI SPINTA SP.8 FV32                |
| 76   | 367008860R      | 1    | MOLLA A TAZZA 180x3,75 ft34              |
| 93   | 7G5T085FX007ESS | 1    | MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA         |
| 94   | 8G5T085CEI001   | 1    | MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA         |
| 97   | 5CG5085FXSS     | 1    | PROTEZIONE COMPLETA                      |






|                                        |                          |                                   |           |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DISegnato / DESIGNED BY<br>D.Montanari | DATA / DATE<br>17/4/2020 | CODICE / CODE<br>8G5T085CE093001X | REV.<br>0 |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|



| Code             | Rev  | Description                                |
|------------------|------|--------------------------------------------|
| 8G5T085CE093001X | A    | DR.SHAFT G5T *085* CE E.093 I.661G48701    |
| Division         | BOPR | Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial |




| N.   | Code             | Q.ty | Rev. | Rev. SAP | Description                              |
|------|------------------|------|------|----------|------------------------------------------|
| 0001 | 5070G2151        | 1    | ND   | ND       | YOKE #5/S6 8x32x38 SHROUDED PIN          |
| 0002 | 4120G0012R40     | 2    | 0    | 0        | CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK    |
| 0005 | 204056860        | 1    | 0    | ND       | TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)         |
| 0008 | 341053000R10     | 1    | 0    | 0        | SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481            |
| 0012 | 225700700R       | 1    | ND   | ND       | CARDAN TUBE 12510 L=700                  |
| 0013 | 270110700R       | 1    | ND   | ND       | CARDAM TUBE 12597 L=700 TENIFER          |
| 0016 | 341002000R10     | 1    | 0    | ND       | SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481            |
| 0017 | 204056861        | 1    | ND   | ND       | TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)         |
| 0021 | 661G48701R       | 1    | ND   | ND       | FV32/S6 1200NM 1 3/8Z6                   |
| 0025 | 219051001R       | 2    | 0    | ND       | CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S |
| 0026 | 255051002R02     | 1    | 0    | 0        | SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL           |
| 0028 | 310001431R30     | 6    | 0    | 0        | SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC               |
| 0029 | 5TNN1G5085FR     | 1    | ND   | ND       | SHIELD TUBE G5 *085* FX                  |
| 0030 | 5MNN1G5085FR     | 1    | ND   | ND       | SHIELD TUBE G5 *085* FX                  |
| 0032 | 255051001R02     | 1    | 0    | 0        | SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL           |
| 0040 | 252000050R02     | 2    | 0    | 0        | SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm            |
| 0048 | 399143000        | 1    | E    | E        | LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE        |
| 0049 | 399CEE051        | 1    | F    | F        | LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE    |
| 0050 | 399UNI001        | 1    | C    | C        | INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL  |
| 0051 | 403000001R10     | 1    | 0    | ND       | COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21           |
| 0061 | 408000047R02     | 1    | 0    | 0        | TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R       |
| 0070 | 432000054R08     | 8    | ND   | ND       | BOLT-NUT M10x55 CL 8.8 -See 432000054R05 |
| 0071 | 253058901R       | 1    | 0    | ND       | FLANGE YOKE #5-S5-S6-G5 FT-FV32/34       |
| 0072 | 258005320R02     | 1    | 0    | 0        | BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH               |
| 0073 | 247006251R08     | 2    | 0    | 0        | LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34    |
| 0074 | 515860305R       | 1    | ND   | ND       | HUB FT/FV/FFV32 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG |
| 0075 | 248860007R02     | 1    | ND   | ND       | PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8   |
| 0076 | 367008860R       | 1    | ND   | ND       | BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34   |
| 0093 | 7G5T085CE093ESSX | 1    | ND   | ND       | OUTER HALF SHAFT G5 *085* CE -093 SS     |
| 0094 | 8G5T085CEI002X   | 1    | ND   | ND       | INNER HALF SHAFT G5T *085* CE -661G48701 |
| 0097 | 5CG5085FXSS      | 1    | ND   | ND       | COMPLETE SHIELD G5 *085* FX SS           |



|                                      |                          |                                   |           |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>N.Turetti | DATA / DATE<br>10/4/2020 | CODICE / CODE<br>8G5T085U2R10001X | REV.<br>0 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|

| Code             | Rev  | Description                                |
|------------------|------|--------------------------------------------|
| 8G5T085U2R10001X | 0    | DR.SHAFT G5T *085* U2 O.R10 I.661G48701    |
| Division         | BOPR | Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial |




| N.   | Code             | Q.ty | Rev. | Rev. SAP | Description                              |
|------|------------------|------|------|----------|------------------------------------------|
| 0001 | 5720G3855        | 1    | ND   | ND       | YOKE #5-S6-G5 RT BALL 1-3/4"z20 (R10)    |
| 0002 | 4120G0012R40     | 2    | 0    | 0        | CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK    |
| 0005 | 204056860        | 1    | 0    | ND       | TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)         |
| 0008 | 341053000R10     | 1    | 0    | 0        | SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481            |
| 0012 | 225700700R       | 1    | ND   | ND       | CARDAN TUBE 12510 L=700                  |
| 0013 | 270110700R       | 1    | ND   | ND       | CARDAM TUBE 12597 L=700 TENIFER          |
| 0016 | 341002000R10     | 1    | 0    | ND       | SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481            |
| 0017 | 204056861        | 1    | ND   | ND       | TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)         |
| 0021 | 661G48203R       | 1    | ND   | ND       | FV32/S6 1200NM 1 3/8Z6                   |
| 0025 | 219051001R       | 2    | 0    | ND       | CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S |
| 0026 | 255051002R02     | 1    | 0    | 0        | SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL           |
| 0028 | 310001431R30     | 6    | 0    | 0        | SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC               |
| 0029 | 5TNN1G5085UR     | 1    | ND   | ND       | SHIELD KIT                               |
| 0030 | 5MNN1G5085UR     | 1    | ND   | ND       | SHIELD TUBE                              |
| 0032 | 255051001R02     | 1    | 0    | 0        | SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL           |
| 0040 | 252000050R02     | 2    | 0    | 0        | SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm            |
| 0048 | 399143000        | 1    | E    | E        | LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE        |
| 0049 | 399141000        | 1    | I    | I        | LABEL - DANGER - OUTER SHIELD TUBE       |
| 0050 | 399UNI001        | 1    | C    | C        | INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL  |
| 0051 | 435000418R       | 1    | 0    | 0        | BALL COLLAR KIT 1-3/4" S5/S6/S7-RT       |
| 0061 | 408000047R02     | 1    | 0    | 0        | TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R       |
| 0070 | 432000054R08     | 8    | ND   | ND       | BOLT-NUT M10x55 CL 8.8 -See 432000054R05 |
| 0071 | 253058901R       | 1    | 0    | ND       | FLANGE YOKE #5-S5-S6-G5 FT-FV32/34       |
| 0072 | 258005320R02     | 1    | 0    | 0        | BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH               |
| 0073 | 247006251R08     | 2    | 0    | 0        | LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34    |
| 0074 | 515860305R       | 1    | ND   | ND       | HUB FT/FV/FFV32 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG |
| 0075 | 248860007R02     | 1    | ND   | ND       | PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8   |
| 0076 | 367008860R       | 1    | ND   | ND       | BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34   |
| 0093 | 7G5T085U2R10ESSX | 1    | ND   | ND       | DRIVE SHAFT G5 *085* U2 -R10 SS          |
| 0094 | 8G5T085U2I001X   | 1    | ND   | ND       | DRIVE SHAFT G5T *085* CE -661G48701      |
| 0097 | 5CG5085U2SS      | 1    | ND   | ND       | COMPLETE SHIELD G5 *085* U2 SS           |



|                                       |                          |                                   |           |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>A.Caffagni | DATA / DATE<br>4/11/2019 | CODICE / CODE<br>8G5T085U2008001X | REV.<br>0 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|

| Code             | Rev  | Description                                |
|------------------|------|--------------------------------------------|
| 8G5T085U2008001X | 0    | DR.SHAFT G5T *085* U2 O.008 I.661G48701    |
| Division         | BOPR | Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial |

| N.   | Code             | Q.ty | Rev. | Rev. SAP | Description                              |
|------|------------------|------|------|----------|------------------------------------------|
| 0001 | 5070G3755        | 1    | ND   | ND       | YOKE #5/S6 1-3/8"z21 SHROUDED PIN (008)  |
| 0002 | 4120G0012R40     | 2    | 0    | 0        | CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK    |
| 0005 | 204056860        | 1    | 0    | ND       | TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)         |
| 0008 | 341053000R10     | 1    | 0    | 0        | SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481            |
| 0012 | 225700700R       | 1    | ND   | ND       | CARDAN TUBE 12510 L=700                  |
| 0013 | 270110700R       | 1    | ND   | ND       | CARDAM TUBE 12597 L=700 TENIFER          |
| 0016 | 341002000R10     | 1    | 0    | ND       | SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481            |
| 0017 | 204056861        | 1    | ND   | ND       | TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)         |
| 0021 | 661G48701R       | 1    | ND   | ND       | FV32/S6 1200NM 1 3/8Z6                   |
| 0025 | 219051001R       | 2    | 0    | ND       | CONE SHIELD BELL G5-G7-G8 158x119 TYPE S |
| 0026 | 255051002R02     | 1    | 0    | 0        | SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL           |
| 0028 | 310001431R30     | 6    | 0    | 0        | SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC               |
| 0029 | 5TNN1G5085UR     | 1    | ND   | ND       | SHIELD KIT                               |
| 0030 | 5MNN1G5085UR     | 1    | ND   | ND       | SHIELD TUBE                              |
| 0032 | 255051001R02     | 1    | 0    | 0        | SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL           |
| 0040 | 252000050R02     | 2    | 0    | 0        | SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm            |
| 0048 | 399143000        | 1    | E    | E        | LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE        |
| 0049 | 399141000        | 1    | I    | I        | LABEL - DANGER - OUTER SHIELD TUBE       |
| 0050 | 399UNI001        | 1    | C    | C        | INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL  |
| 0051 | 403000001R10     | 1    | 0    | ND       | COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21           |
| 0061 | 408000047R02     | 1    | 0    | 0        | TAPER PIN 14x73xM12 see 408000075R       |
| 0070 | 432000054R08     | 8    | ND   | ND       | BOLT-NUT M10x55 CL 8.8 -See 432000054R05 |
| 0071 | 253058901R       | 1    | 0    | ND       | FLANGE YOKE #5-S5-S6-G5 FT-FV32/34       |
| 0072 | 258005320R02     | 1    | 0    | 0        | BUSHING FF/FT/FV/FR CLUTCH               |
| 0073 | 247006251R08     | 2    | 0    | 0        | LINING 141x77x3.2 FD2/22 - FT-FV32/34    |
| 0074 | 515860305R       | 1    | ND   | ND       | HUB FT/FV/FFV32 1-3/8"z6 T.PIN Ø141 FLNG |
| 0075 | 248860007R02     | 1    | ND   | ND       | PRESSURE PLATE FV32 CLUTCH Ø180x78.5x8   |
| 0076 | 367008860R       | 1    | ND   | ND       | BELLEVILLE SPRING 180x100x3.75 FT32/34   |
| 0093 | 7G5T085U2008ESSX | 1    | ND   | ND       | DRIVE SHAFT G5 *085* U2 -008 SS          |
| 0094 | 8G5T085U2I001X   | 1    | ND   | ND       | DRIVE SHAFT G5T *085* CE -661G48701      |
| 0097 | 5CG5085U2SS      | 1    | ND   | ND       | COMPLETE SHIELD G5 *085* U2 SS           |




|                                       |                          |                                   |           |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DISEGNATO / DESIGNED BY<br>A.Caffagni | DATA / DATE<br>26/2/2020 | CODICE / CODE<br>8G5T086FX007002X | REV.<br>0 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|

| Code             | Rev  | Description                                |
|------------------|------|--------------------------------------------|
| 8G5T086FX007002X | 0    | SHAFT G5T *086* FX E.007 I.602105701       |
| Division         | BOPR | Bill of materials (BoM) - SAP : Commercial |

| N.   | Code             | Q.ty | Rev. | Rev. SAP | Description                             |
|------|------------------|------|------|----------|-----------------------------------------|
| 0001 | 5070G0355        | 1    | 0    | 0        | YOKE #5/S6 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007)  |
| 0002 | 4120G0012R40     | 2    | 0    | 0        | CROSS KIT S5-S6-G5 30.2x79.4 CAP ZERK   |
| 0005 | 204056860        | 1    | 0    | ND       | TUBE YOKE #5-G5 OUTER 5N6 (51.5)        |
| 0008 | 341053000R10     | 1    | 0    | 0        | SPRING ROLL PIN 10x70 DIN1481           |
| 0012 | 225700710R       | 1    | ND   | ND       | CARDAN DRIVE TUBE #5 OUTER 51.6x3x710   |
| 0013 | 270110710R       | 1    | ND   | ND       | TUBE X 1C5 L=710 TENIFER                |
| 0016 | 341002000R10     | 1    | 0    | ND       | SPRING ROLL PIN 10x60 DIN1481           |
| 0017 | 204056861        | 1    | ND   | ND       | TUBE YOKE #5-G5 INNER 5N7 (45.0)        |
| 0021 | 602105701R       | 1    | ND   | ND       | FREEWHEEL RA1/5-S6-G5 1-3/8"z6 CCW      |
| 0025 | 219051102R       | 1    | ND   | ND       | —                                       |
| 0026 | 255051002R02     | 1    | 0    | 0        | SHIELD SUPPORT G5 OUTER GLOBAL          |
| 0028 | 310001431R30     | 6    | 0    | 0        | SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC              |
| 0029 | 5TNN1G5086FR     | 1    | ND   | ND       | SHIELD TUBE G5 *086* FX                 |
| 0030 | 5MNN1G5086FR     | 1    | ND   | ND       | INNER SHIELD TUBE                       |
| 0031 | 219051205R       | 1    | ND   | ND       | —                                       |
| 0032 | 255051001R02     | 1    | 0    | 0        | SHIELD SUPPORT G5 INNER GLOBAL          |
| 0040 | 252000050R02     | 2    | 0    | 0        | SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm           |
| 0048 | 399143000        | 1    | E    | E        | LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE       |
| 0049 | 399CEE051        | 1    | F    | F        | LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE   |
| 0050 | 399UNI001        | 1    | C    | C        | INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL |
| 0051 | 403000001R10     | 2    | 0    | ND       | COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21          |
| 0070 | 348014000R20     | 1    | 0    | 0        | GREASE FITTING M8X1.25 90°              |
| 0071 | 419051201R       | 1    | ND   | ND       | —                                       |
| 0072 | 5130D0301R       | 1    | ND   | ND       | HUB RA1 SX 1 3/8Z6 P. L.MAC. P.BASC.    |
| 0073 | 4210C0001R03     | 1    | 0    | 0        | RATCHET w/SPRING RA1/RL1 L=22.8         |
| 0074 | 246000132R02     | 1    | 0    | 0        | CLOSING DISK FOR RA DX                  |
| 0075 | 338005000R20     | 1    | 0    | 0        | CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472         |
| 0093 | 7G5T086FX007EPTX | 1    | ND   | ND       | OUTER TUBE                              |
| 0094 | 8G5T086FXI002X   | 1    | ND   | ND       | INNER HALF SHAFT                        |
| 0097 | 4CG5086FXPT001   | 1    | ND   | ND       | COMPLETE SHIELD                         |


110-01.111.R1S





# 110-01.111.R1S

| Lp. | Nazwa części                            | Name-English                                | Nr rys./Nr normy | Ilość | Uwagi           |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------|-----------------|
| 1   | Korpus                                  | Body                                        | 110-01.01.07     | 1     |                 |
| 2   | Koło z=21                               | Gear z=21                                   | 110-01.02.04     | 1     |                 |
| 3   | Koło z=21                               | Gear z=21                                   | 110-01.03.04     | 1     |                 |
| 4   | Wał poziomy                             | Shaft horizontal                            | 110-01.04.04     | 1     |                 |
| 5   | Wał pionowy                             | Shaft vertical                              | 110-01.05.00     | 1     |                 |
| 6   | Pokrywa                                 | Cover                                       | 110-01.06.05     | 1     |                 |
| 7   | Tabliczka znamionowa                    | Identification plate                        | 110-01.07.21     | 1     |                 |
| 8   | Tuleja dystansowa                       | Sleeve spacer                               | F.005-044-045.4  | 1     |                 |
| 9   | Łożysko stożkowe 30207                  | Cone bearing 30207                          | DIN 720          | 3     |                 |
| 10  | Łożysko stożkowe 30307                  | Cone bearing 30307                          | DIN 720          | 1     |                 |
| 11  | Podkł. oporowa SS35x45x2.5              | Distance washer SS35x45x2.5                 | DIN 988          | 1     |                 |
| 12  | Pierścień uszcz. AS 35/72/10            | Seal ring AS 35/72/10                       | DIN 3760         | 2     |                 |
| 13  | Pierścień uszcz. AS 35/72/8             | Seal ring AS 35/72/8                        | DIN 3760         | 1     |                 |
| 14  | Podkł. dyst. PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1 | Spacer washer<br>PS56x72x(1.5)0.1/0.2/0.5/1 | DIN 988          | 2     | kpl. wg potrzeb |
| 15  | Podkł. dyst. PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5   | Spacer washer<br>PS35x45x(0.5)0.1/0.2/0.5   | DIN 988          | 1     | kpl. wg potrzeb |
| 16  | Pierścień osadczy W 80                  | Retainer ring W80                           | DIN 472          | 1     |                 |
| 17  | Pierścień osadczy W 72                  | Retainer ring W72                           | DIN 472          | 3     |                 |
| 18  | Pierścień osadczy Z 40                  | Retainer ring Z40                           | DIN 471          | 1     |                 |
| 19  | Pierścień osadczy Z 35                  | Retainer ring Z 35                          | DIN 471          | 1     |                 |
| 20  | Śruba z łbem sześć. M10x 25-8.8 Fe/Zn5  | Hexagon bolt M10x25-8.8 Fe/Zn5              | DIN 933          | 6     |                 |
| 21  | Korek 3/8 cala                          | Plug 3/8"                                   | DIN 906          | 2     |                 |
| 22  | Odpowietrznik R 3/8"                    | Breather 3/8"                               | model 33A        | 1     | Nostr. & Arn.   |



015-04.101.LS

A-A

Uwagi:

1. Do zabezpieczenia śrub przed odkręceniem stosować: Loctite 243 lub zamiennik innej firmy.
2. Do uszczelniania i mocowania tabliczki znamionowej stosować: Silikon olejoodporny
3. Przekładnię malować farbą RAL 6018 (jasny zielony) grubość warstwy malarskiej:
  - podkład: 30-45 µm.
  - pokrycie: minimum 50 µm.
4. Przekładnię napłniać olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 1L.

|              |                                 |                   |            |       |               |
|--------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------|---------------|
| 22           | Odpowietnik 3/8"                | Nestral & Ansaldo | mod.334    | 1     |               |
| 21           | Tabliczka znamionowa            | 015-04.07.03      |            | 1     | AM            |
| 20           | Wkład przymocujący B12xØ30      | PH-M-80005        |            | 1     |               |
| 19           | Fokrywka                        | KL800720          |            | 1     | Busak-Stanban |
| 18           | Pręcin uszczelniający 45-50xØ10 | DN 3760           |            | 2     |               |
| 17           | Pręcin uszczelniający 45-40x7x7 | DN 3760           |            | 1     |               |
| 16           | Śruba M10x25-5.8-8-14/20x6      | PH-M-82105        |            | 6     |               |
| 15           | Pręcin osłowy śmigł. Z35        | PH-M-85111        |            | 1     |               |
| 14           | Pręcin osłowy śmigł. M80        | PH-M-85111        |            | 3     |               |
| 13           | Łopata kulowa 6208              | PH-M-86100        |            | 1     |               |
| 12           | Łopata kulowa 6307              | PH-M-86100        |            | 1     |               |
| 11           | Łopata stalowa 30307            | PH-M-86220        |            | 1     |               |
| 10           | Łopata stalowa 30208            | PH-M-86220        |            | 1     |               |
| 9            | Korba 3/8" (Człoch)             | Nestral & Ansaldo | mod.424    | 2     | (DIN 906)     |
| 8            | Podkładka okr. P50x36x45g       | DN 888            | gr=1.2.5.1 | 1     | mg. poltrab   |
| 7            | Wkład okr. P50x36x45g           | DN 888            | gr=1.2.5.1 | 1     | mg. poltrab   |
| 6            | Wkład okr. P50x36x45g           | 090-04.04.02      | 18HGT      | 1     | AM            |
| 5            | Podkładka okr. P50x36x45g       | 015-04.05.01      | S15        | 1     | A3            |
| 4            | Wkład okr. P50x36x45g           | 015-04.06.01      | 18HGT      | 1     | A3            |
| 3            | Korba okr. P50x36x45g           | 015-04.02.00      | 18HGT      | 1     | AM            |
| 2            | Łopata okr. P50x36x45g          | 015-04.02.00      | 18HGT      | 1     | AM            |
| 1            | Korpus                          | 015-01.01.05      | 250        | 1     | A3            |
| Nazwa części |                                 | Nr rysunku-normy  | Materiał   | Ilość | Formal        |
| Lp.          |                                 |                   |            |       |               |