

Katalog części


KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA KDD 861 H - 8,60 m (0598)

Wersja: 4


Nr fabryczny:

Białystok 2015.02.17


K0598PL004



L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0229.06.00.005	-	Zgarniacz lewy	2	
2	0229.07.00.005	-	Zgarniacz prawy	2	
3	0601.01.00.004		Układ zawieszenia	1	
4	0606.02.00.003		Rama główna prawa	1	
5	0606.03.00.003		Rama główna lewa	1	
6	0606.04.00.003		Zespół tnący prawy	1	
7	0606.05.00.003		Zespół tnący lewy	1	
8	0611.07.00.001		Instalacja elektryczna	1	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0229.06.01.000	-	Ramie przesuwne lewe	1	
2	0229.06.02.000	-	Ramie talerza lewe	1	
3	0229.06.06.000	-	Tuleja dystansowa 1" L-23	1	
4	0235.07.05.005	-	Tarcza zgarniacza fi355	1	
5	MIHK-420-000	0235.07.06.005	Tarcza gumowa fi420x10	1	
6	MITZ-034-000	-	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	-	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-002	-	Zaślepka plastik prost 60x40x2-4 - 111368	1	
9	MZLZ-005-008	-	Łożysko 6205 2RS	2	
10	MZNZ-006-001	-	Nakrętka M 6 kl. 8 oc.	6	
11	MZNZ-012-002	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	2	
12	MZSE-025-001	-	Pierścień osad. Z 25	1	
13	MZSE-052-001	-	Pierścień osad. W 52	1	
14	MZSP-008-001	-	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	6	
15	MZSZ-012-003	-	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	



L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0229.06.02.000	-	Ramie talerza lewe	1	
2	0229.06.06.000	-	Tuleja dystansowa 1" L-23	1	
3	0229.07.01.000	-	Ramie przesuwne prawe	1	
4	0235.07.05.005	-	Tarcza zgarniacza fi355	1	
5	MIHK-420-000	0235.07.06.005	Tarcza gumowa fi420x10	1	
6	MITZ-034-000	-	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	1	
7	MITZ-050-001	-	Zaślepka plastik fi50x1.0-3.0 - 111068	1	
8	MITZ-060-002	-	Zaślepka plastik prost 60x40x2-4 - 111368	1	
9	MZLZ-005-008	-	Łożysko 6205 2RS	2	
10	MZNZ-008-001	-	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	6	
11	MZNZ-012-002	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	2	
12	MZSE-025-001	-	Pierścień osad. Z 25	1	
13	MZSE-052-001	-	Pierścień osad. W 52	1	
14	MZSP-008-001	-	Sruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	6	
15	MZSZ-012-003	-	Sruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	

Układ zawieszenia


Tab. 4




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SO.25.00.085	-	Sworzeń fi.25 L= 85 (SO.25.00.085)	4	
2	0108.02.08.000	-	Podkładka dociskająca	2	
3	0230.01.15.000	-	Tuleja dystansowa fi.25 L-10	4	
4	0240.01.25.000	-	Pokrywka	2	
5	0271.01.16.003	-	Sworzeń zawieszenia ramy	2	
6	0271.01.20.003	-	Sworzeń ramienia ruchomego	2	
7	0272.01.15.000	-	Wspornik wału	1	
8	0272.01.19.000	-	Sworzeń zaczepu - kat. II - III	2	
9	0272.01.20.000	-	Sworzeń górny zaczepu - kat. II - III	1	
10	0272.01.26.001	-	Stopa podporowa	4	
11	0272.01.28.001	-	Sworzeń blokady stopy	4	
12	0272.01.36.001	-	Mocowanie świateł	1	
13	0272.01.37.000	-	Skrzynka narzędziowa	1	
14	0272.01.42.001	-	Rura hydrauliczna fi10x1,5	2	
15	0272.01.48.002	-	Sworzeń siłownika	2	
16	0272.01.52.002	-	Podkładka osłony stożkowej	2	
17	0541.01.03.001	-	Mocowanie ramy	2	
18	0598.08.26.003	-	Rura cylindra hydraulicznego prawa	1	
19	0598.08.27.003	-	Rura cylindra hydraulicznego lewego	1	
20	0600.01.01.004	-	Zaczep	1	
21	0600.01.07.001	-	Zapadka prawa	1	
22	0600.01.08.001	-	Zapadka lewa	1	
23	0600.01.09.000	-	Wspornik oświetlenia	2	
24	0600.01.17.000	-	Hak zapadki prawej	1	
25	0600.01.18.000	-	Hak zapadki lewej	1	
26	0600.01.26.001	-	Tuleja dźwigni sprężyn	2	
27	0600.01.41.001	-	Ośłona wału napędowego	1	
28	0601.01.04.002	-	Ramię nośne prawe	1	
29	0601.01.29.002	-	Ramię nośne lewe	1	
30	0601.01.42.001	-	Wspornik sterownika	1	
31	0610.01.25.001	MIHC-610-000	Cylinder zespolony podnoszenia	2	
32	0618.01.25.001	-	Sworzeń siłownika	2	
33	0619.01.02.004	-	Ramię ruchome prawe	1	
34	0619.01.03.004	-	Ramię ruchome lewe	1	
35	0619.01.27.004	-	Mocowanie manometru	1	
36	0619.01.28.000	-	Wspornik osłony - tył	2	
37	0619.01.29.000	-	Wspornik osłony - przód	2	
38	0619.01.31.002	-	Hak blokady transportowej	2	
39	0619.01.32.000	-	Sprężyna przewodów	1	
40	0619.01.33.001	-	Płyta przyłączeniowa	1	
41	0619.01.34.001	-	Ogranicznik unoszenia	2	
42	0619.01.36.001	-	Uchwyt czujnika zbliżeniowego	2	
43	0619.01.37.001	-	Płyta przyłączeniowa 4 UL06/5 - G2	1	
44	0619.01.42.002	-	Sworzeń główny zawieszenia	2	
45	0619.01.43.003	-	Rura prawego akumulatora przód	1	
46	0619.01.44.003	-	Rura lewego akumulatora przód	1	
47	0619.01.45.003	-	Rura prawego akumulatora tył	1	
48	0619.01.46.003	-	Rura lewego akumulatora tył	1	
49	0619.01.49.002	-	Wspornik hydroakumulatorów	2	
50	0619.01.51.003	-	Wspornik tuby	1	
51	0619.01.53.004	-	Płyta przyłączeniowa 2 UL 06/1 G2	1	
52	0619.01.55.004	-	Łańcuch zabezpieczający	2	
53	0619.01.56.004	-	Sruba regulacyjna zaworu	2	
54	MIEC-000-001	-	Czujnik zbliżeniowy ARK-AMP	2	
55	MIEC-020-000	-	Czujnik ciśnienia PT3551	1	
56	MIET-000-003	-	Tablica ostrzegawcza jednost. oświel. - prawa	1	
57	MIET-000-004	-	Tablica ostrzegawcza jednost. oświel. - lewa	1	
58	MIGA-080-000	-	Amortyzator gumowo-metalowy 80x25 typ K	6	
59	MIGZ-007-001	0225.01.20.000	Zawieszka gumowa	4	
60	MIHA-000-141	-	Akumulator hydrauliczny H1400 D1 - 1,40 l	4	

Układ zawieszenia

Tab. 4




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
61	MIHC-300-001	-	Siłownik 50x28x300 (0272.01.38.000)	2	
62	MIHD-056-001	-	Dzielnik strumienia 25-40L/min C056-V1025	1	
63	MIHF-038-000	-	Filtr In-Line B640-IL3840R	1	
64	MIHK-000-006	-	Złączka M16x1,5 - M18x1,5 korp	4	
65	MIHK-012-004	-	Złączka M16x1_2"	8	
66	MIHK-018-001	-	Złączka M18x1,5 - 3/8"	2	
67	MIHK-018-003	-	Złączka M18x1,5 - 1/2"	5	
68	MIHK-018-019	-	Złączka M18x1,5 - M18x1,5	4	
69	MIHK-034-000	-	Złączka M16x3_8"	11	
70	MIHM-315-000	-	Manometr 315 1/4"	1	
71	MIHO-018-001	-	Obejma rurki fi 18	1	
72	MIHO-146-000	-	Obejma hydroakumulatora R146-154	4	
73	MIHP-016-000	-	Złączka manometru M16x1,5	2	
74	MIHP-016-016	-	Przyłączka nastawna M16x1,5 - M16x1,5 L=40	2	
75	MIHP-038-016	-	Przyłączka prosta nast. 3/8"xM16x1,5 B-A	1	
76	MIHP-038-018	-	Przyłączka prosta nast. 3/8" - M18x1,5	1	
77	MIHP-055-020	-	Przewód M16x1,5 L= 550 A45-A	1	
78	MIHP-065-010	-	Przewód M16x1,5 L= 650 A-B	2	
79	MIHP-110-016	-	Przewód M16x1,5 L= 1100 A45-A (P15P11/111/08 L-1100)	2	
80	MIHP-110-031	-	Przewód M16x1,5 L= 1100 A-B	2	
81	MIHP-180-012	-	Przewód M18x1,5 L= 1800 A-A	1	
82	MIHP-400-003	-	Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A	1	
83	MIHP-400-012	-	Przewód M16x1,5 L= 400 A45-A90 C	1	
84	MIHP-700-016	-	Przewód M16x1,5 L= 700 A90-A	1	
85	MIHP-900-010	-	Przewód M16x1,5 L= 900 A90-A	2	
86	MIHP-900-012	-	Przewód M16x1,5 L= 900 A-A	2	
87	MIHR-000-012	-	Rozdzielacz 2URED-6-C1-16/2-M1-G12Z4	3	
88	MIHR-000-013	-	Rozdzielacz 2URED-6-C5-12/2-M1-G12Z4	2	
89	MIHR-000-11	-	Rozdzielacz 2URES-6-A3-12/2-M1-G12Z4	2	
90	MIHW-038-000	-	Wtyczka ISO 12,5 3/8" EURO	1	
91	MIHZ-012-000	-	Zawór sekwencyjny bezpośredni VS2C 1_2" V0660	2	
92	MIHZ-016-002	-	Złączka trójnik M16x1,5 nastawna symetryczna	2	
93	MIHZ-056-582	-	Zawór dławiąco-zwrotny C056-V0582 - 3_8 cal.	2	
94	MIHZ-056-828	-	Zawór krańcowy V-121 1/2" NC - V0828	2	
95	MIIO-100-000	-	Opaska zaciskowa 100-120	1	
96	MIIP-012-000	-	Pierścień zacinający fi 12	8	
97	MIIP-016-000	-	Pierścień zacinający fi 10	8	
98	MIIS-014-001	-	Szekła fi 14 - 2T	4	
99	MIIU-015-000	-	Uchwyt fi 15	1	
100	MILI-000-001	-	Linka fi 5	2	
101	MILS-006-500	0600.01.30.001	Linka stalowa w osłonie PCV	2	
102	MIPS-118-000	-	Przekładnia kąтова G118-03.111.LS	1	
103	MISK-000-001	-	Kółko sprężyste zawieszki	8	
104	MISP-001-002	0105.01.09.000	Sprężyna zapadki fi 1,6 L=72	2	
105	MITK-000-004	-	Korek 3/8" model 42A	4	
106	MITO-000-005	-	Ośłona stożkowa D4170 401	2	
107	MITO-000-007	-	Ośłona na wtyk EURO HP10 czerwona	1	
108	MITO-001-001	0619.01.26.002	Pokrywa hydroakumulatorów	1	
109	MITP-073-000	-	Pokrywa rur fi 73 x 30	16	
110	MITS-000-0018	-	Tuleja ślizgowa 50x 55x 50 PCM	16	
111	MITT-001-000	-	Tuba duża	1	
112	MITZ-040-000	-	Zaślepka plastik ok 40x1 - 111067	4	
113	MIWB-074-000	-	Wał B&P - 8G5U074FX1A1001	1	
114	MIWB-074-001	-	Wał B&P - 8G5U074FX000001	1	
115	MIWB-121-005	-	Wał BP - CS8N121CER07R07LA	1	
116	MZIS-000-003	-	Smarownicza M6x1	12	
117	MZKK-013-080	-	Kółek spręż. fi13x 70-80 nierdz.	4	
118	MZNH-018-000	-	Nakrętka złączna M18x1,5	8	
119	MZNS-004-000	-	Nakrętka M 4 kl. 8 oc. samozab.	2	
120	MZNS-006-006	-	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	14	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
121	MZNS-008-006	-	Nakretka M 8 kl. 8 oc. samozab.	35	
122	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	4	
123	MZNS-012-010	-	Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab.	4	
124	MZNS-016-002	-	Nakrętka złączna M16x1,5	8	
125	MZNS-008-001	-	Nakrętka M 8 kl. 8 oc.	6	
126	MZNS-014-002	-	Nakrętka M14 kl. 8 oc.	4	
127	MZPP-006-001	-	Podkładka fi 6 oc.	19	
128	MZPP-008-002	-	Podkładka fi 8 oc.	44	
129	MZPP-008-003	-	Podkładka pow. fi 8x28 oc.	8	
130	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	11	
131	MZPP-012-002	-	Podkładka fi12 oc.	4	-
132	MZPP-014-001	-	Podkładka fi14 oc.	4	
133	MZPP-024-001	-	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	14	
134	MZPP-036-002	-	Podkładka fi36 oc.	4	
135	MZPS-008-001	-	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	4	
136	MZPS-012-001	-	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	2	
137	MZPS-014-002	-	Podkładka spręż. fi14,2 oc.	4	-
138	MZPS-016-003	-	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	8	
139	MZSE-045-001	-	Pierścień osad. Z 45	4	
140	MZSE-050-001	-	Pierścień osad. Z 50	12	
141	MZSI-004-001	-	Śruba M 4x 20 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
142	MZSI-006-040	-	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	2	
143	MZSP-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	8	
144	MZSS-040-000	-	Pokrętło z występami VC-192-30-p M8x20	4	
145	MZSZ-004-000	-	Śruba M 4x 12 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	2	
146	MZSZ-006-004	-	Śruba M 6x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
147	MZSZ-006-008	-	Śruba M 6x 55 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	6	
148	MZSZ-006-018	-	Śruba M 6x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
149	MZSZ-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	16	
150	MZSZ-008-007	-	Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
151	MZSZ-008-009	-	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
152	MZSZ-008-011	-	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
153	MZSZ-008-013	-	Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	6	
154	MZSZ-008-110	-	Śruba M 8x 80 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	3	
155	MZSZ-010-005	-	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
156	MZSZ-010-010	-	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
157	MZSZ-012-010	-	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	6	
158	MZSZ-014-004	-	Śruba M14x 50 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
159	MZSZ-016-007	-	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
160	MZUP-022-001	-	Uszczelka miedziana fi22	4	
161	MZWB-010-004	-	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	8	
162	MZWD-012-040	-	Wkręt dociskowy M12x40 oc	2	
163	MZZK-004-001	-	Kółek spręż. fi 4x 20 nierdz.	1	
164	MZZK-005-001	-	Kółek spręż. fi 5x 45 oc.	10	
165	MZZK-005-007	-	Kółek spręż. fi 5x 60 oc.	4	
166	MZZK-008-005	-	Kółek spręż. fi 8x 50 oc.	2	
167	MZZK-008-013	-	Kółek spręż. fi 8x 80 oc.	4	
168	MZZP-000-001	-	Zawlecza - Przetyczka A 11x45	7	

Rama główna prawa


Tab. 5




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SO.12.00.090	-	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	4	
2	0272.02.11.000	-	Taśma przyklepna L=1100	1	
3	0540.02.07.000	-	Ośłona przednia	1	
4	0560.04.04.000	-	Wspornik osłony	1	
5	0560.04.05.002	-	Ośłona brezentowa boczna	1	
6	0560.04.20.002	-	Wstawka osłony bocznej metalowa prawa	1	
7	0560.04.22.001	-	Ośłona boczna	1	
8	0570.04.07.003	-	Podkładka dystansowa	1	
9	0606.02.01.001	-	Rama spawana prawa	1	
10	0606.02.04.000	-	Ośłona brezentowa główna prawa	1	
11	0606.02.12.001	-	Wstawka osłony prawa	1	
12	0606.02.13.001	-	Ośłona zgarniacza prawa	1	
13	0606.02.14.001	-	Ośłona zgarniacza lewa	1	
14	0608.02.03.000	-	Ośłona podnoszona prawa	1	
15	0619.02.03.000	-	Mocowanie stopy podporowej	1	
16	0619.02.05.001	-	Blokada transportowa prawa	1	
17	0619.02.06.000	-	Tuleja blokady transportowej	1	
18	0619.02.07.001	-	Sworzeń blokady transportowej	1	
19	MIEK-000-011	-	Odblask okrągły biały przykręcany	1	
20	MIGG-001-001	-	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	1	
21	MIGW-001-001	-	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	1	
22	MIIC-000-000	-	Chwytko obrot-wahliwa	8	
23	MITZ-020-000	-	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	3	
24	MITZ-021-000	-	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	4	
25	MITZ-034-000	-	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	6	
26	MITZ-034-001	-	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	-	Uchwyt obrotowy	5	
28	MPIU-001-002	-	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	-	Nit zrywany fi 5 L= 10	12	
30	MZIN-005-014	-	Nit zrywany fi 5 L= 14	25	
31	MZNS-006-006	-	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	12	
32	MZNS-008-006	-	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	13	
33	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	2	
34	MZNS-012-004	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	6	
35	MZNS-014-004	-	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	2	
36	MZNS-016-005	-	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	3	
37	MZNS-020-000	-	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	7	
38	MZNS-012-002	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	6	
39	MZPN-006-003	-	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	11	
40	MZPP-006-001	-	Podkładka fi 6 oc.	11	
41	MZPP-008-002	-	Podkładka fi 8 oc.	14	
42	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	2	
43	MZPP-012-002	-	Podkładka fi12 oc.	18	
44	MZPP-014-001	-	Podkładka fi14 oc.	8	
45	MZPP-016-001	-	Podkładka fi16 oc.	8	
46	MZPP-020-001	-	Podkładka fi20 oc.	8	
47	MZPP-024-001	-	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	1	
48	MZPS-008-001	-	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	2	
49	MZSE-035-001	-	Pierścień osad. Z 35	1	
50	MZSI-006-006	-	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
51	MZSI-006-040	-	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
52	MZSP-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	8	
53	MZSZ-006-005	-	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	10	
54	MZSZ-008-002	-	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	5	
55	MZSZ-008-011	-	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
56	MZSZ-010-008	-	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
57	MZSZ-012-003	-	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	10	
58	MZSZ-012-070	-	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
59	MZSZ-014-003	-	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
60	MZSZ-014-005	-	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
61	MZSZ-016-007	-	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	5	
62	MZSZ-016-009	-	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
63	MZSZ-020-061	-	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	6	
64	MZSZ-020-120	-	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
65	MZZK-004-001	-	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	8	
66	MZZK-005-001	-	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	1	
67	MZZZ-008-060	-	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	4	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	00SO.12.00.090	-	Sworzeń fi.12 L= 90 (SO.12.00.090)	4	
2	0272.02.11.000	-	Taśma przyklepna L=1100	1	
3	0560.04.04.000	-	Wspornik osłony	1	
4	0560.04.05.002	-	Oslona brezentowa boczna	1	
5	0560.04.21.002	-	Wstawka osłony bocznej metalowa lewa	1	
6	0560.04.22.001	-	Oslona boczna	1	
7	0570.04.07.003	-	Podkładka dystansowa	1	
8	0600.03.07.000	-	Oslona przednia lewa	1	
9	0606.03.01.001	-	Rama spawana lewa	1	
10	0606.03.02.000	-	Oslona brezentowa główna lewa	1	
11	0606.03.12.001	-	Wstawka osłony lewa	1	
12	0606.03.13.001	-	Oslona zgarniacza lewa	1	
13	0606.03.14.001	-	Oslona zgarniacza prawa	1	
14	0608.03.03.000	-	Oslona podnoszona lewa	1	
15	0619.02.06.000	-	Tuleja blokady transportowej	1	
16	0619.02.07.001	-	Sworzeń blokady transportowej	1	
17	0619.03.03.000	-	Mocowanie stopy podporowej lewej	1	
18	0619.03.05.001	-	Blokada transportowa lewa	1	
19	MIEK-000-011	-	Odblask okrągły biały przykręcany	1	
20	MIGG-001-001	-	Gniazdo zatrzasku (gumowe)	1	
21	MIGW-001-001	-	Wtyk zatrzasku (plastikowy)	1	
22	MIIC-000-000	-	Chwytko obrot-wahliwa	8	
23	MITZ-020-000	-	Zaślepka plastik ok 28x1.0-3.0	3	
24	MITZ-021-000	-	Zaślepka plastik ok 21x0.8-2.0 - 465608	4	
25	MITZ-034-000	-	Zaślepka plastik ok 34x1 - 111065	6	
26	MITZ-034-001	-	Zaślepka plastik kw 38x38x3 - 111541	2	
27	MPIU-001-001	-	Uchwyt obrotowy	5	
28	MPIU-001-002	-	Uchwyt C9 Standardowy 132xM8	1	
29	MZIN-000-004	-	Nit zrywany fi 5 L= 10	12	
30	MZIN-005-014	-	Nit zrywany fi 5 L= 14	25	
31	MZNS-006-006	-	Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab.	12	
32	MZNS-008-006	-	Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab.	13	
33	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	2	
34	MZNS-012-004	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	6	
35	MZNS-014-004	-	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	2	
36	MZNS-016-005	-	Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab.	3	
37	MZNS-020-000	-	Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab.	7	
38	MZNS-012-002	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc.	6	
39	MZPN-006-003	-	Podkładka pow. fi 6x25 oc.	11	
40	MZPP-006-001	-	Podkładka fi 6 oc.	11	
41	MZPP-008-002	-	Podkładka fi 8 oc.	14	
42	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	2	
43	MZPP-012-002	-	Podkładka fi12 oc.	18	
44	MZPP-014-001	-	Podkładka fi14 oc.	8	
45	MZPP-016-001	-	Podkładka fi16 oc.	8	
46	MZPP-020-001	-	Podkładka fi20 oc.	8	
47	MZPP-024-001	-	Podkładka fi 24 oc. pod sworzeń	1	
48	MZPS-008-001	-	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	2	
49	MZSE-035-001	-	Pierścień osad. Z 35	1	
50	MZSI-006-006	-	Śruba M 6x 25 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
51	MZSI-006-040	-	Śruba M 6x 40 kl. 8.8 oc. IMB. WALC.	1	
52	MZSP-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. PODS.	8	
53	MZSZ-006-005	-	Śruba M 6x 16 kl. 8.8 oc. (82105)	10	
54	MZSZ-008-002	-	Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	5	
55	MZSZ-008-011	-	Śruba M 8x 12 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
56	MZSZ-010-008	-	Śruba M10x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
57	MZSZ-012-003	-	Śruba M12x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	10	
58	MZSZ-012-070	-	Śruba M12x 70 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
59	MZSZ-014-003	-	Śruba M14x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
60	MZSZ-014-005	-	Śruba M14x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	2	
61	MZSZ-016-007	-	Śruba M16x 40 kl. 8.8 oc. (82105)	5	
62	MZSZ-016-009	-	Śruba M16x 90 kl. 8.8 oc. (82101)	2	
63	MZSZ-020-061	-	Śruba M20x 60 kl. 10.9 oc. (82101)	6	
64	MZSZ-020-120	-	Śruba M20x120 kl. 8.8 oc. (82101)	1	
65	MZZK-004-001	-	Kolek spręż. fi 4x 20 nierdz.	8	
66	MZZK-005-001	-	Kolek spręż. fi 5x 45 oc.	1	
67	MZZZ-008-060	-	Zawlecza 8x60 oc. - do rur	4	




L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	054-02.10CB.R	MIPS-054-001	Przekładnia kątowna 054-02.10CB.R	1	
2	0540.03.03.002	-	Dysk roboczy z bębniem	2	
3	0540.03.04.002	-	Dysk roboczy	5	
4	0540.03.05.000	-	Wałek napędowy L-120	7	
5	0540.03.08.000	-	Pokrywa dysku	5	
6	0540.03.09.002	-	Piasta górna dysku prawa	6	
7	0540.03.10.002	-	Piasta górna dysku	1	
8	0540.03.11.000	-	Sworzeń koła pośredniego - górny	13	
9	0540.03.12.000	-	Sworzeń koła pośredniego - dolny	13	
10	0540.03.13.001	-	Zamknięcie listwy	1	
11	0540.03.14.001	-	Zamknięcie listwy - Guma	1	
12	0540.03.20.002	-	Trzymak nożowy	7	
13	0540.03.22.001	-	Pokrywa bębna	2	
14	0540.03.23.001	-	Piasta dolna	7	
15	0540.03.24.002	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4	6	
16	0540.03.25.002	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4	8	
17	0540.03.42.002	-	Ślizg	6	
18	0540.03.52.002	-	Ślizg skrajny	1	
19	0540.03.62.002	-	Płoza niska	6	
20	0540.03.65.002	-	Płoza niska skrajna	1	
21	0540.03.67.002	-	Klucz wymiany noży	1	
22	0608.04.01.003	-	Listwa spawana prawa	1	
23	0608.04.21.003	-	Płoza prawa	1	
24	MIIO-001-012	0225.05.20.001	Obsada noża M12 - trzymak	14	
25	MIIU-261-000	-	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	1	
26	MIKW-020-135	0540.03.07.000	Koło zębate talerza roboczego Z20	7	
27	MIKW-038-080	0229.05.02.000	Koło zębate pośrednie Z38	1	
28	MIKW-038-138	0540.03.06.000	Koło zębate napędowe Z38	1	
29	MIKW-060-080	0225.05.13.000	Koło zębate pośrednie Z60	12	
30	MITK-000-003	-	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	1	
31	MITO-000-012	-	Ośłona wałka przekładni BP S 240000079	1	
32	MZIP-000-008	-	Pierścień zabezpieczający fi 95 (łożysko fi 80)	13	
33	MZLZ-063-000	-	Łożysko 6307 2RS C3	14	
34	MZLZ-063-007	-	Łożysko 6307 2RS N	13	
35	MZNN-030-000	-	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	7	
36	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	14	
37	MZNS-012-004	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	35	
38	MZNS-012-692	-	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	14	
39	MZNS-014-004	-	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	4	
40	MZPP-008-002	-	Podkładka fi 8 oc.	4	
41	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	14	
42	MZPP-012-002	-	Podkładka fi12 oc.	4	-
43	MZPS-008-001	-	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	8	
44	MZPS-012-001	-	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	28	
45	MZPS-016-003	-	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	8	
46	MZSE-035-001	-	Pierścień osad. Z 35	8	
47	MZSI-008-101	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. GRZYB IMB	8	
48	MZSI-016-041	-	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	13	
49	MZSP-010-001	-	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	2	
50	MZSP-010-004	-	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	12	
51	MZSZ-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
52	MZSZ-012-010	-	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	32	
53	MZSZ-012-030	0540.03.18.000	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.	35	
54	MZSZ-016-001	-	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
55	MZUO-030-001	-	Oring - 30x2,5	26	
56	MZUO-030-001	-	Oring - 30x2,5	13	
57	MZUO-090-001	-	Oring - 90x4	7	
58	MZUO-142-000	-	Oring - 142x4	1	
59	MZUS-040-072	-	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
60	MZWB-008-005	-	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	2	
61	MZWB-010-004	-	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	2	
62	MZWP-000-002	-	Wpust B 10x 8x 22	7	
63	MZWP-000-003	-	Wpust B 10x 8x 30	1	
64	MZWP-010-016	-	Wpust B 10x 8x 14	7	



L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0540.03.03.002	-	Dysk roboczy z bębnem	2	
2	0540.03.04.002	-	Dysk roboczy	5	
3	0540.03.05.000	-	Walek napędowy L-120	7	
4	0540.03.08.000	-	Pokrywa dysku	5	
5	0540.03.09.002	-	Piasta górna dysku prawa	6	
6	0540.03.10.002	-	Piasta górna dysku	1	
7	0540.03.11.000	-	Sworzeń koła pośredniego - górny	13	
8	0540.03.12.000	-	Sworzeń koła pośredniego - dolny	13	
9	0540.03.13.001	-	Zamknięcie listwy	1	
10	0540.03.14.001	-	Zamknięcie listwy - Guma	1	
11	0540.03.20.002	-	Trzymak nożowy	7	
12	0540.03.22.001	-	Pokrywa bębna	2	
13	0540.03.23.001	-	Piasta dolna	7	
14	0540.03.24.002	MINO-000-005	Nóż skośny lewy 105x49x4	8	
15	0540.03.25.002	MINO-000-005	Nóż skośny prawy 105x49x4	6	
16	0540.03.42.002	-	Ślizg	6	
17	0540.03.52.002	-	Ślizg skrajny	1	
18	0540.03.62.002	-	Płoza niska	6	
19	0540.03.65.002	-	Płoza niska skrajna	1	
20	055-02.10CB.R	MIPS-055-001	Przekładnia kąтова 055-02.10CB.R	1	
21	0608.05.01.003		Listwa spawana lewa	1	
22	0608.05.21.003	-	Płoza lewa	1	
23	MIIO-001-012	0225.05.20.001	Obsada noża M12 - trzymak	14	
24	MIIU-261-000	-	Uchwyt mocowania osłony 395011261R	1	
25	MIKW-020-135	0540.03.07.000	Koło zębate talerza roboczego Z20	7	
26	MIKW-038-080	0229.05.02.000	Koło zębate pośrednie Z38	1	
27	MIKW-038-138	0540.03.06.000	Koło zębate napędowe Z38	1	
28	MIKW-060-080	0225.05.13.000	Koło zębate pośrednie Z60	12	
29	MITK-000-003	-	Korek wlewu oleju M22x1,5 stoż.	1	
30	MITO-000-012	-	Osłona wałka przekładni BP S 240000079	1	
31	MZIP-000-008	-	Pierścień zabezpieczający fi 95 (łożysko fi 80)	13	
32	MZLZ-063-000	-	Łożysko 6307 2RS C3	14	
33	MZLZ-063-007	-	Łożysko 6307 2RS N	13	
34	MZNN-030-000	-	Nakrętka M30x1,5 kl. 8 oc. niska	7	
35	MZNS-010-002	-	Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab.	14	
36	MZNS-012-004	-	Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab.	35	
37	MZNS-012-692	-	Nakrętka M12 kl.10 oc. kołnierzowa	14	
38	MZNS-014-004	-	Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab.	4	
39	MZPP-008-002	-	Podkładka fi 8 oc.	4	
40	MZPP-010-001	-	Podkładka fi10 oc.	14	
41	MZPP-012-002	-	Podkładka fi12 oc.	4	-
42	MZPS-008-001	-	Podkładka spręż. fi 8,2 oc.	8	
43	MZPS-012-001	-	Podkładka spręż. fi12,2 oc.	28	
44	MZPS-016-003	-	Podkładka spręż. fi16,3 oc.	8	
45	MZSE-035-001	-	Pierścień osad. Z 35	8	
46	MZSI-008-101	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. GRZYB IMB	8	
47	MZSI-016-041	-	Śruba M16x 40 kl. 10.9 oc. IMB. WALC. NISKI	13	
48	MZSP-010-001	-	Śruba M10x 25 kl. 8.8 oc. PODS.	2	
49	MZSP-010-004	-	Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. PODS.	12	
50	MZSZ-008-001	-	Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (82105)	4	
51	MZSZ-012-010	-	Śruba M12x 25 kl. 8.8 oc. (82105)	32	
52	MZSZ-012-030	0540.03.18.000	Śruba specjalna M12x 30 kl. 10.9 oc.	35	
53	MZSZ-016-001	-	Śruba M16x 35 kl. 8.8 oc. (82105)	8	
54	MZUO-030-001	-	Oring - 30x2,5	26	
55	MZUO-030-001	-	Oring - 30x2,5	13	
56	MZUO-090-001	-	Oring - 90x4	7	
57	MZUO-142-000	-	Oring - 142x4	1	
58	MZUS-040-072	-	Simmering AO - 40x 72x 7	7	
59	MZWB-008-005	-	Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	2	
60	MZWB-010-004	-	Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. IMB. STOŻ.	2	
61	MZWP-000-002	-	Wpust B 10x 8x 22	7	
62	MZWP-000-003	-	Wpust B 10x 8x 30	1	
63	MZWP-010-016	-	Wpust B 10x 8x 14	7	



L.P.	Części SaMASZ	Części handlowe	Nazwa części	Liczba sztuk	Uwagi
1	0611.07.07.001	MIEW-KDD-007	Sterowanie - zasilanie KDD 940 H	1	
2	0619.07.01.001	-	Uchwyt pulpitu	1	
3	0619.07.04.001	MIES-KDD-003	Sterownik - przewód sygnałowy RS 232	1	
4	MIES-KDD-001	0619.07.03.001	Sterownik 861/941 STH	1	
5	MIES-KDD-002	0619.07.02.001	Sterownik - pulpit 861/941 STH	1	
6	MIEW-000-002	-	Gniazdo 7-biegunowe	1	
7	MIEW-OSW-001	-	Wiązka łącznik oświetlenia KDD 941 STH	1	
8	MIEZ-004-004	-	Złącze 4-biegunowe hermetyczne	3	



Parametr	Wartość
Walek wejściowy	I
Walek wyjściowy	II
Przełożenie	1:1
Obroty – wejście (1/min.)	540 1000
Obroty – wyjście (1/min.)	540 1000
Moc – wejście (kW)	55 83
Moment obr. nom. – wyjście (Nm)	973 793
Masa (kg)	~32
Ilość oleju (l)	ok. 2,6
Gatunek oleju	SAE 90 API/GL-4

Uwaga:





1.Przekładnię napełniać olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 2,6l.

Przebieg eksploatacji należy opisać w Dzienniku Obsługi. Wskazywać na rysunku odpowiadające części. Nie zgłaszać reklamacji, jeżeli nie zostały one zgłoszone w Dzienniku Obsługi. Wskazywać na rysunku odpowiadające części. Nie zgłaszać reklamacji, jeżeli nie zostały one zgłoszone w Dzienniku Obsługi.

24	Zadajnik M1	Nr kat. 410018	8	DB Plastics	
23	Korek 3/8"	DN 906 (NOSTRAL & ARNALDO)	2	modelu 42C	
22	Odpowietznik 3/8"	(NOSTRAL & ARNALDO)	1	modelu 33A	
21	Śruby M10x35-8.8-P-Fu/Zinc	PN/M-82105	8		
20	Następca kołowa M17	PN/M-96478	2		
19	Parcień osłony spręż. W12	PN/M-85111	2		
18	Podkładka zębata M67	PN/M-86482	1		
17	Parcień uszczeln. AS 35x72x10	DN 3760	2		
16	Parcień uszczeln. AS 35x60x10	DN 3760	1		



15	Łożysko stożkowe 30308	PN/M-86220	1	(DN 720)	
14	Łożysko stożkowe 30207	PN/M-86220	1	(DN 720)	
13	Łożysko stożkowe 30207	PN/M-86220	1	(DN 720)	
12	Łożysko stożkowe 30208	PN/M-86220	1	(DN 720)	
11	Podkładka dyst. PS 10x50x0,9	DN 988	g=0.1,0.2,0.5,1 mg. polzrab		
10	Podkładka dyst. PS 50x72x9	DN 988	g=0.1,0.2,0.5,1 mg. polzrab		
9	Tabliczka znamionowa	118-03.08.08	-	1	A4
8	Tulejka dystansowa	118-03.07.00	18C2A	1	A4
7	Fokrywa łożyskowa	118-01.06.00	250	1	A2
6	Walek tłoki	118-01.05.00	18HGT	1	A3
5	Walek tłoki	118-01.04.00	18HGT	1	A3
4	Kóło zębate z=21 (lewa)	118-03.03.00	20HG	1	
3	Kóło zębate z=21 (prawa)	118-03.02.00	20HG	1	
2	Korpus	118-01.01.08	250	1	AT
1	Nr rysunku-normy				Format

G-G





054-02.10CB.R



C-C



Widok A



Lp.	Nazwa części	Nr rys./Nr normy	Materiał	Ilość	Masa	Comments
31	Tabliczka znam.	054-02.32.00	Folia al.	1	0,002 kg	
30	Śruba z łbem sześci. M10x 30-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	6	0,175 kg	
29	Śruba z łbem sześci. M12x 25-8.8 Fe/Zn5	PN-EN 24017	Steel	4	0,153 kg	
28	Podkładka miedziana 16x22x1,5	DIN 7603	Cu	2	0,002 kg	
27	Odpowietznik 3/8 cala	model 33A	Steel	1	0,042 kg	Noodral & Arnaldo
26	Korek R 3/8 cala	DIN908	Steel	2	0,047 kg	
25	Pierścień osadczy Z 40	PN-M-85111	Steel	2	0,021 kg	
24	Pierścień osadczy W 80	PN-M-85111	Steel	1	0,033 kg	
23	Łożyisko stożkowe 31307	PN-M-86220	Steel	1	0,549 kg	
22	Łożyisko kul. 6308 2RS1	PN-M-86100	Steel	1	0,389 kg	
21	Łożyisko kulkowe 6407	PN-M-86100	Steel	1	0,773 kg	
20	Łożyisko kulkowe 6308	PN-M-86100	Steel	1	0,533 kg	
19	Podkt. dyst. PS35x45x(0.5)/1.0/2.0/5	DIN988	Steel	1	0,002 kg	kpl. wg potrzeb
18	Podkt. dyst. PS56x72x(1)/1.0/2.0/3.0/5	DIN988	Steel	1	0,013 kg	kpl. wg potrzeb
17	Podkt. dyst. PS80x100x(0.5)/1.0/2.0/5	DIN988	Steel	1	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
16	Podkt. dyst. PS40x50x(0.5)/1.0/2.0/5	DIN988	Steel	1	0,003 kg	kpl. wg potrzeb
15	Podkt. dyst. PS40x50x(1)/1.0/2.0/5/1	DIN988	Steel	2	0,011 kg	kpl. wg potrzeb
14	Pierścień uszcz. AS 40/72/10	DIN 3760	-	3	0,028 kg	
13	Pierścień uszcz. AS 35/60/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
12	Pierścień uszcz. AS 45/80/10	DIN 3760	-	1	0,011 kg	
11	O-ring 35x2.5	ISO 3601	-	1	0,001 kg	
10	O-ring 100x4	ISO 3601	-	1	0,004 kg	
9	Tuleja dystansowa	F.005-044-045.4	S235JR	1	0,070 kg	
8	Walek 3	052-01.16.01	16MnCr5	1	3,083 kg	
7	Walek 2	054-01.15.02	16MnCr5	1	2,873 kg	
6	Pokrywa	052-01.10.00	S235JR	1	1,088 kg	
5	Tulejka	054-01.05.00	16MnCr5	1	0,074 kg	
4	Kóło z=25	052-02.04.00	16MnCr5	1	2,461 kg	
3	Kóło z=15	095-07.02.01	16MnCr5	1	1,016 kg	
2	Pokrywa	054-01.02.00	250	1	3,522 kg	
1	Korpus	054-01.01.01	500-7	1	24,059 kg	



21	DISEGNATO / DESIGNED BY A.Caffagni	DATA / DATE 16/5/2014	CODICE / CODE CS8N121CER07R07LA	REV. A
------------------	---	----------------------------------	--	-------------------






LISTA RICAMBI

Codice

CS8N121CER07R07LA

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	5720L0355	2	FORC.S8 *1 3/8Z6* RT
2	4120L0012R24	2	CROC.COMPL.S8 INGR.CUSC.2 LAB CONF.24PZ
5	204S86853	1	FORC.S8 PER T.C.E.12211-27 -GHISA-
8	341042000R10	1	SPINA ELASTICA 10X75 DIN1481
12	2253S1035R	1	T.C.E.12209 L=1035
13	2254D1055R	1	T.C.I.12251 L=1055
16	341053000R10	1	SPINA ELASTICA 10X70 DIN1481
17	204S86854	1	FORC.S8 PER T.C.I.12237 -GHISA-
25	2190L0201R	1	FASCIA A ONDE SFT S8-H8-G9
26	2550G0001R02	1	GHIERA PER IMB.EST.SFT 60
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1S8121FR	1	IMB. T.P.E. PER ALB. S8 *121* FX
30	5MNN1S8121FR	1	IMB. T.P.I. PER ALB. S8 *121* FX
31	2190G0132R	1	FASCIA 2190G0123 CON FORO D.25 A 78
32	2550G0002R02	1	GHIERA PER IMB.INT.SFT 60
40	252000101R02	2	CATENA COMPL.DI SGANCIO AUTOM.MOSCH.L=50
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399CEE011	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NORM.CEE SERIE SFT
51	435000322R	2	KIT BLOCC."RT"D.69.3 3/8" S8/S9 RICAMBI
93	CS8N121FXR07ESL	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	CS8N121FXR07ISL	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CS8121FXSL	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 13/2/2014	CODICE / CODE 8G5U074FX1A1001	REV. A
--	--------------------------	----------------------------------	-----------






LISTA RICAMBI

Codice

8G5U074FX1A1001

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48103R	1	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC.
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
13	270110670	1	T.C.I.12597 L=670 TENIFER
14	504M50642R	1	FORC. 204056810 + T.C.E. 125100590
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5074F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *074* FX
30	5MNN1G5074F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *074* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000045R08	8	V10X65+DA10A *991026* CL.8.8
63	2530G1L01R	1	FORC.S6 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L0101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV-34
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0351R	1	MOZZO 1 3/8Z6 FNT34 P.ECC.VITI+TAPPO
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	7G5U074FX1A1EST	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5U074FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5074FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA



DISEGNATO / DESIGNED BY C.Stramieri	DATA / DATE 12/2/2014	CODICE / CODE 8G5U074FX000001	REV. A
--	--------------------------	----------------------------------	-----------



LISTA RICAMBI

Codice	8G5U074FX000001
--------	-----------------

Rif.	Codice	Q.ta	Descrizione SAP
1	658G48603R	1	FNT34/S6 1200NM 1 3/8Z6 P.ECC. SX
2	4120G0012R40	2	CROC.COMPL.S6 INGR.CUSC.2 LAB.CONF.40PZ
13	270110670	1	T.C.I.12597 L=670 TENIFER
14	504M50642R	1	FORC. 204056810 + T.C.E. 125100590
16	341002000R10	1	SPINA ELASTICA 10X60 DIN1481
17	204056861	1	FORC.5 TUBO CARD.INT.* D 5N7R
21	5070G0355	1	FORC.S6 1 3/8Z6 PULS. IN OMBRA -GHISA-
25	219051001R	1	FASCIA GLOBAL PER G5-7-8
26	255051002R02	1	GHIERA ESTERNA GLOBAL G5
28	310001431R30	6	VITE AUT.TMTL TC 4,8X22 ZINCATA
29	5TNN1G5074F	1	IMB.+T.P.E. PER ALB. G5 *074* FX
30	5MNN1G5074F	1	IMB.+T.P.I. PER ALB. G5 *074* FX
31	219051202R	1	FASCIA MEDIA BOCCA LARGA GLOBAL G5
32	255051001R02	1	GHIERA INTERNA GLOBAL G5
40	252000050R02	2	CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH.L=60
48	399143000	1	ETICH.*USA*X T.CARD.EST.*DANGER*
49	399CEE051	1	ETIC.ATTENZ.NORM.CEE MINI 125X70
50	399USAG01	1	LIBRETTO ISTRUZIONI NOR.USA SERIE GLOBAL
59	403000001R10	1	PULSANTE
61	408000047R02	1	PERNO 310002161+DADO E RONDELLA
62	432000100R08	8	SACCH.8 BUL. V.TE M10X 70X1,5+DADO AUT.
63	2530G1L01R	1	FORC.S6 CON FLANGIA FNT34
64	240000218R02	1	FASCIA DI REGOLAZIONE FT34 37,9
65	247000054R08	4	DISCO ATTRITO 140X85X3,2
66	2481L0003R02	1	DISCO DI TRASCINAMENTO D.142 PER FNT34
67	2481L0001R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.4
68	240000746R05	1	TAPPO AD ESPANSIONE D.70x1.5
71	4271L5101R	1	CORPO ESTERNO FNT/FNV/FFNV34 - SX
72	348017000R20	1	INGRAS.M 6X1X6 DIRITTO
73	2481L0002R02	1	DISCO PORTA FERODI D.170 PER FNT34 SP.8
74	367FT340A	1	MOLLA A TAZZA FT34 1200NM
75	339002060R20	1	ANELLO ELAST. SW60 E.60
76	5151L0352R	1	MOZZO FNT34 SX 1 3/8Z=6
77	4211L0001R06	4	KIT NASELLO + MOLLE FNT44
93	8G5U074FXE001	1	MEZZA TRASMISSIONE EST. PROTETTA
94	7G5U074FX007IST	1	MEZZA TRASMISSIONE INT. PROTETTA
97	5CG5074FXST	1	PROTEZIONE COMPLETA